# 1907.

# Haupt-Verzeichnis
über
# Samen und Pflanzen
von
## HAAGE & SCHMIDT
Kunst- & Handelsgärtner.
## ERFURT.



# Catalogue général
de
# graines et plantes
de
## HAAGE & SCHMIDT
Horticulteurs & Marchands grainiers
## à ERFURT
(ALLEMAGNE).

# Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Kataloge verstehen sich gegen Kasse und ab hier. **Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark** (M.) = **100 Pfennige** (Pf.) = **1 Shilling Englisch = 1 Franc 25 Cms.** Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchteilen nehmen wir **Briefmarken** eines beliebigen Landes zum vollen Wert in Zahlung. **Ausländische Geldsorten werden zum Tageskurs berechnet.**

**Beträge unter 20 Mark** nehmen wir, wenn nicht laufende Rechnung eröffnet, und soweit, den Verkehr mit anderen Ländern betreffend, Nachnahme zugelassen ist, **den Sendungen nach,** weil dies mindestens **keine höheren Unkosten,** als die **nachher nötige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht, und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.**

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch **Postanweisung** im allgemeinen der gebräuchlichste Weg der Barsendung; auch besteht ein Postanweisungsverkehr mit allen Ländern, welche Nachnahme zulassen, sowie mit vielen anderen.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei aussereuropäischen Sendungen, welche **frankiert** werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Absendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. **Deutlich geschriebene** und **genaue Angabe** ihres **Namens** und **Wohnorts,** auch bei **jeder wiederholten** Bestellung.
2. Angabe der **nächsten Post-,** sowie der nächsten **Eisenbahnstation.**
3. **Die Beförderungsweise vorzuschreiben.**
4. Die **Aufträge** auf **beigefügtem Bestellzettel** zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; **Pflanzenbestellungen** bitten wir auf ein **gesondertes** Blatt schreiben zu wollen.

**Samenbestellungen** werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt, **Pflanzenaufträge,** sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

**Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern;** das **Ergebnis** der Aussaat hängt indes nicht allein von der **Güte** des **Samens** ab, sondern ist so vielen **Zufälligkeiten** unterworfen, welche sich der Kontrolle des Lieferanten gänzlich entziehen, dass wir jede **Verantwortung** oder **Garantie** für den **Ausfall** der **Ernte** aus den von uns gelieferten Samen **ausdrücklich ablehnen** müssen. Ebensowenig haften wir für **Abweichungen** in **Benennungen** und **Beschreibungen** oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur **gütlichen** Beilegung von Unregelmässigkeiten werden wir **stets das grösste Entgegenkommen** zeigen; wir machen jedoch besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz unter keinen Umständen die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt wurde.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Kataloge geschehen, sehen wir als in Anerkenntnis obiger Bemerkungen und Verkaufsbedingungen erteilt an.

Wir wiederholen, dass wir es uns, wie bisher, in **hohem Grade angelegen** sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer **stets** aufs **sorgfältigste** zu bedienen.

## Postpaket-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem **nur eine beschränkte Anzahl** der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Pakete im Gewichte bis 5 kg** kosten nach:

   **Argentinien** M. 3,— bis 3,40; **Azoren** M. 1,80; **Belgien** M. —,80; **Brasilien** M. 4,45; **Dänemark** M. —,80; **dänische Antillen** M. 2,40; **Deutsch-Ostafrika** M. 2,40; **Deutsch-Südwestafrika** M. 2,40; **Kamerun** M. 1,60; **Ägypten** M. 1,80; **Frankreich** M. —,80; **Corsica, Algier** M. 1,20; **Guadeloupe, Martinique** M. 2,80; **Gibraltar** M. 1,80; **Griechenland** M. 1,80; **Grossbritannien** und **Irland** M. 1,60; **Italien** M. 1,40; **Luxemburg** M. —,70; **Madeira** M. 1,80; **Malta** M. 2,—; **Niederlande** M. —,80; **Niederländisch-Indien** M. 3,60; **Norwegen** M. 1,— bis 1,60; **Oesterreich-Ungarn** M. —,50; **Portugal** M. 1,80; **Rumänien** M. 1,40; **Russland** (europäisches) und **Finnland** M. 1,40; **Schweden** M. 1,60; **Schweiz** M. —,80; **Serbien** M. 1,— bis 1,20; **Bulgarien** M. 1,80; **Tripolis** M. 1,60; **Tunis** M. 1,80; **Türkei** M. 1,40 bis 1,80; **Kanada** M. 5,40.

2. **Pakete im Gewichte bis zu 3 kg** kosten nach:

   **Bolivien** M. 4,—; **Kanada** M. 3,80; **Paraguay** M. 2,50 bis 3,70; **Spanien** M. 1,40.

3. **Pakete im Gewichte bis zu 2 kg** kosten nach:

   **Vereinigte Staaten von Nord-Amerika** M. 1,40.

## Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Wert käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen, und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

***Telegramme: Hagesmit Erfurt.***

# I. Gemüse-Samen.

## Graines potagères.

Die feinen Gemüsesorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder anderen Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigentümlich sind, direkt aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

---

## Zu gefälliger Berücksichtigung

**empfehlen wir die am Ende der Sektion III Seite 56 aufgeführte Auswahl von gemischten Kollektionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speziellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.**

---

Die 100 Kilo-Preise finden abwärts bis zu 10 Kilo Anwendung, während der Berechnung von weniger als 10 Kilo bis hinab zu einschliesslich 200 Gramm der Kilo-Preis zu Grunde gelegt, und im übrigen der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet wird. Bestellungen auf die geringsten abgebbaren Mengen bitten wir nach dem Grundsatz zu regeln, dass wir **weniger als 10 Pfennig** für einen Gewichtsteil überhaupt nicht in Ansatz bringen können. — Von landwirtschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

# I. Kohl-Arten. Choux.

### Blumenkohl oder Karfiol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower. — Choufleur. — Cavol Fiore.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 1 | **Algier,** sehr grosser, direkt importierte Saat | 52 — | 130 |
| 2 | Asiatischer, grosser, später | 22 — | 60 |
| 3 | **Berliner früher,** vorzüglich | 34 — | 80 |
| 4 | Cyprischer, früher | 22 — | 60 |
| 5 | **Dänischer grosser früher,** sehr gute Landsorte | — — | 300 |
| 6 | Englischer, mittelfrüher | 22 — | 60 |
| 7 | **Erfurter, grosser,** eigene Zucht | 64 — | 160 |
| 8 | » » nachgebaut | 40 — | 100 |
| 9 | Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haages Zwerg-, vorzüglich . 200 S. — 25, | 90 — | 220 |
| 10 | Französischer Imperial- (Kaiser-) | 40 — | 100 |
| 11 | » Lemaitre | 36 — | 90 |
| 12 | » **Lenormand,** niedriger | 40 — | 100 |



16. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg-.

**Blumenkohl:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 13 | Französischer, **Pariser** oder **Salomons früher** | 32 — | 80 |
| 14 | » **Pariser halbharter** | 32 — | 80 |
| 15 | **Haagescher kleinblättr. frühester Zwerg-,** niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität 100 S. — 25, 1000 S. 2 —, | 100 — | 260 |
| 16 | **Haagescher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt,** mit sehr kurzem Strunk, sehr feste, blendend weisse Köpfe bildend. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land 100 S. — 40, 1000 S. 3,50, | — — | 800 |
| 17 | **Haagescher allerfrüh. Treib-,** überwinterte **Pflanzen** zum Treiben (nur bei frostfreiem Wetter) 100 Stück 4 —, | — — | — |
| 18 | Holländischer Zwerg- | 24 — | 60 |
| 19 | **Italienischer früher Riesen-** (Veitch's autumn giant), auch **Frankfurter Riesen-** genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen | 16 — | 50 |
| 20 | **Italienischer später Riesen-,** dieselbe grosse Sorte, nur später | 13 50 | 40 |
| 21 | **Italienischer non plus ultra,** extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen | 16 — | 50 |
| 22 | **Malteser,** früher niedriger, sehr widerstandsfähig | 48 — | 120 |
| 23 | **Metropole, später,** mit reinweissen, sehr grossen Köpfen, Blätter gewellt, mit breiten weissen Rippen | 52 — | 130 |
| 24 | **Primus** (italienischer allerfrühester kurzstrunkiger Riesen-), sehr früh, niedrig, mit grossen weissen Köpfen | 20 — | 60 |
| 25 | **Schneeball,** Deans früher | 100 — | 260 |
| 26 | **Standholder später** | 24 — | 60 |
| 27 | **Walcheren,** sehr grosser | 24 — | 60 |



48. Kraut, Braunschweiger.



77. Kraut, Glückstädter.

## Broccoli.

**Brassica oleracea botrytis cymosa. — Brocoli. — Chou Brocoli. — Cavol Brocoli.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 28 | Violetter italienischer | 8 80 | 30 |
| 29 | » früher kapischer | 24 — | 60 |
| 30 | » Sprossen-, früher | 8 — | 30 |
| 31 | Gelblichweisser Portsmouth | 16 — | 50 |
| 32 | » Chappels | 16 — | 50 |
| 33 | Nataleschi, italienischer früher violetter | 16 — | 50 |
| 34 | Rosenroter, früh | 24 — | 60 |
| 35 | Weisser italienischer | 7 — | 25 |
| 36 | » grosser später | 16 — | 50 |
| 37 | » Knights zarter | 16 — | 50 |
| 38 | » Frühlings-, frühester | 16 — | 50 |
| 39 | » » Mammut | 16 — | 50 |
| 40 | » » Elletsons Kaiser- | 16 — | 50 |
| 41 | » Snows Winter- | 27 — | 70 |
| 42 | » Monk's Hall Mammut, späte weisse sehr grosse Sorte | 18 50 | 50 |
| 43 | » Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen | 18 50 | 50 |

## Kraut oder Kopfkohl.

**Brassica oleracea capitata. — Cabbage. — Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.**

### Weisskraut:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 44 | **Amager**, dänisches Winter-, sehr fest, Originalsaat | 6 — | 20 |
| 45 | » im Ausland gezogen, sehr gut | 3 80 | 15 |
| 46 | **Bamberger**, allerfrühestes, das früheste zur Landkultur, sehr feste Köpfe von hellgrüner Farbe bildend | 7 40 | 25 |
| 47 | **Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-**, vorzügliche Sorte, mittelfrüh, fest | 4 20 | 20 |
| 48 | **Braunschweiger**, sehr grosses weisses plattes, extra, echt | 3 60 | 15 |
| 49 | » im Ausland gezogen, gut | 2 40 | 15 |
| 50 | Bronka, frühes rundes russisches | 5 — | 20 |
| 51 | Büdericher, feines niedriges frühes | 3 20 | 15 |
| 52 | **Casseler, kegelförmiges** grosses frühes stumpfspitzes, sehr fest | 3 60 | 15 |
| 53 | Eifeler oder Nürburger, weisses | 4 — | 20 |
| 54 | Englisches, Battersea, grosses plattes | 5 — | 20 |
| 55 | » Drumhead, grosses rundes weisses spätes | 3 60 | 15 |
| 56 | » » niedriges rundes weisses | 3 80 | 15 |
| 57 | » Enfield Market, grosses weisses | 4 — | 20 |
| 58 | » Kokosnuss, sehr früh | 4 40 | 20 |

### Kraut (Weisskraut):

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 59 | Englisches, Wheeler's Imperial- | 4 40 | 20 |
| 60 | » Yorksches, frühes weisses stumpfspitzes | 3 — | 15 |
| 61 | » » grosses weisses stumpfspitzes | 3 80 | 15 |
| 62 | » Zuckerhut-, frühes stumpfspitzes | 4 — | 20 |
| 63 | **Erfurter**, grösstes weisses, sehr festes, extra | 3 40 | 15 |
| 64 | » **kleines frühestes festes** | 3 80 | 15 |
| 65 | » **rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb**, sehr fest, gute Wintersorte | 4 40 | 20 |
| 66 | **Express**, frühestes weisses | 3 60 | 15 |
| 67 | **Filder**, spitzköpfiges, sehr festes, grosses, echt | 8 — | 30 |
| 68 | Französisches Auvergner Zentner-, sehr gross, distinkt | 4 — | 20 |
| 69 | » Bacalan, frühes | 4 — | 20 |
| 70 | » Etampes, frühes spitzes | 3 80 | 15 |
| 71 | » Joanet oder Nantais (Johannistags), frühes | 3 60 | 15 |
| 72 | » » od. Nantais, spätes, mittelgross. | 4 — | 20 |
| 73 | » de Noël (ardoisé d'hiver), blaugrün, sehr festes Winterkraut | 4 20 | 20 |
| 74 | » Ochsenherz, grosses | 3 80 | 15 |
| 75 | » » kleines, sehr schön | 3 60 | 15 |
| 76 | » St. Denis, mittelfrüh | 4 — | 20 |
| 77 | **Glückstädter**, kurzstrunkig, gross, fest, mittelfrüh | 4 40 | 20 |
| 78 | Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte | 4 20 | 20 |
| 79 | » rundes Riesen- (bulgarisches) | 4 80 | 20 |
| 80 | Griechisches Zentner- | 3 — | 15 |
| 81 | **Hendersons frühes Sommer-**, mittelgross, fest, gute Marktsorte | 3 60 | 15 |
| 82 | Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest | 2 60 | 15 |
| 83 | » grosses weisses spätes | 3 20 | 15 |
| 84 | **Jersey Wakefield**, mittelgross, oval, festköpfig | 4 40 | 20 |
| 85 | Kolomenskisches Riesen- | 3 60 | 15 |
| 86 | Lübecker, plattrundes mittelgrosses festes weisses | 3 40 | 15 |
| 87 | **Magdeburger**, grosses weisses festes, extra | 2 60 | 15 |
| 88 | Pommersches, spitzes, sehr fest | 8 — | 30 |
| 89 | **Ruhm von Enkhuizen**, sehr früh, mit **grossen**, festen, kugelrunden Köpfen, feinrippig, gelbgrün | 4 20 | 20 |
| 90 | **Schweinfurter**, allergrösstes weisses, extra | 4 20 | 20 |
| 91 | **Strassburger Zentner-** | 3 40 | 15 |



90. Kraut, Schweinfurter.

### Kraut (Weisskraut):

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 92 | **Strunkkraut,** echtes Altenburger | 11 — | 40 |
| 93 | » verbessertes weisses, mit festen Köpfen | 12 50 | 40 |
| 94 | » **Egerländer,** einen starken Strunk mit festem Kopf bildend | 12 50 | 40 |
| 95 | **Tacaronter Riesen-,** muss vor Winter gesäet werden, um die riesigen Köpfe auszubilden | 16 — | 50 |
| 96 | **Ulmer,** grosses spätes **Zentner-,** extra | 3 60 | 15 |
| 97 | Utrechter, weisses mit blauem Rand | 5 — | 20 |
| 98 | Winnigstädter, weisses spitzes | 4 20 | 20 |
| 99 | **Winter-Steinkopf-,** neu, niedrig, mittelfrüh, sehr feste, lackgrüne Köpfe bildend | 11 — | 40 |
| 100 | Zucker- od. Maispitz-, frühes | 6 60 | 20 |
| 101 | Zuckerhut, sehr festes, spitzes | 4 — | 20 |

### Rotkraut:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 102 | **Berliner dunkelrotes** grosses mittelfrühes | 5 50 | 20 |
| 103 | **dänisches spätes Delikatess- (Amager rotes),** neu, sehr feinblättrig und zart | 27 — | 70 |
| 104 | **Erfurter blutrotes frühes Salat-,** extra | 8 40 | 30 |
| 105 | » **blutrotes Riesen-** | 5 20 | 20 |
| 106 | » **Schwarzkopf-, zartes, feinstes Salat-,** neu, das dunkelste Rotkraut; Köpfe schwarzglänzend, fest und sehr haltbar, vorzügliche Marktsorte | 22 — | 60 |
| 107 | » **spitzes dunkelrotes** | 11 — | 40 |
| 108 | **Hamburger Markt-, schwarzrotes** | 6 60 | 20 |
| 109 | **Holländisches blutrotes** grosses spätes | 3 60 | 15 |
| 110 | » **blutrotes** grosses **frühes** | 5 20 | 20 |
| 111 | **Othello (schwarzrotes Braunschweiger Riesen-),** neu . . Pt. — 50, | — — | — |
| 112 | **Polnisches rotes,** flach, fest, kurzstrunkig, Blätter gewellt | 10 — | 40 |
| 113 | **Präsident Garfield,** früh, spitz, blutrot | 6 60 | 20 |
| 114 | Ulmer spätes blutrotes | 4 20 | 20 |
| 115 | Utrechter schwarzrotes kleines | 4 — | 20 |
| 116 | **Zenit-, feines dunkelrotes mittelfrühes,** neu, mittelgross, fest, feinrippig, sehr dunkel, bringt wenig Aussenblätter | 11 — | 40 |
| 117 | **Zittauer schwarzrotes Riesen-,** grossköpfig, sehr zart | 9 40 | 30 |

## Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

**Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.**


| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 118 | **Aubervilliers,** grosser früher grüner niedriger, ähnlich Vertus | 4 20 | 20 |



122. Wirsing, Eisenkopf.

### Wirsing:

| No. | | kg M. Pf | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 119 | Berliner, grünlichgelber mittelfrüher | 4 80 | 20 |
| 120 | Blumenthaler, gelber Savoyer | 3 — | 15 |
| 121 | Chou Marcelin, niedr., ausdauernd | 3 60 | 15 |
| 122 | **Eisenkopf,** sehr früh, rund, gross und festköpfig, extra | 4 — | 20 |
| 123 | Engl. Drumhead oder Trommelkopf | 3 60 | 15 |
| 124 | » feingenarbter grüner | 4 — | 20 |
| 125 | » » **Waterloo,** vorzüglicher | 3 60 | 15 |
| 126 | » **Victoria,** sehr fein gekraust | 3 40 | 15 |
| 127 | » **little Pixie,** fein gekrauster grüner, niedrig | 3 40 | 15 |
| 128 | » **Dublin Prize,** sehr gross und fein | 4 50 | 20 |
| 129 | » **Tom Thumb,** klein, früh, dunkelgrün, sehr feingenarbt | 3 60 | 15 |
| 130 | Erfurter, grosser gelber Winter- | 3 20 | 15 |
| 131 | » kleiner früher fester Winter- | 5 — | 20 |
| 132 | » **Zuckerhut,** sehr festköpfig | 4 — | 20 |
| 133 | » **roter Delikatess-,** Köpfe fest, hell- und dunkelrot Pt. — 40, | — — | — |
| 134 | Frankfurter (Strassburger), langköpfiger grosser früher | 3 20 | 15 |
| 135 | **goldgelber Markt-,** niedrig, früh, goldgelb, sehr zart | 3 40 | 15 |
| 136 | **Granatkopf, Erfurter früher,** neu, Köpfe langgestreckt, gelbgrün, mittelfrüh, zart | 16 — | 50 |
| 137 | **Groots Liebling,** extra feingekrauster früher | 2 60 | 15 |
| 138 | Holländischer grosser gelber | 3 80 | 15 |
| 139 | **Johannistags,** sehr frühe, festköpfige Sorte | 5 20 | 20 |
| 140 | Kapuziner, früher niedriger | 4 — | 20 |
| 141 | **Kitzinger,** allerfrühester, spitzer, festköpfig | 4 — | 20 |
| 142 | **Non plus ultra,** grüner mittelfrüher | 4 80 | 20 |
| 143 | Norwegischer grosser später | 4 50 | 20 |
| 144 | **Oberrader, gelbgrüner,** grossköpfig, sehr früh, extra | 3 60 | 15 |
| 145 | Pancalier de Joulin, kleiner früher | 4 — | 20 |
| 146 | Später grüner krauser | 3 40 | 15 |
| 147 | **Ulmer, niedriger früher,** extra | 2 60 | 15 |
| 148 | » grösster später | 3 60 | 15 |
| 149 | **Vertus,** allergrösster krauser später, vorzügl. Sorte | 4 — | 20 |
| 150 | Wiener, früh. niedr. Treib- | 3 — | 15 |
| 151 | **Zwei-Monats-,** siehe Neuheiten Pt. — 50, | — — | — |



158. Rosenkohl, Herkules.

## Sprossen- oder Rosenkohl.

**Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Bruxelles a getti.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 152 | **Brüsseler Sprossen-**, hoher | 2 60 | 15 |
| 153 | **Aigburth**, mit grossen festen Rosen | 4 20 | 20 |
| 154 | englischer Rosebery | 5 20 | 20 |
| 155 | **Erfurter Dreienbrunnen**, neu, ausgezeichnet durch gleichmässigen Ansatz mittelgrosser, sehr fester Rosen von grosser Zartheit und feinstem Geschmack, die ergiebigste Sorte | 32 — | 80 |
| 156 | » **halbhoher**, extra | 4 20 | 20 |
| 157 | » **Riesen-**, sehr ergiebig | 9 — | 30 |
| 158 | **Herkules**, wesentlich verbesserte, frühe, halbhohe Sorte mit sehr grossen, sich lange haltenden Rosen, **extra** . . . Pt. (5 g) — 30, | 40 — | 100 |
| 159 | **kugelförmiger halbhoher**, extra, sehr feste, runde Rosen bringend | 4 80 | 20 |
| 160 | **niedriger** (Perkins verb. Zwerg-) | 3 40 | 15 |
| 161 | **Scrymgers Riesen-**, mittelhoch, vorzüglich | 4 80 | 20 |

## Blätterkohl.

**Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arricciuto.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 162 | Plumagen-, bunter | 7 — | 25 |
| 163 | » weissgescheckter, sehr zierend | 8 — | 30 |
| 164 | » rotgescheckter, » » | 7 — | 25 |
| 165 | » prolifierender bunter | 11 — | 40 |
| 166 | » krauser geschlitzter rotbunter | 12 50 | 40 |
| 167 | Winter-, hoher brauner krauser | 3 20 | 15 |
| 168 | » hoher grüner feinstgekrauster | 2 40 | 15 |
| 169 | » halbhoher grüner **moosartig gekrauster** | 2 60 | 15 |
| 170 | » » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser | 3 80 | 15 |
| 171 | » niedriger brauner krauser | 3 20 | 15 |
| 172 | » » **grüner feingekraust.**, feinste Qual., extra | 2 20 | 15 |
| 173 | » » gelbgrüner **Dreienbrunnen**, extra | 2 60 | 15 |
| 174 | » **Pflück-**, mehrjähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, viele Seitentriebe bildend, die im Winter und zeitigen Frühjahr ein vortreffliches Gemüse abgeben | 7 — | 25 |



172. Blätterkohl, niedr. grüner feingekr.

**Blätterkohl:**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 175 | Krausgerandeter neapolitan. schliessender, sehr schön | 5 — | 20 |
| 176 | Schnitt-, brauner | 1 80 | 10 |
| 177 | » gelber | 1 30 | 10 |
| 178 | » grüner | 1 30 | 10 |
| 179 | » gelber zarter Butter-, **selbstschliessender** | 4 80 | 20 |
| 180 | » dickrippiger, krausgeränderter | 4 80 | 20 |
| 181 | Baum- oder Kuh-, grüner | 2 20 | 15 |
| 182 | » » » blauer | 5 — | 20 |
| 183 | Grosser blauer Mark- | 5 — | 20 |
| 184 | » grüner » | 3 20 | 15 |
| 185 | Grüner verzweigter Poitou | 1 80 | 10 |
| 186 | Tausendköpfiger (Polo) | 1 80 | 10 |
| 187 | Tronchuda, dickrippiger grüner | 3 20 | 15 |
| 188 | Palmbaum-, echt | 5 20 | 20 |
| 189 | Pe-tsai, chinesischer | 4 80 | 20 |

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 190 | **Meer- od. Seekohl**, Crambe marit. | 8 60 | 30 |

## Kohlrabi.

**Brassica oleracea gongylodes (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou-rave. — Cavol rapa.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 191 | **Wiener, allerfrüheste weisse Treib-**, ganz extra | 9 — | 40 |
| 192 | » **allerfrüh. blaue Treib-**, ganz extra | 11 — | 40 |
| 193 | » kleinlaubige niedrige **frühe weisse**, extra | 5 — | 20 |
| 194 | » kleinlaubige niedrige **frühe blaue**, extra | 7 40 | 25 |
| 195 | » **weisse Non plus ultra**, mit hochstehendem Laub, beste für Freiland | 11 — | 40 |
| 196 | **Delikatess-, früheste feine blaue Treib-**, beste Marktsorte | 32 — | 80 |



191. Kohlrabi, Wiener allerfrüh. weisse Treib-.

### Kohlrabi

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 197 | **Delikatess-, früheste feine weisse Treib-**, auch für Freilandkultur | 27 — | 70 |
| 198 | Englische frühe weisse | 3 20 | 15 |
| 199 | » » blaue | 4 — | 20 |
| 200 | **Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen-**, extra | 8 40 | 30 |
| 201 | Grosse weisse späte Feld- | 3 60 | 15 |
| 202 | » blaue » » | 4 20 | 20 |
| 203 | Sehr grosse blaue **Riesen-** | 4 40 | 20 |
| 204 | » » weisse » | 4 — | 20 |
| 205 | **Goliath-**, verbess. blaue Riesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig zu sein | 5 20 | 20 |
| 206 | » verbesserte **weisse** Riesen- | 4 20 | 20 |

## Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou navet. — Cavolo navone.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 207 | Grosse glatte weisse | 1 10 | 10 |
| 208 | » » gelbe | 1 10 | 10 |
| 209 | Gelbe kurzlaubige **Schmalz-** | 1 10 | 10 |
| 210 | **Weisse** kurzlaubige **Schmalz-** | 1 20 | 10 |
| 211 | Hoffmanns Riesen-, gelbe | 1 30 | 10 |
| 212 | » » weisse | 1 50 | 10 |
| 213 | **Krasnoselskische**, glatte plattköpfige gelbe hochfeine Sorte | 1 70 | 10 |
| 214 | **Non plus ultra**, grosse weisse | 1 50 | 10 |
| 215 | **Perfection**, riemenblättrige gelbe | 1 70 | 10 |
| 216 | Plattrunde **gelbe Apfel-** | 1 50 | 10 |
| 217 | **Schmerfelder**, sehr grosse zarteste weisse | 1 50 | 10 |
| 218 | **Wehrdener ovale glatte gelbe kurzlaubige Riesen-** | 3 60 | 15 |



217. Kohlrüben, Schmerfelder.



219. Kohlrüben, gelbe rotgrauhäutige Riesen-.

### Kohlrüben:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 219 | Gelbe rotgrauhäutige Riesen- | 1 30 | 10 |
| 220 | Weisse rotköpfige » | 1 30 | 10 |
| 221 | » grünköpfige » | 1 30 | 10 |
| 222 | Lange weisse Kannen-, sehr schön | 1 20 | 10 |

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinster Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.

# 2. Wurzel- und Rübensamen.




Karotten oder Möhren.

## Karotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 223 | Altringham, rote süsse grosse | 1 30 | 10 |
| 224 | » verbesserte grünköpfige | 1 50 | 10 |
| 225 | **Amsterdamer**, halblange rote stumpfe Treib-, ohne Herz, sehr fein | 3 60 | 15 |

### Karotten oder Möhren:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 226 | **Blutrote lange** oder Victoria | 6 60 | 20 |
| 227 | Braunschweiger, lange rote (4.) | 1 10 | 10 |
| 228 | » halblange rote | 1 50 | 10 |
| 229 | **Carentan**, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpfspitz (7.), abgeriebener Same | 3 80 | 15 |
| 230 | **Chantenay**, halblange frühe rote | 3 80 | 15 |
| 231 | Durchsichtige feine weisse | 4 — | 20 |
| 232 | **Duwicker**, holländische kurze frühe, zum Treiben, extra (1.) | 2 40 | 15 |
| 233 | » abgeriebener Same | 3 20 | 15 |
| 234 | **Erfurter, lange rotgelbe** feinkrautige (3.) | 1 40 | 10 |
| 235 | Frankfurter, dunkelrote frühe mittellange | 1 50 | 10 |
| 236 | **Guérande**, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwicker, abgeriebener Same | 3 20 | 15 |
| 237 | **Hamburger**, lange dunkelrote stumpfspitze | 1 50 | 10 |
| 238 | Holländische halblange spitze rote Treib- | 2 30 | 15 |
| 239 | Hornsche, lange rote | 1 30 | 10 |
| 240 | **James**, halblange hochrote, abgeriebener Same | 3 20 | 15 |
| 241 | **Lange scharlachrote ohne Herz**, cylinderförmig, länger als die Nantaise, früh | 1 60 | 10 |
| 242 | » **scharlachrote ohne Herz**, abgeriebener Same | 2 40 | 15 |
| 243 | Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse, abgeriebener Same | 2 50 | 15 |
| 244 | **Londoner Markt-**, der Nantaise-Karotte ähnlich, nur oben stärker | 3 20 | 15 |
| 245 | **Luc, halblange** stumpfspitze, früh (6.), abgeriebener Same | 3 60 | 15 |

### Karotten oder Möhren

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 246 | **Nantaise, verbesserte cylinderförmige,** halblange stumpfspitze Treib-, extra (2.) | 2 40 | 15 |
| 247 | **Nantaise,** abgeriebener Same | 3 60 | 15 |
| 248 | **Pariser Markt-, allerfrüheste,** kleine runde, extra | 2 80 | 15 |
| 249 | Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.) | 2 50 | 15 |
| 250 | » abgeriebener Same | 3 40 | 15 |
| 251 | St. Valery, lange rote glatte | 2 60 | 15 |
| 252 | Vogesische, halblange dicke weisse | 2 50 | 15 |
| 253 | Lange gelbe Futter- | 1 10 | 10 |
| 254 | Riesen-, sehr grosse weisse grünköpfige Futter- 100 kg 72 —, | 1 10 | 10 |
| 255 | » dieselben, abgeriebener Same 100 kg 116 —, | 1 60 | 10 |
| 256 | » verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich 100 kg 90 —, | 1 30 | 10 |
| 257 | » dieselben, abgeriebener Same 100 kg 136 —, | 1 80 | 10 |
| 258 | » sehr grosse orangegelbe (rote) grünköpfige Futter- 100 kg 96 —, | 1 30 | 10 |
| 259 | » dieselben, abgeriebener Same 100 kg 136 —, | 1 80 | 10 |
| 260 | Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg 76 —, | 1 10 | 10 |

## Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory. — Chicorée sauvage. — Cicoria selvatica.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 261 | Halblange dicke schlesische | 2 — | 15 |
| 262 | Magdeburger, lange glatte | 1 70 | 10 |
| 263 | » **lange verbesserte spitzköpfige** | 2 — | 15 |
| 264 | Riesen-, cylinderförmige (Badenser walzenförmige) | 2 — | 15 |

## Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escolimo.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 265 | Scolymus hispanicus | 5 50 | 20 |

## Haferwurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc. — Scorzonera bianca.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 266 | Gewöhnliche | 16 — | 50 |
| 267 | Rosablühende | 20 — | 60 |



Pastinake, grosse lange.



Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

## Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

Trägt keinen Samen.

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 268 | 100 extra starke Wurzeln | 27 50 |
| 269 | 10 starke Wurzeln | 3 20 |
| 270 | 100 kleine Setzwurzeln | 3 50 |
| 271 | 10 » » | — 50 |

## Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Parsnip. — Panais.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 272 | Grosse lange . . . . 100 kg 54 —, | — 80 | 10 |
| 273 | Runde . . . . . . . . 100 » 54 —, | — 80 | 10 |
| 274 | Professor Buckmanns Studenten-, sehr empfohlen . . 100 kg 64 —, | 1 — | 10 |

## Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley. — Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 275 | Lange dicke späte . . 100 kg 58 —, | 1 — | 10 |
| 276 | Frühe dicke kurze . . 100 » 64 —, | 1 — | 10 |
| 277 | » » » verbesserte | 1 20 | 10 |
| 278 | **Ruhm von Erfurt,** glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern | 1 60 | 10 |



278. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

## Rapontika.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera. — Jambon des Jardiniers.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 279 | Grosse gelbe | 2 60 | 15 |

## Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 280 | Kleine feine weisse, delikat | 16 — | 50 |


## Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 281 | Gewöhnliche | 10 50 | 40 |
| 282 | Russische Riesen- | 13 50 | 40 |
| 283 | **Vulkan,** neu, mit glatten, cylinderförmigen Rüben, Fleisch reinweiss | 40 — | 110 |

## Zuckerwurzel.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 284 | Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro | 10 — | 40 |



Speiserüben, verschiedene.



Salatrüben, verschiedene.

## Sellerie.

**Apium graveolens. — Celery. — Céleri. — Sedano.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 285 | **Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger** | 7 40 | 25 |
| 286 | » **Delikatess-,** neu, kurzlaubig, Knollen ovalrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss | 20 — | 60 |
| 287 | » **Erfurter,** sehr grosser | 5 80 | 20 |
| 288 | » » **Haages kurzlaubiger,** extra fein | 6 40 | 20 |
| 289 | » » **frühester Markt-,** sehr früh, dabei gross u. zart | 7 80 | 30 |
| 290 | » grosser holländischer | 6 60 | 20 |
| 291 | » **Hamburger,** feiner weisser Markt- | 7 — | 25 |
| 292 | » Leipziger glatter | 6 60 | 20 |
| 293 | » **Naumburger Riesen-** | 8 — | 30 |
| 294 | » **Non plus ultra** | 7 20 | 25 |
| 295 | » **Prager Riesen-,** grosser glatter, sehr zartfleischiger | 7 20 | 25 |
| 296 | » **Schneeball,** siehe Neuheiten Pt. — 50, | — — | — |
| 297 | Bleich-, Bailies roter Riesen- | 6 60 | 20 |
| 298 | » Coles Kristall-, weisser | 6 60 | 20 |
| 299 | » » superb, roter | 7 — | 25 |
| 300 | » **Golden self-blanching,** Herz goldgelb, selbstbleichend | 8 — | 30 |
| 301 | » **goldgelber krausblättriger,** neu Pt. — 60, | — — | — |
| 302 | » **goldgelber mit rosa Rippen** | 10 — | 40 |

**Sellerie:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 303 | Bleich-, **Pascal giant,** mit sehr starken Blattrippen | 4 20 | 20 |
| 304 | » Perfection Hartwell, amerikanische Marktsorte | 13 50 | 40 |
| 305 | » **Prince of Wales** (Sandringham niedriger weisser) | 4 20 | 20 |
| 306 | » **rosenroter** amerikanischer | 13 50 | 40 |
| 307 | » Seymour's Champion-, weisser | 5 20 | 20 |
| 308 | » **White Plume,** Blätter, Blattstiele, sowie das Herz von Natur weiss | 13 50 | 40 |
| 309 | » französischer weisser | 2 60 | 15 |
| 310 | » » violetter von Tours | 3 20 | 15 |
| 311 | Schnitt-, gewöhnlicher | 1 60 | 10 |
| 312 | » krausblättriger | 8 — | 30 |
| 313 | » **vielstengeliger aromatischer extra krauser,** neu, sehr zierend und von feinem Geschmack | 8 — | 30 |

## Kerbelrübe.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 314 | Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux | 4 — | 20 |
| 315 | Chaerophyllum Prescottii, sibirische Kerbelrübe, verbesserte | 4 80 | 20 |

## Speiserüben.

**Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule. — Navône et Rapa.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 316 | Amerikanische, früheste weisse rotköpfige | 1 60 | 10 |
| 317 | Bortfelder, gelbe lange | 1 50 | 10 |
| 318 | Croissy, mittelfrühe runde weisse | 1 80 | 10 |
| 319 | Finnländische, gelbe platte | 2 40 | 15 |
| 320 | **Fürst Engalitscheff,** gelb, rotgestreift, plattrund | 3 20 | 15 |
| 321 | Ganzblättrige platte weisse rotköpfige, sehr früh | 1 50 | 10 |
| 322 | » platte weisse | 1 50 | 10 |
| 323 | Gelee, orangegelbe, sehr schön | 1 70 | 10 |
| 324 | **Goldball,** goldgelbe runde (2) | 1 50 | 10 |
| 325 | **Gratscheffs scharlachrote** | 2 40 | 15 |
| 326 | Herbst-, weisse runde | 1 10 | 10 |
| 327 | » gelbe runde | 1 20 | 10 |
| 328 | Kaschmir, platte scharlachrote | 5 — | 20 |
| 329 | **Mai-, runde,** früheste weisse (5) | 1 20 | 10 |
| 330 | » » » **gelbe** | 1 50 | 10 |



288. Sellerie, Erfurter Knoll-.



Bleichsellerie.

**Speiserüben:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 331 | Mai-, allerfrüheste weisse Treib-, von kugelrunder Form und schneeweisser Farbe, extra | 2 40 | 15 |
| 332 | Mailänder, runde weisse rotköpfige, sehr fein, noch früher als die Münchener, extra (1) | 3 20 | 15 |
| 333 | » weisse ganzblättrige, sehr fein, extra | 3 60 | 15 |
| 334 | Malteser, früheste kleine gelbe platte | 3 — | 15 |
| 335 | Montmagny, goldgelbe rotköpfige glatte feine | 1 80 | 10 |
| 336 | Morigny, lange graue feine | 3 20 | 15 |
| 337 | Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, frühe kurzlaubige, extra | 2 30 | 15 |
| 338 | Petrowskische gelbe plattrunde | 3 60 | 15 |
| 339 | Schneeball, sehr frühe weisse (7) | 1 50 | 10 |
| 340 | Schwarze lange, feine | 1 80 | 10 |
| 341 | » runde, sehr delikat (4) | 2 60 | 15 |
| 342 | Silberball, Lawsons frühe | 1 70 | 10 |
| 343 | Teltower oder Märkische (6) | 1 70 | 10 |
| 344 | Vertus, halblange weisse (3) | 1 50 | 10 |
| 345 | weisse harte Winter-, Rübe kegelförmig | 1 80 | 10 |
| 346 | Wilhelmsburger, gelbe runde | 1 20 | 10 |

Für Stoppel- oder Herbstrüben siehe landwirtschaftliche Samen.

## Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave à Salade. — Barbabietola.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 347 | Ägyptische, auch Athener genannt, plattrunde, dunkelrote, glatte, sehr früh, fein, extra (6) | 2 — | 10 |
| 348 | Amerikanische, runde dunkelrote | 1 30 | 10 |
| 349 | Bassano, glatte, rotgeringelte, süsse | 1 10 | 10 |
| 350 | Birnförmige glatte, schwarzrote | 2 20 | 15 |

**Beete oder Salatrüben:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 351 | Crapaudine, dunkelrote, rauhhäutige (4) | 2 — | 10 |
| 352 | Dell's superb black, Rübe blutrot, dunkellaubig, sehr zierend als Einfassung | 1 60 | 10 |
| 353 | Dracaenablättrige, Rübe lang, schwarzrot, Belaubung sehr zierend (1) | 7 — | 35 |
| 354 | Eklipse, rund, kupferrot | 1 60 | 10 |
| 355 | Erfurter lange feine schwarzrote kurzlaubige, extra (3) | 1 10 | 10 |
| 356 | Erfurter feine lange schwarzrote dunkellaubige | 1 80 | 10 |
| 357 | Kamerun, lange schwarze, die dunkelste aller langen Rüben | 3 20 | 15 |
| 358 | Karmesinrote Kugel-, neu, rund, Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh | 4 — | 20 |
| 359 | Neger-, halblange, Rübe glatt, Fleisch tief schwarzrot | 3 60 | 15 |
| 360 | Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Belaubung, sehr fein | 1 80 | 10 |
| 361 | Nutting's selected dwarf, feinste dunkelrote | 2 20 | 15 |
| 362 | Reine des noires, Rübe birnförmig, schwarzrot, Belaubung sehr dunkel | 2 20 | 15 |
| 363 | runde frühe dunkelrote (schwarzrote) (5) | 1 20 | 10 |
| 364 | schwarzrote halblange dunkellaubige, extra | 1 80 | 10 |
| 365 | » runde dunkellaubige, extra | 3 20 | 15 |
| 366 | Victoria, Rübe birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Belaub. schwarzrot, metallisch glänzend (2) | 1 80 | 10 |
| 367 | Whytes dunkelrote, sehr zart, gross | 1 60 | 10 |

Für Futter-Runkelrüben siehe landwirtsch. Samen.

# 3. Salat-Arten. Laitues.



389. Kopfsalat, Erfurter gr. gelber Dickkopf.

## Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. — Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.
Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 368 | All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K. | 5 20 | 20 |

**Kopfsalat:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 369 | Amerikanischer krauser Riesen-, grünlichweiss, sehr gross, w. K. | 6 60 | 20 |
| 370 | Asiatischer, grosser gelber, w. K. | 3 80 | 15 |
| 371 | Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K. | 6 60 | 20 |
| 372 | Berliner, grosser gelber, br. K. | 4 20 | 20 |
| 373 | Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, festköpfig, w. K. | 5 — | 20 |
| 374 | Bismarck, gelbgrüner rotkantiger, w. K. | 5 — | 20 |
| 375 | Bossins Riesen-, von ausserordentlicher Grösse, spät, schw. K. | 5 20 | 20 |
| 376 | *Bruine geel, frühester gelber runder fester, w. K. | 3 80 | 15 |
| 377 | Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K. | 5 — | 20 |
| 378 | Chou de Naples, grosser fester, w. K. | 5 — | 20 |
| 379 | *Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde, feinste Sorte, w. K. | 7 — | 25 |
| 380 | Cyrius, allergrösster gelber, w. K. | 3 80 | 15 |
| 381 | Deutscher Unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten, sehr gross, schw. K. | 7 40 | 25 |
| 382 | Dippes gelber festköpfig., g. K. | 4 40 | 20 |
| 383 | » grosser gelber zartester, spät aufschiessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K. | 4 20 | 20 |
| 384 | Doppelkopf, Lactuca dicephala, schw. K. | 4 40 | 20 |
| 385 | *Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K. | 5 50 | 20 |
| 386 | Dresdener Dauer-, blassgelber, w. K. | 3 80 | 15 |
| 387 | Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K. | 3 20 | 15 |

**Kopfsalat:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 388 | *Eier-, ganz früher gelber, w. K. | 5 50 | 20 |
| 389 | **Erfurter grosser gelber Dickkopf,** mit grossen, festen, grünlichgelben Köpfen, extra, w. K. | 5 20 | 20 |
| 390 | **Erstling,** brauner, sehr früh, w. K. | 4 — | 20 |
| 391 | **Eureka,** sehr zart, mit grossen festen braunrot. Köpfen, g. K. . | 7 — | 25 |
| 392 | Faulenzer, gelber, sehr zart, w. K. | 5 — | 20 |
| 394 | **Forellen-,** engl. kl. blutroter extra, schw. K. . . . . . . . | 5 — | 20 |
| 395 | » grosser **bunter,** w. K. . . . . | 4 80 | 20 |
| 396 | » » bunter, schw. K. . . . . | 4 60 | 20 |
| 397 | » **Vollblut-,** dunkelroter, schw. K. | 4 40 | 20 |
| 398 | » » dunkelroter, w. K. . . . | 4 80 | 20 |
| 399 | **Fürchte nichts oder Fearnought,** grosser gelber, schw. K. | 4 40 | 20 |
| 400 | Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter goldgelb mit braunrot gesprenkelt, w. K. . . . . . | 5 50 | 20 |
| 401 | Haarlemer (Coblenzer), grosser brauner, br. K. . . . . . . . . | 4 20 | 20 |
| 402 | » grosser gelber, w. K. . . . . . | 4 — | 20 |
| 403 | *Hampels gelber Treib-, w. K. . . | 4 40 | 20 |
| 404 | **Holzschuhs Erfolg,** neu, mit grossen, sehr festen Köpfen; Aussenblätter braun, Herz gelb, vorzügliche Marktsorte, w. K. . | 7 60 | 25 |
| 405 | ***Ideal-Treib-,** siehe Neuheiten Pt. — 50, | — — | — |
| 406 | ***Juwel,** ähnlich dem braunen Trotzkopf, gleich gut zum Treiben, wie für Freilandkultur, schw. K. | 32 — | 80 |
| 407 | ***Kaiser-Treib-,** gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K. | 4 40 | 20 |
| 408 | *Kaiser-Treib-, verbesserter . . | 6 — | 20 |
| 409 | **Kaiser Wilhelm II.,** grünlichgelb, an den Rändern hellbraun getupft, innen goldgelb, v. grosser Dauerhaftigkeit, schw. K. . . . | 5 20 | 20 |
| 410 | **Laibacher Eis-,** mit sehr grossen festen Köpfen, lange andauernd, Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust, w. K. . . . . | 5 80 | 20 |
| 411 | Lorthois (Trocadero), Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K. . . . . . . . . . | 4 80 | 20 |
| 412 | ***Maikönig,** neu, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig und sehr fest, gelblichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl, wie für den Privatgarten, w. K. . . . . . . . . . . | 7 50 | 25 |
| 413 | ***Matador,** feine Treibsorte mit grossen, festen Köpfen, Blätter gelb mit bräunlichem Schein, w. K. . | 6 — | 20 |
| 414 | **Maximum,** amerikanischer, sehr grosser, schw. K. . . . . . . . . | 6 — | 20 |
| 415 | Merveille, dunkelgrün mit rot gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K. . . . . . . . . . . . | 5 50 | 20 |
| 416 | **Mignonette,** dunkelgrün mit braunem Anflug, sehr früh, festköpfig, schw. K. . . . . . . . | 6 — | 20 |
| 417 | Milland, gross, gelbgrün, w. K. . | 5 — | 20 |



439. Kopfsalat, Steinkopf grüner.



460. Pflücksalat, amerikanischer.

**Kopfsalat:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 418 | **Miniatur, früher,** sehr früh, Köpfe klein, dunkelgrün, mit bräunlichen Rändern, fest, w. K. | 5 20 | 20 |
| 419 | Montré, grosser gelber, w. K. . . | 5 60 | 20 |
| 420 | **Naumburger frühester,** neu, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, festköpfig und sich lange haltend, schw. K. . . . . | 6 60 | 20 |
| 421 | **Non plus ultra (Pariser Zukker-),** grosser zarter gelber, w. K. | 4 80 | 20 |
| 422 | **Ohnegleichen,** eine Verbesserung des „Lorthois", w. K. . . . | 5 — | 20 |
| 423 | **Pariser Zucker-, verbesserter,** bringt gleichmässigere, sehr grosse und feste Köpfe, w. K. . | 5 — | 20 |
| 424 | **Paron,** gelbgrüner, feste gelblichgrüne Köpfe, w. K. . . . . . . | 4 — | 20 |
| 425 | **Perpignaner,** grosser gelber fester, w. K. . . . . . . . . . . . | 4 40 | 20 |
| 426 | **Perpignaner Dauerkopf,** die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K. . . . . . | 11 — | 40 |
| 427 | Prinzenkopf, gelber, w. K. . . . . | 3 80 | 15 |
| 428 | » gelber rotkantiger, w. K. . . | 4 — | 20 |
| 429 | **Riesen-Goldherz-,** neu, sehr gross, dunkelgrün, im Innern goldgelb, w. K. . . . . . . . . | 36 — | 90 |
| 430 | **Riesen-Kristall-,** sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt u. gefranst, w. K. . . . . | 11 — | 40 |
| 431 | ***Roquette,** klein, grün, festköpfig, zum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K. . . . . . . . . . . . | 4 40 | 20 |
| 432 | ***Rudolphs Liebling,** feine citronengelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen anderen Sorten, w. K. . . . . . . . . . . | 7 80 | 25 |
| 433 | Schwedenkopf, rötlicher, br. K. . . | 4 80 | 20 |
| 434 | » rötlicher, w. K. . . . . . . | 4 80 | 20 |
| 435 | **Schweizer** grosser gelber, w. K. | 3 60 | 15 |
| 436 | **Silberkopf,** silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, extra, w. K. . . . . | 4 20 | 20 |
| 437 | ***Steinkopf-,** gelber früher, w. K. | 5 20 | 20 |
| 438 | * » grüner früher, schw. K. . . | 5 80 | 20 |
| 439 | * » » früher, w. K. . . . . . | 6 60 | 20 |
| 440 | * » **goldgelber** frühester Treib-, ganz extra, w. K. . . . . . | 6 40 | 20 |
| 441 | Sunset, mit grossen silberweiss glänzenden Köpfen, w. K. . . | 6 — | 20 |
| 442 | **Trotzkopf, gelber,** grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K. . . . | 4 20 | 20 |
| 443 | » **brauner,** extra, w. K. . . . | 4 80 | 20 |

### Kopfsalat:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 444 | **Turnauer Hartkopf,** schöner, sehr fester gelber, w. K. | 4 40 | 20 |
| 445 | Vilmorins grüner Fett-, dunkelgrün, schw. K. | 8 — | 30 |
| 446 | ***Vorläufer,** sehr früh, gross, fest, gelbgrün, Herz goldgelb, extra, w. K. | 4 20 | 20 |
| 447 | **Westindischer,** grosser gelber, fest, zart, w. K. | 4 80 | 20 |
| 448 | * **Wheeler's Tom Thumb,** kleiner sehr fester, vorzüglich zum Treiben, schw. K. | 5 50 | 20 |
| 449 | Winter-, bester dauernd. gelb., w. K. | 3 80 | 15 |
| 450 | » brauner, w. K. | 3 80 | 15 |
| 451 | » **Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb, gross, zart, w. K. | 4 20 | 20 |
| 452 | » **Eiskopf-,** neu, gelblichgrün, sehr gross und ausserordentlich widerstandsfähig gegen Kälte, w. K. | 11 — | 40 |
| 453 | » **Hampels** gelber, w. K. | 4 20 | 20 |
| 454 | » **Nansen** oder **Nordpol-,** mit grossen gelbgrünen, festen Köpfen, sehr zart, extra, w. K. | 5 20 | 20 |
| 455 | » **Silberball,** vorzüglich, w. K. | 4 20 | 20 |
| 456 | » **Trémont,** gross, festköpfig, gelbgrün mit rötlichen Kanten, w. K. | 4 80 | 20 |
| 457 | Mischung der besten Sorten | 3 60 | 15 |
| 458 | Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K. | 3 20 | 15 |
| 459 | » » » » schw. K. | 2 60 | 15 |
| 460 | **Pflücksalat, amerikanischer,** mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die mürben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen schwer in Samen schiessen und selbst dann noch nacheinander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K. | 4 20 | 20 |
| 461 | **Pflücksalat, australischer gelber,** w. K. | 4 40 | 20 |
| 462 | **Pflücksalat, kalifornischer,** sehr zierend, mit gelbgrünen, fein gefransten Blättern, w. K. | 7 40 | 25 |
| 463 | **Pflücksalat, kanadischer,** ähnlich dem amerikanischen Pflück-, zur Kopfbildung neigend, g. K. | 5 — | 20 |

## Stechsalat.

**Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing Lettuces. — Laitues à couper.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 464 | Eichenblättriger vollherziger, w. K. | 6 — | 20 |
| 465 | » **brauner,** sehr distinkt, grosse, feste Rosetten bildend, schw. K. | 8 — | 30 |
| 466 | Früher gelber runder, w. K. | 2 30 | 15 |
| 467 | Französischer grüner, w. K. | 2 — | 15 |
| 468 | Gelber krausblättriger, w. K. | 3 80 | 15 |
| 469 | » » schw. K. | 3 — | 15 |
| 470 | Moosartig gekrauster gelber, schw. K. | 7 — | 25 |
| 471 | Zartester hohlblättr. Butter-, w. K. | 2 60 | 15 |

## Spargelsalat.

Lactuca augustana.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 472 | Von dieser Sorte werden die Stengel benutzt und wie Spargel zubereitet, schw. K. | 10 — | 40 |
| 473 | **Geschlitztblättriger** | 12 — | 40 |

## Bindsalat oder Sommer-Endivien.

**Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 474 | Ballon oder Bougival, sehr gross, schw. K. | 4 — | 20 |
| 475 | Blutroter, schw. K. | 4 40 | 20 |
| 476 | Brown Bath, braun, w. K. | 6 40 | 20 |
| 477 | » » » schw. » | 5 20 | 20 |

### Bindsalat:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 478 | Florence Cos, gelb, schw. K. | 5 — | 20 |
| 479 | Forellen-, bunter, w. K. | 5 20 | 20 |
| 480 | **Goldgelber,** neu, sehr distinkt, schön goldgelb | — — | 160 |
| 481 | Pariser gelber selbstschliess., w. K. | 4 — | 20 |
| 482 | » grüner » » » | 4 20 | 20 |



481. Bindsalat, Pariser gelber.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 483 | Sachsenhäuser (Casseler), selbstschliessender, w. K. | 4 20 | 20 |
| 484 | **Trianon,** selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen, w. K. | 5 20 | 20 |
| 485 | **Victoria white,** schw. K. | 5 20 | 20 |
| 486 | Zuckerhut, englischer, schw. K. | 5 — | 20 |
| 487 | Zwerg-Schluss-, gelber, w. K. | 5 — | 20 |

## Perennierender Salat.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 488 | Lactuca perennis, L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce. Pt. —15, | — — | 70 |

## Winter-Endivien.

**Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 489 | Casseler grüne krausrandige | 3 80 | 15 |
| 490 | Escariol-, gelbe breitblättr. vollherz. | 4 — | 20 |
| 491 | » **goldgelbe vollherzige,** neu | — — | 120 |
| 492 | » grüne breitblättr. vollherz. | 4 — | 20 |
| 493 | » weissgelbe grosse Batavier | 4 — | 20 |
| 494 | **Goldherz-,** neu, sehr fein gekraust, Herz goldgelb . . . . . Pt. — 30, | — — | — |



495. Winter-Endivien, krause grüne.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 495 | Grüne fein gekrauste | 3 80 | 15 |
| 496 | Italienische, feingekrauste grüne, früheste | 4 80 | 20 |
| 497 | Königin des Winters, breitblättrig | 4 80 | 20 |
| 498 | Louviers, fein geschlitzte | 4 80 | 20 |
| 499 | Meaux, hellgrüne feingekrauste | 4 20 | 20 |
| 500 | **Moos-, goldgelbe** feinstgekrauste | 4 80 | 20 |
| 501 | » **grüne,** sehr fein gekrauste | 4 20 | 20 |
| 502 | Pancalière, grosse grüne breitblättrige, krausgerandete | 4 40 | 20 |
| 503 | Rouen, feine hirschhornblättrige | 4 80 | 20 |
| 504 | » **krause spätaufschiess.** | 7 60 | 25 |
| 505 | Ruffec, gelbgrüne feingekrauste | 4 80 | 20 |
| 506 | **Silberherz-, mooskrause,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 60, | — — | — |
| 507 | Von Natur gelbe krause | 4 80 | 20 |

## Löwenzahn.

**Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 508 | kultivierter | 11 — | 40 |
| 509 | breitblättriger, verbesserter | 24 — | 60 |
| 510 | » » vollherziger | 24 — | 60 |
| 511 | grüner von Montmagny, distinkt | 27 — | 70 |

## Cichorie.

**Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 512 | Wilde oder bittere | 2 60 | 15 |
| 513 | Buntblättrige Forellen-, verbesserte | 2 40 | 15 |
| 514 | Verbesserte grossblättrige | 2 40 | 15 |
| 515 | **Witloof,** Brüsseler | 2 20 | 15 |

## Rabinschen oder Feldsalat.

**Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 516 | Gewöhnl. (Feldcrop, Schafmäulchen) | 1 70 | 10 |
| 517 | Holländische, grosse breite | 2 40 | 15 |
| 518 | Italienische, grosse (V. coronata) | 2 30 | 15 |
| 519 | » **salatblättrige,** mit sehr grossen Blättern | 2 60 | 15 |
| 520 | dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige | 2 — | 15 |

## Gartenkresse.

**Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alénois. — Crescione inglese.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 521 | Einfache gewöhnliche 100 kg 60 —, | 1 — | 10 |
| 522 | **Gefüllte** oder krause 100 » 58 —, | 1 — | 10 |
| 523 | Englische goldgelbe | 1 10 | 10 |

## Winterkresse.

**Barbarea praecox. — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 524 | Amerikanische Winter- | 2 60 | 15 |
| 525 | Buntblättrige (Barbarea vulg. fol. var.) | 4 80 | 20 |
| 526 | Verbesserte (Upland) | — — | 50 |

## Wasser- oder Brunnenkresse.

**Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 527 | **Erfurter,** kultivierte (Dreienbrunnen) | 32 — | 80 |
| 528 | Gewöhnliche bittere | 9 — | 30 |


## Indianische oder Kapuziner-Kresse.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 529 | Tropaeolum majus. — Capucine grande. — Indian Cress | 2 — | 15 |

## Algier-Salat.

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 530 | Fedia Cornucopiae. — Valeriane d'Alger | 4 80 | 20 |

# 4. Zwiebel- und Porree-Samen. Ognons et Poireaux.



550. Zwiebel, Magnum Bonum.



Kartoffelzwiebel.

## Zwiebeln oder Zipollen.

**Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 531 | **Bellegarde,** von 1—1½ kg Schwere, feinste Sorte zu Gemüse | 8 — | 30 |
| 532 | **Birn-,** längliche gelbe süsse | 3 20 | 15 |
| 533 | » **silberweisse** | 9 — | 30 |
| 534 | **Bornaer Riesen-,** gelbe kugelförmige | 3 60 | 15 |
| 535 | **Braunschweiger,** dunkelrote plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack | 3 60 | 15 |

**Zwiebeln:**

| No. | | kg M.Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 536 | **Delikatess-, portugiesische,** sehr gross, zart, gelb, festfleischig, haltbar u. frühreif., ganz vorzügl. | 8 — | 30 |
| 537 | **Erfurter, blassrote** plattrunde harte | 2 40 | 15 |
| 538 | Holländ. **blutrote** runde harte | 3 80 | 15 |
| 539 | » **gelbe** plattrunde harte | 2 40 | 15 |
| 540 | » **silberweisse** plattrunde harte | 4 — | 20 |
| 541 | **Italienische Barletta,** früheste weisse | 5 80 | 20 |
| 542 | » dunkelrote späte | 5 — | 20 |
| 543 | » **Mai-, silberweisse** platte, feine Sorte, frühreifend | 6 40 | 20 |

**Zwiebeln:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 544 | **Italienische Königin** (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüh. plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend | 5 80 | 20 |
| 545 | » **gelbe Königin** (Como oder Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen . . | 18 50 | 50 |
| 546 | **James-Dauer-**, oval, gelb, sehr haltbar, extra . . . . . . . . . | 3 60 | 15 |
| 547 | Lissaboner, weisse grosse runde . | 2 60 | 15 |
| 548 | Madeira, grösste platte Riesen- . . | 4 40 | 20 |
| 549 | » grösste runde Riesen- . . . . | 4 20 | 20 |
| 550 | **Magnum Bonum**, grosse rotgelbe länglichrunde, sehr haltbar | 3 80 | 15 |
| 551 | **Nocera**, silberweisse früheste . . | 5 20 | 20 |
| 552 | Pariser, silberweisse plattrunde, frühe . . . . . . . . . . . . . . | 6 40 | 20 |
| 553 | Sallon, grosse rote späte . . . . . | 8 — | 30 |
| 554 | **Schwefelgelbe**, plattrunde harte | 4 — | 20 |
| 555 | Spanische, blassrote Pflanz-, grosse späte . . . . . . . . | 3 80 | 15 |
| 556 | » weisse Pflanz-, grosse späte . | 2 60 | 15 |
| 557 | **Strohgelbe** oder hellgelbe plattrunde harte . . . . . . . . . . | 4 20 | 20 |
| 558 | **Teneriffa**, sehr frühe rote, vorzüglich als Gemüse . . . . . . | 16 — | 50 |
| 559 | » sehr frühe weisse, sehr fein . | 16 — | 50 |
| 560 | Tripoli, sehr frühe rote platte Riesen- . . . . . | 5 80 | 20 |
| 561 | » Riesen- della Rocca, braunrote Kugel- . . . . . . . . | 5 20 | 20 |
| 562 | » blutrote kugelförmige Riesen- . | 5 20 | 20 |
| 563 | » silberweisse runde frühe Riesen- | 5 20 | 20 |
| 564 | **Wethersfield, braunrote**, plattrunde, frühe, sehr haltbar . . . | 4 40 | 20 |
| 565 | **Wunder von Lyon**, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin" . . . . . . . . . . . . . | 11 — | 40 |
| 566 | **Zittauer Riesen-**, runde gelbe grosse haltbare, extra . . . . . | 2 40 | 15 |
| 567 | » » **blutrote runde** | 3 60 | 15 |
| 568 | » » **schwefelgelbe runde** . . . . . | 3 80 | 15 |
| 569 | » » **silberweisse runde** . . . . | 5 20 | 20 |
| 570 | **beste haltbare** Sorten gemischt | 2 40 | 15 |

## Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Échalotte. — Shallot. — Scalogno.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 571 | Grosse von Jersey . . . . . . . . . | 10 — | 40 |
| 572 | Dänische . . . . . . . . . Pt. — 25, | — — | 240 |

## Knoblauch.

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 573 | **Goldgelber** (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack, Samen . . . . . . Pt. — 40, | — — |
| 574 | Knollen . . . . 100 St. 4 —, 10 St. | — 50 |

## Kartoffelzwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 575 | Grosse gelbe, sehr haltbar . . . . | 7 — | 25 |
| 576 | » rote » » . . . . | 8 — | 30 |
| 577 | » russische, hellgelbe . . . . . | 7 — | 25 |
| 578 | » weisse, sehr zart . . . . . . . . | 18 50 | 50 |

## Winterzwiebel.

Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 579 | Gewöhnliche hohe Winterheck- . . | 2 20 | 15 |

## Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 580 | Schnitt- oder Graslauch Pt. — 20, | — — | 110 |
| 581 | 100 Pflanzen 6 M., Dutzend 1 M. | | |
| 582 | **Erfurter Riesen-Schnittlauch** Pt. — 30, | — — | 160 |

## Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 583 | **Bulgarischer langschaftiger Winter-**, neu, distinkt, mit sehr langen Stengeln . . . . . . . . . . | 13 50 | 40 |
| 584 | **Brabanter, dicker grosser Winter-**, extra . . . . . . | 3 40 | 15 |
| 585 | **Carentan, monströser Riesen-** | 4 — | 20 |
| 586 | **Erfurter dicker Winter-** . . . | 2 60 | 15 |
| 587 | Italienischer Riesen-, sehr gross . | 8 40 | 30 |
| 588 | Musselburger, sehr grosser . . . | 4 — | 20 |
| 589 | Remontant-, treibt an der Knolle zahlreiche Sprossen aus, welche man fortpflanzt . . . . . . . . . . | 18 50 | 50 |
| 590 | Rouen, sehr grosser dicker . . . . | 3 80 | 15 |



Porree.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 591 | Sommer-, früher französischer . . | 3 — | 15 |
| 592 | » Poitou, grosser gelber . . . . | 7 — | 25 |
| 593 | **The Lyon**, englische Sorte, sehr gross . . . . . . . . . . . . . . . | 8 — | 30 |


## Steckzwiebeln.

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 594 | Gewöhnliche Zwiebelsorten (Allium Cepa), verschiedene gemischt, getrocknet 100 kg 68 —, kg 1 —, 100 St. | — 50 |
| 595 | Amerikanische Kopf- oder Kronen- (Top or Button Onions), Luftzwiebeln . kg | 2 20 |
| 596 | Ägyptische, Luftzwiebeln . . . . . . » | 2 60 |
| 597 | Knoblauch, gewöhnlicher (A. sativum) » | 1 80 |
| 598 | Rokambole oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln kg | 4 — |
| 599 | Schalotten (All. ascalonicum), grosse dänische . . . . . . . . . . . kg | 1 10 |
| 600 | » **Edel-**, feine kleinste graue 100 g — 40, » | 3 20 |
| 601 | » lange graue deutsche . . . . . » | 2 60 |
| 602 | **Kartoffelzwiebeln** (All. ascal. var.) grosse gelbe . . . kg | 1 30 |
| 603 | » » » rote . . . . » | 1 50 |
| 604 | Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (**Nur im August versendbar!**) . . . kg | 4 — |

# 5. Radies- und Rettich-Samen. Radis.




Radies, verschiedene.




Rettiche, verschiedene.

## Monats-Radies.

**Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 605 | plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses (2) | 1 80 | 10 |
| 606 | rundes dunkelblutrotes (12) | 2 40 | 15 |
| 607 | » gelbes Wiener Treib- (11) | 1 60 | 10 |
| 608 | » **karminrotes** Treib- | 1 70 | 10 |
| 609 | » **Non plus ultra**, leuchtend scharlachrot, sehr kurzlaubig, extra fein, eines der besten zum Treiben | 2 40 | 15 |
| 610 | » rosenrotes | 1 50 | 10 |
| 611 | » » **Erfurter frühestes** Treib-, kurzlaubig, extra | 2 — | 15 |
| 612 | » » m. weiss. Spitze, sehr fein (3) | 1 60 | 10 |
| 613 | » scharlachrotes | 1 60 | 10 |
| 614 | » » **Berliner Treib-** | 1 80 | 10 |
| 615 | » » **frühestes Treib-** (**Dreienbrunnen**), extra (4) | 1 80 | 10 |
| 616 | » » **mit weissem Knollenende** | 2 40 | 15 |
| 617 | » **Strassburger Express-**, ausserordentlich früh, leuchtend scharlach, extra | 2 40 | 15 |
| 618 | » **Triumph-Treib-**, neu, kugelrund, scharlachrot gestreift auf weissem Grund, kurzlaubig, sehr zierend | 4 — | 20 |
| 619 | » violettes | 1 70 | 10 |
| 620 | » » **mit weisser Spitze** | 2 40 | 15 |
| 621 | » weisses (1) | 1 50 | 10 |
| 622 | » **Würzburger Riesen-Treib-**, neu, erreicht die Grösse eines Mairettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5–6 cm im Durchmesser, leuchtend karmesinrot, Fleisch fast schneeweiss, sehr mild | 5 — | 20 |
| 623 | **kegelförm. scharlachrotes**, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treibsorte | 2 60 | 15 |
| 624 | ovales **Erste Ernte**, anilinrot, früheste Treibsorte | 2 60 | 15 |
| 625 | » **Erste Nummer**, leuchtend scharlach, sehr früh, schon mit dem dritten Blatt gebrauchsfähig | 2 60 | 15 |

**Monats-Radies:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 626 | ovales rosenrotes | 1 70 | 10 |
| 627 | » rosenrotes mit weissem Knollenende, sehr schön (9) | 2 20 | 15 |
| 628 | » **scharlachrotes** (5) | 1 80 | 10 |
| 629 | » » **Treib-**, sehr fein | 2 60 | 15 |
| 630 | » » **mit weissem Knollenende** | 2 20 | 15 |
| 631 | » violettes mit weisser Spitze | 2 60 | 15 |
| 632 | » weisses | 2 40 | 15 |
| 633 | » » **Treib-**, sehr fein | 2 60 | 15 |
| 634 | runde und ovale Sorten gemischt | 1 60 | 10 |
| 635 | langes weisses (7) | 1 80 | 10 |
| 636 | » » **Eiszapfen-**, cylinderförmig, reinweiss, früh | 1 50 | 10 |
| 637 | » violettes (10) | 2 40 | 15 |
| 638 | » rosenrotes | 1 80 | 10 |
| 639 | » » **mit weissem Knollenende** (6) | 2 — | 15 |
| 640 | » Becks scharlachrotes kurzlaub. | 1 80 | 10 |
| 641 | » **Woods** vorzügliches Treib- | 1 80 | 10 |
| 642 | » alle Farben gemischt | 1 80 | 10 |

## Radies von Madras.

**Raphanus caudatus. — Spottiswood rat-tail Radish. — Radis à silique comestible.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 643 | Das echte Mougri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, phantastisch gewunden u. gedreht | 12 50 | 40 |

## Rettiche.

**Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts. — Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno e d'estate.**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 644 | **Winter-, Erfurter**, langer schwarzer (1) | 1 70 | 10 |
| 645 | » Erfurter, runder schwarzer (7) | 2 20 | 15 |
| 646 | » » weisser langer (2) | 1 60 | 10 |
| 647 | » » » runder (5) | 1 70 | 10 |
| 648 | » **Münchener Bier-**, weisser runder (6) | 1 70 | 10 |
| 649 | » Pariser, langer kohlschwarzer cylinderförmiger, Fleisch reinweiss | 1 80 | 10 |
| 650 | » **platter kohlschwarzer**, neu Schale tiefschwarz, Fleisch reinweiss | 2 50 | 15 |
| 651 | » rotgrauhäutiger, rund | 4 — | 20 |
| 652 | » grauer Riesen- | 1 70 | 10 |

**Rettiche:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 653 | Winter-, **chinesischer rosenroter**, feinste Qualität | 1 80 | 10 |
| 654 | **Frühlings-, Erstling**, sehr früh, ovalrund, weiss, sehr zart | 11 — | 40 |
| 655 | **Mai-, gelber runder Wiener** | 1 50 | 10 |
| 656 | » runder goldgelber Dresdener Bündel- | 1 70 | 10 |
| 657 | » weisser runder **Stuttgarter** | 1 80 | 10 |
| 658 | » » **halblanger stumpfspitzer Treib-** | 1 70 | 10 |
| 659 | » **ovalrunder goldgelber Wiener**, ausgezeichnet | 1 70 | 10 |
| 660 | » **weisser Delikatess-**, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh | 1 70 | 10 |
| 661 | » **roter Delikatess-** | 2 40 | 15 |
| 662 | **Salvator, früher weisser Treib-**, neu, ebenso vorzüglich zum Treiben, wie zur Freilandkultur | 32 — | 80 |

**Rettiche:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 663 | Sommer-, grauer runder | 1 60 | 10 |
| 664 | » **ovaler schwarzer japanischer**, früh | 3 80 | 15 |
| 665 | » schwarzer runder | 1 60 | 10 |
| 666 | » weisser runder | 1 50 | 10 |
| 667 | » » » verbesserter | 2 — | 15 |
| 668 | Herbst-, rotschaliger | 1 80 | 10 |
| 669 | » **Münchener lerchenfarbiger**, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart (4) | 2 — | 15 |
| 670 | langer roter von Gournay, mit festem, weissem Fleisch, feine Sorte | 1 70 | 10 |
| 671 | langer violetter von Gournay (3) | 2 — | 15 |
| 672 | » **weisser japanischer Mikado**, durchsichtig weiss, lang, Blätter gefiedert, als Sommer- und Winterrettich gleich gut | 5 20 | 20 |
| 673 | russischer weisser langer Riesen- | 1 70 | 10 |
| 674 | » weisser langer Treib- | 2 60 | 15 |

## 6. Küchenkräuter. Herbes potagères diverses.



680. Artischocke.




696. Cardy.



704. Champignon.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 675 | **Alant** (Inula Helenium) | 7 — | 25 |
| 676 | **Angelika** (Angelica Archangelica) | 6 — | 20 |
| 677 | **Artischocken** (Cynara Scolymus), grosse grüne französische | 18 50 | 50 |
| 678 | » grosse violette » | 22 — | 60 |
| 679 | » » » italienische | 18 50 | 50 |
| 680 | » grosse grüne von Laon | 30 — | 80 |
| 681 | » » » » Neapel | 22 — | 60 |
| 682 | » » » stumpfe Bretagner | 36 — | 90 |
| 683 | » Remontant-, Köpfe gross, stachellos | 22 — | 60 |
| 684 | **Basilikum** (Ocimum Basilicum), grosses grünes | 3 20 | 15 |
| 685 | » kleines grünes feingekraustes | 4 — | 20 |
| 686 | » » grünes **krauses Zwerg-**, sehr zierend | 7 — | 25 |
| 687 | » » krauses violettes | 8 — | 30 |
| 688 | » » » violettes **niedriges** | 12 50 | 40 |
| 689 | » grosses violettes | 4 80 | 20 |
| 690 | » » Löffel- oder Schiffs- | 5 60 | 20 |
| 691 | **Beifuss** (Artemisia vulgaris) | 7 — | 25 |
| 692 | **Bohnen- oder Pfefferkraut** (Satureja hortensis) | 1 20 | 10 |
| 693 | » Winter- (Satureja montana) | 8 — | 30 |
| 694 | **Boretsch oder Gurkenkraut** (Borago officinalis) | 2 40 | 15 |
| 695 | » weissblühender | 4 — | 20 |
| 696 | **Cardy** (Cynara Cardunculus), spanische ohne Stacheln | 4 20 | 20 |
| 697 | » elfenbeinweisse, ohne Stacheln | 22 — | 60 |
| 698 | » grosse v. Tours, vollripp., stach. | 5 — | 20 |
| 699 | » vollrippige, ohne Stacheln | 4 80 | 20 |
| 700 | » rotrippige, ohne Stacheln | 4 30 | 20 |
| 701 | » Puvis, breitrippige | 5 — | 20 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 702 | **Champignonbrut** (Agaricus campestris) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon) | 1 20 | — |
| 703 | » in loser Form | 2 20 | — |
| 704 | » **Jungfernbrut**, sehr empfohlen, in Tafeln, 10 Tafeln 3,80, 1 Tafel — 40 | — — | — |
| 705 | **Citronenmelisse** (Melissa officinalis) | 8 — | 30 |
| 706 | **Dill** (Anethum graveolens) | 1 10 | 10 |
| 707 | **Eierfrucht** (Solanum Melongena), lange weisse (5) | 8 — | 30 |
| 708 | » lange violette | 7 — | 25 |
| 709 | » halblange **violette Delikatess-**, sehr früh, birnförmig, festfleischig | 10 — | 40 |
| 710 | » runde weisse | 8 — | 30 |
| 711 | » » violette (9) | 9 — | 30 |
| 712 | » gestreiftfrüchtige | 11 — | 40 |
| 713 | » mit scharlachroten Früchten | 8 — | 30 |
| 714 | » liebesapfelförmige rote (7) | 9 — | 30 |
| 715 | » **scharlachrote Chamaeleon**, neu, Früchte zuerst weiss, später in gelb und scharlach übergehend Pt.—30, | — — | 320 |
| 716 | » **stachellose violette Riesen-**, neu | 22 — | 60 |
| 717 | » schwarze frühe lange | 9 — | 30 |
| 718 | » » Riesen- von Peking | 12 50 | 40 |
| 719 | » » **niedrige Nagasaki** | 11 — | 40 |
| 720 | » » **Schlangen-**, Früchte bis 30 cm lang, cylinderförmig | 13 50 | 40 |
| 721 | » **violette New-Yorker Riesen-** (6) | 18 50 | 50 |
| 722 | » violette Zwerg-, früh | 9 — | 30 |




Eierfrucht, verschiedene.



777. Liebesapfel, Courtet.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 723 | **Erdbeere** (Fragaria vesca etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt . . . . . . . . . . | 32 — | 80 |
| 724 | » grossfrücht. **remontierende, Die Perle,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 60, | — — | — |
| 725 | » » **König Albert von Sachsen** . Pt. — 20, | — — | 140 |
| 726 | » » **Noble** (Laxtons) Pt. — 20, | — — | 160 |
| 727 | » » **St. Anton von Padua,** remontierend Pt. — 40, | — — | — |
| 728 | » » **St. Joseph,** remontierend Pt. — 40, | — — | — |
| 729 | » » **Moschus-** (Royal Hautbois) . . . . . Pt. — 40, | — — | — |
| 730 | » Ein **Sortiment** von 10 **besten grossfrüchtigen** Sorten je 1 Pt. 1,20, | — — | — |
| 731 | » Monats-, immertragende rote mit Ranken . . . Pt. — 10, | 27 — | 70 |
| 732 | » » weisse mit Ranken Pt. — 20, | — — | 160 |
| 733 | » » **rote ohne Ranken** Pt. — 40, | — — | 480 |
| 734 | » » **weisse ohne Ranken** Pt. — 30, | — — | 320 |
| 735 | » » **Belle de Meaux** » — 30, | — — | 300 |
| 736 | » » **Belle de Montrouge** Pt. — 20, | — — | 130 |
| 737 | » » **Die Freigebige** (La généreuse) . . Pt. — 30, | — — | 130 |
| 738 | » » **Non plus ultra,** sehr grossfrüchtig, dunkelrot Pt. — 20, | — — | 260 |
| 739 | » » **Ruhm von Döbeltitz,** dunkelrot . . Pt. — 20, | — — | 150 |
| 740 | » » **Schöne Meissnerin** Pt. — 20, | — — | 130 |
| 741 | » Wald-Erdbeere . . . » — 20, | — — | 140 |
| 742 | **Erdmandeln** (Cyperus esculentus) | 2 60 | 15 |
| 743 | **Erdnuss** (Arachis hypogaea) . . | 2 20 | 15 |
| 744 | **Esdragon,** russischer (Artemisia Dracunculus) . . . Pt. — 20, | — — | 130 |
| 745 | » Pflanzen, echte **deutsche** Sorte 10 Stück 2,50, | — — | — |
| 746 | **Fenchel,** gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) . . . . . . . . | 1 60 | 10 |
| 747 | » grosser süsser Bologneser Anis- | 1 70 | 10 |
| 748 | **Gemsenhörner** (Martynia proboscidea), die jungen Früchte zum Einmachen . . . . . . . . | 8 — | 30 |
| 749 | **Hibiscus** esculentus (**Gombo** oder **Okra**), amerikan. langer grüner . . . . . . . . . . | 5 20 | 20 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 750 | **Hibiscus** esculentus, amerikan. niedriger grüner . . . . . . | 5 20 | 20 |
| 751 | » esculentus, amerikan. samtartiger weisser (white velvet) | 5 20 | 20 |
| 752 | **Igel** (Onobrychis Crista-galli) . . | 15 — | 40 |
| 753 | **Isop** (Hyssopus officinalis) . . . . | 2 60 | 15 |
| 754 | **Kardobenedikten** (Cnicus benedictus) . . . . . . . . . . . . . . | 1 50 | 10 |
| 755 | **Kerbel** (Anthriscus Cerefolium), gewöhnlicher . . . . . . . | 1 — | 10 |
| 756 | » krausblättriger . . . . . . . . | 1 — | 10 |
| 757 | » grosser spanisch. wohlriech. . | 12 50 | 40 |
| 758 | **Krauseminze** (Mentha crispa) 1000 *S.* 1,50, 100 *S.* — 20, | — — | — |
| 759 | **Lavendel** oder **Spike** (Lavandula Spica) . . . . . . . . . | 5 — | 20 |
| 760 | **Liebesapfel (Tomate)** (Solan. Lycopersicum), **grossfrüchtiger roter** . . . . . . . | 2 40 | 15 |
| 761 | » grosser gelber . . . . . . . . | 13 50 | 40 |
| 762 | » **Abundance,** früh, apfelförmig, scharlachrot . . . | 24 — | 60 |
| 763 | » Acme, glatt, dunkelrot mit violettem Schein . . . . | 24 — | 60 |
| 764 | » **Alice Roosevelt,** sehr früh, Früchte glatt, gross, rund, dunkelscharlach, fleischig | 52 — | 130 |
| 765 | » **allerfrühester roter,** neu, eine der frühesten und reichsttragenden, Früchte glatt, rund, leuchtendscharlachrot . . . . . Pt. — 20, | — — | 180 |
| 766 | » apfelförmiger kleiner roter . . | 13 50 | 40 |
| 767 | » Atlantic Prize, gross . . . . | 20 — | 60 |
| 768 | » **baumartiger glatt. roter** | 27 — | 70 |
| 769 | » birnförmiger gelber . . . . . | 20 — | 60 |
| 770 | » » roter (1) . . . . . . . | 11 — | 40 |
| 771 | » Blue Plum (Blauer Pflaumen-), eine grossfrüchtige Sorte Nachtschatten . . . . . | — — | 50 |
| 772 | » **Burbank Preserving,** aufrechtstehender, traubenförmiger roter kleiner runder | 27 — | 70 |
| 773 | » **Champion,** früh und reichtragend . . . . . . . . . . | 20 — | 60 |
| 774 | » **Chemin,** rot, früh . . . . . | 24 — | 60 |
| 775 | » **Colosse,** sehr gross, leuchtend scharlach, neu . . . | — — | 160 |
| 776 | » **Conqueror,** gross, rot, früh | 18 50 | 50 |
| 777 | » **Courtet,** sehr frühe, niedrige Sorte, ungemein reichtragend, Früchte lebhaft rot, in Büscheln, Blätter **ungeteilt; ausgezeichnet** | 13 50 | 40 |



Liebesapfel, verschiedene.



Mais, Zucker-.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 778 | **Liebesapfel, Crimson Cushion** | 40 — | 100 |
| 779 | » **Demokrat,** sehr gross, reichtragend, dunkelviolettrot . | 40 — | 100 |
| 780 | » **Earliana,** neu, sehr früh, mittelgross, scharlach, in Amerika als frühe Marktsorte sehr geschätzt . . | 40 — | 100 |
| 781 | » **Erdbeer-** oder peruan. Ananaskirsche (Physalis peruviana), deren süsssäuerliche Früchte, roh oder in Zucker eingemacht, im Vaterlande beliebt sind . . . . . . . | 12 50 | 40 |
| 782 | » **Ficarazzi,** scharlachrot, eine der allerfrühesten Sorten . . | 11 — | 40 |
| 783 | » **Freedom,** früh, leuchtend scharlach, schön . . . . . | 20 — | 60 |
| 784 | » **frühester vom Kaukasus,** früh reifend, Früchte festfleischig, scharlachrot . . | 48 — | 120 |
| 785 | » **Gloire des Charpennes,** mittelfrüh, Früchte in Trauben, scharlachrot . . . . . | 32 — | 80 |
| 786 | » **Goldball,** rund, goldgelb . . | 18 — | 50 |
| 787 | » **Gold-Jubiläum,** neu, mittelfrüh, rund, goldgelb Pt. — 20, | — — | 130 |
| 788 | » Golden Queen, gross, glatt, goldgelb . . . . . . . . . . . . . | 18 50 | 50 |
| 789 | » Green Gage, citronengelb, rund, schön . . . . . . . . . . | 18 50 | 50 |
| 790 | » **Grenier à tige raide,** mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten . . . . . . . . . . | 32 — | 80 |
| 791 | » Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt . . . . . | 13 50 | 40 |
| 792 | » johannisbeerfrüchtiger roter . Trauben- (3) . . . . . | 11 — | 40 |
| 793 | » johannisbeerfrüchtiger gelber | — — | 80 |
| 794 | » **Johannisfeuer (allerfrühester verbesserter Geisenheimer),** neu, eine der frühesten für rauhere Lagen . . . . Pt. — 30, | — — | 260 |
| 795 | » **June Pink,** neu, mittelgross, früh, hellrot . . . . . | — — | 140 |
| 796 | » **Juwel,** sehr früh, gross, rund, hellscharlach . . . . . . . | 40 — | 100 |
| 797 | » **Kaleidoskop,** weiss, später in citronengelb übergehend | 32 — | 80 |
| 798 | » **Kardinal,** scharlachrot, rund, früh . . . . . . . . . . . | 16 — | 50 |
| 799 | » kirschförmiger gelber . . . . | 20 — | 60 |
| 800 | » » roter (2) . . . . . . . . | 11 — | 40 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 801 | **Liebesapfel, König Humbert,** sehr früh, ertragreich, leuchtend scharlachrot, pflaumenförmig . . . . . . . . | 7 — | 25 |
| 802 | » **König Humbert, gelb** . . | 12 — | 30 |
| 803 | » » » **weiss** . . . . | 20 — | 60 |
| 804 | » **Königin der Frühen,** sehr früh, glatt, scharlachrot . | 18 50 | 50 |
| 805 | » **Königin der Tafel,** gross, scharlachrot, sehr fleischig | 40 — | 100 |
| 806 | » **Laxtons Freiland-,** sehr früh und reichtragend . . . | 18 50 | 50 |
| 807 | » **Lemon Blush,** citronengelb mit blassrosa Anflug . . . | 36 — | 90 |
| 808 | » Livingstone's Favourite, rund, blutrot . . . . . . . . . . | 24 — | 60 |
| 809 | » **Long-keeper,** gross, rund, sich sehr lange haltend . . | 32 — | 80 |
| 810 | » **Magnum Bonum,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 50, | — — | — |
| 811 | » **Magnus,** purpurkarmin, früh | 27 — | 70 |
| 812 | » Mayflower, gross, rund, glatt, hochrot . . . . . . . . . . | 13 50 | 40 |
| 813 | » **Meteor,** niedrig, aufrecht, Frucht gross, scharlachrot | 20 — | 60 |
| 814 | » **Mikado, scharlachrot,** sehr gross . . . . . . . . . | 27 — | 70 |
| 815 | » » **violettrot,** sehr grossfrüchtig . . . . . . | 27 — | 70 |
| 816 | » **Muts niedriger,** sehr früh, scharlachrot . . . . . . | — — | 100 |
| 817 | » **Optimus,** karmesinrot . . . | 15 — | 40 |
| 818 | » Paragon, Frucht gross, leuchtend karmesin, früh . . . | 32 — | 80 |
| 819 | » **Perfection,** rund, rot, festfleischig . . . . . . . . . . | 18 50 | 50 |
| 820 | » **Pfirsich** (Peach), runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich . . . . . . . . . . | 13 50 | 40 |
| 821 | » pflaumenförmiger gelber . . . | 18 — | 50 |
| 822 | » » roter (4) . . . . . . . . | 8 — | 30 |
| 823 | » **Phänomen,** neu, gross, glatt, leuchtend karminrot, sehr fein im Geschmack . . . . | 40 — | 100 |
| 824 | » **Ponderosa,** grösster amerikanischer, karmesinrot, sehr festfleischig . . . . . . . | 32 — | 80 |
| 825 | » **Präsident Garfield,** mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . . . | 27 — | 70 |

| No. | | kg M. Pf. | 20g Pf. |
|---|---|---|---|
| 826 | **Liebesapfel, Prelude,** früh, glänzend karmesinscharlach, glatt | 16 — | 50 |
| 827 | » **Prinz von Neapel,** scharlach, gross, spät | 20 — | 60 |
| 828 | » **Rosalind,** gross, rund, glatt, hellrot | 40 — | 100 |
| 829 | » **roter niedriger krausblättriger** | 8 — | 30 |
| 830 | » **Ruby,** roter früher | 24 — | 60 |
| 831 | » **Saint Fiacre,** leuchtend rot, sehr grossfrüchtig | 24 — | 60 |
| 832 | » **Scoville's Hybrid,** gross, mittelfrüh, glatte Früchte | 24 — | 60 |
| 833 | » **Stone dwarf,** neu, leuchtend scharlach, ganz glatt, sehr fein | 36 — | 90 |
| 834 | » **Terrakotta,** gross, apfelförm., pfirsichrot | 32 — | 80 |
| 835 | » **Triumph des Marktes,** eine der besten Sorten für Grosskultur | 24 — | 60 |
| 836 | » **Trophy,** von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht | 24 — | 60 |
| 837 | » » **goldgelber** | 27 — | 70 |
| 838 | » **Zwerg-,** Vilmorins roter früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross | 8 — | 30 |
| 839 | » beste Sorten gemischt | 5 — | 20 |
| 840 | **Liebstock** (Levisticum officinale) | 4 — | 20 |
| 841 | **Löffelkraut** (Cochlearia officinalis) | 3 20 | 15 |
| 842 | **Mais,** Adams, extra früher | 1 60 | 10 |
| 843 | » Country Gentleman, sehr früher Zucker- | 1 60 | 10 |
| 844 | » Crosbys extra früher Zucker- | 1 60 | 10 |
| 845 | » Early Champion | 1 60 | 10 |
| 846 | » » Minnesota | 1 60 | 10 |
| 847 | » Mammoth Sweet | 1 60 | 10 |
| 848 | » Metropolitan Zucker- | 1 60 | 10 |
| 849 | » Moore's early Concord | 1 60 | 10 |
| 850 | » Perry's Hybrid | 1 60 | 10 |
| 851 | » Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner | — 80 | 10 |
| 852 | » schwarzer Zucker- | 1 60 | 10 |
| 853 | » Shaker, Zucker- | 1 60 | 10 |
| 854 | » Stowells immergrüner | 1 80 | 10 |
| 855 | » Triumph-Zucker- | 1 60 | 10 |

Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

| No. | | kg M. Pf. | 20g Pf. |
|---|---|---|---|
| 856 | **Majoran** (Maj. hort.), franz. bester | 3 — | 15 |
| 857 | » perennierender (Origanum vulg.) | 20 — | 60 |
| 858 | **Malve, krausblättrige,** die jungen Blätter liefern ein wohlschmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet | 1 30 | 10 |
| 859 | **Mariendistel** (Silybum Marianum — Chardon-Marie) | 1 30 | 10 |
| 860 | **Nusskraut** (Corchorus olitorius, L. — Corète potagère) | 11 — | 40 |



863. Petersilie, krause.

| No. | | kg M. Pf. | 20g Pf. |
|---|---|---|---|
| 861 | **Petersilie** (Petroselinum sativum), einfache | 1 — | 10 |
| 862 | » verbess. dichtlaubige Schnitt- | 1 30 | 10 |
| 863 | » gefüllte oder krause | 1 — | 10 |
| 864 | » englische Myatts Zier- | 1 10 | 10 |
| 865 | » **farnblättrige** | 1 20 | 10 |
| 866 | » italienische Riesen-, sehr grossblättrig | 11 — | 40 |
| 867 | » moosartig gekrauste Champion | 1 10 | 10 |




Pfeffer, verschiedene.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 868 | **Petersilie, Non plus ultra,** sehr fein gekraust, zierend | 1 60 | 10 |
| 869 | » span., sehr fein gekr. Zwerg- | 1 10 | 10 |
| 870 | » **Zwerg-Perfection-,** sehr fein und zierlich gekraust, dichtlaubig und gedrungen wachsend, extra | 3 20 | 15 |
| 871 | **Pfeffer,** spanischer (Capsicum annuum), Cayenne, langer dünner roter (2) | 5 20 | 20 |
| 872 | » spanischer, Cayenne, langer dünner gelber | 8 — | 30 |
| 873 | » » **Celestial,** Früchte zuerst weisslichgelb, später scharlachrot, sehr zierend | 7 — | 25 |
| 874 | » » chilenischer scharfer (6) | 5 20 | 20 |
| 875 | » » eckiger dicker kurzer roter süsser | 5 20 | 20 |
| 876 | » » » **süsser chinesischer,** neu, dunkelrot, sehr fleischig | 13 50 | 40 |
| 877 | » » **Elefantenrüssel,** mit sehr langen, rüsselähnlichen, fleischigen Früchten | 11 — | 40 |
| 878 | » » **Golden Dawn,** mit grossen goldgelben hängenden Früchten (3) | 8 — | 30 |
| 879 | » » **Kaleidoskop,** Früchte zuerst weiss, später in rot übergehend | 7 — | 25 |
| 880 | » » Kardinal, roter langer (1) | 8 — | 30 |
| 881 | » » kirschförmiger gelber | 6 — | 20 |
| 882 | » » » roter | 5 20 | 20 |
| 883 | » » **Kolumbus, goldgelber** monströser Riesen- | 11 — | 40 |
| 884 | » » » **roter** monströser Riesen- | 16 — | 50 |
| 885 | » » langer gelber | 6 — | 20 |
| 886 | » » » roter (7) | 3 20 | 15 |
| 887 | » » liebesapfelfrüchtiger, gelber | 8 — | 30 |
| 888 | » » » roter (5) | 8 — | 30 |
| 889 | » » **Mammut-,** grosser roter | 11 — | 40 |
| 890 | » » monströser roter, sehr gross. cylinderförmiger Riesen- (4) | 8 60 | 30 |
| 891 | » » **Moore's Mammoth Prizetaker,** neu, sehr gross, dickfleischig . Pt. – 20, | — — | 160 |
| 892 | » » **Nocera,** gelber, sehr gross | 11 — | 40 |
| 893 | » » » roter, sehr gross | 9 — | 30 |
| 894 | » » **Prinz von Wales,** gelb, zierend | 11 — | 40 |
| 895 | » » **Procopps Riesen-,** sehr empfehlenswerte Sorte mit aussergewöhnlich grossen, scharlachroten, sehr fleischigen Früchten | 12 50 | 40 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 896 | **Pfeffer**, spanischer, **Riesen- von Valencia**, neu, sehr gross, scharlachrot, dickfleischig Pt. — 40, | — — | — |
| 897 | » spanischer, **Ruby King**, Früchte gross, karminrot, fast rund | 8 — | 30 |
| 898 | » » **schwarzer nubischer** | 11 — | 40 |
| 899 | » » Trauben-, gelber | 11 — | 40 |
| 900 | » » » roter | 11 — | 40 |
| 901 | » » » **japanischer scharlachroter** | 11 — | 40 |
| 902 | » » violetter | 8 — | 30 |
| 903 | **Pfefferminze** (Mentha piperita) 1000 S. 1,50, 100 S. — 20, | — — | — |
| 904 | **Physalis** Alkekengi | 7 — | 25 |
| 905 | » edulis (peruviana), Ananaskirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, in Peru roh oder in Zucker eingemacht sehr beliebt | 12 50 | 40 |
| 906 | » edulis macrocarpa, sehr grossfrüchtig | 13 50 | 40 |
| 907 | » **Franchetii**, bedeutend grossfrüchtiger als Ph. Alkekengi | 27 — | 70 |
| 908 | **Pimpinelle**, Garten- (Poterium Sanguisorba hortense) | 4 — | 20 |
| 909 | **Portulak** (Portulaca oleracea), gelb | 3 80 | 15 |
| 910 | » grüner | 3 20 | 15 |
| 911 | » grossblättriger goldgelber | 4 — | 20 |
| | » Winter-, siehe No. 989 Claytonia cubensis. | | |
| 912 | **Raupen** (Scorpiurus vermiculata), grosse | 11 — | 40 |
| 913 | » kleine | 11 — | 40 |
| 914 | » gestreifte | 11 — | 40 |
| 915 | » rauhe | 11 — | 40 |
| 916 | **Rosmarin** (Rosmarinus offic.) | 11 — | 40 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 917 | **Salbei** (Salvia officinalis) | 4 40 | 20 |
| 918 | » breitblättriger | — — | 40 |
| 919 | » Muskateller (Salvia Solarea) | 24 — | 60 |
| 920 | **Schnecken** (Medicago scutellata) | 8 — | 30 |
| 921 | **Senf** (Sinapis alba), gelber | — 80 | 10 |
| 922 | » brauner (S. nigra) | 1 20 | 10 |
| 923 | » kohlblättriger von China (S. chinensis) | 2 20 | 15 |
| 924 | » **krausblättriger chinesischer** | 7 — | 25 |
| 925 | » schlitzblättriger, S. dissecta | 2 60 | 15 |
| 926 | **Spargel** (Asparagus officinalis), Erfurter bester | 1 80 | 10 |
| 927 | » **Erfurter Riesen-**, extra | 2 20 | 15 |
| 928 | » **Argenteuil, früher** | 3 — | 15 |
| 929 | » **Conover's Colossal**, sehr stark- und schnellwachsende amerikanische Sorte | 3 20 | 15 |
| 930 | » **Palmetto**, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen | 3 60 | 15 |
| 931 | » Ruhm von Braunschweig | 3 20 | 15 |
| 932 | » **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-**, neu | 12 50 | 40 |
| 933 | **Thymian** (Th. vulg.), franz. Sommer- | 13 50 | 40 |
| 934 | » deutscher Winter- | 11 — | 40 |
| | Tomate siehe Liebesapfel. | | |
| 935 | **Tripmadam** (Sedum reflexum) Pt. — 20, | — — | 320 |
| 936 | **Waldmeister** (Asperula odorata) | 18 50 | 50 |
| 937 | **Weinraute** (Ruta graveolens) | 4 80 | 20 |
| 938 | **Wermut** (Artemisia Absinthium) | 8 80 | 30 |
| 939 | **Wiesenkohl** (Cirsium oleraceum) | — — | 80 |
| 940 | **Würmer** (Astragalus hamosus) | 16 — | 50 |
| 941 | 1 Kollektion von 24 Sorten Igel-, Raupen- und Schneckenkleesorten mit richtigen Namen, von jeder 1 Portion zusammen 2 —, | — — | — |
| 942 | 1 Kollektion von 12 Sorten . . 1 —, | — — | — |


# 7. Spinat-Arten.




943. Eiskraut.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 943 | **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum), Glaciale | 6 60 | 20 |
| 944 | **Erdbeerspinat** (Blitum capitatum) | 5 20 | 20 |
| 945 | **Gartenmelde** (Atriplex hort.), gelbe | 1 30 | 10 |
| 946 | » blutrote | 1 30 | 10 |
| 947 | » Lees Riesen- | 1 60 | 10 |

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 948 | **Mangold** oder Beisskohl (Beta Cicla), grosser | 1 10 | 10 |
| 949 | » **Riesen-, Lucullus**, neu, mit riesig grossen, fast mooskrausen, weiss gerippten Blättern von gelbgrüner Farbe, sehr zart | 4 — | 20 |
| 950 | » sehr zarter Schweizer | 1 10 | 10 |
| 951 | » Silber- | 1 20 | 10 |
| 952 | » » krausblättriger | 1 50 | 10 |
| 953 | » brasilischer, mit karmesinroten Rippen | 1 30 | 10 |
| 954 | » » mit goldgelben Rippen | 1 30 | 10 |
| 955 | » » mit scharlachroten Rippen | 1 30 | 10 |
| 956 | » » gemischt | 1 30 | 10 |
| 957 | » chilen. gelber, auffallend schön | 2 60 | 15 |
| 958 | » » roter | 2 40 | 15 |
| 959 | » Lyoner blonder, weissrippiger | 1 30 | 10 |
| 960 | **Nachtschatten** (Solanum nigrum), kultivierter | 8 — | 30 |
| 961 | **Reisgewächs**, Chenopod. Quinoa | 1 60 | 10 |
| 962 | **Rhabarber** (Rheum), **Cyklop**, neu, mit sehr starken Blattstielen Pt. — 50, | — — | — |
| 963 | » **Florentin**, neue Hybride mit starken Blattstielen und riesigen Blättern | — — | 80 |
| 964 | » Linnaeus | 8 — | 30 |
| 965 | » **Paragon** | 27 — | 70 |
| 966 | » Prinz Albert | 5 20 | 20 |
| 967 | » **Raspberry** (Himbeer-), früh, sehr fein | 8 — | 30 |
| 968 | » **Riese von Cannstatt**, neu Pt. — 40, | — — | — |



969. Rhabarber, Stutts Monarch.



970. Rhabarber, Victoria.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 969 | **Rhabarber, Stutts Monarch,** neu, mit riesigen, 7 bis 9 cm breiten und 35 bis 40 cm langen Blattstielen, welche sehr fleischig, dabei äusserst zart sind und ein feines Kompott liefern; vorzüglichste und ergiebigste Sorte . Pt. — 20, | 52 — | 130 |
| 970 | » Victoria . . . . . . . . . . . . | 3 60 | 15 |
| 971 | » **beste engl. Sorten für Kompotts,** gemischt . . | 2 60 | 15 |
| 972 | **Sauerampfer** (Rumex acetosa), gewöhnlicher . . . . . . . | 2 20 | 15 |
| 973 | » grossblättriger . . . . . . . . | 1 80 | 10 |
| 974 | » » **Lyoner Riesen-,** hellgrün, löffelblättrig . | 3 — | 15 |
| 975 | » **grossblättriger Belleville** | 2 20 | 15 |
| 976 | **Spinat** (Spinacea oleracea), **rundblättr. Winter-** 100 kg 54 —, | — 80 | 10 |
| 977 | » rundblättriger scharfsamiger | — 80 | 10 |
| 978 | » **langblättriger Winter-,** scharfsamiger . 100 kg 56 —, | — 80 | 10 |
| 979 | » **gelber Schweizer,** gross, spitzsamig, sehr zart, extra 100 kg 56 —, | — 80 | 10 |
| 980 | » **Gaudry,** sehr grosser rundblättriger . . . 100 kg 56 —, | — 80 | 10 |
| 981 | » **Goliath-,** mit sehr grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern . . . . . . . . . | 1 10 | 10 |
| 982 | » grossblättriger flämischer, gross, rundsamig . . . . . | 1 10 | 10 |
| 983 | **Spinat, monströser von Viroflay,** enorm grosse, dicke, dunkelgrüne Blätter 100 kg 56 —, | — 80 | 10 |
| 984 | » **spät aufschiessender dunkelgrüner** . . . . . | — 80 | 10 |
| 985 | » **Triumph-,** dunkelgrüner verbesserter . . . . . . . . . | 1 10 | 10 |
| 986 | » **Victoria-Riesen-,** allergrösst. breitblättr., rundsamig | 1 — | 10 |
| 987 | » engl. immerwährender Winter- (Rumex patientia) (Sauerampfer) . . . . . . . . . . | 1 60 | 10 |
| 988 | » neuseeländischer (Tetragonia expansa) . . . . . . . . . | 1 70 | 10 |
| 989 | » von Cuba (Winter-Portulak), Claytonia cubensis . . . . | 20 — | 50 |
| 990 | » Malabar, weisser, Basella alba | 6 60 | 20 |
| 991 | » chines., Amarantus oleraceus | 7 — | 25 |
| 992 | » Kermesbeer-, südamerikan. (Phytolacca esculenta) . . . | 4 — | 20 |
| 993 | » brasilischer (Talinum paniculatum) . . . . . Pt. — 20, | — — | 100 |



Spinat.

## 8. Gurken und Kürbisse.


### Gurken.

Cucumis sativus — Cucumber — Concombre — Cetriuolo.

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 994 | Erfurter mittellange grüne volltragende (2) . . . . . . . . . | 7 40 | 25 |
| 995 | » lange grüne volltragende (3) | 8 40 | 30 |
| 996 | » » » Schlangen- (4) . . | 11 — | 40 |
| 997 | » grüne Goliath, allerlängste verbesserte grüne Schlangen- . | 40 — | 100 |
| 998 | » lange weisse Schlangen- . . | 11 50 | 40 |
| 999 | **Bismarck,** lange grünbleibende, sehr reichtragend . . . . . . . | 8 50 | 30 |
| 1000 | **Excelsior, lange grünbleibende,** neu, sehr reichtragend, Früchte 25—35 cm lang, sehr fleischig . . . . . . . . . . . | 24 — | 60 |
| 1001 | **Fürsten-,** hellgrün, cylindrisch, 15—20 cm lang, sehr fleischig (1) | 11 — | 40 |
| 1002 | holländ. lange weisse . . . . . . | 11 — | 40 |

Gurken:

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 1003 | früheste mittellange grünbleibende weissstachlige, volltragend . . | 8 — | 30 |
| 1004 | frühe grüne Trauben-, sehr feine Einmach- (5) . . . . . . . . . | 5 20 | 20 |
| 1005 | weisse Trauben- (7) . . . . . . . | 16 — | 50 |
| 1006 | **Hundert für eine,** neu, für Land und Mistbeet gleichwertig, von kräftigstem Wachstum und grosser Tragfähigkeit, Frucht dunkelgrün, bis 40 cm lang . . | — — | 260 |
| 1007 | **japanische Kletter-,** sehr reichtrag., widerstandsfähige, äusserst wohlschmeckende Freilandsorte; auch zum Treiben für das Mistbeet zu empfehlen. Frucht sehr dickfleischig, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt; liefert sehr feine Senfgurkenschalen . | 9 — | 30 |




Gurken, verschiedene.



1042. Treibgurke, Hampels verbess. Mistbeet-.

**Gurken:**

| No. | | kg M. Pf. | 20 g Pf. |
|---|---|---|---|
| 1008 | Kaiser Alexander, braungenetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucassche genetzte Trauben-) (6) | 8 — | 30 |
| 1009 | Kletter-, von Corosan, kurz, dunkelgrün . . . . . . . . . . | 9 — | 30 |
| 1010 | » frühe Formosa, glatt, schwarz punktiert . . . . . . . . | 9 — | 30 |
| 1011 | **persische Trauben-**, sehr früh, reichtragend, dunkelgrün . . . | 10 — | 30 |
| 1012 | chinesische grüne längste Schlangen- . . . . . . . . . . . . . . | 12 50 | 40 |
| 1013 | » längste grünbleibende Schlangen- | 8 50 | 30 |
| 1014 | allerfrüheste **Muromsche**, kleinste Trauben-, echt (8) . . . . . | 5 50 | 20 |
| 1015 | sehr frühe kurze grüne russische Trauben- . . . . . . . . . . . . | 3 — | 15 |
| | Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen. | | |
| 1016 | **lange grüne Walzen- von Athen** (griechische Walzen-), ertragreiche Salatgurke, dickfleischig . . . . . . . . . . . . . . | 8 40 | 30 |
| 1017 | **Prinzess-**, neu, Frucht mittellang, glatt, glänzend dunkelgrün, sehr reichtragend . . . . Pt. — 30, | — — | 260 |
| 1018 | **Sikkim**, lange späte dunkelgrüne, bräunlich genetzte, sehr feine Salat- . . . . . . . . . . . . . . | 13 50 | 40 |
| 1019 | **Unikum**, neu, sehr reichtragend und unempfindlich gegen nasse Witterung . . . . . . . . . . . | 18 50 | 50 |
| 1020 | französische kurze grüne . . . . . | 4 40 | 20 |
| 1021 | » echte Pariser Trauben- oder Cornichon . . . . . . . . . | 5 20 | 20 |
| 1022 | » mittellange grüne . . . . . . | 5 50 | 20 |
| 1023 | » lange grüne Schlangen- . . . | 7 80 | 25 |
| 1024 | » lange weisse . . . . . . . . | 8 — | 30 |
| 1025 | » grosse weisse von Bonneuil . | 9 — | 30 |
| 1026 | **beste deutsche Sorten** gemischt | 7 — | 25 |


## Treibgurken.

Concombres à forcer. — Frame Cucumbers.

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1027 | **Aal-, Berliner**, sehr volltragend, auch fürs freie Land . . . . . | 20 | 1 30 |
| 1028 | **Alabaster**, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend . . | 30 | 2 60 |

**Treibgurken:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1029 | **Alt-Reichskanzler**, Früchte sehr lang, im jungen Zustand tiefgrün, später gelb . . . . . . . | 30 | 3 20 |
| 1030 | **Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-** . . . . . . . . | 30 | 2 60 |
| 1031 | » **schneeweisse Riesen-Schlangen-**, sehr feine . . | 30 | 2 60 |
| 1032 | **Astro**, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross . . . . . . . . | 30 | 2 60 |
| 1033 | **Beste von allen**, neu, sehr reichtragend . . . . 100 S. 2,60, 10 S. | 30 | — — |
| 1034 | **Brödels grünbleibende lange** | 20 | 1 80 |
| 1035 | **Delfter weisse**, neu, Früchte reinweiss, bis 40 cm lang, glatt, festfleischig und saftig . . . . . | 40 | 5 20 |
| 1036 | **Delikatess-**, sehr frühtragend, hellgrün, glatt . . . . . . . . . | 30 | 2 60 |
| 1037 | **Erfurter Ausstellungs-**, neu, sehr ertragreich, eine der besten Treibsorten . . . . . . . . . . . | 60 | 9 — |
| 1038 | **früheste kleinlaubige weissstachlige grüne** mittellange, vorzügliche, volltragende Treibsorte . . . . . . . . . . . . . . . | 20 | 1 60 |
| 1039 | **Fürst Bülow**, siehe Neuheiten | 40 | — — |
| 1040 | **Hampels „Juwel von Koppitz“**, sehr wertvolle Einführung, entschieden die dankbarste und dazu die feinstschmeckende Treibgurke . . . . . . . . . . . | 30 | 2 60 |
| 1041 | **Hampels verbesserte Treibhaus-**, mit ungewöhnlich frühem Fruchtansatz. Frucht blassgrün, weissstachlig, extra . . . . . . | 30 | 4 — |
| 1042 | **Hampels verbesserte Mistbeet-**, von unschätzbarem Werte für den Gemüsegärtner, von kräftigem Wuchs und ausserordentlicher Fruchtbarkeit. Auch für Freilandkultur sehr zu empfehlen | 20 | 1 80 |
| 1043 | **Hampels Triumph-**, sehr reichtragende Treibhaus- . . . . . . | 30 | 5 20 |
| 1044 | **Ideal**, reichtragend, sehr empfohlen | 30 | 3 20 |
| 1045 | **Immers verbesserte Treib-**, sehr reichtragend . . . . . . . | 20 | 1 80 |
| 1046 | **immertragende**, Cucumis semperfructiferus . . . . . . . . . . | 20 | 1 60 |
| 1047 | **indische Riesen-Netz-**, neu, Frucht bis 40 cm lang, kakaobraun, fein genetzt, nur für wärmere Lagen . . . . Pt. — 30, | — — | 260 |
| 1048 | **Königin der Tafel**, sehr reichtragend, gelblichgrün in rahmweiss übergehend . . . . . . . | 30 | 4 — |



1040. Treibgurke, Juwel von Koppitz.




Melonen, verschiedene.

**Treibgurken:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1049 | **Königsdörffers Unermüdliche,** sehr schöne reichtragende Sorte mit langen hellgrünen, weissstachligen Früchten, extra | 20 | 2 40 |
| 1050 | **Noas Treib-,** blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten . . . . . . . . . . | 20 | 1 80 |
| 1051 | **Pariser lange weisse,** sehr dickfleischig, ertragreich . . . . . . | 10 | — 60 |
| 1052 | **Pera,** grüne Riesen-, sehr reichtragend . . . . . . . . . . . . . | 10 | — 70 |
| 1053 | Preis von Arnstadt, grünbleibend | 20 | 1 80 |
| 1054 | **Ruhm von Erfurt,** längste grüne | 20 | 1 80 |
| 1055 | » » » längste weisse | 20 | 2 — |
| 1056 | **Rytows Zimmer-,** reichtragende Sorte für Topfkultur . . | 20 | 1 80 |
| 1057 | **Schwanenhals,** eine der besten Sorten, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien . . . . . | 20 | 2 — |
| 1058 | **Sensation,** neu, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender Fruchtbarkeit . . . . . . . . . | 40 | 5 20 |
| 1059 | Vorläufer, reichtragend . . . . . | 30 | 2 60 |
| 1060 | Walzen-, glatte dicke grünbleibende | 20 | 1 — |
| 1061 | **Wundervoll,** sehr reichtragend . | 30 | 2 60 |

**Folgende vorzüglichste englische Treibsorten:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1062 | **Blue Gown,** dunkelgrün, weissstachlig . . . . . . . . . . . . | 20 | 3 20 |
| 1063 | Carter's Champion, mattdunkelgrün, cylinderförmig, glatt . . | 20 | 2 20 |
| 1064 | Climax, dunkelgrün, weissstachlig | 20 | 2 20 |
| 1065 | Conqueror, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt . . . . . . . | 20 | 1 40 |
| 1066 | **Duke of Edinburgh,** von gleichmässig cylindrischer Form, weissstachlig . . . . . . . | 40 | 8 — |
| 1067 | » of Edinburgh, weiss . . . . | 30 | 3 20 |
| 1068 | **Marquis of Lorne,** dunkelgrün | 40 | 5 — |
| 1069 | Mill's Jewess, dunkelgrün, schwarzstachlig . . . . . . . . . . . . | 20 | 1 80 |
| 1070 | **Modell,** hellgrün . . . . . . . | 30 | 5 — |
| 1071 | **Paragon,** hellgrün . . . . . . . | 30 | 3 20 |
| 1072 | **Prescot Wonder,** dunkelgrün, sehr reichtragend . . . . . | 30 | 5 20 |
| 1073 | » **Wonder, verbessert** . . | 40 | 8 — |
| 1074 | **Rochford's Market,** echt, eine der beliebtesten und reichsttragend. englischen Treibgurken, ganz extra . . 100 S. 2,50, 10 S. | 30 | — — |

**Treibgurken:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1075 | **Telegraph** (Rollisson's), schwarzgrün, weissstachlig, gleichmässig dick, ganz extra, **Originalsaat** 100 S. 2 —, 10 S. | 30 | 11 — |
| 1076 | **Telegraph,** nachgeb., gute Qualität | 30 | 2 40 |
| 1077 | Walker's Rambler, dunkelgrasgrün, weissstachlig, schlank . . . . . | 20 | 1 60 |
| 1078 | Beste Sorten Treibgurken gemischt | 15 | — 60 |
| 1079 | **Gurken-Melone** . . . . . . . . | 15 | — 80 |

## Melonen.

Cucumis Melo. — Melons.

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1080 | Amerikanische, reift im August im Freien . . . . . . . . . . . . . | 10 | — 50 |
| 1081 | Ananas- od. Carolina-, grünfleischig | 10 | — 50 |
| 1082 | » rotfleischig (4) . . . . . . . . | 10 | — 50 |
| 1083 | **Aprikosen-Tafel-,** sehr früh, mittelgross, dünnschalig, Fleisch aprikosenfarbig, süss . . . . . . | 20 | 2 20 |
| 1084 | Baltimore Musk, länglich oval, gross, früh . . . . . . . . . . | 10 | — 50 |
| 1085 | **Banana Citron,** lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack . . . . . . . | 10 | — 50 |
| 1086 | **Bay View,** lang, hellgrün, fein . | 10 | — 50 |
| 1087 | Bellamore Hybrid . . . . . . . . | 20 | 1 40 |
| 1088 | Bijou von Mans, fein . . . . . . | 20 | 1 20 |
| 1089 | **Burpee's green gem,** hellgrün, dunkelgrün marmor., sehr früh | 20 | 1 10 |
| 1090 | » **orange cream,** rotfleischig | 20 | 2 — |
| 1091 | **Buyukdere,** rund, hellgelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss . | 10 | — 60 |
| 1092 | Cantaloup, Algier-, rotfleisch., fein | 15 | — 80 |
| 1093 | » **Apfel-,** früh, rund, Fleisch dunkelorange, sehr aromatisch (5) . . . . . . . . . . | 15 | — 80 |
| 1094 | » **Konsul Schiller,** sehr grosse, genetzte, gelbe . . . . . . | 20 | 1 30 |
| 1095 | » des Carmes, schwarze rotfleisch. | 15 | — 70 |
| 1096 | » gelbe, grosse Land- . . . . . | 10 | — 40 |
| 1097 | » holländische, schwarze . . . . | 20 | 1 — |
| 1098 | » **Korallenriff** . . . . . . . . | 20 | 1 10 |
| 1099 | » von **Nancy,** neu, rotfleischig | 30 | 2 20 |
| 1100 | » **Obus,** neu, lang, dunkelgrün, dünnschalig, Fleisch fest, schön rot, süss u. schmelzend | 40 | 2 20 |
| 1101 | » Orangen- . . . . . . . . . . | 15 | — 80 |
| 1102 | » Pariser Glocke (Prescott de P.) | 15 | — 70 |
| 1103 | » » **grosse gelbe,** dünnschalig, rotfleischig . . | 20 | 1 60 |

## Melonen:

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1104 | Cantaloup, Prescott, engl. rotfleischige | 15 | — 80 |
| 1105 | » Prescott, frühe | 15 | — 80 |
| 1106 | » » silberweisse | 15 | — 80 |
| 1107 | » portugiesische schwarze | 15 | — 70 |
| 1108 | » » Riesen- | 30 | 2 20 |
| 1109 | » Sologne, neu, sehr gross, Fleisch rot, schmelzend u. vom feinsten Aroma | 30 | 2 60 |
| 1110 | » Vauriac, Schale silberweiss, Fleisch orangerot, fein | 15 | — 80 |
| 1111 | » Victoria | 20 | 1 60 |
| 1112 | » weissgrundige, sehr grosse | 15 | — 70 |
| 1113 | » Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt | 20 | 1 40 |
| 1114 | Cavaillon, gelbe grünfleischige | 10 | — 30 |
| 1115 | » rotfleischige | 10 | — 40 |
| 1116 | Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig (3) | 15 | — 60 |
| 1117 | Composité, dunkelgrüne rotfleischige ovale, fein | 15 | — 80 |
| 1118 | Countess of Lathom, neu, rund, genetzt, grünfleischig, sehr süss | 40 | 6 — |
| 1119 | Defender, oval, genetzt, rotfleischig, sehr früh | 20 | 2 — |
| 1120 | Delmonico, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch | 15 | — 80 |
| 1121 | De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rotfleischige | 15 | — 70 |
| 1122 | De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rotfleischige | 15 | — 70 |
| 1123 | Dominion Musk, sehr gross, rund, genetzt, extra | 15 | — 70 |
| 1124 | Early Hackensack, gross, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig | 15 | — 60 |
| 1125 | Emerald Gem, sehr fein | 15 | — 60 |
| 1126 | Erfurter Preis- | 15 | — 70 |
| 1127 | Golden Eagle, oval, gerippt, stark genetzt, Fleisch lachsrot, sehr dick | 20 | 1 80 |
| 1128 | Golden Orange | 20 | 1 80 |
| 1129 | Granatapfel, aromatisch und zierend | 15 | — 80 |
| 1130 | Gunton Scarlet, neu, mittelgross, fein genetzt, rotfleischig | 30 | 2 60 |
| 1131 | Hochgenuss der Tafel, gross, Schale silberweiss in goldgelb übergehend, Fleisch orangerot | 20 | 1 80 |
| 1132 | Honfleur, sehr grosse rotfleischige | 15 | — 70 |
| 1133 | Honig-, grünfleischig, fein | 20 | 1 30 |
| 1134 | Hybride Vallerand, gross, oval, rotfleischig | 20 | 1 20 |
| 1135 | japanische weisse, früh (1) | 10 | — 50 |
| 1136 | » weisse Freiland-, sehr früh, länglich, weissschalig | 15 | — 80 |
| 1137 | Jenny Lind, kleine frühe grünfleisch. | 10 | — 50 |
| 1138 | Jenny Lind, verbesserte, extra frühe, rund, stark genetzt, am oberen Teile mit einem runden beulenartigen Auswuchs, Fleisch gelblichgrün, sehr süss | 20 | 1 10 |
| 1139 | Invicta, neu, ovalrund, genetzt, rotfleischig, dünnschalig | 40 | 6 — |
| 1140 | Kaiserin Auguste Victoria, neu, fast rund, tief gerippt, dunkelgrün in gelb übergehend, Fleisch orangegelb, sehr aromatisch | 30 | 3 60 |
| 1141 | Khiwa, verschiedene feine Sorten gemischt | 20 | 2 — |
| 1142 | Kletter-, zur Kultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnschalig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch | 10 | — 50 |
| 1143 | » rotfleischige, sehr fein | 10 | — 60 |
| 1144 | Lady Sefton, sehr fein | 20 | 1 30 |
| 1145 | Land-Melone, franz. gelbe kg 6 —, | 10 | — 25 |
| 1146 | » » » weisse » 6 —, | 10 | — 25 |
| 1147 | Late Perfection, neu, oval, fein genetzt, grünfleischig | 30 | 2 60 |
| 1148 | Little Heath | 30 | 2 60 |
| 1149 | Malta, grünfleischige Winter- | 10 | — 50 |
| 1150 | » rotfleischige » | 10 | — 50 |
| 1151 | Matchless, oval, stark genetzt, grünfleischig | 20 | 1 30 |
| 1152 | Maules Modell, oval, genetzt, grünfleischig, früh | 20 | 1 30 |
| 1153 | Melrose, früh, rund, grünfleischig, sehr aromatisch (2) | 10 | — 60 |
| 1154 | Montreal green Nutmeg, sehr gross, grünfleischig, extra | 10 | — 50 |
| 1155 | Muskat- | 10 | — 50 |
| 1156 | Nektar, grünfleischige, oval, sehr reichtragend, Schale dunkelgrün, Fleisch süss und schmelzend | 30 | 3 20 |
| 1157 | Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt | 20 | 1 60 |
| 1158 | » Golden Gem, gelb, ovalrund, sehr süss | 10 | — 70 |
| 1159 | » runde Skillmans | 10 | — 40 |
| 1160 | Newport, neu, klein, rund, genetzt, grünfleischig | 20 | 1 20 |
| 1161 | Nutmeg, reichtragend u. schmackh. | 10 | — 50 |
| 1162 | Orange Christina | 10 | — 60 |
| 1163 | Orangine de M. Hérault, silberweiss, rund, Fleisch orange | 20 | 2 — |
| 1164 | Osage Gem, rotfleischig | 20 | 1 20 |
| 1165 | Paul Rose, fast rund, gerippt, stark genetzt, Fleisch dick, dunkelorange | 15 | — 80 |
| 1166 | Pfirsich- (Vegetable Peach), kleine süsse | 15 | — 60 |
| 1167 | Rocky Ford, oval, Schale grünlichgelb, stark genetzt, Fleisch sehr dick, gelblich | 15 | — 70 |
| 1168 | rotfleischige von Trévoux, sehr dünnschalig, länglichrund, Fleisch aromatisch und schmelzend, süss | 20 | 1 60 |
| 1169 | Sachalin, neu, rund, Schale silbergrau, Fleisch orange, fein | 40 | 3 60 |
| 1170 | Shipper's Delight, grünfleischig, sehr haltbar | 20 | 1 10 |
| 1171 | Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, fein | 10 | — 50 |
| 1172 | Taschen-, rotfleischige, kleine dünnschalige Früchte von der Grösse eines Apfels | 20 | 2 — |
| 1173 | Turkestaner, kl. grünfleisch., sehr fein | 20 | 1 30 |
| 1174 | » Roics verbesserte | 20 | 1 20 |
| 1175 | Turner's Scarlet Gem | 20 | 1 60 |
| 1176 | Wiener Mai- | 15 | 1 — |
| 1177 | Winter-, Dauer von Smyrna, neu | 30 | 3 20 |
| 1178 | » spanische | 10 | — 40 |
| 1179 | Wunder von Amerika, länglichoval, genetzt, Fleisch grün, aromatisch | 20 | 1 80 |
| 1180 | Zucker-, rotfleischige von Tours | 10 | — 50 |
| 1181 | Melonen, viele schöne Sorten gemischt kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1182 | Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. für 1 —, | — | — — |
| 1183 | Wassermelone (C. Citrullus), amerikanische Citronen-Konfitüren- | 10 | — 40 |
| 1184 | » amerik. Citronen-, grünsamige | 10 | — 40 |
| 1185 | » » Cuban Queen, rotfl. gestr. | 10 | — 40 |
| 1186 | » » Dark Icing, rotfleischig | 10 | — 50 |
| 1187 | » » Eis-Gelee | 10 | — 40 |
| 1188 | » » Godwin's improved | 10 | — 40 |
| 1189 | » » Grey Monarch | 10 | — 50 |
| 1190 | » » Honig- | 10 | — 50 |
| 1191 | » » Klapperschlange | 10 | — 50 |
| 1192 | » » Mammoth Iron Clad, sehr gross | 10 | — 50 |
| 1193 | » » Mountain Sweet | 10 | — 50 |
| 1194 | » » Phineys früh., rotfl., fein | 10 | — 50 |

**Melonen:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 1195 | **Wassermelone**, amerik. Pride of Georgia | 10 | — 50 |
| 1196 | » amerik. The Boss, feinste rotfl. | 10 | — 50 |
| 1197 | » italienische schwarze | 10 | — 40 |
| 1198 | » **Kaffern-**, südafrikan. Omadanga | 20 | 1 60 |
| 1199 | » rotkern. (Konfitüren-) kg 4,60, | 10 | — 20 |
| 1200 | » schwarzkernige » 6 —, | 10 | — 25 |
| 1201 | » südafrikanische, gewöhnliche | 10 | — 40 |
| 1202 | » weisskernige | 10 | — 50 |
| 1203 | » gemischt kg 10 —, | 10 | — 30 |

## Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M.Pf |
|---|---|---|---|
| 1204 | Black negro, schwarzgrüner | 10 | — 40 |
| 1205 | **Cheese**, amerikanischer, rund, mittelgross, sehr haltbar kg 7 —, | 10 | — 25 |
| 1206 | **Cococelle**, langer ital. ohne Ranken kg 5,20, | 10 | — 20 |
| 1207 | » **von Belmonte**, sehr langer kg 7 —, | 10 | — 25 |
| 1208 | Connecticut Field » 4 —, | 10 | — 20 |
| 1209 | **Courge gaufrée**, ausgezeichnet schöne Sorte, sowohl als Zierpflanze wie für die Küche kg 8 —, | 10 | — 30 |
| 1210 | **Courge patate**, klein, länglich, gelb, hält sich sehr lange kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1211 | **Courgeron de Genève**, nicht rankend, sehr fein kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1212 | Crookneck, Winter- » 10,50, | 10 | — 40 |
| 1213 | Cushaw » 8 —, | 10 | — 30 |
| 1214 | **Dauphiné**, neu, nicht rankend, gross, ovalrund, dunkelgrün in gelb übergehend kg 16 —, | 10 | — 50 |
| 1215 | Elsässer (Wintergurke) » 8 —, | 10 | — 30 |
| 1216 | Feld-, gewöhnlicher » 1,60, | 10 | — 15 |
| 1217 | » grosser gelber » 2,40, | 10 | — 15 |
| 1218 | » » grüner » 3,20, | 10 | — 15 |
| 1219 | **Globe Mammoth**, flachrund, sehr gross, stark genetzt, extra | 15 | — 70 |
| 1220 | **Heart O'Gold**, grosser orangegelber, herzförmiger, gerippter, Fleisch sehr fest und vom feinsten Geschmack kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1221 | **Jumbo**, dunkelgrün, gelb marmoriert, sehr gross | 15 | — 60 |
| 1222 | **Kokosnuss** kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1223 | Mammut, chilenischer » 13,50, | 10 | — 40 |
| 1224 | Mantelsack, neapolitan. » 5,20, | 10 | — 20 |
| 1225 | Marblehead, amerikan. » 10,80, | 10 | — 40 |
| 1226 | Mark- (Marrow), Autumnal | 10 | — 30 |
| 1227 | » Boston kg 13,50, | 10 | — 40 |
| 1228 | » engl. Custard » 10,80, | 10 | — 40 |
| 1229 | » langer weisser » 5,20, | 10 | — 20 |
| 1230 | » **Vegetable**, gelber englischer **Schmer-** kg 6 —, | 10 | — 20 |
| 1231 | » » langer grüner, gelb gestreifter kg 6 — | 10 | — 20 |
| 1232 | **Melonen-**, allergrösster **gelber genetzter Riesen-**, 75—100 kg schwer, echt kg 24 — | 15 | — 60 |
| 1233 | » grosser bunter » 18,50 | 10 | — 50 |
| 1234 | » » gelber » 18,50 | 10 | — 50 |
| 1235 | » » grüner » 13,50 | 10 | — 40 |
| 1236 | » » scharlachroter » 13,50 | 10 | — 40 |
| 1237 | » » silbergrauer » 13,50 | 10 | — 40 |
| 1238 | » » weisser » 18,50 | 10 | — 50 |
| 1239 | » » gemischt » 13,50 | 10 | — 40 |
| 1240 | **Mirakel-, mit schalenlosem Kern**, gross, dunkelgrün m. gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig kg 9 —, | 10 | — 30 |
| 1241 | **Missions-**, kleinfrüchtig, weiss, starkrankend kg 11 —, | 10 | — 40 |



1232. Speisekürbis, Melonen-, gelber genetzter Riesen-.

**Kürbisse:**

| No. | | Pt. Pf. | 20 g M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 1242 | Moore's Vegetable Cream kg 5,20, | 10 | — 20 |
| 1243 | Ohio, runder gelber » 11 —, | 10 | — 40 |
| 1244 | Potiron, hochroter » 12 —, | 10 | — 40 |
| 1245 | » **sehr früher gelber** kg 13,50, | 10 | — 40 |
| 1246 | » von Korfu » 13,50, | 10 | — 40 |
| 1247 | Riesen- von Connecticut » 4,20, | 10 | — 20 |
| 1248 | Squash, Butman » 20 —, | 10 | — 60 |
| 1249 | » chinesischer scharlachroter kg 10,80, | 10 | — 40 |
| 1250 | » Egg Plant, langer weisser kg 10,80, | 10 | — 40 |
| 1251 | » Fordhook » 18,50, | 10 | — 50 |
| 1252 | » **Hubbard**, Fleisch hell-orangegelb, bester für Winter kg 8 —, | 10 | — 30 |
| 1253 | » goldgelber Busch- » 11 —, | 10 | — 40 |
| 1254 | » **Perfect Gem** » 13,50, | 10 | — 40 |
| 1255 | » weisser Busch- » 11 —, | 10 | — 40 |
| 1256 | » white Pine-apple » 18,50, | 10 | — 50 |
| 1257 | Touraine-, grosser » 8 —, | 10 | — 30 |
| 1258 | Valparaiso, gross, festfleischig kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1259 | Virginischer weisser halblanger kg 7 —, | 10 | — 25 |
| 1260 | **Walfisch**, sehr langer grosser grüner kg 11 —, | 10 | — 40 |
| 1261 | Weisser ohne Ranken » 7 —, | 10 | — 25 |
| 1262 | **Winter-Luxury-**, rostgelb, fein genetzt, hält sich sehr lange kg 8 —, | 10 | — 30 |
| 1263 | Zentner-, gelber » 2,40, | 10 | — 15 |
| 1264 | » grüner » 3,20, | 10 | — 15 |
| 1265 | Zucker-, brasilischer » 11 —, | 10 | — 40 |
| 1266 | Cucumis Anguria (Aradae), mit nussgrossen deliziösen Früchten | 10 | — 30 |
| 1267 | Cyclanthera pedata, die Früchtchen im grünen Zustande wie Gurken eingemacht, schön | 10 | — 40 |
| 1268 | Luffa spec. Sooly Qua | 10 | — 40 |
| 1269 | » acutangula | 10 | — 40 |
| 1270 | Momordica Charantia | 10 | — 40 |
| | Die Früchte der letzten 5 Species werden im jungen Zustande vielseitig zu Küchenzwecken benutzt, namentlich eingemacht, und sind auch als Zierpflanzen höchst interessant. | | |
| 1271 | Speisekürbisse gemischt kg 5,20, | 10 | — 20 |

# 9. Erbsen-Sorten. Pois.

**Bei Entnahme von mehr als 10 kg tritt eine wesentliche Preisermässigung der kg-Preise ein.**

## Zuckererbsen,

die mit Schoten gespeist werden.

Pisum sativum sine cortice duriore. — Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

| No. | | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1272 | Breton, extra frühe niedrige, sehr ertragreich | 0,75 | 1 80 |
| 1273 | Buchsbaum- oder de Grâce | 0,15 | 2 30 |
| 1274 | **Butter-, dickschotige**, sehr fleischig | 0,75 | 1 — |
| 1275 | einblütige, früheste, sehr zart | 0,40 | 1 20 |
| 1276 | **Erfurter allerfrüheste**, neu | 0,80 | 1 50 |
| 1277 | Florentiner, blaublühende graue breitschotige | 1,20 | 1 10 |
| 1278 | **Fürst Bismarck**, früheste | 0,45 | 1 30 |
| 1279 | graue niedrige frühe Zucker-, violettblühend, volltragend | 0,60 | 1 — |
| 1280 | » **Riesen-Delikatess-**, Schoten 15 cm lang, 4 cm breit, fleischig und saftig | 1,50 | 1 80 |
| 1281 | » **Riesen-Schnabel-**, mit ungewöhnlich grossen Schoten | 1,20 | 1 20 |
| 1282 | » Riesen-Schwert-, grosse | 1,50 | 1 30 |
| 1283 | Heinrichs frühe, sehr volltragende | 0,90 | 1 20 |
| 1284 | holländische grünbleibende späte | 2,00 | 1 30 |
| 1285 | » » frühe | 0,90 | 1 30 |
| 1286 | Kron-, rotblühende | 1,20 | — 80 |
| 1287 | **Mammut**, mit riesigen dickfleischigen Schoten | 1,20 | 1 70 |
| 1288 | **Moerheims Riesen-**, Schoten bis 16 cm lang, sehr dickfleischig | 1,50 | 1 70 |
| 1289 | niedrige frühe | 0,60 | 1 — |
| 1290 | runzlige Mark-Zucker-, sehr zart, süss, volltragend | 0,75 | 1 — |
| 1291 | Schwert-, weissblüh. holländ. | 1,20 | 1 10 |
| 1292 | Säbel-, grosse weisse englische breit- u. krummschot. | 1,50 | 1 10 |
| 1293 | Wachs-Schwert-, grosse gelbschot. | 1,50 | 1 50 |

## Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense. — Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

### Frühe und früheste Sorten.

| No. | | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1294 | Beck's Gem oder Tom Thumb | 0,30 | — 70 |
| 1295 | Bishops langschotige, frühe | 0,45 | — 70 |
| 1296 | Blue Beauty, ertragreich | 0,50 | — 70 |
| 1297 | **Buchsbaum No. I** oder de Grâce, zum Treiben | 0,20 | — 70 |
| 1298 | **Carter's first crop** (Sutton's Ringleader), sehr früh | 0,60 | — 70 |
| 1299 | Daniel O'Rourke, sehr früh, extra | 0,75 | — 70 |
| 1300 | **Dicksons früheste** und **beste**, sehr früh, niedrig, sehr reichtragend, extra | 0,50 | — 70 |
| 1301 | **Early Wonder**, sehr früh, reichtragend | 0,50 | — 70 |
| 1302 | **East's Kentish Invicta**, grünschotig, sehr ertragreich | 0,90 | — 70 |
| 1303 | **Emerald Gem**, sehr früh, smaragdgrün, langschotig | 0,80 | — 80 |
| 1304 | **Gold vom Blocksberg**, mit wachsgelben Schoten, früh, sehr reichtragend, extra | 0,80 | — 80 |
| 1305 | **Laxtons Vorbote (Express)**, sehr früh und reichtragend | 0,60 | — 70 |
| 1306 | » **Korbfüller**, früh, sehr grossschotig, extra | 0,90 | — 80 |
| 1307 | » **prolific longpod**, langschotig | 0,90 | — 70 |
| 1308 | » **Supreme**, lange, grüne, gebogene Schoten | 0,90 | 1 — |

| No. | Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen: | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1309 | **Mai-, allerfrüheste verbesserte**, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste | 0,60 | — 70 |
| 1310 | » **frühe** niedrige | 0,60 | — 60 |
| 1311 | Prince Albert, sehr früh | 0,75 | — 70 |
| 1312 | Remontant, frühe grüne | 1,20 | — 80 |
| 1313 | » » weisse | 1,20 | — 80 |
| 1314 | Ruhm von Cassel, grossschotig, früh | 0,90 | — 70 |
| 1315 | **Ruhm von Vietz**, neu, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten dichtgefüllt, gute Marktsorte | 0,60 | 1 30 |

### Mittelfrühe und späte Sorten.

| No. | | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1316 | **Bohnenerbse**, sehr reichtragend, Schoten gross, dichtgefüllt, Samenkörner einer Bohne ähnlich; zum Einmachen sehr zu empfehlen | 1,00 | — 70 |
| 1317 | Braunschweiger grünbleibende Folger-, sehr ertragreich | 0,80 | — 70 |
| 1318 | Erfurter mittelfrühe gelbe Folger- | 0,90 | — 70 |
| 1319 | Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einmachen | 0,75 | — 80 |
| 1320 | Kapuziner, graue, volltragende, vorzüglich | 0,60 | — 80 |
| 1321 | » » » | 1,20 | 1 — |
| 1322 | **Moerheims Duplex**, reichtragend, Schoten eigentümlich geformt, 15—16 cm lang | 1,50 | 1 — |
| 1323 | Purpurviolettschotige, reichtragend (Nero) | 0,90 | — 70 |
| 1324 | **Schnabel- oder Säbel-**, grossschotig, vorzüglich | 1,00 | — 70 |
| 1325 | » oder Säbel-, **grünbleibende**, sehr grossschotig | 1,20 | — 70 |
| 1326 | » » » **Riesen-**, mit 12—15 cm langen Schoten | 1,20 | — 90 |
| 1327 | **St. Martin, Winter-**, neu, sehr widerstandsfähig, Schoten mittelgross, dicht gefüllt . 100 g — 30, | 1,20 | 2 40 |

## Markerbsen.


| No. | | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1328 | Elefanten-, sehr grossschotig und reichtragend | 0,90 | — 70 |
| 1329 | **Pride of the Market** (Stolz des Marktes), grüne langschotige, vorzüglich | 0,60 | 1 — |
| 1330 | **Sunrise** (Sonnenaufgang), sehr frühe, weisse | 0,45 | 1 — |
| 1331 | **Superlative**, reichtragend | 1,80 | 1 — |
| 1332 | **Supplanter**, grossschotig, sehr ertragreich | 0,90 | — 80 |
| 1333 | **Telegraph**, sehr gut, grossschotig, reichtragend | 1,00 | 1 — |
| 1334 | Victoria (Waterloo), grosse engl. Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswert . . 100 kg 42 —, | 1,20 | — 70 |
| 1335 | **Wilhelm I.**, früh, mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten | 1,00 | — 70 |

## Runzlige Markerbsen.

| No. | | Höhe m | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1336 | **Abundance**, reichtragend, mit langen vollen Schoten | 0,50 | 1 — |
| 1337 | **Admiral Greigh**, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen | 0,50 | — 80 |
| 1338 | **Alderman**, enorm grosse Schoten | 1,20 | 1 20 |
| 1339 | Alliance (Eugenie), weisse Zwerg- | 0,75 | 1 — |
| 1340 | **Champion of England**, hohe grünweisse, äusserst volltragende | 1,20 | — 80 |
| 1341 | Climax (Napoleon), grüne | 0,75 | 1 — |
| 1342 | **Daisy**, niedrig, grossschotig, sehr früh und reichtragend | 0,40 | 1 30 |

**Runzlige Markerbsen:**


| No. | | Höhe m | kg M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 1343 | **Duke of Albany**, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten | 1,40 | 1 10 |
| 1344 | **Duke of York**, niedrig, sehr früh, Schoten so gross, wie die der Telephon-Erbse, extra | 0,50 | 1 20 |
| 1345 | **Ideal** (Gradus), ausserordentlich früh und reichtragend, Schoten 12 bis 15 cm lang, hellgrün, extra | 0,80 | 1 30 |
| 1346 | Knights niedrige weisse | 0,75 | 1 — |
| 1347 | » » grüne | 0,75 | 1 10 |
| 1348 | » hohe weisse | 1,50 | 1 20 |
| 1349 | » » grüne | 1,50 | — 80 |
| 1350 | **Laxton's Alpha**, früh, grün, langschotig | 0,75 | — 80 |
| 1351 | » **Omega**, früh, sehr ergiebig, dunkelgrün | 0,75 | 1 10 |
| 1352 | Mac Lean's **Little Gem**, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra | 0,30 | 1 — |
| 1353 | » » **Advancer**, grüne mittelhohe sehr volltragende | 0,75 | 1 — |
| 1354 | Nec plus ultra, hohe grünlichweisse | 1,20 | 1 10 |
| 1355 | Prince of Wales | 1,20 | — 80 |
| 1356 | **Queen**, sehr grossschotig | 0,80 | 1 10 |
| 1357 | **Sensation**, neu, mittelfrüh, Schoten lang, dunkelgrün, 8 bis 10 grosse dunkelgrüne Erbsen von vorzüglichstem Wohlgeschmack enthaltend; sehr widerstandsfähig | 0,60 | 1 30 |
| 1358 | **Stratagem**, mittelfrüh, sehr grossschotig | 0,60 | 1 20 |
| 1359 | **Telephon**, grossschotig, sehr reichtragend u. von feinster Qual. | 1,00 | 1 10 |
| 1360 | **Triumph**, mit sehr langen und vollen Schoten, extra | 0,60 | 1 — |
| 1361 | **Turner's Dr. Mac Lean**, feine, ertragreiche, grüne Sorte | 0,90 | 1 — |
| 1362 | **William Hurst**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend | 0,35 | 1 — |
| 1363 | **Williams** Kaiser der Mark- | 1,20 | 1 10 |
| 1364 | **Wunder von Amerika**, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend | 0,20 | 1 — |
| 1365 | » **von England**, niedrig, langschotig | 0,30 | 1 — |
| 1366 | » **von Witham**, niedrig, sehr früh, Schoten dunkelgrün, gut zum Treiben | 0,30 | 1 — |



1345. Runzl. Markerbse, Ideal (Gradus).

**Erbsen, verschiedene:**

| No. | | Höhe m | kg M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 1367 | grüne Imperial- | 0,90 | 1 — |
| 1368 | späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im Oktober junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen . . . 100 kg 52 —, | 1,20 | — 80 |
| 1369 | kleine grüne späte volltragende, sehr gut zum Trockenkochen 100 kg 40 —, | 1,00 | — 70 |
| 1370 | spanische Kicher- oder Malaga- (Cicer arietinum) | 0,30 | 1 10 |
| 1371 | » » grosssamige | 0,30 | 2 — |
| 1372 | Spargelerbsen, rotblühende (Lotus tetragonolobus) | 0,40 | 1 70 |
| 1373 | » gelbblühende | 0,40 | 1 70 |



1337. Runzlige Markerbse, Admiral Greigh.

## 10. Bohnen-Sorten. Haricots.


### Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. — Haricots à rames. — Fagiuolo rampiante.

| No. | | kg M.Pf. |
|---|---|---|
| 1374 | Arabische rotblühende oder Feuer- | 1 — |
| 1375 | » weisse | 1 10 |
| 1376 | » **scharlachrote Riesen-**, mit 3—4 cm breiten und 20—25 cm langen Schoten, Blumen sehr gross | 1 60 |
| 1377 | » **Schmetterlings-**, siehe Neuheiten Pt. — 50, | — — |
| 1378 | » zweifarbige oder buntblühende | 1 10 |
| 1379 | » **Zar**, sehr gross- und dickschotig | 1 30 |
| 1380 | **Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-**, ausserordentlich früh, sehr reichtragend, Schoten lang, sehr zu empfehlen | 2 30 |

**Stangenbohnen:**

| No. | | kg M.Pf. |
|---|---|---|
| 1381 | breitschotige, glatte grünlichweisse von Lima (Phaseolus lunatus) | 2 40 |
| 1382 | **Coco bicolore**, grünschotig, sehr reichtragend | 1 50 |
| 1383 | Daberstädter Blasen-Zucker-Brech- | 1 30 |
| 1384 | **Don Carlos**, mittelfrüh, äusserst ergiebige Zucker-Brech- | 1 20 |
| 1385 | **Excelsior**, früher und ergiebiger als Riesen-Zucker-Brech- | 1 50 |
| 1386 | **Fadenlose**, neu, mit langen, grünen Schoten, die in jedem Altersstadium vollständig fadenlos sind, dabei sehr zart und wohlschmeckend; sehr ertragreich | 2 20 |
| 1387 | **Flageolet-Wachs-**, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich wie die Buschbohne gleichen Namens | 1 30 |



1398. Stangenbohne, Korbfüller-Wachs-. 1418. Stangenbohne, blauschotige Schlachtschwert-.

### Stangenbohnen:

| No. | | kg M. Pf. |
|---|---|---|
| 1388 | **Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen | 1 50 |
| 1389 | **Forellen-Wachs-**, sehr früh, Schoten goldgelb, karmin gestreift und gestrichelt, fein | 1 60 |
| 1390 | **Fürst Bismarck**, langschotige Zucker-Brech-, ohne Fäden, früh, sehr dickfleischig | 1 50 |
| 1391 | **Haages Zucker-Schwert-**, Schoten sehr lang und breit, fast ohne Fäden, früh, sehr reichtragend | 1 80 |
| 1392 | **Heureka**, zart, sehr dickfleischig, reichtragend | 2 50 |
| 1393 | **Juli-**, sehr früh und ungemein reichtragend | 1 20 |
| 1394 | **Juwel-, Riesen-Zucker-Brech-** | 2 50 |
| 1395 | **Kaiser Friedrich**, sehr dickfleischig und zart, volltragend | 2 30 |
| 1396 | **Königin-Wachs-**, sehr früh und ausserordentlich reichtragend | 1 70 |
| 1397 | **Korbfüller**, allerlängste frühe volltragende, extra | 1 30 |
| 1398 | **Korbfüller-Wachs-**, neu, sehr früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten 25—30 cm lang, sehr fleischig, von wachsgelber Farbe und ganz ohne Fäden, sehr empfehlenswert | 2 40 |
| 1399 | **Marktbeherrscher**, neu, äusserst widerstandsfähig und sehr ertragreich, Schoten 20—25 cm lang, dunkelgrün, mehr rund als breit, fleischig und zart | 1 60 |
| 1400 | **Moerheims Zucker-Schwert-, ohne Fäden**, mit langen, sehr fleischigen Schoten ohne Fäden | 2 20 |
| 1401 | **Mont d'or**, goldgelbe Wachs-, sehr fein | 1 70 |
| 1402 | **Ohnegleichen**, siehe Neuheit. Pt. — 70, | — — |
| 1403 | **Phaenomen**, neu, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten | 2 40 |
| 1404 | **Präsident Roosevelt**, neu, langschotige Zucker-Brech-, ganz ohne Fäden, extra | 2 80 |
| 1405 | Reine de France, mittelfrühe Sorte mit breiten, weissen Schoten | 2 80 |
| 1406 | Reis-Perl-, kleinste weisse | 1 80 |
| 1407 | Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan | 1 70 |
| 1408 | Riesen-Spargel-, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Phaseolus ensiformis gigas), Schoten 60—75 cm lang; nur für sehr warme, südliche Lagen | 3 20 |

### Stangenbohnen:

| No. | | kg M.Pf. |
|---|---|---|
| 1409 | Riesen-Spargel-, cubanische, Dolichos cubensis, üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang; nur für sehr warme Lagen | 3 20 |
| 1410 | Riesen-Spargel-, ostindische, Dol. unguiculatus; nur für sehr warme Lagen | 2 40 |
| 1411 | **Riesen-Wachs-Schwert-** von **Algier**, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen | 1 30 |
| 1412 | **Riesen-, weisse weissschalige**, früh, reichtragend, fleischig | 1 80 |
| 1413 | Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten | 1 50 |
| 1414 | **Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten** und weissen Bohnen, extra | 1 50 |
| 1415 | **Russische weisse Riesen-**, mit sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar, da sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft | 1 10 |
| 1416 | **Schlachtschwert-**, sehr lange breite **weisse Riesen-** | 1 30 |
| 1417 | » **lange breite ohne Fäden**, siehe Neuheiten . . Pt. — 50, | — — |
| 1418 | » **blauschotige**, neu, Schoten ebenso gross wie die der Riesen-Schlachtschwert-, dickfleischig und zart. Die violetten Schoten werden grün beim Kochen; extra | 2 — |
| 1419 | Schwert-, weisse | 1 20 |
| 1420 | **Siebenbürgener Speck-**, sehr breite, fleischige Schoten | 2 80 |
| 1421 | **Speck-, weisse allerfrüheste dickfleischige**, früh, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün | 1 50 |
| 1422 | Speck-, **violettschotige**, mit gelblichen Bohnen, sehr zart | 1 60 |
| 1423 | **Triumph-Zucker-Wachs-, gelbschotige**, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend | 1 80 |
| 1424 | **Wachs-**, schwarze, mit gelben Schoten | 2 — |
| 1425 | » weisse, mit gelben Schoten, echt | 2 60 |
| 1426 | **Zehnwochen-, allerfrüheste langschotige**, sehr früh und dabei ausserordentlich ertragreich, Schoten 25 cm lang, dickfleischig und zart | 1 50 |
| 1427 | Zucker-Brech-, **rheinische dicke** oder **Speck-**, vorzüglich, frühreifend und zart, extra | 1 20 |
| 1428 | **Zucker-Brech-, früheste**, bereits im August reifend | 1 20 |
| 1429 | Zucker von **Java**, leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend | 1 70 |
| 1430 | » Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Princess-) | 1 30 |
| 1431 | » » **van Celsts Riesen-**, langschotig, ohne Fäden | 1 60 |
| 1432 | » » **Wachs-, weisse mit wachsgelben Schalen** und weissen Bohnen | 2 40 |

## Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains. — Fagiuolo nano.

| No. | | 100 kg M. | kg M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 1433 | Adler-, allerfrüh. lange schwarzrotbunte | 62 | 1 — |
| 1434 | **allererste Wachs-**, neu, sehr früh, langschotig, dickfleischig | — | 2 — |
| 1435 | **allerfrüheste weisse langschotige Treib-**, sehr feine und ergiebige Treibsorte | — | 1 10 |
| 1436 | **blauschotige Butter-**, frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten | 86 | 1 20 |
| 1437 | **Brech-, allerfrüheste zarte braune** | 62 | 1 — |

**Buschbohnen:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1438 | Canadian Wonder, extra | 70 | 1 10 |
| 1439 | Dattel- oder Nieren-, gelbe sehr frühe | 54 | — 80 |
| 1440 | » » » weisse | 68 | 1 10 |
| 1441 | **Erfurter markige Fleisch-**, früh, reichtragend | — | 1 20 |
| 1442 | Flageolet-, **blassgelbe fadenlose**, s. Neuheiten Pt. — 50, | — | — — |
| 1443 | » **blutrote** (rote Pariser), extra | 68 | 1 10 |
| 1444 | » **Chevrier grüne**, Bohnen auch gekocht grünbleibend | 108 | 1 50 |
| 1445 | » **Victoria**, mit langen, dickfleischigen Schoten, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weiss mit roten Streifen | — | 1 80 |
| 1446 | » weisse, sehr zart | 82 | 1 20 |
| 1447 | » **weisse Pariser**, neu, Schoten lang und fleischig, sehr reichtragend, für Konservenzwecke besonders geeignet | — | 1 80 |
| 1448 | » **Wachs-**, gelbschotige frühe reichtragende | 90 | 1 30 |
| 1449 | » **Wachs-, verbesserte**, mit bunten Bohnen, sehr fein | — | 2 — |
| 1450 | » **Wachs-, mit weissen Bohnen** | — | 1 60 |
| 1451 | gelbe englische Treib- | 56 | — 80 |
| 1452 | **Goldregen**, hochstaudige, sehr langschotige Wachs- | — | 1 70 |
| 1453 | holländische früheste weisse Schwert-Treib- | 66 | 1 — |
| 1454 | » kaffeebraune, volltragend | — | 1 — |
| 1455 | Hundert für eine, frühe gelbe, extra zum Treiben | — | 1 60 |
| 1456 | Ilsenburger früheste bunte lange | 62 | 1 — |
| 1457 | » weisse | 66 | 1 — |
| 1458 | **Incomparable**, früheste, sehr gut zum Treiben | 76 | 1 10 |
| 1459 | **Kaiser von Russland**, früh, dickfleischig, gute Konserven- | 90 | 1 30 |
| 1460 | **Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwert- | 68 | 1 10 |
| 1461 | **Kaiser Wilhelm, verbesserte Riesen-**, sehr reichtragend, Schoten bis 25 cm lang | 82 | 1 20 |
| 1462 | **Kaiser Wilhelm Wachs-**, sehr zart, Schoten wachsgelb | — | 1 50 |
| 1463 | Krummschnabel, dickfleischige Brech- | 66 | 1 — |
| 1464 | **langschotige Hundert für eine, frühe gelbe**, neu, sehr reichtragend, Schoten lang, fleischig | — | 2 20 |
| 1465 | **Lima, niedrige**, von welchen nur die jungen Bohnen, aber nicht die Schoten gegessen werden; sehr beliebt in Nordamerika | — | 2 — |
| 1466 | **Mont d'or**, sehr frühe und reichtragende Sorte | — | 1 50 |
| 1467 | Neger-, früheste schwarze, z. Treiben | 56 | — 80 |
| 1468 | » » » langschotige | 62 | 1 — |
| 1469 | **Neger-Wachs-**, früheste mit wachsgelben Schoten | 96 | 1 30 |
| 1470 | Nieren-, weisse nesselblättrige | — | — 90 |
| 1471 | **Nonpareil**, gelbschotige Wachs-, sehr früh und reichtragend, Schoten wachsgelb | — | 1 80 |
| 1472 | **Non plus ultra**, sehr früh, hellgrüne zarte Schoten | 64 | 1 — |
| 1473 | Osborns Treib-, sehr früh | 66 | 1 — |
| 1474 | Pariser, gelbe runde | 58 | — 90 |
| 1475 | Princess, gelbe runde | 62 | 1 — |
| 1476 | **Reis-Perl-**, ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl- | 100 | 1 30 |
| 1477 | **Schlachtschwert-**, allergrösste weisse | 68 | 1 10 |
| 1478 | Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig | 90 | 1 30 |
| 1479 | » weisse, extra | 62 | 1 — |
| 1480 | **Schwaneckes** dickfleischige **Zucker-Brech-**, sehr zart, früh, reichtragend | 82 | 1 20 |



1496. Buschbohne, schwarze Wachs-.

**Buschbohnen:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1481 | **Speck-, verbesserte weisse dickfleischige** | 68 | 1 10 |
| 1482 | Tausend für eine, weiss | 100 | 1 40 |
| 1483 | **Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-**, neu, Schoten lang, aussergewöhnlich dickfleischig und zart . . . 100 g — 50, | — | 4 80 |
| 1484 | **Unerschöpfliche**, früh, trägt ununterbrochen bis zum Herbst | — | 1 80 |
| 1485 | Valentine, rotscheckige, mittelfrühe dickfleischige, sehr reichtragend | 68 | 1 10 |
| 1486 | **Wachs-, allerfrüheste braune Brech-**, neu, sehr zart und ausserordentlich reichtragend | — | 1 80 |
| 1487 | » **allerfrüheste weisse lang- und gelbschotige** | — | 2 — |
| 1488 | » **Dattel-**, sehr langschotig und früh, ausserordentlich reichtragend | — | 1 50 |
| 1489 | » **Ideal**, neu, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen, sehr zarten Schoten von fast durchsichtiger schön gelber Farbe | — | 2 — |
| 1490 | » **Mondsichel**, mittelfrüh, ertragreich, Schoten sichelförmig gebogen, goldgelb, fleischig, fadenlos | — | 1 80 |
| 1491 | » **Pariser-Markthallen-**, sehr früh, Schoten 15 cm lang, fadenlos, ausserordentlich reichtragend | — | 2 40 |
| 1492 | » **Perfection-**, neu, widerstandsfähig, Schoten gelb, sehr zart, früh und reichtragend | — | 2 — |
| 1493 | » **rostfreie** verbesserte, sehr widerstandsfähig | — | 1 30 |
| 1494 | » weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken | — | 1 80 |
| 1495 | » **weisse Komet-**, neu, sehr früh und reichtragend | — | 2 20 |
| 1496 | » **schwarze gelbschotige**, echt, ohne Ranken | 102 | 1 50 |
| 1497 | » Schirmers Casseler Wachs-, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend | 96 | 1 30 |
| 1498 | **Wachsschwert-, gelbschotige**, mit weissen Bohnen | 90 | 1 30 |
| 1499 | Zucker-Brech-, **Dattel-**, sehr früh | 90 | 1 30 |
| 1500 | » **Hinrichs Riesen-**, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig | 68 | 1 10 |
| 1501 | » **Hinrichs Riesen-, verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen**, beste Sorte zum Einmachen | — | 1 80 |
| 1502 | » **Hinrichs Riesen-Wachs-**, gelbschotig | — | 2 40 |

**Buschbohnen:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1503 | Zucker- oder Butter-, grosse weisse | 64 | 1 — |
| 1504 | » oder Speck- (Krebs-, Mailänder, auch Adler-), runde, weisse, rotgefleckte, früh | 62 | 1 — |
| 1505 | Zucker-Perl-, **fadenlose (Perfection)**, neu, Schoten lang und sehr fleischig, gänzlich frei von Fäden, dabei sehr reichtragend und widerstandsfähig | 136 | 1 80 |
| 1506 | » » feine weisse Holsteiner | 64 | 1 — |
| 1507 | » » » ganz kleine weisse | 58 | — 90 |
| 1508 | » » **Volgers, kleine weisse ohne Fäden** | 126 | 1 70 |
| 1509 | » » **Wachs-, ohne Fäden**, neu, Schoten schön gelb, fleischig, feinste Salat- 100 g — 40, | — | 3 60 |
| 1510 | » **Spargel-, frühe graue weissschalige**, ohne Fäden, beste zum Treiben | 64 | 1 — |

## Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — Soja hispida, Mönch. — Soja Beans. — Soja hispide. — Fagiolo del Giappone.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1511 | Gelbe | — | 1 50 |
| 1512 | » Riesen- | — | 2 — |
| 1513 | Braune | — | 1 60 |
| 1514 | Grüne von Samarow | — | 1 80 |
| 1515 | Schwarze | — | 1 60 |
| 1516 | » extra frühe von Podolien | — | 2 20 |
| 1517 | von Etampes | — | 2 40 |

## Puffbohnen.

(Dicke oder Gartenbohnen.)

Vicia Faba. — Garden Beans. — Fève de marais. — Fava.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1518 | Agua dulce, Riesen-, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 30 cm lang | 72 | 1 10 |
| 1519 | Amerikanische rotblühende | 46 | — 70 |
| 1520 | Englische lange hängschotige | 46 | — 70 |
| 1521 | » Monarchen-, lange | 52 | — 80 |
| 1522 | » **Beck's Gem**, volltragende grüne niedrige | 72 | 1 10 |
| 1523 | » Carter's Mammoth, langschotige | 52 | — 70 |
| 1524 | » **Johnson's Wonderful** | 50 | — 70 |
| 1525 | » purpurrote | 44 | — 70 |
| 1526 | » **Windsor-**, grösste weisse breite, extra | 52 | — 80 |
| 1527 | » » grosse grüne | 62 | — 90 |
| 1528 | » » rote | 56 | — 80 |
| 1529 | **Erfurter**, grosse weisse | 38 | — 50 |
| 1530 | Fächer- oder Büschel-, niedrige | 74 | 1 10 |
| 1531 | **frühe extra grosse breite weisskeimige** | 56 | — 80 |
| 1532 | Haarlemer, sehr breite, ganz extra | 56 | — 80 |
| 1533 | Julienne, weisse | 44 | — 70 |
| 1534 | Mazagan-, niedrige | 50 | — 70 |
| 1535 | Mailänder, grüne | 44 | — 70 |
| 1536 | Neger-, schwarze | 46 | — 70 |
| 1537 | Schwert-, langschotige | 44 | — 70 |
| 1538 | » grüne | 44 | — 70 |
| 1539 | Sevilla, sehr langschotige | 64 | 1 — |
| 1540 | Violette sicilianische | 46 | — 70 |
| 1541 | » grosse | 46 | — 70 |
| 1542 | **weissblühende und weissbleibende langschotige Konserven-**, neu | 74 | 1 10 |

# II. Landwirtschaftliche Samen.

## Graines de Plantes économiques.

## I. Futtergräser. Graminées fourragères.

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 1543 | 10 | Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras | 132 | 1 70 |
| 1544 | 12 | » stolonifera, Fioringras, sehr feine Qualität | 132 | 1 70 |
| 1545 | 10 | » » allerfeinste Qualität | 136 | 1 80 |
| 1546 | 10 | » vulgaris, gemeines Straussgras | 136 | 1 80 |
| 1547 | 40 | Aira caespitosa, Rasenschmiele | 66 | 1 — |
| 1548 | 40 | » flexuosa, gebogene, gewöhnlich Goldhafer genannt | 52 | — 80 |
| 1549 | 40 | Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz | 205 | 2 60 |
| 1550 | 40 | Anthoxanthum odoratum, Geruchgras | — | 6 60 |
| 1551 | 40 | » odor. Puellii | 58 | — 90 |
| 1552 | 50 | Arundo arenaria (Ammophila arundinacea), Sandrohr, besonders zum Befestigen der Seedünen | — | 4 — |
| 1553 | 110 | Avena elatior, französ. Raigras | 150 | 2 — |
| 1554 | 40 | » flavescens (Aira flexuosa), fälschlich als „Goldhafer" im Handel | 52 | — 80 |
| 1555 | — | » flavescens vera, echter Goldhafer | — | 7 — |
| 1556 | 60 | Brachypodium sylvaticum, schlanke Waldtrespe, für feuchten Boden | 86 | 1 20 |
| 1557 | — | Briza media, Zittergras 20 g — 50, | — | 16 — |
| 1558 | 60 | Bromus giganteus, Futtertrespe | 86 | 1 20 |
| 1559 | 50 | » inermis, gemein. Trespenschwingel für trockne und sandige Lagen | 126 | 1 60 |
| 1560 | 60 | » mollis, weiche Trespe | 38 | — 70 |
| 1561 | 60 | » pratensis | 88 | 1 20 |
| 1562 | 60 | » secalinus, Roggentrespe | 46 | — 70 |
| 1563 | 50 | Ceratochloa australis, einjähriges, sehr ergiebiges Futtergras | 170 | 2 20 |
| 1564 | 25 | Cynodon Dactylon, Bermudagras 20 g — 20, | — | 6 50 |
| 1565 | 25 | Cynosurus cristatus, Kammgras | 236 | 3 — |
| 1566 | 40 | Dactylis glomerata, Knaulgras | 160 | 2 20 |
| 1567 | 10 | Eleusine coracana, Tsada d'Agossa der Perser | — | 2 20 |
| 1568 | 50 | Elymus arenarius, Strandhafer, wird ebenso benutzt wie Arundo arenaria | — | 4 20 |
| 1569 | — | Eragrostis abyssinica, Teff 20 g — 25, | — | 7 50 |
| 1570 | — | Euchlaena (Reana) luxurians (Teosinte) | 205 | 2 60 |
| 1571 | 40 | Festuca arundinacea, hoher oder Rohrschwingel | — | 3 20 |

**Futtergräser:**

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | 30 | Festuca duriuscula, harter Schwingel | 74 | 1 | 10 |
| 1573 | 50 | » elatior, hoher Schwingel | — | 3 | 20 |
| 1574 | 40 | » heterophylla, Waldschwingel | 156 | 2 | — |
| 1575 | 40 | » ovina, Schafschwingel, echt, rein | 74 | 1 | 10 |
| 1576 | 40 | » ovina angustifolia, feinblättriger | 165 | 2 | 20 |
| 1577 | 50 | » pratensis, Wiesenschwingel | 98 | 1 | 30 |
| 1578 | 40 | » rubra, roter Schwingel | 102 | 1 | 30 |
| 1579 | 40 | » tenuifolia, feinblättriger Schwingel | — | 2 | 20 |
| 1580 | 50 | Glyceria fluitans (Festuca), Manna-Gras | — | 3 | 60 |
| 1581 | 20 | » spectabilis (Poa aquatica), grosses Süssgras 20 g — 25, | — | 7 | 50 |
| 1582 | 20 | Holcus lanatus, Honiggras | 50 | — | 70 |
| 1583 | 20 | » mollis, weiches | 96 | 1 | 30 |
| 1584 | 60 | Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ganz vorzügl. Futtergras, vom Vieh dem engl. Raigras vorgezogen | 44 | — | 60 |
| 1585 | 60 | » italicum, allerf. Qual. | 50 | — | 70 |
| 1586 | 100 | » perenne, engl. Raigras, extra Qual., ganz rein, sehr schwere Saat | 42 | — | 60 |
| 1587 | 100 | » perenne, sehr gute Qual. | 40 | — | 60 |
| 1588 | 100 | » » tenue, engl. schweres ausdauerndes Paceys Raigras | 56 | — | 80 |
| 1589 | 30 | Molinia coerulea, blaue Schmiele | 68 | 1 | 10 |
| 1590 | 10 | Paspalum dilatatum, für warme Länder 20 g — 40, | — | 10 | — |
| 1591 | 10 | » stoloniferum, spross. Pfannengras 20 g — 50, | — | 16 | — |
| 1592 | 40 | Penicillaria spicata, Perlhirse, ergiebiges Grünfutter | 102 | 1 | 50 |
| 1593 | 30 | Phalaris arundinacea, rohrartiges Glanzgras | — | 4 | — |

**Futtergräser:**

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | 10 | Phleum pratense, Timotheusgras, erste Qualität | 62 | — | 90 |
| 1595 | 20 | Poa annua, einjähriges Rispengras | 105 | 1 | 50 |
| 1596 | 30 | » fertilis, Uferrispengras 20 g — 40, | — | 10 | — |
| 1597 | 20 | » nemoralis (angustif.), Hainrispengras | — | 3 | 80 |
| 1598 | 20 | » pratensis, Wiesenrispengras, feinste Qualität | 170 | 2 | 30 |
| 1599 | 20 | » trivialis, gewöhnliches Rispengras | 256 | 3 | 40 |
| 1600 | 60 | Triticum repens, Quecke, echt | 136 | 1 | 80 |
| 1601 | 50 | Mischung der nützlichsten Futtergräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra Wahl der besten Sorten | 76 | 1 | 10 |
| 1602 | 50 | Mischung der nützlichsten Futtergräser, zweite Qualität, gute Mischung | 62 | — | 90 |
| 1603 | 125 | **Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von **Rasenplätzen**, feinste Qualität, aus den geeigneten Sorten besonders dazu gemischt, von bewährter Güte und Zweckmässigkeit | 86 | 1 | 10 |
| 1604 | 125 | Mischung für Rasenplätze, gute Qualität | 66 | — | 90 |
| 1605 | 50 | Mischung von starkwurzeligen Gräsern zum Festhalten des Bodens an Rändern etc. | 68 | 1 | — |
| 1606 | 50 | Gewöhnliche Mischung für Böschungen | 58 | — | 80 |
| 1607 | 50 | Gewöhnliche Mischung für Böschungen mit Klee | 66 | 1 | — |
| 1608 | — | Ein Sortiment Futtergräser von 30 Sorten je 1 Pt. für 2,50, | — | — | — |

## 2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis der gewöhnlichen Klee-Sorten ist **veränderlich**, und stehen spezielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 | 15 | Anthyllis Vulneraria, Tannenklee | 150—170 | 2 | 30 |
| 1610 | 30 | Hedysarum coronarium, spanische Esparsette oder Sulla, Samen enthülst | — | 6 | — |
| 1611 | 140 | » Onobrychis, Esparsette | 50—54 | — | 70 |
| 1612 | 140 | » » biferum, doppelttragende | 54—58 | — | 80 |
| 1613 | — | Lespedeza striata, japanischer Klee 20 g — 15, | — | 3 | 80 |
| 1614 | 10 | Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee | 315—340 | 4 | — |
| 1615 | 10 | » uliginosus, Sumpfhornklee 20 g — 70, | — | 28 | — |
| 1616 | 10 | » villosus, wollig behaarter | — | 3 | 80 |
| 1617 | 20 | Medicago lappacea, einjähriger Schneckenklee, in Schoten | — | 2 | — |
| 1618 | 20 | » lupulina, gelber oder Hopfenklee | 58—68 | 1 | — |
| 1619 | 25 | » media, Sandluzerne | 175—190 | 2 | 50 |
| 1620 | 25 | » sativa, blauer ewiger Klee oder Luzerne, deutsche Saat | 160—180 | 2 | 40 |
| 1621 | 25 | » sativa, französische Saat | 150—165 | 2 | 20 |

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | 20 | Melilotus alba altissima sibirica, weisser Bockhara- od. sibirischer Riesenklee | 136 | 1 | 80 |
| 1623 | 25 | » coerulea, blauer Steinklee, auch Balsam-, Honig-, Bienen-, Käseklee | — | 4 | — |
| 1624 | — | » gracilis, schlanker neapolitanischer 20 g — 40, | — | 11 | — |
| 1625 | 30 | » officinalis, echter gelber Steinklee, Riesen-Melilotenklee | — | 3 | — |
| 1626 | — | » parviflora, kleinblumiger | — | 2 | 20 |
| 1627 | — | » segetalis, portug. Anaphe, für warme Länder empfohlen | — | 2 | 40 |
| 1628 | — | » sulcata, algerischer | — | 1 | 60 |
| 1629 | — | Trifolium alexandrinum, für warme Länder empfohlen 20 g — 15, | — | 3 | 80 |
| 1630 | 20 | » filiforme, gelber fadenförmiger 20 g — 20, | — | 5 | — |
| 1631 | — | » fragiferum, Erdbeerklee, in Schoten 20 g — 70, | — | 27 | — |
| 1632 | 10 | » hybridum, weisser schwedischer | 180—205 | 2 | 60 |

**Kleearten:**

| No. | Man säet per Hektar kg | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 1633 | 25 | Trifolium incarnatum, Inkarnatklee . . . . . . | 85 | 1 20 |
| 1634 | 25 | » incarnatum, später roter | — | 1 80 |
| 1635 | 25 | » » spätester weissblühender . . . . | — | 2 40 |
| 1636 | — | » medium . . . 20 g — 80, | — | — — |
| 1637 | 12 | Trifolium pannonicum 20 g — 40, | — | 13 50 |
| 1638 | 20 | » pratense, roter Kopfklee | 170—190 | 2 50 |
| 1639 | 12 | » repens, weisser niedriger Wiesenklee . . . . | 175—200 | 2 50 |

# 3. Verschiedene Futterpflanzen. Plantes fourragères diverses.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1640 | **Achillea Millefolium**, Schafgarbe, sehr reiner Same . . 20 g — 40, | — | 10 50 |
| 1641 | **Astragalus falcatus**, als neue perennierende Futterpflanze empfohlen . . . 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1642 | » **sinicus**, Milchwicke oder chinesischer Klee 20 g — 50, | — | 20 — |
| 1643 | **Atriplex** holocarpa, Australien 20 g — 50, | — | 18 — |
| 1644 | » leptocarpa, Australien 20 g 1 —, | — | — — |
| 1645 | » **semi-baccata**, australischer Salzbusch, vielgerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 20 g — 50, | — | 16 — |
| | Brassica oleracea foliosa: Futterkohlsorten siehe Seite 4. | | |
| 1646 | Centaurea jacea, Wiesenflockenblume . . . . . . . . . . . . . | — | 4 — |
| 1647 | **Desmodium tortuosum**, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen . . 20 g — 20, | — | 4 80 |
| 1648 | **Dolichos multiflorus** (Mucuna utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung, als auch zur Gründüngung . . . . . . . | 116 | 1 60 |
| 1649 | Ervum Ervilia, Ervenwicke . . . | 76 | 1 10 |
| 1650 | » monanthos, Wicklinse . . . . | 96 | 1 30 |
| 1651 | Galega officinalis, Geissraute, vielseitig als ergiebiges, gutes Grünfutter empfohlen . . . . . . . . . | 136 | 2 — |
| 1652 | Lathyrus Cicera, rote Platterbse | 64 | 1 — |
| 1653 | » **heterophyllus**, verschiedenblättrige . . 20 g — 40, | — | 12 50 |
| 1654 | » hirsutus, behaarte . . . . . | — | 1 60 |
| 1655 | » pratensis, Wiesen- 20 g 1,30, | — | — — |
| 1656 | » sativus, spanische oder weisse Platterbse . . . . . . . . | 46 | — 70 |
| 1657 | » **sylvestris Wagneri**, verbesserte Waldplatterbse, vielgerühmte Futterpflanze . . | — | 4 — |
| 1658 | Ornithopus sativus, Serradella, frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig | 36—42 | — 60 |
| 1659 | Pisum arvense vernale, graue Frühjahrs-Futtererbse oder Peluschke . . . . . . . . | 35 | — 60 |
| 1660 | » arvense hibernicum, graue Winter-Futtererbse . . . . | 52 | — 80 |
| 1661 | » arvense punctatum, Rebhuhn-Futtererbse . . . . . . . | 64 | — 90 |
| 1662 | Plantago lanceolata, spitz. Wegerich | 36 | — 70 |
| 1663 | » Psyllium, Flohsame . . . . . | — | 2 40 |
| 1664 | **Polygonum sachalinense**, Sachalin-Knöterich, wird als Futterpflanze empfohlen, reine Samen . . . . . . 20 g — 90, | — | 35 — |
| 1665 | Poterium Sanguisorba, Pimpinelle | 74 | 1 — |
| 1666 | Sorghum cernuum, weisse Durrahirse oder Kafirkorn . . . | 80 | 1 20 |
| 1667 | » **halepense**, ergiebiges Grünfutter . . . . . . . . . . . . | 126 | 1 70 |
| 1668 | » (Holcus) saccharatum, chines. Zuckerrohr, äusserst zuckerstoffhaltiges, nahrhaftes Futter . . . . . . . . | 76 | 1 10 |
| 1669 | Sorghum saccharatum, **Early Amber**, sehr gerühmte, äusserst frühe Sorte . . . | 80 | 1 20 |
| 1670 | » saccharatum, **Early Orange**, sehr ergiebig u. zuckerreich | 80 | 1 20 |
| 1671 | » vulgare (**Holcus Sorghum**), amerikanisches Besenkorn, wertvoll als Grünfutter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samenertrag, ebenfalls wertvoll zur Fütterung. Die Ähren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen . . . . | 42 | — 70 |
| 1672 | » vulgare, **California Golden** | 76 | 1 10 |
| 1673 | Spartium scoparium, Besenstrauch | 82 | 1 20 |
| 1674 | Spergula arvensis, kleiner Spergel oder Ackerspark . . . . . | 42 | — 70 |
| 1675 | » maxima, grosser . . . . . . | 44 | — 70 |
| 1676 | Symphytum asperrimum, scharfborstiger Beinwell 20 g 2,60, Pt. — 30, | — | — — |
| 1677 | » Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —, | — | — — |
| 1678 | Trigonella foenum graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten . . . . | 46—54 | — 80 |
| 1679 | Ulex europaeus, Stechginster . . | — | 4 40 |
| 1680 | Vicia agrigentina, sicilische Wicke | — | 5 — |
| 1681 | » ambigua . . . . 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1682 | » atropurpurea, purpurrote 20 g — 15, | — | 3 20 |
| 1683 | » biennis, bunte sibirische Futterwicke . . . . 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1684 | » bithynica . . . . 20 » — 20, | — | 5 — |
| 1685 | » calcarata, algerische Wicke . | — | 3 20 |
| 1686 | » canadensis, kanadische Futterwicke . . . . 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1687 | » cassubica, kassubische 20 g — 40, | — | — — |
| 1688 | » cordata, italienische Futterwicke . . . . . . 20 g — 20, | — | 5 — |
| 1689 | » cornigera, hörnertragende . | — | 3 — |
| 1690 | » Cracca, echte Vogelwicke, perennierend . . . . 20 g — 70, | — | 27 — |
| 1691 | » cuspidata, feingespitzte Wicke | — | 5 — |
| 1692 | » disperma, zweisamige 20 g — 40, | — | — — |
| 1693 | » Faba arvensis, Puffbohne . . | 36 | — 60 |
| 1694 | » » equina, kleine Pferdebohne | 30 | — 50 |
| 1695 | » » **nigra**, schwarze spanische Pferdebohne | — | — 70 |
| 1696 | » » dura, Winter- . . . . . . | 50 | — 80 |
| 1697 | » » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer . . . . . . | 62 | — 90 |
| 1698 | » ferruginea, rostfarb. 20 g — 15, | — | 3 — |
| 1699 | » fulgens, scharlachrote 20 g — 25, | — | 7 — |
| 1700 | » Gerardii . . . . . . 20 » — 20, | — | 6 60 |
| 1701 | » globosa, Kugelwicke 20 » — 25, | — | 7 — |
| 1702 | » grandiflora, grossblütige Wicke 20 g — 20, | — | 5 — |
| 1703 | » hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke . . . . . . . . | 38 | — 60 |
| 1704 | » hybrida, Bastardwicke . . . | — | 3 — |
| 1705 | » Ludoviciana, Texas 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1706 | » lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 20 g — 30, | — | 7 — |
| 1707 | » macrocarpa, grossfrüchtige . | — | 4 — |
| 1708 | » Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke 20 g — 20, | — | 4 — |

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1709 | Vicia multiflora . . . . 20 g — 30, | — | 8 — |
| 1710 | » narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne | 52 | — 80 |
| 1711 | » onobrychioides . . 20 g — 25, | — | 7 — |
| 1712 | » Orobus . . . . . 20 » 1,60, | — | — — |
| 1713 | » pannonica, ungarische Futterwicke . . . . . 20 g — 15, | — | 3 — |
| 1714 | » peregrina, fremde Wicke . . | — | 3 — |
| 1715 | » picta, armenische Futterwicke | — | 4 — |
| 1716 | » polyphylla, vielblättrige 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1717 | » Pseudo-Cracca, Büschelwicke 20 g — 15, | — | 3 20 |
| 1718 | » sativa, gewöhnl. Futterwicke | 34 | — 60 |
| 1719 | » » dura, Winterwicke . . | 46 | — 80 |
| 1720 | » » fl. albo, weissbl. Hopetown . . . . . . . . . | 58 | — 90 |
| 1721 | » Sepium, Zaun- oder Heckenwicke . 20 g 1,20, Pt. — 20, | — | 48 — |
| 1722 | » silvatica, Waldwicke 20 g — 40, | — | 12 50 |
| 1723 | » spuria, falsche Wicke . . . | — | 4 — |
| 1724 | » striata, gestreifte 20 g — 20, | — | 4 — |
| 1725 | » tricolor, dreifarbige 20 » — 15, | — | 3 60 |
| 1726 | » villosa, behaarte od. Sandwicke . . . . . . . . 74—82 | | 1 10 |
| 1727 | » Ein Sortiment von 30 Sorten je 1 Pt. 2 —, | — | — — |
| 1728 | » » » von 12 besten Futtersorten je 1 Pt. — 75, | — | — — |
| 1729 | Vigna Catjang, schwarzäugige Kuherbse (black-eyed Cow Pea), gute Gründüngung für tropische Länder . . . . . . . . . . . . . | 82 | 1 20 |

### Zea Mays.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1730 | Mais, Ambra, sehr früh . . . . . | — | 1 20 |
| 1731 | » Cuzko, weisser, sehr gross, nur für warme Länder . . | — | 3 60 |
| 1732 | Mais, Cuzko, roter . . . . . . . . | — | 3 — |
| 1733 | » gelber kleiner 40-tägiger . . | 72 | 1 10 |
| 1734 | » » » Tiroler Cinquantino . . . . . | 56 | — 80 |
| 1735 | » » langer früher . . . | 68 | 1 10 |
| 1736 | » » runder . . . . . . . . . | 44 | — 70 |
| 1737 | » Hülsen-, sehr interessant 20 g — 15, | — | 3 50 |
| 1738 | » König Philipps brauner verbesserter . . | 62 | 1 — |
| 1739 | » » » weisser früher . | 60 | 1 — |
| 1740 | » Las Palmas, dunkelroter 20 g — 20, | — | 4 40 |
| 1741 | » Leaming, grosser gelber . | 62 | 1 — |
| 1742 | » Miniatur-, Zea gracillima . . | — | 1 60 |
| 1743 | » Motteaux, frühester gelber . | 72 | 1 10 |
| 1744 | » Nanerottolo, niedrigster, frühester goldgelber, nur 60—80 cm hoch . . . . . . | — | 1 60 |
| 1745 | » Pferdezahn-, grösster weisser, amerikanische Saat . . . 32—36 | | — 50 |
| 1746 | » Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Amerikaner | 58 | — 80 |
| 1747 | » Riesen-, Zea Caragua . . | 68 | 1 10 |
| 1748 | » » von Peru, erreicht in warmen Ländern eine Höhe von 4—5 m 20 g — 40, | — | 13 50 |
| 1749 | » rötlicher runder . . . . . . . . | 64 | — 90 |
| 1750 | » September-, sehr frühreifend | 58 | — 80 |
| 1751 | » Székler, allerfrühester . . . | 54 | — 80 |
| 1752 | » virginischer Riesen- . . . . | 68 | 1 — |
| 1753 | » weisser runder früher . . . . | 58 | — 80 |
| 1754 | » Zucker-, runzliger weisser . | — | 1 40 |
| 1755 | » 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —. | | |
| 1756 | » 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —. | | |

## 4. Getreide. Céréales.

### Gerste.

**Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1757 | Australische weisse . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1758 | Bestehorns, sehr ergiebig . . . . | 34 | — 50 |
| 1759 | Chevalier, sehr ertragreich . . . . | 32 | — 50 |
| 1760 | Cheyney, sehr ergiebig . . . . . . | 34 | — 50 |
| 1761 | Crimée, nackte zweireihige . . . . | 36 | — 50 |
| 1762 | Diamant- . . . . . . . . . . . . . . | 34 | — 50 |
| 1763 | Erfurter weisse, sehr ergiebig . . | 32 | — 50 |
| 1764 | Frühlings-, ungleichzeilige, sehr ergiebig . . . . . . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1765 | Gambrinus, vorzügliche Braugerste . . . . . . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1766 | Golden Drop (Goldene Melonen-), feine englische . . . . . . . . . | 30 | — 50 |
| 1767 | Golden Thorpe, engl. Braugerste | 32 | — 50 |
| 1768 | Griechische sechszeilige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . . | 36 | — 50 |
| 1769 | Guymalaye- oder nackte Nampto- | 36 | — 50 |
| 1770 | Hallett's pedigree Chevalier- . . . | 32 | — 50 |
| 1771 | Hanna, Braugerste . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1772 | Hofbräu-, früh und ertragreich, feine Braugerste . . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1773 | Holländische, ertragreich . . . . | 34 | — 50 |
| 1774 | Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1775 | » verbesserte ungleichzeilige amerikanische . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1776 | Italienische, mit gedrung. Ähren, langes Stroh liefernd, sehr früh | 34 | — 50 |
| 1777 | Juli, früh, ertragreich . . . . . | 36 | — 50 |

**Gerste:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1778 | Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend (11) . . . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1779 | Kaiser-, Bestehorns verbesserte | 38 | — 50 |
| 1780 | Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte | — | — 60 |
| 1781 | Mährische, zweireihige, sehr ergiebig . . . . . . . . . . . . . | 34 | — 50 |
| 1782 | Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandschuricum) (3) . . . | 36 | — 50 |
| 1783 | Nackte grosse zweireihige . . . . | 40 | — 60 |
| 1784 | » kleine . . . . . . . . . . | 40 | — 60 |
| 1785 | » dreigabelige von Nepal, sechsreihige (H. aegyceras) . . . | — | — 60 |
| 1786 | » dreigabelige zweireihige . . | 40 | — 60 |
| 1787 | Oderbrucher, kleine . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1788 | Pfauen-, ähnlich der Reisgerste, aber mit längeren Ähren (5) . . | 32 | — 50 |
| 1789 | Phoenix- von Thielau . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1790 | Probsteier . . . . . . . . . . . | 32 | — 50 |
| 1791 | Prinzessinnen-, zweireihige, ertragreich . . . . . . . . . . . | 40 | — 60 |
| 1792 | Reis- oder Fächer-, breitährig . . | 32 | — 50 |
| 1793 | Scholey's warp grown Chevalier-, sehr lange Ähren . . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1794 | Schottische Annat- . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1795 | » Perl- . . . . . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1796 | Schwarze, früheste zweireihige . | — | — 50 |
| 1797 | Victoria, zweizeilige . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1798 | Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich . . . . . . . . | — | — 60 |
| 1799 | Winter-, sechszeilige . . . . . . . | 36 | — 50 |
| 1800 | » » schwarze . . | 36 | — 50 |
| 1801 | Obige 44 Sorten je ½ kg für 5,60. | | |
| 1802 | » 44 » » 20 g » 2,25. | | |
| 1803 | 12 bewährte Sorten je 20 g » — 75. | | |



Getreide, verschiedene.

## Hafer.

**Avena sativa. — Oats. — Avoines.**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1804 | **Anderbecker**, ergiebig | 28 | — 40 |
| 1805 | **August-**, früher gelber | 34 | — 50 |
| 1806 | **Australischer** weisser, schwer | — | — 40 |
| 1807 | » Port Adelaide | — | — 50 |
| 1808 | **Barbachlaver** | 36 | — 50 |
| 1809 | **Bayrischer verbesserter Gebirgs-**, mittelfrüh, sehr ertragreich | 28 | — 40 |
| 1810 | **Bestehorns** verbesserter | 34 | — 50 |
| 1811 | **Brie**, schwarzer ergiebiger | — | — 50 |
| 1812 | **Clydesdale**, sehr früh | 32 | — 50 |
| 1813 | **Coulommiers**, schwarzer | 32 | — 50 |
| 1814 | **Dänischer Insel-**, Rispen- | 34 | — 50 |
| 1815 | **Dollar-**, amerikanischer gelber Fahnen-, neu | 34 | — 50 |
| 1816 | **Etampes**, schwarzer früher | 32 | — 50 |
| 1817 | **Flandrischer** gelber | 36 | — 50 |
| 1818 | **Georgien**, früher weisser | 32 | — 50 |
| 1819 | Golden Fleece | — | — 60 |
| 1820 | **Golden Giant**, amerikanischer Riesen- | — | — 60 |
| 1821 | **Hallett's Pedigree**, weisser kanadischer | 32 | — 50 |
| 1822 | » » schwarzer tatarischer | 32 | — 50 |
| 1823 | Hoitling, weisser | 32 | — 50 |
| 1824 | **Houdan**, grauer hoher | 36 | — 50 |
| 1825 | **Hunsrücker** gelber Fahnen- | 36 | — 50 |
| 1826 | **Joanette** (de Chenailles) | 32 | — 50 |
| 1827 | **Kanadischer**, weisser, ertragreich | 28 | — 40 |
| 1828 | **Kolumbus**, früher ertragreicher gelber | 28 | — 40 |
| 1829 | Leutewitzer, ergiebig | — | — 50 |
| 1830 | **Ligowo, weisser Riesen-**, früh und sehr ergiebig | 32 | — 50 |
| 1831 | Longfellow, schottische Sorte | 32 | — 50 |
| 1832 | **Mesdag**, schwarzer holländischer, sehr früh | 40 | — 60 |
| 1833 | **Milton**, ertragreich (2) | — | — 40 |
| 1834 | **Mortagne**, roter | 40 | — 60 |
| 1835 | Mortgage Lifter, amerikanischer weisser | 40 | — 60 |
| 1836 | **Nackter** grosser aus China | — | 1 60 |
| 1837 | » kleiner, niedriger Fahnen- | — | 2 40 |
| 1838 | **Nassengrunder** Riesen-, Paulsens | 36 | — 50 |
| 1839 | **Nubischer** schwarzer, Fahnen- | 32 | — 50 |
| 1840 | **Oderbrucher** | 32 | — 50 |
| 1841 | **Pewsumer Hammerich**, sehr ertragreich und widerstandsfähig | 36 | — 50 |
| 1842 | **Pfiffelbacher** ertragreichster | 32 | — 50 |
| 1843 | » gelber, sehr ergiebig | 32 | — 50 |
| 1844 | **Pied de mouche courte** | 36 | — 50 |

**Hafer:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1845 | **Podolischer** | 36 | — 50 |
| 1846 | **Polnischer** weisser, ertragreich | — | — 60 |
| 1847 | **Pringle's Progress** | — | — 50 |
| 1848 | **Probsteier** | 32 | — 50 |
| 1849 | **Prolifique de Californie**, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich (4) | 36 | — 50 |
| 1850 | **Prolifique de Californie**, weisser | 32 | — 50 |
| 1851 | **Providence**, schottischer | — | — 50 |
| 1852 | **Riesen-, dickähriger weisser Fahnen-**, sehr ertragreich, schwer | 28 | — 40 |
| 1853 | **Riesen-Fahnen-, gelber**, äusserst ergiebig (10) | 28 | — 40 |
| 1854 | **Riesen-Sommer-**, gelber Rispen- | — | — 50 |
| 1855 | **Rousse couronnée**, sehr ergiebig | 36 | — 50 |
| 1856 | **Rügenscher**, sehr ertragreich | — | — 50 |
| 1857 | **Schottischer Angus**, früher | 36 | — 50 |
| 1858 | » **Berwick** | — | — 50 |
| 1859 | » **Dun** | — | — 50 |
| 1860 | » **Hopetown** | — | — 50 |
| 1861 | » **Potato** | — | — 50 |
| 1862 | **Shirriffs** früher | 36 | — 50 |
| 1863 | **Schwedischer** weisser | 36 | — 50 |
| 1864 | **Sibirischer** früher, sehr ergiebig | 28 | — 40 |
| 1865 | **Tatarischer** schwarzer | 30 | — 50 |
| 1866 | » weisser | 32 | — 50 |
| 1867 | **Thüringer** grosser gelber, extra | 28 | — 40 |
| 1868 | **Triumph-**, amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1^1/_2$ m hohen Halmen | 30 | — 50 |
| 1869 | **Überfluss-**, sehr ertragreich | 28 | — 40 |
| 1870 | **Ungarischer** schwarzer, sehr ergiebig | 30 | — 50 |
| 1871 | » weisser, langstrohig | — | — 50 |
| 1872 | **Victoria** | 32 | — 50 |
| 1873 | **Waterloo**, vorzüglich | 36 | — 50 |
| 1874 | **Webbs gelber Fahnen-**, ausgezeichnete, grosskörnige englische Sorte | 40 | — 60 |
| 1875 | » **schwarzer Fahnen-**, sehr ertragreich, vorzüglich | 40 | — 60 |
| 1876 | **Welcome**, frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte | 28 | — 40 |
| 1877 | **Wide-Awake**, amerikanischer, sehr ertragreich | 30 | — 50 |
| 1878 | **Winter-**, grauer, sehr schwer | 30 | — 50 |
| 1879 | **Obige 75 Sorten je 1/5 kg für 8,50.** | | |
| 1880 | » 75 » je 20 g für 3,75. | | |
| 1881 | 12 bewährte Sorten je 20 g — 75. | | |

## Roggen.

**Secale cereale. — Rye. — Seigles.**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1882 | **Alpen- oder Montagner**, sehr ergiebig | — | — 60 |
| 1883 | **Banater** | — | — 60 |
| 1884 | **Brie** | — | — 60 |
| 1885 | **Champagner Stauden-**, sehr ergiebig | — | — 50 |
| 1886 | **Correns Stauden-** | — | — 60 |
| 1887 | **Hessischer Garde du corps** | — | — 50 |
| 1888 | **Johannistags**, vielstengliger, äusserst ertragreich | 34 | — 50 |
| 1889 | **Märkischer Sommer-** | — | — 60 |
| 1890 | » **Stauden-** | — | — 60 |
| 1891 | **März-** | — | — 60 |
| 1892 | **Montagner regenerierter Riesen-**, für rauhe und Gebirgsgegenden | 40 | — 60 |
| 1893 | **Mumien-, Winter-** | 40 | — 60 |
| 1894 | **Nylands**, finnischer | — | — 60 |
| 1895 | **Petkuser Winter-** | — | — 60 |
| 1896 | **Probsteier** (9) | 34 | — 50 |
| 1897 | Professor Heinrich-, Ähren ähnlich denen des Weizens Square head | — | — 80 |
| | **Riesen-** (Triticum polonicum), s. **Weizen, polnischer.** | | |
| 1898 | » **Winter-**, sehr ertragreich | — | — 60 |
| 1899 | » » langähriger verbesserter | — | — 80 |
| 1900 | **Römischer** grosser | — | — 60 |
| 1901 | **Rügenscher** | — | — 60 |
| 1902 | **Russischer** grosser | — | — 60 |
| 1903 | **Schlanstedter Riesen-**, sehr gut (6) | 34 | — 50 |
| 1904 | **Schlaraffen-Winter-**, sehr ertragreich | 34 | — 50 |

**Roggen:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1905 | Schwedischer Sand-, sehr ertragr. | — | — 60 |
| 1906 | Seeländer grosser | 40 | — 60 |
| 1907 | Sommer-, gewöhnlicher | 36 | — 50 |
| 1908 | Spanischer doppeltragender | — | — 60 |
| 1909 | Ungarischer Frühjahrs- | 34 | — 50 |
| 1910 | Wasa, schwedischer | 36 | — 50 |

1911 Obige 29 Sorten je 1/5 kg 4,20.
1912 » 29 » » 20 g 1,70.
1913 12 bewährte Sorten je 20 g — 75.

## Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1914 | Agyptischer, granniger | 50 | — 70 |
| 1915 | Aleph | 50 | — 70 |
| 1916 | *Algier, Sommer-, Grannen- | — | — 70 |
| 1917 | *Banater Frühjahrs- | 48 | — 70 |
| 1918 | *Bart-, März | 50 | — 70 |
| 1919 | * » dünnähriger | 50 | — 70 |
| 1920 | * » grosskörniger | 50 | — 70 |
| 1921 | * » weisser Sommer- | 50 | — 70 |
| 1922 | * » roter | — | — 70 |
| 1923 | * » Trimenia, sicilianischer | — | — 80 |
| 1924 | Bastard | 50 | — 70 |
| 1925 | Beal, amerikanischer | — | — 70 |
| 1926 | Binkel, blauer samtiger | — | — 80 |
| 1927 | Blanc à duvet velouté | — | — 70 |
| 1928 | Blausamtiger Kolben-, ohne Grannen | — | — 80 |
| 1929 | Briquet, viereckiger, Ähre weiss, Korn gelb | 50 | — 70 |
| 1930 | Buca vera, langgrannig, sehr hoch | 50 | — 70 |
| 1931 | Carman No. 1., amerikanischer | | 1 40 |
| 1932 | Chiddam, weisser Herbst- | 50 | — 70 |
| 1933 | * » März- | 50 | — 70 |
| 1934 | Clover's red | 50 | — 70 |
| 1935 | Crépi, de | — | — 70 |
| 1936 | Criewener Winter- | — | — 80 |
| 1937 | Dattel- | 50 | — 70 |
| 1938 | Dividenden-, ertragreich | 48 | — 70 |
| 1939 | Duroselle, viereckiger, granniger | — | — 70 |
| 1940 | Eleys | 50 | — 70 |
| 1941 | Fenton | 50 | — 70 |
| 1942 | *Fern- oder April- | 50 | — 70 |
| 1943 | Flandrischer weisser | 50 | — 70 |
| 1944 | Frankensteiner | 50 | — 70 |
| 1945 | Fuchs-, braunähriger, granniger | 48 | — 70 |
| 1946 | *Galizischer Sommer- | 48 | — 70 |
| 1947 | Galland, dickährig | 50 | — 70 |
| 1948 | Géant du Milanais | — | — 80 |
| 1949 | Goldene Aue-, hochfeine thüringische Sorte | 42 | — 60 |
| 1950 | Golden Cross or Volunteer | — | — 80 |
| 1951 | Golden Drop, vorzüglich | 50 | — 70 |
| 1952 | Graf Waldersdorfscher regenerierter | 48 | — 70 |
| 1953 | *granniger Sommer-, sehr ertragreich | — | — 70 |
| 1954 | *Griechischer Sommer- von Andros | 48 | — 70 |
| 1955 | * » » » Atalanti | — | — 80 |
| 1956 | * » » » Missojen | 50 | — 70 |
| 1957 | * » » » Paros | — | — 80 |
| 1958 | * » » » Russia | — | — 80 |
| 1959 | * » » » Volo | — | — 80 |
| 1960 | *Grossblättriger vom Kap, ohne Grannen | — | 1 — |
| 1961 | de Haie ou Tunstall | — | — 80 |
| 1962 | Halletts genealogischer Nursery | 40 | — 60 |
| 1963 | » pedigree white Victoria | 50 | — 70 |
| 1964 | Hickling, gelbkörniger | — | — 70 |
| 1965 | Hopetown | 50 | — 70 |
| 1966 | Horsfords Winter-Perl-, sehr hoch | 56 | — 80 |
| 1967 | Hunter's White | 50 | — 70 |
| 1968 | Japanischer, früher | 70 | 1 — |
| 1969 | *Japhet, Ähre weiss, Korn rot | 50 | — 70 |
| 1970 | *Igelweizen (Hérisson barbu) | — | 1 — |
| 1971 | * » ohne Grannen | — | 1 — |
| 1972 | **Johnson**, amerikanischer | — | — 80 |
| 1973 | Johns Winter Five, amerikanischer | — | — 80 |

**Weizen:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 1974 | *Italienischer granniger Sommer-, mit schilfartigen Blättern | — | — 70 |
| 1975 | Juli-, bräunl. Ähren ohne Grannen | 50 | — 70 |
| 1976 | **Kaiser-**, schwer, ertragreich | 50 | — 70 |
| 1977 | *Kalifornischer März- | — | — 80 |
| 1978 | *Kolben-, verbesserter Sommer- | — | — 70 |
| 1979 | *Kubanka, russischer | — | — 80 |
| 1980 | Kujavischer weisser Kolben- | 50 | — 70 |
| 1981 | Lamas, lange lockere Ähre | 50 | — 70 |
| 1982 | *Madona, schwarzährig | — | — 80 |
| 1983 | Manchester | 50 | — 70 |
| 1984 | Manhattan, Ähre weisslich, lang, schön, ohne Grannen | 50 | — 70 |
| 1985 | *März-, ohne Bart | — | — 70 |
| 1986 | Mareuil, weisser von | 50 | — 70 |
| 1987 | **Massy**, neu, dicker eckiger, sehr ertragreich | — | 1 40 |
| 1988 | *Médea, harter | — | 1 — |
| 1989 | Michigan bronze | — | 1 — |
| 1990 | Miracle (12) | 60 | 1 — |
| 1991 | *Neapel | — | — 70 |
| 1992 | Noe, früher gelber sehr ergiebiger | 36 | — 50 |
| 1993 | Nonette de Lausanne | 50 | — 70 |
| 1994 | North Allerton | 36 | — 50 |
| 1995 | Paine's Defiance | 50 | — 70 |
| 1996 | *Persischer schwarzer | — | 1 — |
| 1997 | Pétanielle noire de Nice | — | — 80 |
| 1998 | ***Polnischer** (Triticum polonicum) | 36 | — 50 |
| 1999 | Poulard blanc lisse ou Taganrog | — | 1 — |
| 2000 | Preis von Oxford | 50 | — 70 |
| 2001 | *Pringle's Champlain | — | — 70 |
| 2002 | * » Défiance | — | — 70 |
| 2003 | Red Chaff Dantzick | 50 | — 70 |
| 2004 | Richelle blanche de Naples | 50 | — 70 |
| 2005 | Rivetts Grannen- | 36 | — 50 |
| 2006 | Roberts | — | — 80 |
| 2007 | Roggen- | 50 | — 70 |
| 2008 | Romanella | 50 | — 70 |
| 2009 | Rouge de St. Laud | 50 | — 70 |
| 2010 | » inversable | 50 | — 70 |
| 2011 | Rousselin, weisser rotähriger | — | — 70 |
| 2012 | Russischer | — | — 70 |
| 2013 | Sandomir, gelblicher, schwere Sorte | 48 | — 70 |
| 2014 | *Saumur de Mars, rötlicher Sommer- | — | — 70 |
| 2015 | Schilf-, weisskörnig, schwer, macht mässige Bodenansprüche | 60 | 1 — |
| 2016 | Schottischer blutroter | 50 | — 70 |
| 2017 | » Rauh-Winter- (8) | 50 | — 70 |
| 2018 | Seeländer, weisser | — | — 70 |
| 2019 | Shiriff's Square head, sehr ertragreich (7) | 34 | — 50 |
| 2020 | » granniger viereckiger | 50 | — 70 |
| 2021 | *Sicilianischer, viereckiger roter | — | — 70 |
| 2022 | *Sleaford, dickähriger Grannen- | — | — 70 |
| 2023 | Smogger, ertragreiche ungar. Sorte | 50 | — 70 |
| 2024 | *Sorentino | — | — 80 |
| 2025 | Spalding, prolific | 50 | — 70 |
| 2026 | *Spelz-, En grain double | — | — 80 |
| 2027 | * » Amidonnier, weisser | — | — 80 |
| 2028 | » » **schwarzer** | — | 1 — |
| 2029 | » blauer Winter-Kolben- | 50 | — 70 |
| 2030 | * » dichter rötlicher | 60 | — 80 |
| 2031 | * » schwarzer Bart- | — | — 80 |
| 2032 | » kleiner oder Einkorn- | — | — 80 |
| 2033 | * » März- | 60 | — 80 |
| 2034 | » roter (Tiroler Dinkel) | 50 | — 70 |
| 2035 | * » » Sommer-Emmer- | — | — 80 |
| 2036 | * » » » Kolben- | 50 | — 70 |
| 2037 | * » weisser » » | — | — 80 |
| 2038 | » » Winter-Grannen- | — | — 80 |
| 2039 | * » Triticum Spelta aestivum, glatt | 50 | — 70 |
| 2040 | * » » Spelta amyleum, langgrannig | — | — 80 |
| 2041 | * » » » dasyanthum, langgrannig | — | — 80 |
| | Drei schöne sehr auffällige Sorten. | | |
| 2042 | **Stewart**, amerikanischer | — | 1 — |
| 2043 | Talavera, fein | 50 | — 70 |
| 2044 | » de Bellevue | 50 | — 70 |
| 2045 | *Touzelle, roter Provence | — | — 80 |
| 2046 | Trump, amerikanischer | — | — 80 |

### Weizen:

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2047 | *Ungarischer Gebirgs- | — | — 70 |
| 2048 | » roter | — | — 80 |
| 2049 | * » weisser | — | — 70 |
| 2050 | Urtoba, wachsgelber, sehr genügsame Sorte für rauhes Klima | — | — 80 |
| 2051 | *Victoria de Mars, roter langgranniger | 50 | — 70 |
| 2052 | » d'automne | 50 | — 70 |
| 2053 | Willits, amerikanischer | — | 1 60 |
| 2054 | Obige 140 Sorten von jeder 1/5 kg zusammen für 20 —, | — | — — |
| 2055 | » 140 » je 20 g für 9 —, | — | — — |
| 2056 | 1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g für 2 —, | | |
| 2057 | 1 » » 12 » » 1 —, | | |
| 2058 | 1 Sortiment Getreide von 100 distinkten Sorten, enthaltend Weizen, Roggen, Gerste und Hafer in vollständig ausgebildeten Ähren . . . 10 —, | — | — — |

### Reis.

Oryza sativa. — Rice. — Rizi.

| No. | | kg M. Pf. |
|---|---|---|
| 2059 | Catalano | 2 — |
| 2060 | Francone | 2 — |
| 2061 | Mandschurei, trockner . . 20 g — 20, | 4 — |
| 2062 | Novarese | 2 — |
| 2063 | Ostiglia | 2 — |
| 2064 | Pugliese | 2 — |


# 5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte.

## Plantes économiques diverses. Oléagineuses.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2065 | Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum | 156—160 | 2 20 |
| 2066 | Bohnen, kleine weisse Feld- | 54 | — 90 |
| 2067 | » grosse » » | 58 | 1 — |
| 2068 | Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum | 35 | — 60 |
| 2069 | » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum | 38 | — 60 |
| 2070 | » tatarischer, Polygonum tataricum | 50 | — 80 |
| 2071 | » Roggen-Buchweizen | 56 | — 80 |
| 2072 | » japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich | 62 | 1 — |
| 2073 | Fenchel, Foeniculum vulgare | 120 | 1 60 |
| 2074 | Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa | 44—46 | — 70 |
| 2075 | » echter Thüringer | 52—58 | — 80 |
| 2076 | » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var. | — | 1 80 |
| 2077 | » Riesen- von Anjou, nachgebauter piemontesischer | 126 | 1 60 |
| 2078 | » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea . 20 g — 15, | — | 3 60 |
| 2079 | Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum | 38 | — 70 |
| 2080 | » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum | 44 | — 70 |
| 2081 | » reinweisse, Panicum miliaceum album | 54 | — 80 |
| 2082 | » italienische Kolben- oder Senegal-Hirse, Panicum italicum | 50 | — 80 |
| 2083 | » japanische, Panicum Crus galli var. | — | 1 80 |
| 2084 | » Mohar- oder deutsche Kolben-, Panicum germanicum | 42 | — 70 |
| 2085 | » kalifornische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebiges Futter | 68 | 1 10 |
| 2086 | » von Yokohama, Eleusine coracana var. | — | 2 20 |
| 2087 | » gemischt für Vogelfutter | 42 | — 70 |
| 2088 | Kanariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste | 58 | — 90 |
| 2089 | Koriander, Coriandrum sativum | 126 | 1 60 |
| 2090 | Kümmel, Carum Carvi, Cumin | 88 | 1 20 |
| 2091 | Lallemantia iberica, ölgebende Pflanze . . . . 20 g — 15, | — | 2 40 |
| 2092 | Lein, Linum usitatissimum, Erfurter | 46 | — 80 |
| 2093 | » Rigaer | 54 | — 90 |
| 2094 | » weissblühender, L. usit. album | 72 | 1 10 |
| 2095 | » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var. | — | 3 20 |
| 2096 | » Winter- | 136 | 1 80 |
| 2097 | Leindotter, Myagrum sativum, Cameline | 44—50 | — 70 |
| 2098 | Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens | 86—94 | 1 20 |
| 2099 | » grosse Heller-, Ervum Lens maximum | 98—105 | 1 30 |
| 2100 | Linsen, rote kleine Winter- | — | 1 30 |
| 2101 | » grüne von Puy | — | 1 60 |
| 2102 | Lupine, blaue, Lupin. angustifol. | 28 | — 40 |
| 2103 | » gelbe » luteus | 28 | — 40 |
| 2104 | » schwarze » niger | 32 | — 50 |
| 2105 | » weisse » albus | 56 | — 80 |
| 2106 | » perennierende » perennis | 200 | 2 60 |
| 2107 | Madia sativa, Ölmad | — | 2 60 |
| 2108 | Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra | — | 2 60 |
| 2109 | Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo | 98—104 | 1 30 |
| 2110 | » rotblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somnif. flore rubro | 108—116 | 1 50 |
| 2111 | » grauer | — | 1 60 |
| 2112 | » grauer m. geschlossenen Köpfen | — | 2 40 |
| 2113 | » weisssamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum | — | 2 40 |
| 2114 | » weisser Opium-, Papaver somniferum opiiferum | — | 1 60 |
| 2115 | Ölrettich, Raphanus oleiferus | 90 | 1 30 |
| 2116 | Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera | 42—46 | — 70 |
| 2117 | » Sommer- (Awehl), Brassica Napus oleifera annua | 80 | 1 20 |
| 2118 | » Schirm-, Brassica Napus oleifera var. | — | 1 20 |
| 2119 | » weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo | — | 1 60 |
| 2120 | » russischer Kubja, sehr ergiebig | — | 1 60 |
| 2121 | Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera | 54—58 | — 80 |
| 2122 | » Winter- (Biwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hiemalis | 98 | 1 30 |
| 2123 | Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle | 136 | 1 80 |
| 2124 | » mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L. | — | 9 — |
| 2125 | Senf, gelber, Sinap. alba | 52 | — 80 |
| 2126 | » brauner, Sinap. nigra | 86 | 1 20 |
| 2127 | » geschlitztblättriger, Sinapis dissecta | — | 2 60 |
| 2128 | » kohlblättriger chinesischer | — | 20 |
| 2129 | » morgenländischer, Sinapis orientalis . . . 20 g — 15, | — | 2 60 |
| 2130 | Sonnenblume, Helianthus annuus | 54 | — 70 |
| 2131 | » Riesen- » uniflorus, höchste unverzweigte | — | 1 60 |
| 2132 | » grosskörnige, H. annuus macrospermus praecox | 60 | — 80 |

Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc. vide Rubrik 7, S. 36 und folgende.

# 6. Futterrüben. Racines fourragères.



Runkelrüben.

## Runkelrüben.

Beta vulgaris. — Mangoldwurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2133 | **Dobitos verbesserte Kugel-**, grosse gelbe glatte (6) | 64 | 1 — |
| 2134 | **Eckendorfer** gelbe Walzen- (2) | 60 | — 90 |
| 2135 | » rote Walzen- | 60 | — 90 |
| 2136 | » weisse Walzen- | 68 | 1 10 |
| 2137 | **Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe**, extra (3) | 56 | — 80 |
| 2138 | » **Flaschen-, lange dicke rote**, extra | 60 | — 90 |
| 2139 | » » feinblättrige **weisse** | 72 | 1 10 |
| 2140 | » **lange glatte gelbe** | 64 | 1 — |
| 2141 | » » » **rote** | 64 | 1 — |
| 2142 | » **Modell**, cylinderförmige rötlichgelbe Walzen-, sehr haltbar (1) | 68 | 1 10 |
| 2143 | Klumpen-, gelbe | 60 | — 90 |
| 2144 | » rote | 60 | — 90 |
| 2145 | Kuhhorn-, lange grosse rote | 58 | — 80 |
| 2146 | lange gelbe aus der Erde wachsende | 58 | — 80 |
| 2147 | » rote » » » » (4) | 58 | — 80 |
| 2148 | **Leutewitzer gelbe**, sehr grosse | 62 | — 90 |
| 2149 | **Mammut, rote lange** (Elvetham Riesen-) | 64 | 1 — |
| 2150 | » goldgelbe gelbfleischige | 96 | 1 30 |
| 2151 | Neger-, halblange dicke, gross und sehr haltbar | 90 | 1 30 |
| 2152 | **Oberndorfer**, runde grosse **gelbe** | 72 | 1 10 |
| 2153 | » runde grosse **rote** (5) | 70 | 1 10 |
| 2154 | **olivenförmige orangegelbe** Riesen- (ovale flaschenförm.) | 66 | 1 — |
| 2155 | » **rote** Riesen-, sehr schwer | 64 | 1 — |
| 2156 | **Riesen-Pfahl-**, lange **gelbe**, halb aus der Erde wachsende | 60 | — 90 |
| 2157 | » **Pfahl-**, lange **rote**, halb aus der Erde wachsende | 60 | — 90 |
| 2158 | **rosenrote ovale Halb-Zucker-Riesen-** | 100 | 1 40 |
| 2159 | **schwarzgraue Riesen-**, sehr haltbar | 66 | 1 — |
| 2160 | **Vauriac**, gelbe Riesen- | 68 | 1 10 |
| 2161 | **Walzen-, goldgelbe** (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwert und grossem Ertrag | 72 | 1 10 |
| 2162 | alle Sorten gemischt | 54 | — 80 |
| 2163 | Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation | 58 | — 90 |

**Runkelrüben:**

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2164 | Zucker-, weisse, Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag | 62 | 1 — |
| 2165 | » weisse, Vilmorins verbesserte | 66 | 1 — |
| 2166 | » » **Wanzlebener, zuckerstoffreichste**, beste, durch sorgfältige Auswahl erzielte | 62 | 1 — |

## Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2167 | weisse runde Herbst- | 74 | 1 10 |
| 2168 | » » grünköpfige | 74 | 1 10 |
| 2169 | » » rotköpfige | 82 | 1 20 |
| 2170 | » lange Herbst- | 82 | 1 20 |
| 2171 | » » rotköpfige Bamberger | 82 | 1 20 |
| 2172 | » » Ulmer, extra | 86 | 1 20 |
| 2173 | » » grünköpfige | 82 | 1 20 |
| 2174 | » **halblange rotköpfige ganzblättrige**, sehr gross, extra Qual. | — | 2 60 |
| 2175 | gelbe runde Herbst- | 82 | 1 20 |
| 2176 | engl. grosse weisse Kugel- (White Globe) | 108 | 1 50 |
| 2177 | » grosse weisse Kugel- (Pomeranian Globe) | 108 | 1 50 |
| 2178 | » » » » grünköpfige | 108 | 1 50 |
| 2179 | » » » » rotköpfige | 108 | 1 50 |
| 2180 | » » violettköpfige gelbe Bullock | 136 | 1 80 |
| 2181 | » » grünköpf. gelbe Bullock | 136 | 1 80 |
| 2182 | » » » gelbe Aberdeen | 136 | 1 80 |
| 2183 | » » » » Dale's Hybrid | 180 | 2 40 |
| 2184 | » » » » Tankard lange | 136 | 1 80 |
| 2185 | » » » » Fosterton Hybrid, sehr gross | 180 | 2 40 |
| 2186 | » graue Stein-, sehr gross und haltbar | 136 | 1 80 |
| 2187 | » orangegelbe (Orange Jelly) | 126 | 1 70 |

## Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2188 | grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen-, extra | 90 | 1 30 |
| 2189 | » weisse rotköpfige Riesen- | 90 | 1 30 |
| 2190 | » » grünköpfige » | 100 | 1 30 |
| 2191 | » gelbe, glatte | 72 | 1 10 |
| 2192 | » weisse, » | 76 | 1 10 |
| 2193 | lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswert | 80 | 1 20 |
| 2194 | engl. violettköpfige gelbe Swede | 126 | 1 70 |
| 2195 | » » gelbe Skirvings | 126 | 1 70 |
| 2196 | » » » Bangholm | 132 | 1 70 |
| 2197 | » » » Champion | 132 | 1 70 |
| 2198 | » » » Laing's | 108 | 1 50 |
| 2199 | » » » East Lothian | 126 | 1 70 |
| 2200 | » » » Waite's Shamrock, kleinblättr., oval, sehr zart | 126 | 1 70 |
| 2201 | » bronzeköpfige gelbe | 126 | 1 70 |
| 2202 | » grünköpfige gelbe Swede | 126 | 1 70 |

**Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen; wir liefern den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direkt importiert.**

## Futtermöhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

| No. | | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2203 | sehr grosse weisse grünköpfige Riesen- | 72 | 1 10 |
| 2204 | abgeriebener Same, extra Qual. | 116 | 1 60 |

| No. | Futtermöhren: | 100 kg M. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2205 | verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich | 90 | 1 30 |
| 2206 | verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same | 136 | 1 80 |
| 2207 | orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen- | 96 | 1 30 |
| 2208 | orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same | 136 | 1 80 |
| 2209 | grosse lange dicke gelbe Lobber | — | 2 50 |
| 2210 | Altringham, lange grosse rote | 90 | 1 30 |
| 2211 | » rote grünköpfige sehr grosse verbesserte | 108 | 1 50 |
| 2212 | lange gelbe Futter- | — | 1 10 |

# 7. Diverse technische Samen.

## Plantes officinales et industrielles.

| No. | | 20 g Pf. | kg M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 2213 | Achillea Ptarmica, Bertram-Schafgarbe | 50 | — — |
| 2214 | Aethusa Cynapium, Hundsgleisse | 40 | 12 50 |
| 2215 | Agrimonia Eupatorium, Odermennig | 20 | 5 20 |
| 2216 | » odorata, Odermennig, wohlriechender | 20 | 4 80 |
| 2217 | Agrostemma Githago, Kornrade | 25 | 7 — |
| 2218 | Ajuga reptans, Günsel . 5 g — 50, | 200 | — — |
| 2219 | Alchemilla arvensis, Acker-Frauenmantel . . . 1 g — 80, Pt. — 40, | — | — — |
| 2220 | Althaea narbonensis, Eibisch, südfranzösischer | 70 | — — |
| 2221 | » officinalis, Eibisch, gemeiner | 50 | 16 — |
| 2222 | » rosea var. nigra, Malve, schwarze | 15 | 2 60 |
| 2223 | Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurz | 220 | — — |
| 2224 | » Pyrethrum, römischer Bertram | 60 | — — |
| 2225 | Anagallis arvensis, Gauchheil | 100 | — — |
| 2226 | Anchusa officinalis, Ochsenzunge | 50 | 16 — |
| 2227 | Anemone Pulsatilla, Kuhschelle | 60 | 22 — |
| 2228 | Anthemis arvensis, Ackerkamille | 70 | — — |
| 2229 | » Cotula, Hundskamille | 100 | — — |
| 2230 | » nobilis, Edle Kamille | 40 | 13 50 |
| 2231 | » tinctoria, Färber-Rindsauge | 80 | — — |
| 2232 | Arnica montana, Wohlverleih Pt. — 20, | 260 | — — |
| 2233 | Artemisia vulgaris, Beifuss | 25 | 7 — |
| 2234 | Arum maculatum, Aronstab | 40 | 13 50 |
| 2235 | Asperula odorata, Waldmeister | 50 | 18 50 |
| 2236 | Astragalus baeticus, Kaffee, schwed. oder Stragel- | 25 | 5 20 |
| 2237 | Atropa Belladonna, Tollkirsche, reiner Same | 25 | 7 50 |
| 2238 | » physaloides, schattenartige Nicandra | 20 | 5 20 |
| 2239 | Bellis perennis, Gänseblümchen | 110 | 40 — |
| 2240 | Betonica officinalis, Zehrkraut | 60 | — — |
| 2241 | Blitum Bonus Henricus, Guter Heinrich | 40 | 11 — |
| 2242 | Bonaveria Securidaca, Beilkronwicke | 20 | 4 — |
| 2243 | Brassica Eruca, Ranke | 15 | 3 80 |
| 2244 | Bryonia alba, Gichtrübe, schwarzbeerig | 50 | 18 50 |
| 2245 | » dioica, Zaunrübe, rotbeerig | 40 | 16 — |
| 2246 | Bupleurum rotundifolium, Hasenöhrchen | 60 | 20 — |
| 2247 | Calendula officinalis, Ringelblume | 20 | 4 — |
| 2248 | Cannabis gigantea, Hanf, chinesischer Riesen- | 15 | 3 60 |
| 2249 | » sativa, Hanf, gewöhnlicher | 10 | — 70 |
| 2250 | » » var., Hanf, piemontesischer Riesen- | 10 | 1 80 |
| 2251 | Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel | 25 | 7 — |
| 2252 | Carduus Marianus, Mariendistel | 10 | 1 30 |
| 2253 | Carthamus tinctorius, Saflor | 10 | 1 10 |
| 2254 | Chelidonium majus, Schellkraut | 40 | 13 50 |
| 2255 | Chrysanth. Leucanthemum, Wucherblume, weisse | 30 | 8 — |
| 2256 | Cichorium Intybus sylv., Cichorie, sicilianische | 15 | 2 60 |
| 2257 | Cicuta virosa, Wasserschierling | 130 | — — |
| 2258 | Cnicus benedictus, Kardobenedikten | 10 | 1 50 |
| 2259 | Colchicum autumnale, Herbstzeitlose | 40 | 11 — |
| 2260 | Conium maculatum, Schierling | 40 | 12 50 |
| 2261 | Convolvulus arvensis, Ackerwinde | 100 | — — |
| 2262 | Corchorus textilis, die Jutepflanze | 20 | 5 20 |
| 2263 | Cuminum Cyminum, Pfefferkümmel | 15 | 3 20 |
| 2264 | Cynanchum Vincetoxicum, Schwalbenwurz | 70 | — — |
| 2265 | Cynoglossum officinale, Hundszunge | 15 | 2 60 |
| 2266 | Datura Stramonium, Stechapfel | 15 | 2 20 |
| 2267 | Daucus Carota, Möhre, wilde | 20 | 4 80 |
| 2268 | Delphinium Consolida, Feld-Rittersporn | 40 | 13 50 |
| 2269 | » Staphysagria, Staphysagria | 80 | — — |
| 2270 | Digitalis purpurea, Fingerhut | 15 | 2 60 |
| 2271 | Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische | 10 | — 70 |
| 2272 | Echium vulgare, Natterkopf, gemeiner | 25 | 7 — |
| 2273 | Epilobium angustifolium, Weidenröschen | 60 | 24 — |
| 2274 | Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. — 20, | 180 | — — |
| 2275 | Eryngium campestre, Männertreu | 80 | — — |
| 2276 | Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut . . . . Pt. — 30, | 260 | — — |
| 2277 | Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut | 40 | 11 — |
| 2278 | Euphorbia Cyparissias, Cypressen-Wolfsmilch | 50 | 18 50 |
| 2279 | » Lathyris, kreuzblättr. Wolfsmilch | 140 | — — |
| 2280 | Euphrasia Odontites, roter Augentrost . . . . . . . . Pt. — 20, | 130 | — — |
| 2281 | » officinalis, Augentrost » — 20, | 130 | — — |
| 2282 | Fumaria officinalis, Erdrauch | 30 | 8 — |
| 2283 | Galeobdolon luteum, Goldnessel | 300 | — — |
| 2284 | Galeopsis bifida, Hohlzahn | 100 | — — |
| 2285 | » Tetrahit, Hohlzahn, gemeiner | 80 | — — |
| 2286 | » versicolor, Hohlzahn, bunter | 80 | — — |
| 2287 | Galium Aparine, Klebkraut | 30 | 8 — |
| 2288 | » Mollugo, Labkraut, weisses | 40 | 11 — |
| 2289 | » palustre, Sumpf-Labkraut | 300 | — — |
| 2290 | » verum, Labkraut, gelbes | 100 | — — |
| 2291 | Genista tinctoria, Färberginster | 20 | 4 20 |
| 2292 | Geum rivale, Bach-Nelkenwurz | 70 | — — |
| 2293 | » urbanum, Nelkenwurz | 40 | 10 80 |
| 2294 | Glycyrrhiza glabra, Süssholz | 60 | 22 — |
| | Gossypium herbaceum: | | |
| 2295 | Baumwolle Sea Island | 10 | 2 40 |
| 2296 | » Tennessee Upland | 10 | 2 40 |
| 2297 | » von Turkestan | 20 | 4 — |
| 2298 | » doppelsamige | 180 | — — |
| 2299 | » Russell Ozier Big Boll | 10 | 2 40 |
| 2300 | » ägyptische, Abassi | 20 | 4 60 |
| 2301 | » » Mit-Affifi | 20 | 4 — |
| 2302 | » » Yannovitch | 20 | 4 60 |
| 2303 | Guizotia oleifera, Ölpflanze, Negersaat | 10 | 2 — |
| 2304 | Helianthus annuus, Sonnenblume | — | — 70 |
| 2305 | » an. macrospermus, » grosskörnige frühe niedr. | — | — 80 |
| 2306 | » uniflorus, Riesen-Sonnenblume | 10 | 1 60 |
| 2307 | Helleborus foetidus, Nieswurz | 30 | 8 — |
| 2308 | Heracleum Sphondylium, Bärenklau | 20 | 4 20 |
| 2309 | Humulus Lupulus, Hopfen | 130 | 52 — |
| 2310 | Hyoscyamus niger, Bilsenkraut | 15 | 2 40 |

| No. | | 20 g Pf. | kg M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2311 | **Hypericum perforatum**, Johanniskraut | 40 | 10 | 80 |
| 2312 | **Indigofera tinctoria**, Indigo | 20 | 5 | — |
| 2313 | **Isatis tinctoria**, Waid | 20 | 4 | 20 |
| 2314 | **Knautia arvensis**, Acker-Skabiose | 100 | — | — |
| 2315 | **Lactuca perennis**, Salat, perennierender . . Pt. — 15, | 70 | — | — |
| 2316 | » virosa, Giftlattich . » — 20, | 200 | — | — |
| 2317 | **Lallemantia iberica**, Ölpflanze | 10 | 2 | 40 |
| 2318 | **Lamium album**, weisse Taubnessel | 160 | — | — |
| 2319 | **Lappa edulis**, japanische Klette | 30 | 8 | — |
| 2320 | » major, grosse Klette | 20 | 5 | 20 |
| 2321 | » minor, kleine Klette | 60 | — | — |
| 2322 | » nemorosa, Waldklette | 40 | 15 | — |
| 2323 | » tomentosa, Klette | 15 | 2 | 60 |
| 2324 | **Laserpitium latifolium**, breitblättriges Laserkraut, auch weisser Enzian genannt . . Pt. — 20, | 140 | — | — |
| 2325 | **Leontodon Taraxacum**, Kuhblume, Löwenzahn | 25 | 7 | — |
| 2326 | **Leonurus Cardiaca**, Herzgespann | 15 | 3 | 20 |
| 2327 | **Levisticum officinale**, Liebstock | 20 | 4 | — |
| 2328 | **Linaria vulgaris**, Leinkraut | 80 | — | — |
| 2329 | **Lychnis Flos cuculi**, Kukuksblume | 140 | — | — |
| 2330 | **Lysimachia vulgaris**, Gelbweiderich | 130 | — | — |
| 2331 | **Lythrum Salicaria**, Weiderich | 20 | 3 | 80 |
| 2332 | **Malva rotundifolia**, Käsepappel | 40 | — | — |
| 2333 | » silvestris, Rosspappel | 80 | 32 | — |
| 2334 | **Marrubium vulgare**, Andorn | 20 | 6 | 40 |
| 2335 | **Matricaria Chamomilla**, Kamille, echte | 40 | 13 | 50 |
| 2336 | » discoidea, strahlenlose Kamille | 20 | 5 | — |
| 2337 | » inodora, Mutterkraut, geruchloses | 25 | 7 | — |
| 2338 | **Melampyrum nemorosum**, Waldwachtelweizen | 40 | 16 | — |
| 2339 | **Mentha crispa**, Krauseminze 1000 S. 1,50, | — | — | — |
| 2340 | » piperita, Pfefferminze 1000 S. 1,50, | — | — | — |
| 2341 | **Mercurialis annua**, Bingelkraut 5 g 2,50, Pt. — 40, | — | — | — |
| 2342 | **Myosotis arvensis**, Acker-Vergissmeinnicht | 40 | 15 | — |
| 2343 | **Nepeta Cataria**, gem. Katzenkraut | 50 | 16 | — |
| | **Nicotiana Tabacum**, Tabak: | | | |
| 2344 | grossblühender dunkelroter | 30 | 8 | — |
| 2345 | langblättriger virginischer | 40 | 13 | 50 |
| 2346 | grossblättriger Salonichi | 30 | 8 | — |
| 2347 | Amersforter rundblättriger | 25 | 7 | — |
| 2348 | brasilischer, importierte Saat | 100 | — | — |
| 2349 | Chiras | 50 | 18 | 50 |
| 2350 | Connecticut seed-leaf, importiert | 100 | — | — |
| 2351 | Conqueror, importiert | 100 | — | — |
| 2352 | Cuba | 50 | 18 | 50 |
| 2353 | Gundi | 50 | 18 | 50 |
| 2354 | Havanna | 50 | 18 | 50 |
| 2355 | » importierte Saat | 100 | — | — |
| 2356 | Honduras, importiert | 100 | — | — |
| 2357 | James River » | 100 | — | — |
| 2358 | Latakie, feiner türkischer | 60 | 20 | — |
| 2359 | Maryland | 50 | 18 | 50 |
| 2360 | Ohio | 50 | 18 | 50 |
| 2361 | Oronoko, gelber, importiert | 100 | — | — |
| 2362 | Pennsylvania, importiert | 100 | — | — |
| 2363 | Sumatra, importiert | 100 | — | — |
| 2364 | Tuckahoe, langblättr., importiert | 100 | — | — |
| 2365 | Virginia seed leaf » | 100 | — | — |
| 2366 | » yellow Pryor, importiert | 100 | — | — |
| 2367 | White Burley, importiert | 100 | — | — |
| 2368 | Yellow Pryor » | 100 | — | — |
| 2369 | Zimmers spanischer, importiert | 100 | — | — |
| 2370 | ungar. Debröer | 50 | 16 | — |
| 2371 | » Verpeléter | 50 | 16 | — |
| 2372 | **Origanum vulgare**, Dost | 60 | 20 | — |
| 2373 | **Oxalis acetosella**, Sauerklee Pt. — 40, | — | — | — |
| 2374 | **Paeonia officinalis**, Pfingstrose | 20 | 5 | 20 |
| 2375 | **Papaver Rhoeas**, Wilder Mohn | 40 | 12 | 50 |
| 2376 | **Parietaria officinalis**, Glaskraut Pt. — 30, | 260 | — | — |
| 2377 | **Paris quadrifolia**, Einbeere, vierblättrige | 100 | — | — |
| 2378 | **Pimpinella Saxifraga**, Bibernell | 80 | — | — |
| 2379 | **Plantago major**, Wegebreit, grossblättriger | 15 | 3 | 80 |
| 2380 | » Psyllium, Flohkraut | 15 | 2 | 40 |
| 2381 | **Polygonum aviculare**, Vogelknöterich | 30 | 12 | — |
| 2382 | **Primula officinalis**, Schlüsselblume, hochgelbe wohlriechende | 40 | 13 | 50 |
| 2383 | **Prunella grandiflora**, Brunelle, grossblumige | 40 | 11 | — |
| 2384 | **Pulicaria dysenterica**, Ruhr-Flohkraut . Pt. — 20, | 180 | — | — |
| 2385 | **Pulmonaria officinalis**, Lungenkraut . Pt. — 30, | 240 | — | — |
| 2386 | **Pyrethrum cinerariaefolium**, Insektenpulverpflanze, dalmatische | 100 | — | — |
| 2387 | **Ranunculus acris**, scharfer Hahnenfuss | 40 | 15 | — |
| 2388 | **Reseda luteola**, Wau | 25 | 7 | — |
| 2389 | **Rhinanthus major**, Klappertopf, grosser | 80 | — | — |
| 2390 | » minor, Klappertopf, kleiner | 80 | — | — |
| 2391 | **Rubia tinctorium**, Krapp | 20 | 5 | 50 |
| 2392 | **Rumex hymenosepalus**, vielbesprochene Gerbstoff liefernde Pflanze . Pt. — 20, | 130 | — | — |
| 2393 | **Salvia pratensis**, Wiesensalbei | 40 | 13 | 50 |
| 2394 | » Sclarea, Muskateller Salbei | 60 | 24 | — |
| 2395 | **Sambucus Ebulus**, Zwergholunder, Attich | 20 | 5 | — |
| 2396 | **Sanicula europaea**, Sanikel | 40 | 10 | 80 |
| 2397 | **Saponaria officinalis**, Seifenkraut | 25 | 7 | — |
| 2398 | **Scrophularia nodosa**, Braunwurz | 50 | — | — |
| 2399 | **Senecio vulgaris**, Kreuzkraut | 60 | 20 | — |
| 2400 | **Sesamum orientale**, Sesam, ind. | 15 | 3 | 20 |
| 2401 | **Sherardia arvensis**, Acker-Sherardie | 100 | — | — |
| 2402 | **Sinapis arvensis**, Hederich | 15 | 3 | 20 |
| 2403 | **Sisymbrium offic.**, gemeine Rauke | 60 | 20 | — |
| 2404 | » Sophia, feinblättrige Rauke | 60 | — | — |
| 2405 | **Solanum Dulcamara**, Bittersüss | 70 | — | — |
| 2406 | » nigrum, Nachtschatten | 20 | 5 | 20 |
| 2407 | » tuberosum, Kartoffelsamen | 130 | 52 | — |
| 2408 | **Solidago Virgaurea**, Goldrute | 50 | 18 | 50 |
| 2409 | **Spilanthes oleracea**, Husarenknopf, Parakresse | 50 | 16 | — |
| 2410 | **Spiraea Ulmaria**, Geissbart | 40 | 13 | 50 |
| 2411 | **Stellaria media**, Vogelkraut, Mäusedarm | 40 | 11 | — |
| 2412 | **Succisa pratensis**, Wiesenabbis | 60 | 20 | — |
| 2413 | **Symphytum asperrimum**, Beinwell, scharfborstiger . . . . Pt. — 30, | 260 | — | — |
| 2414 | **Tanacetum vulgare**, Rainfarn | 40 | 11 | — |
| 2415 | **Teucrium Botrys**, Trauben-Gamander | 40 | 13 | 50 |
| 2416 | » Chamaedrys, gemeiner Gamander . Pt. — 30, | 220 | — | — |
| 2417 | **Thymus Serpyllum**, Quendel | 260 | — | — |
| 2418 | **Tragopogon pratensis**, Haferwurzel, wilde | 40 | 13 | 50 |
| 2419 | **Tussilago Farfara**, Huflattich Pt. — 30, | 180 | — | — |
| 2420 | **Urtica cannabina**, Nessel, hanfliefernde | 60 | 20 | — |
| 2421 | » dioica, Nessel, grosse Brenn- | 20 | 6 | — |
| 2422 | » (Boehmeria) nivea, die berühmte Chinagras-Pflanze, das feine chinesische Papier liefernd | 110 | 42 | — |
| 2423 | » urens, kleine Brennessel | 30 | 8 | — |
| 2424 | **Valeriana montana**, Bergbaldrian Pt. — 30, | 380 | — | — |
| 2425 | » officinalis, Baldrian » — 30, | 260 | — | — |
| 2426 | **Verbascum Thapsus**, Königskerze | 20 | 5 | 20 |
| 2427 | » nigrum, Schwarzes Wollkraut | 40 | 13 | 50 |
| 2428 | **Verbena officinalis**, Eisenbart | 50 | 18 | 50 |
| 2429 | **Veronica Beccabunga**, Bachbungen Pt. — 20, | 130 | — | — |
| 2430 | » Chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis . Pt. — 20, | 220 | — | — |
| 2431 | » officinalis, Ehrenpreis | 70 | — | — |
| 2432 | **Viola tricolor**, Stiefmütterchen | 60 | 24 | — |
| 2433 | **Xanthium spinosum**, Spitzklette | 40 | 11 | — |

**Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene offizinelle Species zu finden.**

## 8. Knollen. Tubercules alimentaires.

### Kartoffeln. Pommes de terre.

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2434 | Adirondack, mittelfrüh, rund, rotschalig, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2435 | **Agnelli,** länglich, gross, Haut und Fleisch weiss, ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2436 | Alabaster, länglich, Haut und Fleisch weiss, sehr früh | 20 | 1 50 | 40 |
| 2437 | Alpha, rund, weiss, sehr früh | — | 1 75 | 50 |
| 2438 | Alpine, nierenförmig, rotviolett, Fleisch rot marmoriert | 18 | 1 50 | 40 |
| 2439 | **Ambrosia,** ovalrund, gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh | 18 | 1 50 | 40 |
| 2440 | Amor, spät, ovalrund, rauhschalig, blassrosa, weissfleischig | — | 1 75 | 50 |
| 2441 | **Apollo,** ovalrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2442 | **Arabella,** länglich, rauhschalig, hochrot, Fleisch gelblich | — | 1 50 | 40 |
| 2443 | **Arminia,** gross, oval zugespitzt, flachäugig, Haut und Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2444 | **Ashtop Fluke** (eschenblättrige Nieren-), früh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2445 | **Aspasia,** gross, blassrot, Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2446 | **Athene,** gross, Haut und Fleisch weiss, Augen flach, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2447 | **Auvergner schwarze,** schwarzblau, rauhschalig, Fleisch blau geringelt, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2448 | **Barbarossa,** neu, länglichoval, intensiv rot, Fl. gelblichweiss, gute Wirtschafts- | — | 2 — | 60 |
| 2449 | **Bavaria,** rund, blau, Fleisch weiss, mittelfrüh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2450 | Biskuit, sehr früh, Fleisch gelb | 18 | 1 50 | 40 |
| 2451 | » blaukeimige, Fleisch gelb | — | 1 50 | 40 |
| 2452 | **Böhmische Perle,** neu, länglich, Haut blassgelb, Fleisch gelb, sehr früh | 20 | 1 50 | 40 |
| 2453 | **Bonne des bonnes,** lang, rötlichweiss, Fleisch weiss | — | 1 50 | 40 |
| 2454 | **Borussia,** dunkelrot, Fleisch gelblichweiss, ovalrund | — | 1 50 | 40 |
| 2455 | **Bovee,** neu, länglichoval, flachäugig, rötlichweiss, Fleisch weiss, sehr früh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2456 | Brownell's Superior, gross, lang, rot, rauhschalig, Fleisch gelb | 20 | 1 50 | 40 |
| 2457 | **Bund der Landwirte,** lang, sehr gross, weiss mit rötlichem Schein, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2458 | **Callao, frühe** (Kopsels weisse Rosen-), Tafelsorte | — | 1 50 | 40 |
| 2459 | **Callico,** frühe (Hundredfold Fluke), rotbunt, mittelfrüh | 18 | 1 50 | 40 |
| 2460 | **Carola,** oval, rötlichweiss, Fleisch weiss, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2461 | **Carotte tardive,** gross, lang, rot, Fleisch rot, feine Salat- | 20 | 1 50 | 40 |
| 2462 | **Casseler Salathörnchen,** lang, spitznierenförmig, Haut und Fleisch gelb, feine Salat- | 22 | 1 75 | 50 |
| 2463 | Centennial, gross, lang, Haut und Fleisch gelblichweiss | — | 1 75 | 50 |
| 2464 | **Cetewayo** (Zulu), lang, schwarz, Fleisch schwarzblau | 22 | 1 75 | 50 |
| 2465 | **Challenger,** rötlichgelb, flach, zugespitzt, Fl. gelblich | 20 | 1 50 | 40 |
| 2466 | Chamäleon, gross, blauviolett mit gelben Augen, Fleisch gelb | — | 1 75 | 50 |
| 2467 | **Champion,** schottische, gross, rund, weiss, ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2468 | **Chancellor,** ovalrund, hellrot, Fleisch weiss, spät | 18 | 1 50 | 40 |
| 2469 | **Cherub,** nierenförmig, rauhschalig, Haut weiss, Fleisch gelb | 18 | 1 50 | 40 |
| 2470 | **Cimbals Zwiebel-,** hellrosa, rund, Fleisch weiss, spät | 18 | 1 50 | 40 |

### Kartoffeln:

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2471 | **Circassienne,** lang, vorzügliche Tafelsorte | 20 | 1 50 | 40 |
| 2472 | **Conqueror,** rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, früh | — | 1 50 | 40 |
| 2473 | **Cook's Favourite,** länglich, weiss, weissfleischig, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2474 | **Corne de chèvre,** hellrot, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, feine Salatsorte | 18 | 1 50 | 40 |
| 2475 | **Courier,** neu, oval, Haut und Fleisch gelblich, früh | — | 3 — | 80 |
| 2476 | **Cygnea,** gross, plattoval, Haut und Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2477 | Dabersche, mittelgross, rötlich, sehr beliebt in Pommern | — | 1 50 | 40 |
| 2478 | **Dakota Red,** länglich, Haut rötlich, Fleisch schneeweiss | — | 1 50 | 40 |
| 2479 | **Dalmeny, frühe,** neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, ertragreich | — | 2 — | 60 |
| 2480 | **Delikatess-, allerfrüheste blassrote,** neu, länglichrund, gelb mit rötlichem Schein, Fleisch gelblichweiss, sehr früh und ertragreich | 22 | 1 75 | 50 |
| 2481 | **Deutscher Reichskanzler,** dunkelrot, mittelgross, rauhschalig, fast rund, Fleisch weiss | 15 | 1 20 | 30 |
| 2482 | **De Wett,** neu, oval, gelb mit rötlichen Augen, Fleisch gelblichweiss | — | 2 — | 60 |
| 2483 | **Diana,** neu, länglich, gelb, Fleisch weiss, spät, für Brennereien | 18 | 1 50 | 40 |
| 2484 | **Dorf-Grobschmied,** Haut rostartig genetzt, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2485 | **Dr. von Eckenbrecher,** ovalrund, gelblichweiss, spät | 18 | 1 50 | 40 |
| 2486 | **Dr. von Lucius,** fast rund, gross, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2487 | **Duchesse,** flachrund, gelb, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2488 | **Duke of York,** länglichrund, flachäugig, Haut gelb, rauh, Fleisch gelb, sehr früh | 20 | 1 50 | 40 |
| 2489 | **Early Household,** Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, früh | 18 | 1 50 | 40 |
| 2490 | Edelstein (Richter), länglich, weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2491 | **Edelweiss,** lang, flach, weiss | — | 1 50 | 40 |
| 2492 | **Edouard Lefort,** rund, Haut und Fleisch gelb | — | 1 50 | 40 |
| 2493 | **Eiffel tardive,** oval, gelblichweiss, spät, gross | 18 | 1 50 | 40 |
| 2494 | **Emperor Frederic,** dunkelblau, nierenförmig | — | 1 75 | 50 |
| 2495 | **Empress of India,** dunkelblau mit gelb gefleckt, Fleisch goldgelb, länglichrund, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2496 | **Erfurter frühe runde,** gelbfleischig | — | 1 20 | 30 |
| 2497 | » **Goldflocke,** früh, länglich, Haut und Fleisch gelb | 22 | 1 75 | 50 |
| 2498 | » **Goldkind,** mittelfrüh, rund, Haut und Fleisch gelb | 20 | 1 50 | 40 |
| 2499 | » **Unvergleichliche,** gross, glatt, oval | — | 1 50 | 40 |
| 2500 | **Erste von Frömsdorf,** plattrund, Haut und Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2501 | **Erste v. Nassengrund,** gelb, rauhschalig, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2502 | **Erste von Nassenheide,** neu, gross, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss | — | 2 — | 60 |
| 2503 | **Erstling,** neu, sehr früh, länglichrund, flachäugig, Haut bläulich angehaucht, Fleisch gelblich | 20 | 1 50 | 40 |
| 2504 | **Excelsior,** flachrund, Haut u. Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |

**Kartoffeln:**

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. | 5 kg Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2505 | **Express**, neu, sehr früh, länglichoval, Haut und Fleisch gelblich | — | — | — | 80 |
| 2506 | **Exquisite**, oval, gross, gelblich, Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2507 | **Farmer's Blush**, gelblich, sehr gross | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2508 | **Fisch-, rote**, nierenförmig, zugespitzt, hellrot, Fleisch weiss, gute Salat- | — | 1 | 75 | 50 |
| 2509 | **Flourball, Suttons rotschalige**, s. gross, gelbfleisch. | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2510 | **Fortuna**, weiss, länglichrund, weissfleischig | 15 | 1 | 20 | 30 |
| 2511 | **Frauengunst**, neu, länglich, Haut weiss, Fleisch gelblich, flachäugig, feine Tafel- | — | 2 | — | 60 |
| 2512 | **Frigga**, oval, gelbschalig, Fleisch gelblich, stärkereich | — | 1 | 50 | 40 |
| 2513 | **Fürstin Hatzfeld**, plattoval, Haut rosa genetzt, Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2514 | **Fürst von Lippe**, rund, weiss, Augen flach, Fleisch weiss | — | 1 | 50 | 40 |
| 2515 | Garnet, karmesinrote | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2516 | » Chili, rot, gross, weissfleischig | — | 1 | 50 | 40 |
| 2517 | **Geheimrat Thiel**, länglichoval, Haut und Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2518 | Gelbe Rose, gross, rund | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2519 | **General Cronje**, neu, länglichoval, gelb, Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafel- | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2520 | **General Gordon**, länglichrund, Haut und Fleisch weiss | 15 | 1 | 20 | 30 |
| 2521 | **General Kuroki**, neu, gross, länglich, Haut genetzt, weiss, Fleisch weiss, ertragreich | — | 2 | — | 60 |
| 2522 | **General Nodzu**, neu, langoval, flachäugig, Haut und Fl. weiss | — | 2 | — | 60 |
| 2523 | **Germania**, plattrund, gelb, rauhhäutig, Fleisch hellgelb | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2524 | **Gloria**, lang, weiss, Fleisch gelblich, spät, ertragreich | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2525 | **Goldball**, fast rund, Haut rauh, gelblich, Fleisch gelb | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2526 | **Goldener Sonnenschein**, früh, Haut und Fleisch gelb | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2527 | **Graf Pückler**, rund, rötlich, weissfleischig, spät | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2528 | **Granat**, neu, plattoval, frischrot, flachäugig, Fl. hellgelb | — | 2 | — | 60 |
| 2529 | **Grand Chancelier**, plattoval, Haut und Fleisch gelb | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2530 | **Gratia**, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss | — | 1 | 50 | 40 |
| 2531 | **Gute Wilhelmine**, neu, rund, flachäugig, Haut und Fl. gelb | — | 2 | — | 60 |
| 2532 | Hamburger Eier-, klein, rund, Haut und Fleisch gelb, Salat- | — | 2 | — | 60 |
| 2533 | **Hammerstein**, oval, weiss, flachäugig, Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2534 | **Hannibal**, rund, rötlichweiss, Fleisch gelblich, spät | — | 1 | 50 | 40 |
| 2535 | **Harbinger**, rund, Haut und Fleisch weiss, früh | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2536 | **Harlekin, silberbuntblättrige** Sorte, flach, oval, rötlichweiss; sehr dekorat. Blattpflanze | — | — | — | 250 |
| 2537 | **Harvester**, weiss, länglichrund, feine Tafelsorte | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2538 | **Heinemanns rote Salat-**, sehr lang, blassrot, Fl. gelb, feine Salat- | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2539 | **Hero**, gross, ovalrund, hellrot, rauhschalig, Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2540 | **Heureka**, neu, sehr früh, breit und fast rund, gross, Haut und Fleisch weiss | 25 | 2 | — | 60 |
| 2541 | **Hilda**, flachrund, violettrot, Fl. gelb | — | 1 | 50 | 40 |
| 2542 | **Hillners frühe**, gelblich, oval, weissfleischig, sehr früh | 20 | 1 | 50 | 40 |



**Kartoffeln:**

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. | 5 kg Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | Himbeerblättrige, spät, rotschalig | — | — | — | 60 |
| 2544 | Holländische blaublühende | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2545 | **Hortensie**, mittelfrüh, rot, Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2546 | Hummelshainer, blauschalig, gelbfleischig, ovalrund, fein | — | 1 | 75 | 50 |
| 2547 | **Hungaria** (Agnelli), neu, ovalrund, hellrot, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von langer Dauer, extra | — | — | — | 100 |
| 2548 | **Hunnia** (Agnelli), neu, plattrund, gross, gelblich mit violetten Augen, Fl. gelb, sehr ertragreich, mittelfrüh | — | — | — | 100 |
| 2549 | **Ida**, plattrund, hellrot, Fleisch reinweiss, mittelfrüh | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2550 | **Idaho**, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2551 | **Iduna**, länglich, rauhschalig, gelb, Fleisch weiss | — | 1 | 50 | 40 |
| 2552 | **Immer gut**, neu, oval, Haut und Fl. weiss, mittelfrüh | — | 2 | — | 60 |
| 2553 | **Imperator**, Richters, sehr gross und ertragreich | 15 | 1 | 20 | 30 |
| 2554 | **Internationale**, länglich, Haut und Fleisch gelb | — | 1 | 75 | 50 |
| 2555 | **Isabella**, neu, ovalrund, Haut und Fleisch gelb, früh, fein | 20 | 1 | 50 | 40 |
| 2556 | **Joseph Rigault**, weiss, mittelgross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh | — | 2 | — | 60 |
| 2557 | **Judex**, neu, plattrund, gross, rot, rauhschalig, Fl. weiss | — | 2 | — | 60 |
| 2558 | **Juli**, nierenförmig, gross, Haut weiss, Fleisch gelb, früh | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2559 | **Jumbo**, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh | — | 1 | 75 | 50 |
| 2560 | **Juno**, weissgelblich mit rötlichem Anflug, plattoval, flache rote Augen, Fleisch weiss | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2561 | **Juwel**, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross | 15 | 1 | 20 | 30 |
| 2562 | **Kaiserin Augusta**, blau und weiss, rund, weissfleischig | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2563 | **Kaiserin-Königin**, neu, länglich, Haut und Fl. weiss | — | — | — | 80 |
| 2564 | **Kaiserkrone**, länglichoval, rauhschalig, weiss, Fleisch schneeweiss, sehr früh | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2565 | König der Frühen (King of the Earlies) | 18 | 1 | 50 | 40 |
| 2566 | **König der Kipfler**, neu, lang, nierenförmig, Fleisch gelb, sehr früh | — | 1 | 75 | 50 |
| 2567 | **Krimhilde**, oval, flachäugig, dunkelblau, Fl. weiss | — | 1 | 50 | 40 |

**Kartoffeln:**

| No. | Sorte | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | **La Czarine**, gelb, rotgefleckt, Fleisch blassgelb | 18 | 1 50 | 40 |
| 2569 | **La Meilleure de Bellevue**, länglich, rot, Fleisch gelb | — | 1 50 | 40 |
| 2570 | **Lange rote Horn**, sehr lang und dünn, dunkelrot, Fleisch weiss, gute Salatkartoffel, interessant | — | — — | 200 |
| 2571 | **La Vierge**, nierenförmig, Haut und Fleisch gelb | 18 | 1 50 | 40 |
| 2572 | **Lech**, rund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät | 18 | 1 50 | 40 |
| 2573 | **Leo**, ovalrund, gelblich, Fleisch weiss, mittelspät, sehr ertragreich | 15 | 1 20 | 30 |
| 2574 | **Le roi** (Der König), lang, weiss, sehr gross, spät | 16 | 1 20 | 30 |
| 2575 | **Lesseps**, rund, rauhschalig, gelb mit roten Augen, Fl. hellgelb | — | 1 75 | 50 |
| 2576 | **de Liddes, gelbe**, rund, gelbfleischig, sehr ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2577 | **Lord Beaconsfield**, länglichoval zugespitzt, Haut und Fleisch weiss, rauhschalig, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2578 | Lucifer, oval, rauhschalig, Haut und Fleisch gelb | — | 1 50 | 40 |
| 2579 | **Lucretia**, länglichoval, rötlichgelb, rauhschalig, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2580 | Magnific, flachrund, gelb, rot marmoriert, Fl. weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2581 | **Magnum Bonum**, Suttons, weiss, länglichrund, spät | 12 | 1 20 | 30 |
| 2582 | **Magnum Bonum, blaue**, lang, flachäugig, dunkelblau, Fleisch weiss | 16 | 1 20 | 30 |
| 2583 | **Major Newe**, neu, gross, plattrund, rauhschalig, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2584 | **Major Wissmann**, weiss, länglichoval, weissfleischig | 18 | 1 50 | 40 |
| 2585 | Mandel-, blaue, allerkleinste Salat- | — | 5 — | 160 |
| 2586 | **Marius**, oval, rötlichweiss, Fl. weiss, mittelfrüh | 20 | 1 50 | 40 |
| 2587 | **Marjolin tardive**, spät, nierenförmig, Fleisch gelb | 22 | 1 75 | 50 |
| 2588 | **Martinshorn**, weiss, glatt, lang, von gebogener Form, Fleisch weiss | 22 | 1 75 | 50 |
| 2589 | **Max Eyth**, hellrot, walzigrund, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2590 | **Mayflower early**, früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet | — | 1 50 | 40 |
| 2591 | **Mayqueen, early** (Maikönigin), länglichrund, Haut rötlichweiss, früh, feine Tafelsorte | 18 | 1 50 | 40 |
| 2592 | Mäuschen, rote, Salatsorte | 20 | 1 50 | 40 |
| 2593 | **Merode**, gross, oval, Haut und Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2594 | **Meteor**, neu, länglich, flachäugig, Haut und Fl. weiss, gute Salat- | 22 | 1 75 | 50 |
| 2595 | **Minister von Miquel**, länglich, flachäugig, gelblich, Fl. weiss, spät, feine Speise- | 18 | 1 50 | 40 |
| 2596 | Mission, plattrund, Haut und Fl. gelblich | — | 1 50 | 40 |
| 2597 | **Montana**, neu, oval, gross, hellrot, Fleisch weiss | 20 | 1 50 | 40 |
| 2598 | **Montblanc**, neu, ovalrund, weiss, tiefäugig, spät | — | 2 50 | 70 |
| 2599 | **Morning Star**, hellrot, flachoval, rauhschalig, weissfleischig | 18 | 1 50 | 40 |
| 2600 | Mühlhäuser, rund, mittelgross, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2601 | **Murillo**, ovalrund, hellrot, Fl. gelblich, rot marmoriert, feine Salat- | 20 | 1 50 | 40 |
| 2602 | **Muskat-**, länglichrund, Fleisch gelb | 20 | 1 50 | 40 |
| 2603 | **Nassengrunder**, frühe, länglichrund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig | — | 1 50 | 40 |
| 2604 | **Nestor**, neu, gross, plattoval, hellrot, Fl. gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2605 | **Nieren-**, blaue, Fleisch gelblichweiss | 22 | 1 75 | 50 |
| 2606 | » französische, Haut und Fl. gelblichweiss | — | 1 75 | 50 |
| 2607 | » holländische, Haut und Fl. gelb | — | 1 75 | 50 |
| 2608 | » Marjolin, gelblichweiss | 20 | 1 50 | 40 |
| 2609 | » nesselblättrige, Haut und Fleisch gelb | 22 | 1 75 | 50 |
| 2610 | » rotbunte, gelb, rotgefleckt, Fleisch gelb | — | 3 — | 80 |
| 2611 | » **rötliche**, feine Salat- | 22 | 1 75 | 50 |
| 2612 | **Non plus ultra** (neue Matador-), länglichoval, Haut und Fl. weiss, feine Tafel- | — | — — | 80 |
| 2613 | **Nordstern (Northern Star)**, neu, oval plattrund, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich, gute Wirtschafts- und Speise- | 24 | 2 — | 60 |
| 2614 | **North Pole**, früh, länglichrund, Haut und Fleisch weiss | — | 1 75 | 50 |
| 2615 | Nudel-, rote Salatsorte | — | 2 — | 60 |
| 2616 | **Olympia**, ovalrund, weiss, rauhschalig, Fl. gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2617 | **Omega**, ovalrund, weiss, Fleisch gelblichweiss, rauhschalig | 16 | 1 20 | 30 |
| 2618 | **Opal**, neu, rund, rauhschalig, gelblich, Fleisch weiss, spät | 20 | 1 50 | 40 |
| 2619 | **Othello**, neu, lang, sehr gross, gelblich, flachäugig, Fl. gelb | 22 | 1 75 | 50 |
| 2620 | **Pannonia**, früh, rund, Haut und Fleisch gelb | 20 | 1 50 | 40 |
| 2621 | **Paragon**, früh, reinweiss, ertragreich, extra | 18 | 1 50 | 40 |
| 2622 | **Pearl of Savoy**, länglichoval, hellrosa, flachäugig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra | 20 | 1 50 | 40 |
| 2623 | **Perle von Erfurt**, nierenförmig, flachäugig, gelblichweiss, Fleisch gelb, früh, sehr ertragreich | 22 | 1 75 | 50 |
| 2624 | **Phönix**, ovalrund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2625 | **Pluto**, neu, rund, rot, rauhschalig, Fleisch weiss | 22 | 1 75 | 50 |
| 2626 | **Pommerania**, rund, hellrot, flachäugig, Fleisch gelb | 18 | 1 50 | 40 |
| 2627 | Präsident Junker, länglichoval, hellrot, weissfleischig, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2628 | **Präsident Krüger**, neu, oval, Haut und Fleisch weiss, ertragreich | — | 2 — | 60 |
| 2629 | **Pride of America**, mittelgross, weisses Fleisch | 20 | 1 50 | 40 |
| 2630 | Prime Minister, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, fein | 18 | 1 50 | 40 |
| 2631 | Prof. Dr. Märker, gross, plattrund, weissfleischig | — | 1 50 | 40 |
| 2632 | Prof. Dr. Orth, weiss, plattoval, weissfleischig, mittelspät | — | 1 50 | 40 |
| 2633 | **Prof. Dr. Wittmack**, weiss, länglichrund, weissfleischig | — | 1 50 | 40 |
| 2634 | **Prof. Jul. Kühn**, länglichoval, Haut gelblichweiss, netzartig, Fleisch weiss, mehlig, spät | 15 | 1 20 | 30 |
| 2635 | **Prof. Liebscher**, rotbunt, flach, gross, gelbfleischig | — | 1 50 | 40 |
| 2636 | Prof. Oemichen, rund, blassrot mit dunkelroten Augen, weissfleischig, mittelfrüh | — | 1 75 | 50 |
| 2637 | **Prof. Wohltmann**, gross, oval, frischrot, genetzt, Fl. weiss | 15 | 1 20 | 30 |
| 2638 | Prolific, weiss, sehr früh | 18 | 1 50 | 40 |
| 2639 | **Prolifique tardive**, länglich oval, gelblichweiss, spät | 18 | 1 50 | 40 |
| 2640 | Provencer runde frühe, Haut und Fleisch gelblichweiss, ertragreich | 24 | 2 — | 60 |
| 2641 | **Puritan early**, oval, Haut und Fleisch weiss, sehr früh | — | 1 75 | 50 |
| 2642 | **Purple and Gold**, Nieren- mit dunkelblauer Haut, Fleisch goldgelb, mehlig, mittelfrüh | 20 | 1 50 | 40 |

**Kartoffeln:**

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2643 | Purple Queen, oval, Haut dunkelblau, Fl. gelb | — | 1 75 | 50 |
| 2644 | Quarantaine de la Halle, weisse frühe Nieren- | 20 | 1 50 | 40 |
| 2645 | **Quarantaine violette,** neu, nierenförmig, Haut blau, Fleisch gelblich | 22 | 1 75 | 50 |
| 2646 | Queen, cylinderförmig, weiss, flachäugig, sehr früh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2647 | Quenille de Lyon, früh, nierenförmig, Haut und Fleisch weiss | — | 2 — | 60 |
| 2648 | **Reine blanche,** sehr gross, rund, Fl. weiss | — | 1 75 | 50 |
| 2649 | **Reine des Polders,** glatt, nierenförmig, gelblichweiss, Fleisch weiss, mittelfrüh | — | 1 75 | 50 |
| 2650 | **Remarkable,** länglichrund, weiss, weissfleischig | 20 | 1 50 | 40 |
| 2651 | Rheinische Pflückmölle, früh, nierenförmig, gelbfleischig | 20 | 1 50 | 40 |
| 2652 | **Richters ovale frühe blaue,** Fleisch gelblich | 20 | 1 50 | 40 |
| 2653 | **Riesen-,** blaue | 15 | 1 20 | 30 |
| 2654 | **Rosalinde,** oval, rötlich, Fleisch weiss, früh | — | 1 50 | 40 |
| 2655 | **Rosen-, frühe,** flach, oval, sehr fein | 16 | 1 20 | 30 |
| 2656 | » Thorburns späte, sehr ertragreich, feine Tafelsorte | — | 1 50 | 40 |
| 2657 | **Rosy Morn,** rötlich, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig | 16 | 1 20 | 30 |
| 2658 | **Roussette,** länglichrund, rotgrau, Fl. hellgelb | — | 1 75 | 50 |
| 2659 | **Royal Kidney,** neu, nierenförmig, Haut gelb, Fleisch weiss, mittelfrüh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2660 | **Royal Norfolk Russett,** fast rund, Haut rostfarbig, stark genetzt, Fleisch weiss | 20 | 1 50 | 40 |
| 2661 | **Rural New Yorker** No. 2, mittelfrüh, gross, länglichrund, Haut und Fleisch weiss | 20 | 1 50 | 40 |
| 2662 | Sächsische Zwiebel-, gelbfleischige, rund, dunkelrot | — | 1 50 | 40 |
| 2663 | » Zwiebel-, weissfleischige, hellrot, mittelgross | — | 1 50 | 40 |
| 2664 | Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale | 20 | 1 50 | 40 |
| 2665 | **Sass,** neu, plattrund, rauhschalig, Haut gelblich, Fleisch weiss, ertragreich | 22 | 1 75 | 50 |
| 2666 | **Saxonia,** ovalrund, gelblichweiss, flachäugig, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2667 | **Schneeflocke,** Haut u. Fleisch weiss, sehr früh | 18 | 1 50 | 40 |
| 2668 | **Schneerose,** lang, gross, weiss, ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2669 | **Schwan,** oval, Haut und Fleisch weiss, mittelspät | — | 1 75 | 50 |
| 2670 | **Schwarze lange,** sehr gross, schwarzblau, Fleisch weiss, spät | — | 1 50 | 40 |
| 2671 | Schwarze runde, rund, schwarzblau, Fl. dunkelviolett | — | 1 75 | 50 |
| 2672 | **Sechs Wochen-, blaue runde** | 18 | 1 50 | 40 |
| 2673 | » » **lange gelbe,** Haut gelb, früh | 25 | 2 — | 60 |
| 2674 | » » **lange weisse** | 25 | 2 — | 60 |
| 2675 | » » **runde weisse** | 20 | 1 50 | 40 |
| 2676 | Siegfried, rund, rot, Fleisch weiss, spät, ertragreich | 18 | 1 50 | 40 |
| 2677 | **Silesia,** fast rund, Haut weiss, genetzt, Fleisch weiss | 15 | 1 20 | 30 |
| 2678 | **Silverskin,** gross, glatt, weiss | — | 1 75 | 50 |
| 2679 | **Simson,** rund, gross, weiss, Fleisch gelblich | — | 1 50 | 40 |
| 2680 | **Sir Walter Raleigh,** neu, gross, ovalrund, Haut gelblichweiss, Fleisch weiss, extra | 20 | 1 50 | 40 |
| 2681 | **Sophie,** neu, plattrund, Haut grau, genetzt, Fleisch weiss, gute Dauer- | 22 | 1 75 | 50 |
| 2682 | Spargel- (weisse Tannenzapfen-), feine Salat- | 58 | 4 — | 100 |

**Kartoffeln:**

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2683 | **Stanley,** neu, ovalrund, flachäugig, schwarzviolett, Fleisch blau marmoriert | — | 1 75 | 50 |
| 2684 | **Stella,** ovalrund, Haut und Fl. weiss, feine Tafel- | 20 | 1 50 | 40 |
| 2685 | Sunrise, early, länglich abgeplattet, rosa, Fleisch weiss, früh | 20 | 1 50 | 40 |
| 2686 | **Surpasse Marjolin,** nierenförmig, Fleisch gelb, früh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2687 | Tannenzapfen-, rote, sehr feine Salat- | 22 | 1 75 | 50 |
| 2688 | **Telephone,** länglichrund, bräunlichweiss, Fleisch weiss | — | 1 75 | 50 |
| 2689 | **The Enormous,** neu, sehr gross, Haut und Fleisch weiss | — | — — | 100 |
| 2690 | **Theo,** neu, gross, flachoval, wenig Augen, Haut und Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2691 | **The Thorburn,** neue amerikanische, früh, länglichrund, Haut rötlichweiss, Fl. weiss | 22 | 1 75 | 50 |
| 2692 | **Topas,** mittelgross, plattoval, flachäugig, Haut und Fl. gelblichweiss | — | 1 50 | 40 |
| 2693 | **Topor,** gross, rund, Haut gelblichweiss, Fleisch gelb, reichtragend | — | 1 75 | 50 |
| 2694 | **Triumph,** neu, sehr früh, oval, Haut gelb, Fleisch gelblich | 20 | 1 50 | 40 |
| 2695 | Trüffel, mehlreiche Sorte mit rauher Schale, gelbfleischig | — | 1 75 | 50 |
| 2696 | **Unica,** gross, weiss, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2697 | **Up to date** (Auf der Höhe), oval, gross, gelb, Fleisch weiss, mittelspät | 15 | 1 20 | 30 |
| 2698 | **Vanguard,** früh, oval, rosa, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2699 | **Veitch's improved Ashleaf,** verbesserte eschenblättrige Nieren-, Haut und Fleisch weiss, sehr früh | 22 | 1 75 | 50 |
| 2700 | Vermont, sehr früh, mittelgross, weissfleischig, extra | 18 | 1 50 | 40 |
| 2701 | **Victor,** sehr früh, länglich, weiss | 20 | 1 50 | 40 |
| 2702 | **Vitelotte,** lang, rote Salat-, Fleisch gelb | 22 | 1 75 | 50 |
| 2703 | **von Seydewitz,** hellrot, länglich, rauhschalig, Fleisch weiss, spät | — | 1 75 | 50 |
| 2704 | **Walther,** ovalrund, rauhschalig, Haut und Fleisch weiss | — | 1 75 | 50 |
| 2705 | **Weltwunder,** länglichrund, Haut karminrosa, Fl. weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2706 | **Weser,** gross, fast rund, Haut und Fl. gelblichweiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2707 | **Wilhelm Korn,** weiss, rauhschalig, plattrund, flachäugig, Fleisch weiss, gross | 18 | 1 50 | 40 |
| 2708 | **Wilson,** gross, länglich, flachäugig, gelblich, Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2709 | **Woodbury's white,** neu, länglichoval, flachäugig, Haut und Fleisch weiss | 18 | 1 50 | 40 |
| 2710 | **Woodbury's rose,** neueste amerikanische, früh, ovalrund, Haut weiss mit rötlichem Anflug, Fleisch weiss | 22 | 1 75 | 50 |
| 2711 | **Zwickauer blaue,** flachrund, Fl. weiss, feine Tafel- | — | 2 — | 60 |
| 2712 | » **frühe,** rund, Haut und Fl. gelb | 20 | 1 50 | 40 |
| 2713 | » **vierzigknollige,** karmesinrot, länglich | — | 1 50 | 40 |
| 2714 | Zwiebel-, rötliche, extra | — | 1 20 | 30 |

## Chilenische Kartoffeln.

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2715 | **Americana,** oval, schwarzviolett | — | 2 — | 60 |
| 2716 | **Araucana blanca,** rund, gelb mit blau marmoriert | — | 1 75 | 50 |
| 2717 | » **musca,** veilchenblau, spät | — | 2 — | 60 |
| 2718 | **Bolera,** rund, gelb mit blau marmoriert | — | 2 — | 60 |

**Chilen. Kartoffeln:**

| No. | | 100 kg M. | 5 kg M. Pf. | kg Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 2719 | Caballera, rundlich, spät, hellgelb | — | 3 — | 100 |
| 2720 | Cabritas oder Michunnes, spät, lang, schwarzblau | — | 2 — | 60 |
| 2721 | Cauchau, spät, rötlichblau mit dunkleren Augen, länglich | — | 2 — | 60 |
| 2722 | Cauqui, gelb, rund, spät | — | — — | 70 |
| 2723 | Doyes, rund, gelblichweiss | — | 2 — | 60 |
| 2724 | Francesa colorada, früh, rotbunt auf gelbem Grund | — | 1 75 | 50 |
| 2725 | » negra, früh, rund, schwarzblau mit gelben Augen | — | — — | 70 |
| 2726 | Huaichal, oval, flach, rosagelb | — | — — | 70 |
| 2727 | Inegu, spät, länglichoval, flach, hellrot | — | 2 — | 60 |
| 2728 | Mangu blanca, spät, gelb | — | — — | 80 |
| 2729 | » negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen | — | — — | 80 |
| 2730 | Murta, länglich, flach, gelb mit violettem Anflug | — | — — | 80 |
| 2731 | Pastanesa, spät, rund, tiefäugig, hellrot mit gelb | — | — — | 60 |
| 2732 | Pillipicum, länglich, spät, hellrot | — | — — | 60 |
| 2733 | vom See Llanguihue, gross, spät, gelb | — | — — | 60 |
| 2734 | Yacuyes, spät, lang, violettblau | — | — — | 100 |

## Kartoffelsortimente.

2735 20 chilenische Sorten von jeder 1 Stück 1,50,
2736 20 » » je 1/4 kg 2,50, — —
2737 12 allerneueste » 1 Stück 1,75, — —
2738 12 » » » 1/2 kg 4 —, — —
2739 25 neue » » 1 Stück 1,75, — —
2740 25 » » » 1/2 kg 5 —, — —
2741 12 » » » 1 Stück 1 —, — —
2742 12 » » » 1/2 kg 2,50, — —
2743 25 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste . je 1 kg . . . 5 —, — —

**Kartoffelsortimente:** (100 kg M. | kg Pf.)

2744 12 Sorten Speisekartoffeln, bewährteste, je 1 kg . . . . 2,50, — —
2745 25 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . . 5 —, — —
2746 12 » Futter- und Wirtschaftskartoffeln je 1 kg . . 2,50, — —
2747 100 » allerKlassen » 1 Stück . 6 —, — —
2748 100 » » » » 1 kg . 20 —, — —
2749 200 Sorten mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten je 1 Stück . 20 —, — —
2750 Solanum Commersonii 10 Stück 3 —, 1 Stück — 40. — —
2751 » Commersonii var., wildwachsende Art aus Mexiko 10 Stück — 80, 1 Stück — 10, — —
2752 » Ohrondii . . . . . 10 Stück 2 —, 1 Stück — 25, — —

---

2753 **Stachys tuberifera** (affinis), Choro-Gi, aus Japan eingeführte Pflanze, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde) . . . . . . . — 300
2754 **Topinambour** (Erdbirne) . . . . 15 40

## Yams oder Bataten.

2755 Japanische Kartoffeln oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg, kleine Blattknöllchen . . 100 St. 3,50, — —
2756 **Dioscorea Fargesii**, mit runden Knollen 10 St. 5 —, 1 St. — 60, — —
2757 Blattknöllchen 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — —

---

# III. Blumen-Samen.

## Graines de Fleurs.

## I. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

## Astern. Reines-Marguerites.

Wir ziehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns offerierten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

### I. Hohe Sorten.

No. — M. Pf.

2758 **Amerikanische Busch-Astern**, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengeligen Blumen. 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lavendelblau, 7. pfirsichblüte, 8. scharlach, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* — 10
2759 **weiss**, grossblumig, spätblühend, wertvoll zum Schneiden . 20 g 1,80. 100 *S.* — 10
2760 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50
2761 **dunkelscharlach**, neu 20 g 4 —, 100 » — 20
2762 Dieselben gemischt . . 20 » 1,40, 200 » — 10
2763 **dunkelrosa, pyramidenförmig** 20 g 2,40, 100 » — 20
2764 **pfirsichblüte, pyramidenförmig** 20 g 2,40, 100 » 20
2765 **weiss, pyramidenförmig** 20 g 2,40, 100 » — 20
2766 **Cocardeau-Imbriquée-Pompon-Astern (Pompon-Kronen-)**, reizend schön mit weisser Mitte: 1. blutrot, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelviolett, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lila, 8. rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15
2767 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2768 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2769 **Edel-Aster, schneeweiss**, grossblumig, mit gedrehten Petalen 20 g 2,60, 100 *S.* — 20
2770 **Gloire des marchés-Aster**, sehr grossblumig, **hellblau** 20 g 1,60, 200 *S.* — 15
2771 **Goliath-Astern**, sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung. 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. lilarosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. weiss (Montblanc), separat jede . . . . . . . . . 20 g 1,60, 100 *S.* — 10
2772 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2773 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 1000 » — 50
200 » — 15



2322. Reids kugelbl. Röhr-Aster.



2831. Strahlen-Aster.

No. — M. Pf.

2774 **Harlekin-Astern,** in Form der Imbriquée-Pompon-Aster mit weiss geschecktea Blumen: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. purpurn, 5. rosa, 6. schwarzblau, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 10
2775 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2776 Dieselben gemischt 20 g 1,60. 200 » — 15
2777 **Herkules-Aster, weiss,** neu, sehr grossblumig, feine Schnitt- . . . Pt. — 70
2778 **Hohenzollern-Astern,** prachtvolle Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. hellblau, 3. **karmesin,** 4. **lasurblau,** 5. **leuchtend karmin (Kronprinz),** 6. **rosa,** 7. **weiss,** 8. **weiss, später rosa,** separat jede . . . . . . . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2779 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
2780 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 25
2781 **leuchtend lachsrosa,** neu . . . Pt. — 50
2782 **Riesen-Hohenzollern-Aster, gemischt,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 60
2783 **Japanische Astern,** mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. hellblau, 4. pfirsichblüte, 5. rosa, 6. scharlach, 7. weiss, 8. weiss mit rosa Spitzen, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 30
2784 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
2785 Dieselben gemischt . 20 g 5,20, 100 » — 25
2786 **porzellanblau,** siehe Neuheiten . Pt. — 50
2787 **zartrosa, weiss umflort,** siehe Neuheiten . . . . . . . . . . . . . Pt. — 50
2788 **Imbriquée-Pompon-Astern,** eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kurzpetaligen Blumen, zum Trocknen besonders geeignet: 1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurn, 4. feurigscharlach, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kupferscharlach, 8. kupferscharlach mit weiss, 9. purpurlila, 10. rosa, 11. scharlach, 12. schwarzblau, 13. weiss, 14. weiss mit dunkelblau, 15. weiss, später lasurblau, 16. weiss, später rosa, separat jede . . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 10
2789 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 80
2790 » » » 6 » » 100 » — 40
2791 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15
2792 **Juwel-** oder **Ball-Astern,** prachtvolle Gattung mit dichtgefüllten, ballartig runden Blumen, eine der

No. **Juwel-** oder **Ball-Astern:** — M. Pf.

schönsten und auffallendsten Klassen: 1. **apfelblüte,** 2. **brillantrosa,** 3. **dunkelblau,** 4. dunkelrosa, 5. **hellblau,** 6. **karmesin,** 7. karmesin mit weiss, 8. **lasurblau,** 9. lilarot, 10. **purpurn,** 11. **reinweiss,** 12. **scharlach,** separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2793 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 90
2794 » » » 6 » » 100 » — 50
2795 Dieselben gemischt 20 g 4 —, 1000 *S.* — 80, 200 » — 25
2796 **Kranz-, Kronen-** oder **Ringel-** (Cocardeau-) **Astern,** schöne Gattung mit päonienförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rotlila, 8. rotviolett, 9. violett, separat jede . . . . . . . . . . 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
2797 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40
2798 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 50, 500 *S.* — 30, 200 » — 15
2799 **Kugel-Perfection-Astern,** mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern. 1. blutrot, 2. dunkelrosa, 3. dunkelviolett, 4. fleischfarben, 5. hortensienrot mit weiss, 6. karmesin, 7. karmesin mit weiss, 8. violett, 9. violett m. weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 3,30, 100 *S.* — 15
2800 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80
2801 » » » 6 » » 100 » — 50
2802 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 500 *S.* — 30, 200 » — 15
2803 **Kugel-Pyramiden-Astern,** Blumen geröhrt. 1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb, 3. braunviolett, 4. dunkelblutrot, 5. dunkelblau, 6. dunkelkarmesin, 7. feurigscharlach, 8. hellkarmin, 9. helllasurblau, 10. indigo, 11. lachsrot, 12. pfirsichblüte, 13. violett, 14. weiss, 15. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 10
2804 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
2805 » » » 6 » » 100 » — 30
2806 Dieselben gemischt 20 g 1,60, 1000 *S.* — 50, 200 » — 15
2807 **Päonien-Perfection-Astern,** prachtvolle Gattung mit grossen, nach innen gewölbten Blumen, bis 10 cm im Durchmesser.



2843. Straussenfeder-Aster.

No. **Päonien-Perfection-Astern:** M. Pf.

1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot (Gravelotte), 5. dunkelkarmesin, 6. dunkelkarmesin mit weiss, 7. dunkelpurpurn, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. karmesin, 13. lila mit weiss, 14. purpurn, 15. purpurviolett, 16. purpurviolett mit weiss, 17. rosa, 18. rosa mit weiss, 19. schwarzblau, 20. schwarzblau mit weiss, 21. victoriarot, 22. victoriarot mit weiss, 23. weiss,
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2808 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 40
2809 » » » 12 » » 100 » 1 —
2810 » » » 6 » » 100 » — 50
2811 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 *S.* — 70, 200 » — 20

2812 **„Amethyst", weiss, später amethystblau,** neu, reizend
20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2813 **weiss, später rosa,** siehe Neuheiten
Pt. — 40

2814 **La superbe, rosa,** auffallend schön
20 g 4 —, 100 *S.* — 15

2815 » » **himmelblau mit weiss**
20 g 3,20, 100 » — 15

2816 **Päonien-Perfection-Nadel-Aster,** 1. karmesin, 2. rosa,
separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2817 **Päonien-Perfection-Nadel-Aster, amethystblau,** siehe Neuheiten . . . . . . . . . . . . . . Pt. — 60

2818 **Phantasie-Aster, kanariengelb,** Blumen 12—14 cm, Randpetalen reinweiss, gelockt, Mitte geröhrt, tiefgelb . . . . . . . . 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2819 **Reids kugelblütige Röhr-Astern.** Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blassblau, 2. blassrosa, 3. dunkelviolett mit weisser Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. karmesin, 8. lachsrosa schattiert, 9. lila, 10. pfirsichblüte, 11. rosa mit weisser Mitte, 12. violett, 13. weiss,
separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 10

2820 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60
2821 » » » 6 » » 100 » — 30
2822 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10
2823 **schwefelgelb,** sehr auffallende Farbe, schönste **gelbe** Aster 20 g 1,30, 100 *S.* — 1

No. M. Pf.

2824 **Rosen-Astern.** Blumen gross, dichtgefüllt, nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen päonienartig einwärts gebogen.
1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelkarmesin, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigkarmesin, 9. feurigscharlach, 10. fleischfarben, 11. hellviolett, 12. lasurblau, 13. violettrot, 14. weiss, 15. weiss mit rosa Schein, 16. zinnober, separat jede
20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2825 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 90
2826 » » » 6 » » 100 » — 50
2827 Dieselben gem. 20 g 2,40, 500 *S.* — 30, 200 » — 15
2828 **leuchtend karmin,** herrliche neue Farbe . . . . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2829 **Strahlen-Astern,** Blumen gross, Petalen lang, nadelförmig: 1. **dunkelblau,** 2. kupferrosa, 3. **leuchtend rosa,** 4. **weiss,**
separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2830 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40
2831 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 15
2832 **Elfe, karmin auf weissem Grund,** neu, Blumen gross, langpetalig, nadelförmig, für die feinsten Bindereien verwendbar; reizende Färbung
20 g 5,20, 100 *S.* — 25

2833 **purpurviolett,** neu . . . . . . . Pt. — 60
2834 **Stern von Hinterbrühl, weiss,** sehr grossblumig, mit eigenartigen strahlenförmigen, gelockten Petalen
20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2835 **Straussenfeder-Astern,** von kandelaberartigem Bau, mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind, als die der Riesen-Komet-Astern.
1. **dunkelblau,** 2. **dunkelblau mit weiss,** 3. **hellblau,** 4. hellblau mit weiss, 5. **hellgelb,** 6. **karmesin,** 7. **lasurblau,** 8. **leuchtend rosa,** 9. **lila,** 10. **pfirsichblüte,** 11. **rotviolett,** 13. weiss mit karminroten Spitzen, 14. weiss mit violetten Spitzen, 15. weiss, später lasurblau, 16. **weiss, später rosa,**
separat jede 20 g 2,20, 100 *S.* — 15

2836 **weiss,** sehr schön . . 20 » 2,20, 100 » — 15
2837 **brillantkarmin,** neu . . . . . Pt. — 50
2838 **lachsrosa, frühblühend**
20 g 5 —, 100 *S.* — 30


2839 **malmaisonrosa** . . 20 » 2,60, 100 » — 15
2840 **terrakottafarben** . 20 » 4 —, 100 » — 20
2841 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2842 » » » 6 » » 100 » — 50
2843 Dieselben gemischt . . 20 g 1,70, 200 » — 20
2844 **Riesen-Straussenfeder-Aster, weiss,** siehe Neuheiten . . . . Pt. — 70

2845 **Surprise-Aster,** chamoisrosa, unregelmässig mit rosa gefleckt
20 g 4 —, 100 *S.* — 20

2846 **Surprise-Aster, Sonnenlicht, schwefelgelb** . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2847 **Unikum-Aster, reinweiss,** vorjährige Neuheit, in Wuchs und Höhe der Hohenzollern-Aster gleichkommend; Blumen reinweiss, elegant und locker, 12 bis 16 cm im Durchmesser, im Erblühen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen bestehend, welche später in halboffene, rinnenförmige Blüten übergehen . . . . . . . . Pt. — 50

2848 **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern.** Prachtvolle Gattung von schönem pyramidalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, 10—12 cm im Durchmesser.
1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmesin, 7. lasurblau, 8. lila, 9. pfirsichblüte, 10. purpurviolett, 11



2847. Unikum-Aster.

No. **Washington-(Riesen-Victoria-) Astern:** M.Pf.

rosa, 12. silbergrau, 13. weiss, 14. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,40, 100 *S.* — 20

2849 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
2850 » » » 6 » » 100 » — 60
2851 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20

2852 **Washington-Nadel-Astern**, sehr hübsche Klasse von pyramidenförmigem Bau und 10—12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüte halten. Grösstblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3. karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfirsichblüte, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silbergrau, 9. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 *S.* — 25

2853 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70
2854 Dieselben gemischt
20 g 5 —, 500 *S.* — 40, 200 » — 25

## II. Halbhohe Sorten.

2855 **Damen-Astern**, mit schmaler, lanzettförmiger Belaubung; Blumen imbriquiert, kurzpetalig: 1. dunkellilablau, 2. hellblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. weiss, später rosa,
separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 20

2856 **Weisse Dame, reinweiss**, gute Schnittblume . . . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 20
2857 **kometblütig, reinweiss**
20 g 4 —, 100 » — 20
2858 » **hellblau** . . . . 20 » 4 —, 100 » — 20
2859 » **rosa** . . . . . . 20 » 4 —, 100 » — 20
2860 » **weiss mit rosa** 20 » 4 —, 100 » — 20
2861 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 *S.* — 60
2862 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 20

2863 **Diamant-Astern**, ungefähr 35 cm hoch, mit grossen imbriquierten Blumen, konstant in Habitus und Höhe.
1. dunkelkarmesin, 2. dunkelrosa, weiss umflort, 3. dunkelviolett, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. hellviolett, 6. kupferrot mit weiss, 7. lilarosa, 8. purpurlila, 9. rosa, 10. rotviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

No. **Diamant-Astern:** M.Pf.

2864 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 *S.* — 80
2865 » » » 6 » » 100 » — 50
2866 Dieselben gemischt
20 g 2,40, 1000 *S.* — 60, 200 » — 15

2867 **Juno-Astern, grossblumige**, 1. **weiss, später amethystblau**, 2. **weiss, später rosa**, neu,
separat jede Pt. — 40
2868 **reinweiss**, siehe Neuheiten . . . » — 50

2869 **Komet-Astern** (Haage & Schmidt), sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanischen Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. karmesin mit weiss, 6. karmin, 7. lilarot, 8. pfirsichblüte, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. silbergrau, 13. weiss mit lila,
separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15

2870 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2871 » » » 6 » » 100 » — 50
2872 Dieselben gemischt
20 g 3,20, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15
2873 **dunkelscharlach** . . 20 g 7 —, 100 » — 30
2874 **Brautjungfer, weiss, später lilarosa** . . . . . . . . 20 g 4,20, 100 *S.* — 20
2875 **Express-, reinweiss**, sehr frühblühend . . . 20 g 4 —, 100 *S.* — 20
2876 » **brillantrosa** . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2877 » **dunkelblau** . . 20 » 4,80, 100 » — 20
2878 **Kaiserin Friedrich**, neu, reinweiss, sehr grossblumig . 5 g 1,30, 100 *S.* — 20

2879 **Riesen-Komet-Astern**, prächtige Gattung v. pyramidenförmigem Wuchs und sehr grossen, langpetaligen Blumen: 1. dunkelblau, 2. **hellblau**, 3. hellblau mit weiss, 4. **hellgelb**, 5. karmesin, 6. **lasurblau**, 7. lilarosa, 8. lilarot, 9. **rosa**, 10. rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* — 15

2880 **reinweiss** . . . . . 20 g 2,40, 100 » — 15
2881 **„die Braut“**, weiss, später rosa
20 g 2,40, 100 » — 15
2882 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —
2883 » » » 6 » » 100 » — 50
2884 Dieselben gemischt . . 20 g 2 —, 200 » — 20
2885 **anilinrosa**, neu . . . . . . . . . Pt. — 40



2856. Damen-Aster.



2884. Riesen-Komet-Aster.

No. **Riesen-Komet-Astern:** M. Pf.

2886 **brillantkarmin** . 20 g 3,60, 100 *S.* — 25

2887 **Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig,** siehe Neuheiten . . . . . . . . Pt. — 60

2888 **lachsrosa** . . . . . 20 g 4,80, 100 *S.* — 25

2889 **rosa mit weisser Mitte** 20 g 3,80, 100 » — 20

2890 **rosa mit geröhrter Mitte** (Boutmy d'Huart) . . . 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2891 **Rubin,** leuchtend scharlach . . 100 » — 30

2892 **violett mit weisser Mitte** 20 g 3,20, 100 *S.* — 20

2893 **weiss mit geröhrter Mitte** (Boutmy d'Huart), neu . . . . 20 g 3,80, 100 *S.* — 20

2894 **weiss, später amethystblau,** siehe Neuheiten . . . . . . . . . . . . Pt. — 60

2895 **Königin der Hallen** (Reine des Halles), **sehr frühblühende** Astergattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll.
1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. pfirsichblüte, 7. purpurlila, 8. rosa, 9. rötlichlila, 10. rotviolett, 11. scharlach, 12. scharlach mit weiss, 13. weiss . separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 10

2896 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60

2897 » » » 6 » » 100 » — 35

2898 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10

2899 **dunkelscharlach** . 20 » 1,20, 100 » — 15

2900 **schwarzpurpurn,** s. Neuheiten Pt. — 60

2901 **Früheste (Pariser) Markt-Astern,** noch früher blühend, als Königin der Hallen:
1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. rosa, 4. weiss, 5. weiss mit dunkelscharlach, separat jede . . . . 20 g 1,20, 100 *S.* — 10

2902 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30

2903 Dieselben gemischt . 20 g 1 —, 200 » — 10

2904 **Kugel-Astern:** 1. blassrosa, 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin (Riesen-Kugel-), 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. gelb mit rosa Schein, 7. karminrosa, 8. karmesin, 9. leuchtend ziegelrosa, 10. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 11. rötlichweiss, 12. violettrot, 13. weiss, 14. weiss mit blutroter Mitte, 15. weiss mit karmesin, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* — 10

2905 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60

2906 » » » 6 » » 100 » — 30

2907 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10

No. M. Pf.

2908 **Liliput-Astern,** sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, wertvoll für Bouquets.
1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. feurigscharlach, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. weiss mit karmesinroter Mitte, 9. weiss mit dunkelblauer Mitte, 10. weiss mit hellblauer Mitte, 11. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 10

2909 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 60

2910 » » » 6 » » 100 » — 30

2911 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 1000 » — 40
200 » — 10

2912 **Meteor-Astern,** von kugelförmigem Bau, 40 cm hoch, mit dachziegelförmig gebauten Blumen.
1. dunkelkarmesin, 2. scharlach, 3. scharlach mit weiss, 4. weiss, separat jede . . . . . . 20 g 2,60, 100 *S.* — 15

2913 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 30

2914 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 500 » — 30
200 » — 15

2915 **Mignon-Astern,** äusserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbriquierten Blumen, eine der feinsten Astern für Bindezwecke: 1. apfelblüte, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. **dunkelscharlach,** 5. hellblau, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. lilarot, 10. pfirsichblüte, 12. rosa, 13. rosa mit weiss umflort, 14. weiss, später lila, 15. weiss, später rosa, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2916 **reinweiss,** feine Schnittblume 20 g 3,20, 200 » — 15

2917 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2918 » » » 6 » » 100 » — 50

2919 Dieselben gemischt . 20 g 2,60, 200 » — 15

2920 **Niedrige Päonien-Perfection-Astern,** sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Päonienbau.
1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. hellkarmin, 6. hellscharlach, 7. karmesin, 8. lasurblau, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. rosa mit weiss, 12. rötlichlila, 13. schwarzblau, separat jede 20 g 3,20, 100 *S.* — 15

2921 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 *S.* 1 —

2922 » » » 6 » » 100 » — 50

2923 Dieselben gemischt . . 20 g 2,60, 200 » — 20

No. — M.Pf.

2924 **Päonienblütige Kugel- (Uhland-) Astern,** sehr reichblühend und effektvoll: 1. brillantlila, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss umflort, 5. feurigscharlach, 6. hellblau, 7. karmesin, 8. porzellanblau, 9. violettpurpurn, 10. weiss, 11. weiss mit zartrosa, 12. **zinnoberkarmin mit weiss umflort,** separat jede 20 g 2,40, 100 S. — 10

2925 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 70

2926 » » » 6 » » 100 » — 40

2927 Dieselben gemischt . . . 20 g 1,80, 1000 S. — 50, 200 S. — 15

2928 **Perl-Astern,** 1. **hellblau,** 2. **leuchtend rosa,** 3. **rosalila,** neu, separat jede . . . . . . . . . . . . . . Pt. — 60

2929 Dieselben gemischt, neu . . . . . . » — 50

2930 **dunkelblau,** siehe Neuheiten . . » — 70

2931 **reinweiss** » » . . . » — 70

2932 **Phönix-Aster, Jungfräulein, weiss mit rosa Anflug** 20 g 6 —, 100 S. — 20

2933 **Pompon-Nadel-Astern,** sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; wertvoll zum Schneiden: 1. **dunkelkarmesin,** 2. dunkelrosa, 3. **schwarzviolett,** separat jede 20 g 4,40, 100 S. — 15

2934 Ein Sortiment von 3 Sorten je 100 » — 25

2935 Dieselben gemischt . . 20 g 3,80, 200 » — 20

2936 **Prinzess-Astern,** in Höhe und in Bau der Pflanzen der Mignon-Aster nahe stehend, Blumen dichtgefüllt: 1. hellblau, 2. karmesin, 3. pfirsichblüte, 4. purpurviolett, 5. rosa, 6. weiss, später lila, 7. weiss, später rosa, separat jede . . 20 g 4 —, 100 S. — 15

2937 **Schneeball, reinweiss,** prachtvoll 20 g 4 —, 200 S. — 20

2938 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50

2939 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 15

**Rekord-Aster,** neue Klasse mit bis 15 cm grossen, igel- oder nadelförmigen Blumen; für Schnittzwecke empfehlenswert:

2940 **hellrosa,** neu . . . . . . . . . . . Pt. — 50

2941 **hortensienrosa** . . . . . . . . . » — 40

2942 **lila** . . . . . . . . . . . . . . . . » — 40

2943 **Riesen-Kaiser-Astern,** wenig verzweigte Astern mit enorm grossen Blumen: 1. dunkelrosa mit weiss umflort, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. hochrosa, 5. kakaobraun, 6. karmin, 7. lasurblau, 8. lilarot, 9. pfirsichblüte, 10. purpurlila, 11. violett, 12. weiss, 13. weiss, später lasurblau, separat jede . . . . . 2 g 1,60, 100 S. — 30

2944 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 80

2945 Dieselben gemischt . . 5 g 2,60, 100 » — 25

2946 **Röhr- oder Feder-Astern:** 1. aschblau, 2. dunkelblau, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolett mit weiss, 5. gelblichweiss, 6. hellblau, 7. hellgelb, 8. karmesin, 9. pfirsichblüte, 10. rosa, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g — 70, 100 S. — 10

2947 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 60

2948 » » » 6 » » 100 » — 30


2949 Dieselben gemischt . 20 g — 60, 200 » — 10

2950 **Schiller-Astern,** äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. weiss, separat jede 20 g 1,10, 100 S. — 10

2951 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2952 Dieselben gemischt . 20 g — 80, 200 » — 10

2953 **Tannenbaum-Astern,** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. hellblau mit



2955. Tannenbaum-Aster.

No. **Tannenbaum-Astern:** M.Pf.

weiss, 6. karmin, 7. rosa, 8. rosa mit weiss, 9. weiss, separat jede 20 g 2,20, 100 S. — 15

2954 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 50

2955 Dieselben gemischt . . 20 g 1,60, 200 » — 15

2956 **Triomphe des marchés-Aster, leuchtend ziegelrosa mit weiss,** halbhohe Sorte mit grossen Blumen, in Form denen der Komet-Aster ähnlich . . . . . . . . . . 20 g 3,80, 200 S. — 20

2957 **Victoria-Astern.** Prachtvolle Gattung, sehr robust im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von oft über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelblau mit weiss, 4. dunkelindigo, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. hellgelb, 9. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. indigo mit weiss, 13. karmesin, 14. karmesin mit weiss, 15. kupferscharlach (bordeauxrot), 16. lasurblau, 17. lila mit weiss, 18. lilarot, 19. pfirsichblüte, 20. purpurn, 21. purpurn mit weiss, 22. purpurrosa auf weissem Grund, 23. reinweiss, 24. rosa, 25. rosalila, 26. rosa mit weiss, 27. schwarzblau, 28. violettpurpurn, 29. weiss, später lasurblau, 30. weiss, später rosa, 31. zinnoberkarmin mit weiss umflort, separat jede . . . . . 20 g 8 —, 100 S. — 25

2958 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 75

2959 » » » 12 » » 100 » 1 20

2960 » » » 6 » » 100 » — 60

2961 Dieselben gemischt 20 g 6,60, 1000 S. 1 —, 200 » — 25

2962 **chamoisrosa,** siehe Neuheiten . Pt. — 60

2963 **lichtgelb,** » » . » — 60

2964 **Miss Roos[illegible]lt,** neu, gelb, in zartfleischfarb. vergehend . . . . 100 S. — 40

2965 **Victoria-Nadel-Astern,** auffallend schön: 1. dunkelkarmesin, 2. dunkelviolett, 3. hellblau, 4. hortensienrot, 5. karminrosa, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lilarosa, 9. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 25

2966 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2967 Dieselben gemischt . . 20 g 4,40, 200 » — 25

2968 **schwarzbraunviolett (Nachtfalter),** neu . . . . . . . 20 g 7 —, 100 S. — 30

2969 **Weisse von Boston,** sehr schöne, grossblumige weisse Schnitt-Aster 20 g 7 —, 100 S. — 25



2979. Gloria-Aster.

### III. Niedrige (Zwerg-) Sorten.

No. M. Pf.

2970 **Apollo-Aster, hellblau,** neu, kandelaberartig, kleinblumig 1 g 1,60, 100 S. — 30

2971 **Bellisblütige Astern,** kleinblumige, reichblühende Gattung, 1. karmesin, 2. rosa, 3. reinweiss, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 10

2972 Ein Sortiment von 3 Sorten . je 100 » — 25

2973 Dieselben gemischt . 20 g 1,30, 200 » — 15

2974 **Boltzes Zwerg-Bouquet-Astern.** Ganz konstant, niedrig, sehr reichblühend.
1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. dunkelviolett mit weiss, 4. hellblau, 5. karmin, 6. karmin mit weiss, 7. karminrosa, 8. kupferrosa, 9. kupferrosa mit weiss, 10. reinweiss, 11. rosa mit weiss, 12. weiss mit rotem Herz, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15

2975 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

2976 » » » 6 » » 100 » — 50

2977 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2978 **Elatus-Aster, dunkelkarmesin mit weisser Mitte,** siehe Neuheiten . . . . . . . . . . . . Pt. — 50

2979 **Gloria-Aster, weiss mit scharlachrotem Rande,** neu 20 g 7 —, 100 S. — 30

2980 **Humboldt-Astern,** prachtvolle Gattung von kräftigem Wuchs und mit grossen päonienförmigen Blumen: 1. blutrot, 2. brillantrosa, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelkarmin, 5. dunkelpurpurn, 6. feurigkarmesin, 7. karmin, 8. karmesin, 9. lilarot, 10. reinweiss, 11. rosa, 12. schwarzblau, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15

2981 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

2982 » » » 6 » » 100 » — 50

2983 Dieselben gemischt 20 g 3,60, 1000 S. — 60, 200 » — 15

2984 **König Humbert-Aster, weiss,** neu, riesenblütige Zwerg-Komet-Aster von nur 30 cm Höhe 20 g 3,20, 100 S. — 20

2985 **Mandarin-Astern (Zwerg-Pyramiden-Astern).** Schöne halbhohe Gattung von 30 cm Höhe, reichverzweigt, mit starkgefüllten Blumen von mittlerer Grösse: 1. dunkelviolett, 2. hellblau, 3. hellkarmin, 4. hellpurpurn, 5. himmelblau, 6. karmesin, 7. pfirsichblüte, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15

2986 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 40

2987 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 1000 S. — 60, 200 » — 15

No. M. Pf.

2988 **Non plus ultra-Astern,** grossblumige Klasse; Blumen ähnlich der Victoria-Aster: 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. lasurblau, 6. rosa, 7. rosa mit weissen Spitzen, 8. weiss, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15

2989 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

2990 Dieselben gemischt 20 g 3 —, 200 » — 20

2991 **zartlila auf weissem Grund** . Pt. — 60

2992 **Piccola-Aster, „Die Schönheit“,** neu, Blumen nadelartig, karminrot Pt. — 40

2993 **Shakespeare-Astern,** mit kleinen imbriquierten kugeligen Blumen, reizend schön: 1. blutrot, 2. dunkelblau mit weiss, 3. dunkelblutrot mit weissem Herz, 4. karmesin, 5. schwarzblau, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss, 8. weiss mit hellblau, 9. weiss mit violett, separat jede 20 g 3 —, 100 S. — 15

2994 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50

2995 Dieselben gemischt 20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15

**Triumph-Astern, schönste Zwerg-Aster,** 20—25 cm hoch, Blumen von tadelloser Päonienform; für Teppichbeete oder zur Topfkultur unübertrefflich:

2996 **dunkelscharlach,** mit Atlasglanz, prachtvoll, sehr leuchtend 5 g 3,40, 100 S. — 25

2997 **dunkelscharlach mit weiss,** sehr hübsch und regelmässig bandiert 20 g 9 —, 100 S. — 20

2998 **dunkelviolett** . . . 20 » 9 —, 100 » — 20

2999 » **mit weiss** . . . 20 » 9 —, 100 » — 20

3000 **dunkelpurpurn** . . 5 » 3,40, 100 » — 25

3001 **karmin,** sehr schön, Blume von tadellosem Bau . . . . . 5 g 3,40, 100 S. — 25

3002 **kupferscharlach** . . 5 » 2 —, 100 » — 25

3003 **weiss** . . . . . . 1 » 1,20, 100 » — 30

3004 **weiss mit dunkelscharlach** 20 g 9 —, 100 » — 20

3005 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 75

3006 Dieselben gemischt . . 20 g 8 —, 200 » — 30

3007 **Waldersee-Aster, rosa mit weissen Bändern,** neu, 20—25 cm hoch, kleinblumig, für Topfkultur 1 g 1,60, 100 S. — 30

3008 **Zwerg-Astern,** in folgenden distinktesten dichtgefüllten Sorten:
1. blasslila, 2. blassrot, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot (dunkelpurpurn), 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. karmin, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lilarot, 12. schwarzblau, 13. violett mit weiss, 14. weiss, 15. weiss mit karmesin, 16. zinnoberkarmin, separat jede 20 g 2,60, 100 S. — 10

3009 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » — 70

3010 » » » 6 » » 100 » — 40

3011 Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 200 » — 10

3012 **orangescharlach,** neu . . . . . . Pt. — 40

3013 **Kuriosum,** gelb in weissgelb übergehend . . . . . . . . . . . . Pt. — 40

3014 **Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, verbesserte.** Prächtige Gattung mit verhältnismässig grossen Blumen. Der Effekt einer einzelnen Pflanze ist reizend schön; sie eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.
1. blutrot, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. dunkelblutrot, 5. hellblau, 6. karmin, 7. pfirsichblüte, 8. rosa, 9. scharlach, 10. weiss, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15

3015 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

3016 » » » 6 » » 100 » — 50

3017 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 S. — 60, 200 » — 15

3018 **Zwerg-Chrysanthemum-Astern,** sehr effektvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in den brillantesten Farben:

No. **Zwerg-Chrysanthemum-Astern:** M. Pf.
1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelbraunrot mit weiss, 6. dunkelkarmesin, 7. dunkelscharlach, 8. feurigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hellblau, 11. hellblau mit weiss, 12. hellscharlach, 13. indigo auf weissem Grund, 14. karmin, 15. karmesin, 16. karmesin mit weiss, 17. kupfrigpurpurn, 18. kupferscharlach, 19. kupferscharlach mit weiss, 20. lasurblau, 21. leuchtend purpurrot, 22. lila, 23. lila mit weiss, 24. purpurn, 25. purpurviolett, 26. rosa, 27. rotviolett, 28. weiss, 29. weiss, später lasurblau, 30. weiss, später rosa, separ. jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
3019 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 *S.* 2 —
3020 » » » 18 » » 100 » 1 50
3021 » » » 12 » » 100 » 1 —
3022 » » » 6 » » 100 » — 50
3023 Dieselben gemischt 20 g 3,20, 1000 *S.* — 70, 200 » — 15
3024 **Zwerg-Chrysanthemum-Perfection-Astern,** grossblumige Gattung von grösster Vollkommenheit: 1. hochrosa, 2. karmin, 3. lila mit weissen Spitzen, 4. rosa mit weissen Spitzen, separat jede . . . . . 20 g 5,80, 100 *S.* — 20
3025 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 50
3026 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 100 » — 20
3027 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster, bordeauxrot,** sehr schöne leuchtende Sorte 20 g 3,80, 200 *S.* — 15
3028 **Zwerg-Komet-Perfection-Aster, 1. reinweiss, 2. rosa,** separat jede 20 g 3,80, 100 *S.* — 15
3029 **Zwerg-Königin-Astern,** äusserst frühblühende Klasse mit grossen dichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. rosa, separat jede 20 g 2,60, 100 *S.* — 15
3030 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 50
3031 Dieselben gemischt . . 20 g 2 —, 200 » — 15
3032 **hellscharlach,** neu . 20 » 8 —, 100 » — 25
3033 **Zwerg-Kronen-Astern,** prächtige niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 4 —, 100 *S.* — 15
3034 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 40
3035 Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20
3036 **Zwerg-Victoria-Astern,** 1. apfelblüte, 2. dunkelblau (indigo), 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben, 6. hortensienrot, 7. karmesin,



3031. Zwerg-Königin-Aster.

No. **Zwerg-Victoria-Astern:** M. Pf.
8. kupferkarmin, 9. lilarot, 10. scharlach, 11. violett, 12. weiss, 13. weiss mit dunkelblau, 14. weiss, später lasurblau . . separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 20
3037 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20
3038 » » » 6 » » 100 » — 60
3039 Dieselben gemischt . . 20 g 4,80, 200 » — 20

---

3040 Einfachblühende Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelrot, 3. hellblau, 4. leuchtend rosa, 5. purpurn, 6. violett, 7. weiss, 8. zartrosa, separat jede 20 g — 60, 100 *S.* — 10
3041 Ein Sortiment von 8 Sorten je 100 » — 40
3042 Dieselben gemischt . 20 g — 50, 200 » — 10
3043 **Einfachblühende Komet-Astern,** 1. hellblau, 2. rosa, 3. weiss, 4. weiss, später rosa, separat jede 20 g 1,60, 100 *S.* — 10
3044 Ein Sortiment von 4 Sorten . je 100 » — 25
3045 Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 200 » — 15
3046 **Einfache spätblühende (Original-China-)Astern,** sehr grossblumig; noch im vollen Flor, wenn alle anderen Astern verblüht sind; prächtige Topfpflanze und gute Schnittblume: 1. **helllila,** 2. karminrosa, 3. purpurn, 4. rosa, 5. weiss, separat jede 20 g — 80, 100 *S.* — 10
3047 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 35
3048 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10
3049 **Einfachblühende Eleganz-Astern, 1. dunkelblau, 2. lavendelblau, 3. weiss,** neu, separat jede Pt. — 30

# Levkojen. Giroflées.

(Feinste Qualität, in Töpfen gezogen.)

No. M. Pf.
3050 **Englische Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. blutrot, 4. chamoisrosa, 5. dunkelblutrot, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellenfarbe, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kupferrot, 14. lasurblau, 15. **leuchtend purpurn,** 16. rosa, 17. rotgrau, 18. schwarzbraun, 19. weiss, 20. zimmetbraun, separat jede 20 g 4,80, 100 *S.* — 15
3051 Ein Sortiment von 18 Sorten je 100 » 1 50
3052 » » » 12 » » 100 » 1 —
3053 » » » 6 » » 100 » — 50
3054 Dieselben gemischt 20 g 3,80, 1000 *S.* — 75, 500 *S.* — 40, 200 » — 20
3055 **Grossblumige Sommer-Levkojen,** zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus: 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5.

No. **Grossbl. Sommer-Levkojen:** M. Pf.
**dunkelblutrot,** 6. dunkelkupferrot, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. isabellfarben, 10. kanariengelb, 11. karmin, 12. karmesin, 13. kastanienbraun, 14. kupferkarmin, 15. **leuchtend purpurbraun,** 16. pfirsichblüte, 17. purpurkarmin, 18. purpurviolett, 19. rosa, 20. rotbraun, 21. schwarzbraun, 22. schwefelgelb, 23. weiss, separat jede 20 g 5,80, 100 *S.* — 15
3056 **Morgenröte,** gelb mit rosa Schein 20 g 6 —, 100 *S.* — 15
3057 Ein Sortiment von 24 Sorten je 100 » 2 —
3058 » » » 18 » » 100 » 1 50
3059 » » » 12 » » 100 » 1 —
3060 » » » 6 » » 100 » — 50
3061 Dieselben gemischt 20 g 4,40, 1000 *S.* 1 —, 500 *S.* — 50, 200 » — 25
3062 **Grossblumige remontierende Sommer-Levkoje, Kaiserin Auguste Victoria, silberlila,** siehe Neuheiten . . . . . . . . Pt. — 60



3087. Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoje.

No. — M. Pf.

3063 **Grossblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt,** sehr schöne Klasse: 1. **dunkelblutrot,** 2. dunkelblau, 3. dunkelkarmesin, 4. karminrosa, 5. kupferrot, 6. porzellanblau, 7. rotgrau, 8. schwefelgelb, 9. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20

3064 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3065 Dieselben gemischt . . 20 g 5 —, 200 » — 25

3066 **Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt:** 1. brennend karmesin, 2. dunkelblau, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. lasurblau, 8. mohngrau, 9. schwarzbraun, 10. schwefelgelb, 11. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15

3067 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 —

3068 » » » 6 » » 100 » — 50

3069 Dieselben gemischt
20 g 4 —, 1000 S. — 80, 500 S. — 40, 200 » — 20

3070 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen:** 1. blasslila, 2. blutrot, 3. **brillantrosa,** grossbl., 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. karmesin, 7. kastanienbraun, 8. lasurblau, 9. **purpurkarmin,** grossbl., 10. rosa, 11. schwefelgelb, 12. violett, 13. weiss, separat jede 20 g 6,60, 100 S. — 20

3071 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 20

3072 » » » 6 » » 100 » — 60

3073 Dieselben gemischt
20 g 5 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25

3074 **Immerblühende Sommer-Levkojen:** 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben, 4. karmesin, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20

3075 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3076 Dieselben gemischt
20 g 5,20, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25

3077 **Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen,** grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist: 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. kanariengelb, infache weiss, 7. kanariengelb, einfache gelb, 8. karmesin, 9. purpurkarmin, 10. rosa, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20

3078 **schneeweiss,** sehr schön mit grossen Rispen, vorzüglich zum Schneiden 20 g 7 —, 100 S. — 20

3079 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3080 Dieselben gemischt . . 20 g 5,60, 100 » — 15

No. — M. Pf.

3081 **Riesen-Stangen-Remontant-Levkojen, schneeweiss,** einstenglig, 60—70 cm hoch, sehr grossbl. 20 g 8,60, 100 S. — 20

3082 **Riesen-Stangen-Remontant-, karmesin** . . . . 20 g 10 —, 100 S. — 25

3083 **Riesen-Stangen-Remontant-, leuchtend blutrot,** siehe Neuh. Pt. — 70

3084 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. chamois, 2. chamoisrosa, 3. dunkelaschgrau, 4. dunkelblau, 5. **dunkelblutrot,** 6. **dunkel. purpurviolett,** 7. **feurigrosa,** 8. fleischfarben, 9. karmesin mit Lackblatt, 10. rosa, 11 rosalila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20

3085 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. je 100 » 1 20

3086 » » » 6 » » 100 » — 60

3087 Dieselben gemischt
20 g 6,40, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 » — 15

3088 **feurig karmesinpurpurn (Triumph)** . . . . 20 g 8 —, 100 » — 20

3089 **marineblau mit Lackblatt** 5 g 2 —, 100 » — 25

3090 **Princess May,** zartgelb mit Lackblatt, sehr frühblühend 5 g 2 —, 100 S. — 25

3091 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. citronengelb mit Lackblatt, 4. dunkelblau, 5. hellblau, 6. karmin, 7. rosa, 8. schwarzbraun, 9. weiss, separat jede 20 g 9 —, 100 S. — 25

3092 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 70

3093 Dieselben gemischt
20 g 8 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 65, 200 » — 30

3094 **karmesin (Zwerg-Königin-)** 5 g 2 —, 100 S. — 25

3095 **dunkelblutrot (Zwerg-Königin-)** 5 g 2,75, 100 S. — 25

3096 **dunkelpurpurviolett** 5 » 2,75, 100 » — 25

3097 **Riesen-** oder **Baum-Sommer-Levkojen:** 1. apfelblüte, 2. aschgrau, 3. dunkelblau, 4. fleischfarben, 5. feurigkarmin, 6. kanariengelb, 7. kupferrot, 8. lasurblau, 9. reinweiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20

3098 Ein Sortiment von 6 Sorten je 100 » — 60

3099 Dieselben gem. 20 g 7 —, 500 S. — 60, 200 » — 30

3100 **Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen:** 1. blutrot, 2. dunkelchamois, 3. fleischfarben, 4. hellblau, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7. karmin, 8. kupferrot, 9. purpurkarmin, 10. rosa, 11. schwarzbraun, 12. veilchenblau, 13. weiss, separat jede 20 g 7,50, 100 S. — 20

3101 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 30

3102 » » » 6 » » 100 » — 70

3103 Dieselben gem. 20 g 6,60, 500 S. — 60, 100 » — 15

3104 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen,** prachtvolle Klasse, regelmässige Bouquets von schönster Pyramidenform bildend. Zur Topfkultur und zu Marktzwecken sehr empfehlenswert: 1. braunviolett, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot, 5. hellblau, 6. kanariengelb, 7. karmin, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. weiss, separat jede 20 g 5 —, 100 S. — 20

3105 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » — 80

3106 » » » 6 » » 100 » — 50

3107 Dieselben gemischt . . 20 g 4 —, 200 » — 20

3108 **Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt, Landsamen** 20 g 1,60, Pt. — 10

3109 **Herbst-Levkojen:**
1. dunkelblau, 2. dunkelviolett mit Lackblatt, 3. fleischfarben, 4. fleischfarben mit Lackblatt, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. mordorée, 8. rosa, 9. rosa mit Lackblatt, 10. weiss,



3145. Grossbl. Kaiser-Levkoje.

No. **Herbst-Levkojen:** M. Pf.

11. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . . . . . . . . 20 g 9 —, 100 S. — 20
3110 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3111 » » » 6 » » 100 » — 60
3112 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 1000 S. 1,20, 500 S. — 65, 100 » — 15
3113 **Frühblühende Pyramiden-Perfection-Herbst-Levkojen:** 1. **dunkelblau,** 2. **karmesin,** 3. **karmin,** 4. **schneeweiss,** neu, separat jede 2 g 1,50, 100 S. — 30
3114 **Schottische Herbst-Levkojen,** 1. dunkelblutrot, 2. hellblau, 3. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede . . . . . . 5 g 4,50, 100 S. — 25
3115 **brillantrosa,** neu . . 2 » 2,20, 100 » — 30
3116 **dunkellila,** neu . . . . . . . . Pt. — 50
3117 **weiss mit Lackblatt** 1 g 1,20, 100 S. — 30
3118 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 80
3119 Dieselben gemischt . . . 5 g 3,50, 100 » — 20
3120 **Winter-Levkojen,** Cheiranthus incanus, 1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit Lackblatt, 3. dunkelblutrot, 4. hellblau, 5. karmesin, 6. kupferrot, 7. schwarzbraun, 8. schwefelgelb mit Lackblatt, 9. weiss, 10. weiss mit Lackblatt, separat jede . 20 g 7,40, 100 S. — 20
3121 Ein Sortiment von 10 Sorten je 100 » 1 —
3122 » » » 6 » » 100 » — 60
3123 Dieselben gem. 20 g 5,80, 500 S. — 50, 200 » — 25
3124 **Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karminrosa** 5 g 3,60, 100 S. — 40
3125 **Kaiserin Elisabeth, blutrot,** neu . . . . . . . . . . . Pt. — 50
3126 **Ruhm von Elberfeld, feurigkarmesin** 5 g 4 —, 100 S. — 40
3127 » » » **weiss** 5 » 3,50, 100 » — 30
3128 » » » **lila** 5 » 4 —, 100 » — 40
3129 » » » **dunkelscharlach** Pt. — 50

**Frühblühende grossblumige Winter-Levkojen** (**Nizzaer Riesen-**), prächtige Klasse mit riesigen Blütenrispen und sehr grossen Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen die Sämlinge nach 4 Monaten:

3130 **Königin Alexandra,** zartlilarosa, neu . . . . . . . . 2 g 1,60, 100 S. — 40
3131 **leuchtend karmesin,** neu 2 g 1,80, 100 » — 40
3132 **Mandelblüte,** siehe Neuheiten . Pt. — 60
3133 **Rosa von Nizza** . . 20 g 5 —, 100 S. — 20
3134 **Weisse von Nizza,** frühblühend 20 g 2,60, 100 » — 15



3179. Gefüllter Busch-Lack.

**Frühblühende grossblumige**

No. **Winter-Levkojen:** M. Pf.

3135 **Schöne von Nizza, fleischfarbigrosa,** neu . . 20 g 7 —, 100 S. — 20
3136 **Zwerg-Bouquet-(Kugel-) Winter-Levkojen.** 1. kupferrot, 2. violett, 3. weiss, separat jede 20 g 11,50, 100 S. — 20
3137 Ein Sortiment von 5 Sorten je 100 » — 60
3138 Dieselben gemischt . 20 g 10 —, 200 » — 25
3139 **brillantrosa, grossblumig** 5 g 5 —, 100 » — 30
3140 **feurigkarmin** . . . . 1 » 1 —, 100 » — 30
3141 **Millionär, verbessert, leuchtend karmin,** neu, grossblumig, sehr schön, gedrungen im Wuchs und reich verzweigt, einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen bringend, beste Marktsorte . . . 5 g 4 —, 100 S. — 30
3142 **Grossblumige Kaiser-** (Winter-) **Levkojen,** sehr zu empfehlen. 1. blassbraun, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutrot, 4. dunkelpurpurn, 5. dunkelschwarzbraun, 6. dunkelviolett, 7. fleischfarben, 8. hellblau, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kupferrot, 12. mordorée, 13. rosa, 14. rotbraun, 15. schwarzbraun, 16. violett, 17. weiss, separat jede 20 g 10,80, 100 S. — 20
3143 Ein Sortiment von 12 Sorten je 100 » 1 40
3144 » » » 6 » » 100 » — 70
3145 Dieselben gem. 20 g 9 —, 500 S. — 75, 100 » — 20
3146 **Stangen-** oder **Cocardeau-Winter-Levkojen,** sehr effektvoll. 1. dunkelviolett, 2. karmesin, 3. lasurblau, 4. weiss . separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20
3147 Ein Sortiment von 4 Sorten je 100 » — 45
3148 Dieselben gemischt . . 20 g 7 —, 200 » — 15

## Cheiranthus Cheiri fl. pl.

### I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

3149 dunkelbrauner . . . . 20 g 5 —, 100 S. — 20
3150 hellbrauner . . . . . . 20 » 4,80, 100 » — 15
3151 schwarzbrauner . . . . 5 » 2 —, 100 » — 25
3152 dunkelblauer . . . . . 20 » 9 —, 100 » — 25
3153 bronzefarbiger . . . . 20 » 7 —, 100 » — 20
3154 goldgelber . . . . . . 20 » 5,80, 100 » — 20
3155 gelblichweisser . . . . 20 » 8 —, 100 » — 25

### II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

3156 bronzefarbiger . . . . 20 g 8,60, 100 S. — 25
3157 dunkelbrauner . . . . 20 » 7,40, 100 » — 25

**Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack:**

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 3158 | hellbrauner . . . . . 20 g 7,40, 100 S. | — 25 |
| 3159 | dunkelblauer . . . . 20 » 11 —, 100 » | — 30 |
| 3160 | goldgelber . . . . . . 20 » 8,80, 100 » | — 25 |
| 3161 | gelblichweisser . . . 20 » 10 —, 100 » | — 25 |

## III. Extra gefüllter Busch-Lack.

| | | |
|---|---|---|
| 3162 | dunkelbrauner . . . . 20 g 7 —, 100 S. | — 25 |
| 3163 | dunkelblauer . . . . 20 » 10 —, 100 » | — 30 |
| 3164 | bronzefarbiger . . . . 20 » 8,80, 100 » | — 25 |
| 3165 | hellbrauner . . . . . 20 » 7 —, 100 » | — 25 |
| 3166 | goldgelber . . . . . . 20 » 7 —, 100 » | — 25 |
| 3167 | gelblichweisser . . . 20 » 7 —, 100 » | — 25 |

## IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

| | | |
|---|---|---|
| 3168 | dunkelbrauner . . . 20 g 8 —, 100 S. | — 25 |
| 3169 | hellbrauner . . . . . 20 » 8 —, 100 » | — 25 |
| 3170 | dunkelblauer . . . . 20 » 10 —, 100 » | — 30 |
| 3171 | bronzefarbiger . . . 20 » 10 —, 100 » | — 30 |
| 3172 | goldgelber . . . . . 20 » 10 —, 100 » | — 30 |
| 3173 | gelblichweisser . . . 20 » 9 —, 100 » | — 25 |
| 3174 | Ein Sort. v. 18 **vorzüglichsten Sorten** je 100 S. | 2 — |
| 3175 | » » » 12 » Sorten . . » 100 » | 1 40 |
| 3176 | » » » 6 » » . . » 100 » | — 70 |
| 3177 | **Gefüllter Stangen-Lack, gemischt,** extra . . . . . . . 20 g | 5 20 |
| | 1000 S. 1 —, 200 S. | — 25 |
| 3178 | » **Zwerg-Stangen-Lack,** gemischt 20 g 7 —, 100 S. | — 20 |
| 3179 | » **Busch-Lack,** gemischt, extra 20 g 5,80, 1000 S. 1 —, 200 S. | — 25 |
| 3180 | » **Zwerg-Busch-Lack,** gemischt 20 g 7,60, 100 S. | — 25 |
| | » **Goldlack, alle Gattungen gemischt** . . . . . . . . . . 20 g | 4 80 |
| | 1000 S. — 90, 500 S. — 50, 200 S. | — 25 |

## Einfacher Lack.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3182 | **Pariser frühblühender,** blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon von Juli an . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3183 | **frühblühender Belvoir Castle** | 4 — | 30 |
| 3184 | » **blutroter** . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 3185 | » **Golden Gem** . . . . . . . . | 4 — | 30 |
| 3186 | » **White Gem** . . . . . . . . | 4 — | 30 |
| 3187 | **aurorafarbiger** . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3188 | Belvoir Castle . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 3189 | **blutroter Tom Thumb** . . . | 2 60 | 30 |
| 3190 | **Cloth of Gold,** goldgelb, grossblumig . . . . . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3191 | dunkelbrauner . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 3192 | goldgelber . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 3193 | » niedriger Busch- . . . . . . | — 30 | 10 |
| 3194 | » Tom Thumb . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3195 | **Goliath,** dunkelbraun, grossbl. Treib-, neu . . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 3196 | **Harbinger,** leuchtend braunrot . | — 30 | 10 |
| 3197 | hellbrauner . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 3198 | karmesinroter (blutroter) . . . . . | — 70 | 15 |
| 3199 | **Little Giant,** dunkelbraun, grossbl., niedrig . . . . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3200 | **Phoenix,** leuchtend hellbraun, sehr frühblühend . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3201 | **Primrose,** schwefelgelb . . . . . | — 50 | 10 |
| 3202 | **Ruby Gem,** rubinrot . . . . . . | — 60 | 15 |
| 3203 | **Ruppert-,** remontierend, sehr grossblumig, verschiedene Farben gemischt . . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 3204 | schwarzbrauner frühblüh. Dresdener | — 50 | 10 |
| 3205 | » **russischer grossblumiger Treib-** . . . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 3206 | » **Tom Thumb** . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 3207 | **Tom Thumb-Varietäten gemischt** . . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 3208 | violettroter . . . . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 3209 | **Vulkan,** grossbl., leuchtend dunkelbraun . . . . . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 3210 | **White Gem** . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 3211 | Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. — 70, | — — | — |
| 3212 | » » » 6 » » 1 » — 40, | — — | — |
| 3213 | grossblumiger gemischt . . . . . | — 30 | 10 |
| 3214 | **winterblühender, Cheiranthus kewensis,** siehe Neuheiten . . | — — | 80 |

# Balsaminen. Balsamines.

## Impatiens Balsamina fl. pl.



3232. Rosen-Balsamine.

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 3215 | **Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede 20 g 1,20, 100 S. | — 15 |

**Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen:**

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 3216 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 S. | — 40 |
| 3217 | Dieselben gemischt . . 20 g — 50, 100 » | — 10 |
| 3218 | **Gefüllte hohe Kamellien- (weissgefleckte) Balsaminen,** in 6 Sorten, separat jede . 20 g 1,20, 100 S. | — 20 |
| 3219 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3220 | Dieselben gem. 20 g 1 —, 500 S. — 60, 100 » | — 15 |
| 3221 | **aurorafarbige gefüllte Kamellien-Balsamine,** auffallende, leuchtende Farbe . . . . . 20 g 1,80, 50 S. | — 20 |
| 3222 | **Gefüllte Zwerg-Balsaminen,** 1. blassfleischfarbe, 2. dunkelblau, 3. dunkellila, 4. granatrot, 5. karmesin, 6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn, 9. rosa, 10. scharlach, 11. weiss, 12. weiss, rot gestreift, separat jede 20 g 1 —, 100 S. | — 15 |
| 3223 | Ein Sortiment von 8 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3224 | Dieselben gemischt . 20 g — 60, 100 » | — 10 |
| 3225 | **Gefüllte Zwerg-Gold-Balsamine, dunkelkarmesin,** s. Neuheiten . Pt. | — 60 |
| 3226 | **Zwerg-Kamellien-Balsaminen,** in 6 Sorten, sep. jede 20 g 1,10, 100 S. | — 20 |
| 3227 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3228 | Dieselben gemischt . 20 g — 90, 100 » | — 15 |
| 3229 | **Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. feurigrosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot, 9. hellscharlach, 10. karmesin, 11. | |

**Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen:**

| No. | | M. Pf. |
|---|---|---|
| | lila, 12. purpurn, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, separat jede 20 g 1,30, 100 *S.* | — 30 |
| 3230 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 25 » | 1 — |
| 3231 | » » » 6 » » 25 » | — 50 |
| 3232 | Dieselben gemischt . . 20 g 1,10, 100 » | — 20 |
| 3233 | **atrosanguinea plenissima**, dichtgefüllte grossblumige purpurkarmesinrote . . . . . . . . 20 g 1,20, 50 *S.* | — 15 |
| 3234 | **Dichtgefüllte Kamellien-** (weissgefleckte) **Rosen-Balsaminen.** 1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleischfarben, 4. granatrot, 5. karminrosa, 6. karmesin, 7. kupferrot, 8. lila, 9. lilarosa, 10. purpurkarmesin, 11. scharlachkupferrot, separat jede 20 g 1,80, 100 *S.* | — 40 |
| 3235 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 80 |
| 3236 | Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 100 » | — 25 |
| 3237 | **Verbesserte Kamellien-Balsamine, reinweiss (alba perfecta)** 20 g 1,60, 50 *S.* | — 20 |
| 3238 | **Verbesserte Kamellien-Balsamine, Fürst Bismarck, leuchtend lachsrosa,** neu, 20 g 1,60, 50 *S.* | — 20 |
| 3239 | **Niedrige gefüllte Rosen-Balsaminen,** 1. blassgelb, 2. feurigrosa, 3. granatrot, 4. karmesin, 5. kupferrot, 6. lila, 7. scharlach, 8. violett, 9. weiss, separat jede 20 g 2,40, 100 *S.* | — 25 |
| 3240 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3241 | Dieselben gemischt . . 20 g 1,80, 100 » | — 15 |
| 3242 | **Nelkenartig gestreifte grossbl. hohe Rosen-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede 20 g 1 —, 100 *S.* | — 25 |
| 3243 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3244 | Dieselben gem scht . . 20 g — 70, 100 » | — 15 |
| 3245 | **Solferino-Balsaminen,** 6 Farben, separat jede . . . . . 20 g 1,60, 100 *S.* | — 25 |
| 3246 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3247 | Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » | — 20 |
| 3248 | **Victoria-Balsaminen,** 6 Farben, jede 20 g 1,60, 100 *S.* | — 25 |
| 3249 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 25 » | — 40 |
| 3250 | Dieselben gemischt . . 20 g 1 —, 100 » | — 20 |
| | **Königs-Balsamine,** Impat. Balsamina regalis: | |
| 3251 | **Der König,** leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen 20 g 1,60, 50 *S.* | — 20 |
| 3252 | **Die Königin,** atlasrosa, prachtvoll gebaute Blumen . . . 20 g 1,60, 50 *S.* | — 20 |

## Rittersporn. Pied d'alouette.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3253 | **Hoher gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarben, 3. lasurblau, 4. leberfarben, 5. lila, 6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 5,20, | — 20 | 10 |
| 3254 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. | — — | 60 |
| 3255 | » » » 6 » » 1 » | — — | 30 |
| 3256 | Dieselben gemischt . . . . kg —, | — 20 | 10 |
| 3257 | **Niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hellviolett, 6. lilarot, 7. porzellanblau, 8. purpurviolett, 9. rahmweiss, 10. reinweiss, 11. rotviolett, 12. ziegelrot, separat jede kg 5,20, | — 20 | 10 |
| 3258 | Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. | — — | 60 |
| 3259 | » » » 6 » » 1 » | — — | 30 |
| 3260 | Dieselben gemischt . . . . kg 4 —, | — 20 | 10 |
| 3261 | **Hyazinthenblütiger niedriger gefüllter Rittersporn.** Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl. 1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lila, 5. porzellanblau, 6. rosa, 7. rosalila, 8. schokoladenfarben, 9. schwarzblau, 10. violett, 11. weiss, 12. ziegelrot, separat jede kg 5,20, | — 20 | 10 |
| 3262 | Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. | — — | 60 |
| 3263 | » » » 6 » » 1 » | — — | 30 |
| 3264 | Dieselben gemischt . . . . kg 4 —, | — 20 | 10 |
| 3265 | **Gefüllter hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn.** Delphinium Aj. hyacinthifl. giganteum fl. pl., 1. dunkelblau, 2. indigoblau, 3. lila, 4. rotgrau, 5. schokoladenfarben, 6. weiss, 7. ziegelrot, separat jede kg 5 —, | — 20 | 10 |
| 3266 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. | — — | 40 |
| 3267 | Dieselben gemischt . . . . kg 4 —, | — 20 | 10 |
| 3268 | **Niedriger ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculifl. fl. pl. 1. aschgrau, 2. dunkelbl., 3. fleischfarben, 4. rosa, 5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot, separat jede kg 8 —, | — 40 | 10 |
| 3269 | Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. | — — | 40 |
| 3270 | Dieselben gemischt . . . . kg 7 —, | — 30 | 10 |



Gefüllter Rittersporn, verschiedene.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3271 | **Hoher ranunkelblütiger Rittersporn.** Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüte, 2. aschblau, 3. aschgrau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarben, 6. hellblau, 7. rotlila, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelrot, separat jede kg 8,60, | — 40 | 10 |
| 3272 | Ein Sortiment von 9 Sorten je 1 Pt. | — — | 40 |
| 3273 | Dieselben gemischt . . . . kg 7,60, | — 30 | 10 |
| 3274 | **Gefüllter Levkojen-Rittersporn.** Delphinium Consolida fl. pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. dunkelrosa, 4. fleischfarben, 5. hellblau, 6. lila, 7. rosa, violett gestreift, 8. weiss, separat jede kg 8,80, | — 40 | 10 |
| 3275 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. | — — | 35 |
| 3276 | Dieselben gemischt . . . . kg 7,60, | — 30 | 10 |
| 3277 | **leuchtend karmin** . . . . . . . | — 50 | 15 |

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 3278 | **Kandelaber-Rittersporn.** Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) flore pleno, 1. dreifarbig, 2. hellblau, 3. rosa, 4. rotgestreift, 5. schwarzblau, 6. violett, 7. weiss, separat jede | 2 | 20 | 20 |
| 3279 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. | — | — | 60 |
| 3280 | Dieselben gemischt | 1 | 60 | 20 |
| 3281 | **Kaiser-Rittersporn.** Delphinium Consolida imperiale flore pleno, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. rotgestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss, 9. weiss, hellblau gestreift, separat jede kg 13,50, | — | 40 | 10 |
| 3282 | Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. | — | — | 40 |
| 3283 | Dieselben gemischt . . . kg 11 —, | — | 40 | 10 |
| 3284 | brillantrosa | — | 70 | 15 |

## Sortimente von Sommerblumen.

Die nachstehenden Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so zusammengestellt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Pakete je eine Portion. **Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.**

| No. | | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | **Ageratum** | 6 | Sorten | — | 40 |
| 3286 | **Amarantus** | 12 | » | — | 70 |
| 3287 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3288 | **Antirrhinum majus** | 12 | » | — | 80 |
| 3289 | » **majus** (Löwenmaul) | 6 | » | — | 40 |
| 3290 | » » **grandiflorum** | 6 | » | — | 50 |
| 3291 | » » **nanum** | 12 | » | — | 80 |
| 3292 | » » » | 6 | » | — | 40 |
| 3293 | » » **picturatum** | 6 | » | — | 40 |
| 3294 | » » **pumilum** | 12 | » | 1 | — |
| 3295 | » » » | 6 | » | — | 60 |
| 3296 | **Calliopsis** | 12 | » | — | 70 |
| 3297 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3298 | **Capsicum annuum** | 12 | » | — | 60 |
| 3299 | » **annuum,** span. Pfeffer | 6 | » | — | 30 |
| 3300 | **Celosia cristata** | 10 hohe | » | — | 80 |
| 3301 | » **cristata** | 6 » | » | — | 40 |
| 3302 | » » **nana** | 10 niedrige | » | — | 90 |
| 3303 | » » » | 6 » | » | — | 50 |
| 3304 | **Centaurea Cyanus** | 6 | » | — | 40 |
| 3305 | **Chrysanthemum** | 10 | » | — | 70 |
| 3306 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3307 | **Clarkia** | 10 | » | — | 75 |
| 3308 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3309 | **Collinsia** | 10 | » | — | 60 |
| 3310 | » | 6 | » | — | 30 |
| 3311 | **Convolvulus tricolor** | 8 | » | — | 40 |
| 3312 | **Dahlia, einf. Georginen** | 12 | » | 1 | — |
| 3313 | » » » | 6 | » | — | 50 |
| 3314 | **Datura** | 6 | » | — | 50 |
| 3315 | **Dianthus, einjährige** | 24 | » | 2 | — |
| 3316 | » » | 12 | » | — | 90 |
| 3317 | » » | 6 | » | — | 50 |
| 3318 | » **Heddewigii** | 12 | » | 1 | — |
| 3319 | » » | 6 | » | — | 50 |
| 3320 | **Gaillardia picta** | 6 | » | — | 40 |
| 3321 | **Gilia** | 10 | » | — | 60 |
| 3322 | » | 6 | » | — | 30 |
| 3323 | **Godetia** | 12 | » | — | 80 |
| 3324 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3325 | **Gomphrena** | 6 | » | — | 40 |
| 3326 | **Helichrysum composit.** | 12 | » | — | 80 |
| 3327 | » **compositum** | 6 | » | — | 40 |
| 3328 | » **comp. nanum** | 10 | » | — | 80 |
| 3329 | » » » | 6 | » | — | 40 |
| 3330 | » » **minimum** | 6 | » | — | 40 |
| 3331 | **Iberis** | 10 | » | — | 70 |
| 3332 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3333 | **Ipomoea purpurea** | 10 | » | — | 60 |
| 3334 | » » | 6 | » | — | 30 |
| 3335 | » **einjährige Sorten** | 10 | » | — | 70 |
| 3336 | » » | 6 | » | — | 40 |
| 3337 | **Lathyrus odoratus** | 12 | » | — | 60 |
| 3338 | » **odoratus** | 6 | » | — | 30 |
| 3339 | » » **neue** | 12 | » | — | 70 |
| 3340 | » » » | 6 | » | — | 30 |
| 3341 | **Linaria** | 6 | » | — | 40 |
| 3342 | **Lobelia Erinus** | 12 | » | — | 90 |
| 3343 | » » | 6 | » | — | 50 |
| 3344 | **Lupinus** | 12 | » | — | 70 |
| 3345 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3346 | **Maurandia** | 6 | » | 1 | — |
| 3347 | **Mimulus** | 6 | Sorten | — | 50 |
| 3348 | » **cardinalis** | 6 | » | — | 60 |
| 3349 | **Mirabilis Jalapa** | 8 | » | — | 40 |
| 3350 | » **Jalapa foliis varieg.** | 6 | » | — | 40 |
| 3351 | » » **Tom Thumb.** | 6 | » | — | 50 |
| 3352 | **Nemophila** | 12 | » | — | 60 |
| 3353 | » | 6 | » | — | 30 |
| 3354 | **Nicotiana Sanderae hybrida** | 8 | » | 1 | — |
| 3355 | **Oenothera,** Nachtkerze | 12 | » | — | 75 |
| 3356 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3357 | **Papaver, einfachblühende** | 6 | » | — | 50 |
| 3358 | » **paeoniflorum fl. pl.** | 12 | » | — | 60 |
| 3359 | » » | 6 | » | — | 30 |
| 3360 | » **paeonifl. nanum fl. pl.** | 6 | » | — | 30 |
| 3361 | » **somniferum fl. pl.** | 12 | » | — | 60 |
| 3362 | » » **fl. pl.** | 6 | » | — | 30 |
| 3363 | » » **nanum fl. pl.** | 6 | » | — | 30 |
| 3364 | » **Rhoeas fl. pl.** | 6 | » | — | 40 |
| 3365 | **Petunia hybrida** | 12 | » | 1 | — |
| 3366 | » **hybrida** | 6 | » | — | 50 |
| 3367 | » » **grandiflora** | 12 | » | 2 | — |
| 3368 | » » » | 6 | » | 1 | — |
| 3369 | » » » **fimbriata** | 6 | » | 1 | — |
| 3370 | » » » **fl. pl.,** 10 Sorten je 50 *S.* | | | 2 | — |
| 3371 | » » » » » 6 » » 50 » | | | 1 | 25 |
| 3372 | » » » **fimbriata fl. pleno** 6 Sorten je 50 *S.* | | | 1 | 25 |
| 3373 | **Phlox Drummondii** | 18 | Sorten | 1 | 50 |
| 3374 | » **Drummondii** | 12 | » | 1 | — |
| 3375 | » » | 6 | » | — | 50 |
| 3376 | » » **cuspidata** | 6 | » | — | 50 |
| 3377 | » » **grandiflora** | 18 | » | 1 | 50 |
| 3378 | » » » | 12 | » | 1 | — |
| 3379 | » » » | 6 | » | — | 60 |
| 3380 | » » **hortensiaeflora** | 6 | » | — | 70 |
| 3381 | » » **nana compacta** | 12 | » | 1 | 50 |
| 3382 | » » » » | 6 | » | — | 75 |
| 3383 | **Portulaca grandiflora** | 10 einf. | » | — | 60 |
| 3384 | » **grandiflora** | 6 » | » | — | 30 |
| 3385 | » » **fl. pleno** | 10 gef. | » | 1 | — |
| 3386 | » » » » | 6 » | » | — | 50 |
| 3387 | **Reseda odorata** | 12 | » | — | 80 |
| 3388 | » » | 6 | » | — | 40 |
| 3389 | **Ricinus** | 12 | » | — | 70 |
| 3390 | » | 6 | » | — | 40 |
| 3391 | **Salpiglossis variabilis** | 10 | » | — | 80 |
| 3392 | » **variabilis** | 6 | » | — | 40 |
| 3393 | » » **grandiflora** | 6 | » | — | 50 |
| 3394 | » » **nana** | 6 | » | — | 50 |
| 3395 | » » **superbissima** | 6 | » | — | 70 |
| 3396 | **Salvia** | 6 | » | — | 40 |
| 3397 | **Saponaria** | 6 | » | — | 40 |
| 3398 | **Scabiosa atrop. major** | 12 | » | — | 75 |
| 3399 | » **atropurpurea major** | 6 | » | — | 40 |
| 3400 | » » **grandiflora comp. fl. pl.** | 6 | Sorten | — | 50 |
| 3401 | » » **maxima plena** | 10 | » | — | 75 |
| 3402 | » » » » | 6 | » | — | 40 |
| 3403 | » » **nana fl. pl.** | 12 | » | — | 75 |
| 3404 | » » » » » | 6 | » | — | 40 |
| 3405 | » » **pumila fl. pl.** | 6 | » | — | 40 |

| No. | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 3406 | **Schizanthus** | 10 Sorten | — | 60 |
| 3407 | » | 6 » | — | 30 |
| 3408 | **Senecio elegans fl. pl.** | 6 » | — | 50 |
| 3409 | » **elegans nanus fl. pl.** | 6 » | — | 50 |
| 3410 | » » **pomponicus fl. pl.** | 6 » | — | 50 |
| 3411 | **Silene** | 12 » | — | 60 |
| 3412 | » | 6 » | — | 30 |
| 3413 | » **pendula** | 6 » | — | 40 |
| 3414 | **Solanum, Blattpflanzen** | 12 Species | 1 | — |
| 3415 | » » | 6 » | — | 50 |
| 3416 | » **Lycopersicum** | 12 Sorten | — | 60 |
| 3417 | » » | 6 » | — | 30 |
| 3418 | » **Melongena** (Eierfrucht) | 12 » | — | 60 |
| 3419 | » » » | 6 » | — | 30 |
| 3420 | **Tagetes erecta fl. pl.** | 6 » | — | 40 |
| 3421 | » **patula fl. pleno** | 6 » | — | 40 |
| 3422 | » » **nana fl. pleno** | 6 » | — | 40 |
| 3423 | **Thunbergia alata** | 5 » | — | 50 |
| 3424 | **Tropaeolum Lobbianum** | 12 » | — | 80 |
| 3425 | » » | 6 » | — | 40 |
| 3426 | » **majus** | 12 » | — | 70 |
| 3427 | » » | 6 » | — | 35 |
| 3428 | » » **nanum** | 12 » | — | 70 |
| 3429 | » » » | 6 » | — | 40 |
| 3430 | **Verbena hybrida** | 6 » | — | 90 |
| 3431 | » **hybrida compacta** | 6 » | 1 | 20 |
| 3432 | **Viola tricolor maxima** | 24 » | 2 | 25 |
| 3433 | » **tric. max., Pensées** | 12 » | 1 | — |
| 3434 | » » » » | 6 » | — | 60 |
| 3435 | » » » **Trimardeau** | 12 » | 1 | 50 |
| 3436 | » » » » | 6 » | — | 80 |
| 3437 | **Viscaria** | 6 » | — | 50 |
| 3438 | **Xeranthemum** | 6 » | — | 40 |
| 3439 | **Zinnia elegans** | 6 » | — | 40 |
| 3440 | » elegans **plenissima** | 10 » | 1 | — |
| 3441 | » » » | 6 » | — | 50 |
| 3442 | » » **grandifl. fl. pl.** | 8 » | 1 | 20 |
| 3443 | » » **nana plenissima** | 6 » | — | 60 |
| 3444 | **Sommerblumen** | 200 » | 15 | — |
| 3445 | » | 100 » | 6 | — |
| 3446 | » | 50 » | 3 | — |
| 3447 | » | 25 » | 1 | 50 |
| 3448 | » | 12 » | — | 70 |

| No. | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 3449 | **Niedrige Sommerblumen für Einfassungen** | 25 Sorten | 2 | — |
| 3450 | » | 12 » | — | 80 |
| 3451 | » | 6 » | — | 40 |
| 3452 | **Immortellen** | 24 » | 2 | — |
| 3453 | » | 12 » | — | 90 |
| 3454 | » | 6 » | — | 50 |
| 3455 | **Einjähr. Blattpflanzen** | 12 » | 1 | — |
| 3456 | » » | 6 » | — | 50 |
| 3457 | **Frühjahrsblumen** (zur Herbstaussaat) | 12 Sorten | 1 | — |
| 3458 | » | 6 » | — | 50 |
| 3459 | **Wohlriechende Sommerblumen** | 12 Sorten | — | 80 |
| 3460 | » » | 6 » | — | 40 |
| 3461 | **Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets** | 12 Sorten | — | 80 |
| 3462 | » » » | 6 » | — | 40 |
| 3463 | **Topf-Sommerblumen** | 25 » | 2 | 50 |
| 3464 | » » | 12 » | 1 | — |
| 3465 | » » | 6 » | — | 60 |
| 3466 | **Bienenfutterpflanzen** | 24 Sorten für Freiland-Aussaat | 1 | 50 |
| 3467 | » | 12 » » » » | — | 70 |
| 3468 | **Einjährige Ziergräser** | 100 Sorten | 8 | — |
| 3469 | » » | 50 » | 3 | 50 |
| 3470 | » » | 25 » | 1 | 50 |
| 3471 | » » | 12 » | — | 70 |
| 3472 | » » | 6 » | — | 40 |
| 3473 | » **Schlingpflanzen** | 24 » | 2 | — |
| 3474 | » | 12 » | — | 80 |
| 3475 | » | 6 » | — | 40 |
| 3476 | **Zierkürbisse** | 50 » | 4 | 50 |
| 3477 | » | 25 » | 1 | 50 |
| 3478 | » | 12 » | — | 70 |
| 3479 | » | 6 » | — | 40 |
| 3480 | **Ampelpflanzen** | 6 Sorten | 1 | — |
| 3481 | **Teppichbeetpflanzen** | 12 » | 1 | — |
| 3482 | » | 6 » | — | 60 |

## Sortimente von perennierenden Stauden fürs Freie.

| No. | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 3483 | **Englische Preismalven** | 12 Sorten | 1 | 10 |
| 3484 | » | 6 » | — | 60 |
| 3485 | **Chaters Prachtmalven** | 12 » | 1 | 50 |
| 3486 | » | 6 » | — | 75 |
| 3487 | **Gefüllte Topfnelken** mit Namen | 100 Sorten je 5 *S.* | 12 | — |
| 3488 | » | 50 » » 5 » | 6 | — |
| 3489 | » | 25 » » 5 » | 3 | — |
| 3490 | » | 12 » » 5 » | 1 | 50 |
| 3491 | » | 6 » » 5 » | — | 75 |
| 3492 | **Grossbl. gefüllte Bartnelken** | 12 Sorten | 1 | 25 |
| 3493 | » | 6 » | — | 70 |
| 3494 | **Aurikelblütige Bartnelken** | 12 Sorten | — | 90 |
| 3495 | » | 6 » | — | 50 |
| 3496 | **Perennierende Blumen** oder **Stauden** | 200 Sorten | 25 | — |
| 3497 | » | 100 » | 10 | — |
| 3498 | » | 50 » | 4 | — |
| 3499 | » | 25 » | 1 | 60 |
| 3500 | » | 12 » | — | 70 |
| 3501 | **Stauden zu Einfassungen** | 12 » | 1 | — |
| 3502 | » | 6 » | — | 50 |
| 3503 | **Perennierende offizinelle Pflanzen** | 24 » | 2 | — |
| 3504 | » | 12 » | 1 | — |
| 3505 | » | 6 » | — | 50 |
| 3506 | **Aushaltende Blattpflanz.** | 12 » | 1 | 50 |
| 3507 | » **Blattpflanzen** | 6 » | — | 75 |
| 3508 | **Alpenpflanzen** | 12 » | 1 | 25 |
| 3509 | » | 6 » | — | 70 |
| 3510 | **Aquilegia** | 12 » | — | 90 |
| 3511 | » | 6 » | — | 50 |

| No. | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 3512 | **Campanula** | 12 Sorten | — | 90 |
| 3513 | » | 6 » | — | 50 |
| 3514 | » **Medium** | 12 » | — | 80 |
| 3515 | » » | 6 » | — | 40 |
| 3516 | **Delphinium,** perennierende | 12 » | 1 | — |
| 3517 | » perennierende | 6 » | — | 50 |
| 3518 | » **perenne hybridum fl. pleno** | 6 Sorten | 1 | — |
| 3519 | **Digitalis** | 12 » | — | 70 |
| 3520 | » | 6 » | — | 40 |
| 3521 | **Gaillardia,** perennierende | 6 » | — | 40 |
| 3522 | **Gladiolus gandavensis hybridus** | 6 » | — | 50 |
| 3523 | » **gandavensis hybr.** | 12 » | 1 | — |
| 3524 | » » **hybridus** | 25 » | 2 | — |
| 3525 | » **Lemoinei hybridus** | 12 » | 1 | — |
| 3526 | » » » | 6 » | — | 50 |
| 3527 | **Lupinen,** perennierende | 6 » | — | 50 |
| 3528 | **Lychnis** | 6 » | — | 50 |
| 3529 | **Myosotis alpestris** | 10 » | — | 90 |
| 3530 | » » | 6 » | — | 50 |
| 3531 | **Papaver** | 6 » | — | 60 |
| 3532 | **Pentstemon (species)** | 12 » | 1 | — |
| 3533 | » » | 6 » | — | 60 |
| 3534 | » **hybridus** | 12 » | 1 | 50 |
| 3535 | » » | 6 » | — | 75 |
| 3536 | **Phlox, perennierende** | 24 » | 2 | 40 |
| 3537 | » » | 12 » | 1 | 20 |
| 3538 | » » | 6 » | — | 70 |
| 3539 | **Potentilla, einfache** | 6 » | — | 50 |
| 3540 | » **hybrida fl. pl.** | 6 Sorten je 50 *S.* | 1 | — |
| 3541 | **Primula Auricula** | 12 » » 50 » | 2 | — |
| 3542 | » » | 6 » » 50 » | 1 | — |
| 3543 | » **obconica** | 6 Sorten | — | 80 |

| No. | | | M. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3544 | **Primula veris elatior** | 12 Sorten je 25 *S.* | 1 50 |
| 3545 | » » » | 6 » » 25 » | — 75 |
| 3546 | **Saxifraga** | 12 Sorten | 1 20 |
| 3547 | » | 6 » | — 60 |
| 3548 | **Sedum** | 12 » | 1 20 |
| 3549 | **Sedum** | 6 Sorten | — 60 |
| 3550 | **Sempervivum** | 12 » | 1 20 |
| 3551 | » | 6 » | — 60 |
| 3552 | **Statice, ausdauernde** | 12 » | — 90 |
| 3553 | » | 6 » | — 50 |
| 3554 | **Veronica** | 6 » | — 40 |

## Sortimente von Topfgewächsen.

| No. | | | M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 3555 | **Abutilon** | 12 Sorten | 2 — |
| 3556 | » | 6 » | 1 — |
| 3557 | **Acacia** | 100 » | 20 — |
| 3558 | » | 50 » | 9 — |
| 3559 | » | 25 » | 3 — |
| 3560 | » | 12 » | 1 — |
| 3561 | » | 6 » | — 60 |
| 3562 | **Agave** | 12 » | 2 — |
| 3563 | » | 6 » | 1 — |
| 3564 | **Begonia, knollenartige** | 12 » | 2 40 |
| 3565 | » » | 6 » | 1 25 |
| 3566 | » **hybrida gigantea** | 6 » | 1 50 |
| 3567 | » » **fl. pleno** | 12 » | 2 50 |
| 3568 | » » » » | 6 » | 1 25 |
| 3569 | **Cactus** | 100 » | 25 — |
| 3570 | » | 50 » | 12 — |
| 3571 | » | 25 » | 4 50 |
| 3572 | » | 12 » | 1 50 |
| 3573 | » | 6 » | — 75 |
| 3574 | **Caladium, buntbl.** | 12 Sorten je 5 *S.* | 2 — |
| 3575 | » » | 6 » » 5 » | 1 — |
| 3576 | **Canna** | 25 Sorten | 2 — |
| 3577 | » | 12 » | — 90 |
| 3578 | » | 6 » | — 50 |
| 3579 | » **frühbl. grossbl. (Crozys)** | 12 Sorten | 1 — |
| 3580 | » » » | 6 » | — 50 |
| 3581 | **Coleus, grossblättrige** | 6 » | 1 — |
| 3582 | **Cordyline** | 6 » | 1 — |
| 3583 | **Cyclamen** | 6 » | 1 25 |
| 3584 | » **persicum grandifl.** | 6 » | 1 50 |
| 3585 | **Eucalyptus** | 12 » | 1 — |
| 3586 | » | 6 » | — 60 |
| 3587 | **Heliotropium** | 12 » | 1 25 |
| 3588 | » | 6 » | — 60 |
| 3589 | **Impatiens Holstii hybrida** | 6 » | 1 50 |
| 3590 | **Pelargonium, engl. grossblum. u. Odiersche,** | 12 Sorten je 5 *S.* | 2 — |
| 3591 | » » » | 6 » » 5 » | 1 — |
| 3592 | **Pelargonium, Scarlet-** | 24 Sorten je 5 *S.* | 2 50 |
| 3593 | » **Scarlet-** | 12 » » 5 » | 1 — |
| 3594 | » » | 6 » » 5 » | — 60 |
| 3595 | » » **12 buntblättr.** | » » 5 » | 2 — |
| 3596 | » » 6 » | » » 5 » | 1 — |
| 3597 | » » **gefülltblühende** | 6 Sorten » 5 » | 1 50 |
| 3598 | **Primula chin. fimbr.** | 12 » » 50 » | 2 50 |
| 3599 | » **chin. fimbr.** | 6 » » 50 » | 1 20 |
| 3600 | » » » **fl. pl.** | 6 » » 25 » | 1 75 |
| 3601 | **Solanum** | 12 Species | 1 20 |
| 3602 | » | 6 » | — 60 |
| 3603 | **Warmhaus-** oder **Zimmerpflanzen** | 50 Sorten | 8 — |
| 3604 | » » » | 25 » | 3 50 |
| 3605 | » » » | 12 » | 1 50 |
| 3606 | » » » | 6 » | — 80 |
| 3607 | **Kalthauspflanzen** | 50 » | 6 — |
| 3608 | » | 25 » | 3 50 |
| 3609 | » | 12 » | 1 50 |
| 3610 | » | 6 » | — 80 |
| 3611 | **Schlingpflanzen für Gewächshäuser** | 6 Sorten | 1 — |
| 3612 | **Wasserpflanzen, für Aquarien im Zimmer** | 12 Sorten | 2 — |
| 3613 | » | 6 » | 1 — |
| 3614 | » **fürs Freie** | 12 » | 2 — |
| 3615 | » » » | 6 » | 1 — |
| 3616 | **Gewächshaus-Farne** | 100 » | 25 — |
| 3617 | » » | 50 » | 12 — |
| 3618 | » » | 25 » | 5 — |
| 3619 | » » | 12 » | 2 — |
| 3620 | » » | 6 » | 1 — |
| 3621 | **Baumfarne** | 6 » | 1 50 |
| 3622 | **Freiland-Farne** | 25 » | 4 — |
| 3623 | » » | 12 » | 1 50 |
| 3624 | » » | 6 » | — 75 |
| 3625 | **Koniferen,** 25 Species, für Freiland | | 2 50 |
| 3626 | » 12 Species, im Freien ausdauernd | | 1 25 |
| 3627 | » 25 » für Topfkultur | | 2 50 |
| 3628 | » 12 » » » | | 1 25 |

## Gemischte Sortimente für Hausgärten.

### Gemüse.

| No. | | | M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 3629 | 1 Sortiment von 25 Sorten der Hauptgattungen | von jeder 1 Portion | 2 50 |
| 3630 | 1 » » 25 » » » | in stärkeren Portionen | 5 — |
| 3631 | 1 » » 50 » » » | von jeder 1 Portion | 6 — |
| 3632 | 1 » » 50 » » » | in stärkeren Portionen | 12 — |
| 3633 | 1 » » 100 » » » | von jeder 1 Portion | 15 — |
| 3634 | 1 » » 100 » » » | in stärkeren Portionen | 30 — |

Die Stärke der Portion ist den im Katalog ausgeworfenen Preisen entsprechend gerechnet.

### Blumen.

| No. | | | M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 3635 | 1 Sortiment von 25 Sorten der Haupt-Florblumen | | 2 50 |
| 3636 | 1 » » 25 » » » | extra Auswahl | 4 50 |
| 3637 | 1 » » 50 » » » | | 4 50 |
| 3638 | 1 » » 50 » » » | extra Auswahl | 9 — |
| 3639 | 1 » » 100 » » » | | 12 — |
| 3640 | 1 » » 100 » » » | extra Auswahl | 17 50 |

## 2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

**Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit △ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées △ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.**

**Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras** les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

**S = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt. = Paket (Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.**

**Halbe Portionen, sowie Gewichtsteile im Werte unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden.**

**Les paquets,** que nous faisons préparer à l'avance, **sont indivisibles,** de même nous ne fournirons pas des **quantités plus petites** que de **10 Pfennige** de valeur.



3548. Adonis aestivalis.




3657. Ageratum mexic., Blausternchen.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3641 | * Abronia △ **arenaria,** mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaune de cire | 1 — | 20 |
| 3642 | * » **umbellata,** kriechend, zart lilarosa — à fleurs roses | — 50 | 15 |
| 3643 | * » **villosa,** purpurrosa — rose pourpré | — 80 | 15 |
| 3644 | **Acroclinium** † roseum, schöne rosenrote Strohblume — belle immortelle à fl. rose | — 30 | 10 |
| 3645 | » roseum fl. albo | — 30 | 10 |
| 3646 | » » **flore pleno,** einen guten Prozentsatz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles | — 40 | 10 |
| 3647 | » » **fl. albo pleno** | — 40 | 10 |
| 3648 | Adonis aestivalis, Adonisröschen | — 20 | 10 |
| 3649 | » autumnalis | — 20 | 10 |
| 3650 | * Aethionema Buxbaumii † | — 50 | 15 |
| 3651 | * Agathaea spathulata †, blau — bleu | — 40 | 10 |
| 3652 | Ageratum △ conspicuum, weiss, schöne Schnittblume — blanc, pour bouquets | 1 60 | 20 |
| 3653 | » **Lasseauxii,** rosa — rose | — 80 | 15 |
| 3654 | » » **nanum** | 2 20 | 30 |
| 3655 | **Ageratum mexicanum,** blau — bleu | — 40 | 10 |
| 3656 | » mexicanum album | — 40 | 10 |
| 3657* | » » **Blausternchen,** neu, wertvollste Varietät für Teppichbeete, nur 10 bis 12 cm hoch, Blumen schön hellblau, die kleine Belaubung verdeckend — **Etoile bleue,** nouvelle variété, la plus précieuse pour la mosaïculture, de 10 à 12 centim. de hauteur; fleurs bleu clair, feuillage très petit reiner Samen — graines nettes . . 2 g 1,30, | 11 — | 40 |
| 3658* | » » **Blue Perfection,** niedrig, dunkelamethystblau — nain, bleu améthyste foncé | — 50 | 15 |
| 3659 | » » **grandiflorum album** | — 70 | 15 |
| 3660* | » » **Imperial dwarf, dunkelblau** — bleu foncé | — 50 | 15 |
| 3661* | » » **Imperial dwarf, hellblau** — bleu clair | — 50 | 15 |




3694. Alyssum Benthamii comp. erectum.



3724. Amarantus salicifolius.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3662* | **Ageratum mexicanum Imperial dwarf, weiss** — blanc | — 60 | 15 |
| 3663* | » **mexicanum Little Dorrit,** niedrig, kleinbl., dunkelblau — nain à petites fl. bleues | — 50 | 15 |
| 3664* | » » **Little Dorrit gelb,** siehe Neuh. — **jaune,** voy. nouv. | — — | 60 |
| 3665* | » » nanum album | — 50 | 10 |
| 3666* | » » » coeruleum | — 40 | 10 |
| 3667* | » » » luteum | — 60 | 15 |
| 3668* | » » » **Prinzessin Victoria Luise,** hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc | — 70 | 15 |
| 3669* | » » **Swanley Blue,** niedrig, grossbl. — nain, à gr. fl. | — 50 | 15 |
| 3670* | **Agrostemma** coeli-rosa, Himmelsröschen — Coquelourde rose du ciel | — 30 | 10 |
| 3671* | » coeli-rosa alba | — 30 | 10 |
| 3672* | » » fimbriata, hellrosa gefranst — frangé, rose clair | — 40 | 10 |
| 3673* | » » » lilacina | — 40 | 10 |
| 3674* | » » » nana | — 50 | 15 |
| 3675* | » » purpurea | — 40 | 10 |
| 3676* | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 3677 | Alonsoa △ **albiflora,** weiss — blanc | — 30 | 10 |
| 3678 | » cauli alata | — 30 | 10 |
| 3679 | » **grandiflora,** mennigrot — rouge minium | — 30 | 10 |
| 3680 | » » chamois | — 30 | 10 |
| 3681 | » hybrida magnifica | — 60 | 15 |
| 3682 | » incisa | — 30 | 10 |
| 3683 | » **linifolia,** scharlach, reichblühend — écarlate, florifère | — 40 | 10 |
| 3684* | » » **gracilis,** niedrig, schöne Topfpflanze — nain compact | — 50 | 15 |
| 3685 | » **miniata compacta coccinea,** niedrig, scharlach, für Topfkultur — nain, écarlate, pour potées . . . 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 3686 | » Mutisii | — 40 | 10 |
| 3687 | » » **compacta chamois-rosa** | 2 60 | 30 |
| 3688 | » myrtifolia | — 30 | 10 |
| 3689 | » urticaefolia | — 30 | 10 |
| 3690 | » Wallisii | — 30 | 10 |
| 3691 | » Warszewiczii | — 50 | 15 |
| 3692 | » » **compacta** | — 50 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3693* | **Alyssum † Benthamii** (calycinum), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures | — 40 | 10 |
| 3694* | » **Benthamii compactum erectum,** niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — nain à fl. érigées | — 50 | 15 |
| 3695* | » **Benthamii compactum Little Dorrit,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 100 |
| 3696* | » **Benthamii compactum procumbens** | — 60 | 15 |
| 3697* | » **Benthamii, Thorburns Bouquet-,** das niedrigste von allen — le plus nain | — 80 | 15 |
| 3698 | Amarantus abyssinicus △ | — 30 | 10 |
| 3699 | » amabilis tricolor △ | — 70 | 15 |
| 3700 | » atropurpureus † | — 20 | 10 |
| 3701 | » » **nanus** | — 40 | 10 |
| 3702 | » bicolor † | — 30 | 10 |
| 3703 | » » ruber △ | — 30 | 10 |
| 3704 | » **caudatus,** Love-lies-bleeding der Engländer, hellrot, hängend — queue de renard rouge clair à fl. pendantes | — 20 | 10 |
| 3705 | » caudatus gibbosus | — 30 | 10 |
| 3706 | » » viridis (albiflorus) | — 20 | 10 |
| 3707 | » cruentus, kupfrigblutrot — rouge sang cuivré | — 20 | 10 |
| 3708 | » **Dussii,** dunkle Belaubung — feuillage foncé † | — 20 | 10 |
| 3709 | » elegantissimus † | — 20 | 10 |
| 3710 | » esculentus | — 20 | 10 |
| 3711 | » **Henderi,** Belaubung bunt, prächtig — à feuillage panaché, beau △ | — 60 | 15 |
| 3712 | » hybridus **Brillant** △, mit rotbunten Blättern — à feuillage panaché de rouge | 1 20 | 20 |
| 3713 | » » **Princess of Wales,** schön bunt — feuillage magnifique △ | — 80 | 15 |
| 3714 | » hypochondriacus, Prince's feather der Engländer, dunkelrot — rouge foncé | — 20 | 10 |
| 3715 | » **Margaritae,** niedrig — nain † | — 20 | 10 |
| 3716* | » **melancholicus ruber,** von schöner, blutroter Färbung — rouge sang intense △ | — 30 | 10 |
| 3717 | » monstrosus, mit dicken Blütenähren — à épis très gros | — 20 | 10 |



3737. Amberboa muricata.



3861. Antirrhinum majus pumilum.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3718 | Amarantus monstrosus **nanus**, niedrig, effektvoll — nain, d'un grand effet | — 30 | 10 |
| 3719 | » nobilis pyramidalis, Belaubung und Blütenstand weinrot — feuillage et inflorescence rouge de vin † | — 30 | 10 |
| 3720 | » olbiensis multicolor △, prächtige Färbungen — nuances magnifiques | — 60 | 15 |
| 3721 | » paniculatus | — 30 | 10 |
| 3722 | » polygamus | — 30 | 10 |
| 3723 | » **quadricolor** △, vierfarbig, schön — beau | — 60 | 15 |
| 3724 | » **salicifolius**, Blätter grün mit orange, bronzefarbe und karmin Schattierung — feuilles vertes nuancées de bronze, orange et carmin △ | — 60 | 15 |
| 3725 | » sanguineus, blutrot — rouge sang | — 20 | 10 |
| 3726 | » » elatior | — 30 | 10 |
| 3727 | » » nanus | — 20 | 10 |
| 3728 | » speciosus | — 20 | 10 |
| 3729 | » » aureus | — 20 | 10 |
| 3730 | » **superbus** (**coleifolius**), blutrot mit hellgelbem Rand — rouge sang à bord jaune clair △ | — 40 | 10 |
| 37 | » tricolor △ | — 40 | 10 |
| 3732 | » » **giganteus**, Blätter gelb, grün und rot gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △ | — 60 | 15 |
| 3733 | » » **marmoratus** △ | 5 — | 40 |
| 3734 | » » **roseus**, schön — beau | 1 80 | 20 |
| 3735 | » » **splendens** | — 80 | 15 |
| 3736 | » viele Sort. gem. — beau mélange | — 20 | 10 |
| 3737 | **Amberboa** muricata, hellpurpurn, Schnittblume — pourpre clair, belle fleur coupée | — 70 | 15 |
| 3738 | Ambrosia mexicana †, wohlriechend — odorant | — 50 | 15 |
| 3739 | Amellus annuus † | — 50 | 10 |
| 3740 | Ammobium † alatum, weisse Immortelle — blanc | — 20 | 10 |
| 3741 | » alatum **grandiflorum**, grossblumig — à grandes fleurs | — 30 | 10 |
| 3742 | Anacyclus radiatus † | — 50 | 15 |
| 3743 * | Anagallis △ grandiflora carnea | — 60 | 15 |
| 3744 * | » grandifl. coccinea | — 70 | 15 |
| 3745 * | » » coerulea | — 70 | 15 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3746 * | Anagallis grandifl. Eugénie, blau mit hellem Rand — bleu marginé | — 70 | 15 |
| 3747 * | » grandiflora lilacina | — 80 | 15 |
| 3748 * | » » Napoléon, purpurkarmesin — cramoisi pourpre | — 70 | 15 |
| 3749 * | » » sanguinea | — 80 | 15 |
| 3750 * | » » gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 3751 | **Anarrhinum bellidifolium**, hellblau — bleu clair △ | 4 — | 30 |
| 3752 | **Anastatica hierochuntica**, **Jerichorose** † | — — | 30 |
| 3753 | **Anchusa capensis**, grossbl. azurblaues Vergissmeinnicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, tr. florifère | — 50 | 15 |
| 3754 | Anoda Dilleniana | — 60 | 15 |
| 3755 | » triangularis | — 40 | 10 |
| 3756 | Anthemis aetnensis | — 30 | 10 |
| 3757 | » arabica | — 50 | 15 |
| 3758 | » Chia | — 40 | 10 |
| 3759 | » purpurascens | — 20 | 10 |
| 3760 | Antirrhinum † assurgens | — 50 | 15 |
| 3761 | » numidicum lilacinum | — 40 | 10 |
| 3762 | » » luteum | — 40 | 10 |

## Antirrhinum † majus:

### Hohes Löwenmaul — Muflier grand:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3763 | album, reinweiss — blanc pur | — 50 | 10 |
| 3764 | » rubro-striatum | — 50 | 10 |
| 3765 | Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc | — 50 | 10 |
| 3766 | **brillantrosa** — **rose brillant** | — 70 | 15 |
| 3767 | **coccineum**, rein scharlach — écarlate vif | — 60 | 15 |
| 3768 | Crescia, dunkelscharlach — écarlate foncé | — 50 | 10 |
| 3769 | **delikatrosa mit weissem Schlund** — **rose délicat à gorge blanche** | — 60 | 15 |
| 3770 | Delila, karmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc | — 50 | 10 |
| 3771 | **Feenkönigin**, goldorange, feurigrosa und weiss — **Reine des fées**, orange doré, rose et blanc | — 60 | 15 |
| 3772 | Firefly, orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc | — 50 | 10 |
| 3773 | Galathée, karmesin und weiss — cramoisi et blanc | — 50 | 10 |



3875. Asperula azurea setosa alba.

### Antirrhinum majus:

| No. | Antirrhinum majus: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3774 | Ghestia, purpurscharlach — écarlate pourpre | — 50 | 10 |
| 3775 | Henry IV., leuchtend zinnober — vermillon écarlate | — 50 | 10 |
| 3776 | insigne, zinnober — vermillon | — 50 | 10 |
| 3777 | karmin — carmin | — 60 | 15 |
| 3778 | kermesinum, karmesin — cramoisi | — 50 | 10 |
| 3779 | korallenrot, prachtvoll — rouge de corail, magnifique | — 60 | 15 |
| 3780 | luteum, reingelb — jaune pur | — 50 | 10 |
| 3781 | » rubro-striatum | — 50 | 10 |
| 3782 | nigricans, schwarzblutrot mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche | — 50 | 10 |
| 3783 | nigro-purpureum, schwarzblutrot, einfarbig — rouge sang noir | — 60 | 15 |
| 3784 | purpurkarmin — carmin pourpré | — 80 | 15 |
| 3785 | Romeo, tiefrosa — rose foncé | — 60 | 15 |
| 3786 | roseum, rosa — rose | — 50 | 10 |
| 3787 | sulphureum rubro-venosum | — 60 | 15 |
| 3788 | in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très beau mélange | — 40 | 10 |

### Antirrhinum majus grandiflorum:

| No. | Name | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3789 | album | — 60 | 15 |
| 3790 | Brillant | — 60 | 15 |
| 3791 | Crescia | — 60 | 15 |
| 3792 | Delila | — 60 | 15 |
| 3793 | Firefly | — 60 | 15 |
| 3794 | gelb mit orange — jaune et orange | — 60 | 15 |
| 3795 | kermesinum splendens | — 60 | 15 |
| 3796 | luteum | — 60 | 15 |
| 3797 | » rubro-striatum | — 60 | 15 |
| 3798 | Queen Victoria, sehr grossblumig, blendend weiss — blanc satiné, à gr. fl. | — 80 | 15 |
| 3799 | grossblumige gemischt — à grandes fleurs en mélange | — 50 | 15 |

### Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muflier nain.

| No. | Antirrhinum maj. nanum: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3800 | album | — 60 | 15 |
| 3801 | » rubro-striatum | — 60 | 15 |
| 3802 | atrococcineum | — 80 | 15 |
| 3803 | Brillant | — 60 | 15 |
| 3804 | brillantrosa — rose brillant | 2 60 | 30 |
| 3805 | Crescia | — 60 | 15 |
| 3806 | cupreatum | — 60 | 15 |
| 3807 | Defiance, feurigscharlach, neu — écarlate feu, nouv. | 5 — | 40 |
| 3808 | delikatrosa mit weissem Schlund — rose délicat à gorge blanche | 4 — | 40 |
| 3809 | Delila | — 60 | 15 |
| 3810 | Feuerkönig — Roi de feu | 5 — | 40 |
| 3811 | Firefly | — 60 | 15 |
| 3812 | foliis aureis, gelbblättrig, in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, coloris divers | 1 20 | 20 |
| 3813 | Galathée | — 60 | 15 |
| 3814 | gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgeranderter Lippe — carmin pourpré à gorge blanche, la lèvre inférieure bordée de blanc | 1 30 | 20 |
| 3815 | Golden Queen, reingelb — jaune | — 60 | 15 |
| 3816 | kermesinum splendens | — 60 | 15 |
| 3817 | Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig — Reine du Nord, blanc pur | — 70 | 15 |
| 3818 | leuchtend zinnoberscharlach, neu — écarlate vermillon vif, nouv. | 8 — | 40 |
| 3819 | luteum | — 60 | 15 |
| 3820 | Morgenröte, siehe Neuh. — aurore, voy. nouv. | — — | 60 |
| 3821 | Napoléon III. | — 60 | 15 |
| 3822 | nigricans | — 60 | 15 |
| 3823 | nigro-purpureum | — 60 | 15 |
| 3824 | Niobe, schwarzpurpurn mit weissem Schlund — pourpre noir à gorge blanche | — 60 | 15 |
| 3825 | papilionaceum | — 60 | 15 |
| 3826 | purpurkarmin — carmin pourpré | — 70 | 15 |
| 3827 | roseum | — 60 | 15 |
| 3828 | salmoneum | — 60 | 15 |
| 3829 | Schwarzer Prinz, tief schwarzpurpurn mit dunkler Belaubung. — Prince noir, pourpre noir foncé à feuillage sombre | — 70 | 15 |
| 3830 | sulphureum rubro-venosum | — 60 | 15 |
| 3831 | in prachtvollen Farben gemischt — en beau mélange | — 40 | 10 |

### Antirrhinum majus picturatum:

| No. | Name | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3832 | ignescens, goldgelb mit aurora getuscht — jaune d'or lavé aurore | — 60 | 15 |
| 3833 | Inimitable, kupferrosa getuscht auf hellrosa Grund mit orangerotem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à œil rouge orange | — 60 | 15 |
| 3834 | Kaiser Wilhelm, orangescharlach, purpurn getuscht — orange écarlate lavé pourpre | — 60 | 15 |
| 3835 | Mirabundum, weiss, purpurrosa getuscht mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à œil jaune clair | — 60 | 15 |
| 3836 | Non plus ultra, rosa getuscht auf weisslichem Grund, leuchtendpurpurn Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à œil pourpre brillant | — 60 | 15 |
| 3837 | Victoria, reinweiss, violettrosa getuscht, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à œil jaune clair | — 60 | 15 |
| 3838 | prächtige getuschte Schattierungen gemischt — mélange de nuances superbes | — 50 | 15 |

### *Antirrhinum majus pumilum: (Tom Thumb)

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Muflier Tom Pouce ou très nain:

| No. | Name | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3839 | album | 1 — | 20 |
| 3840 | » rubro-striatum | 1 — | 20 |
| 3841 | Brillant | 1 — | 20 |



3884. Bartonia aurea.



3911. Brachycome iberidifolia.

**Antirrhinum majus pumilum** (Tom Thumb):

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3842 | carneum | 1 — | 20 |
| 3843 | cinnabarinum | 1 — | 20 |
| 3844 | cupreatum, leuchtend kupferrot — rouge cuivré brillant | 1 — | 20 |
| 3845 | Delila | 1 — | 20 |
| 3846 | dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore | 1 — | 20 |
| 3847 | Firefly | 1 — | 20 |
| 3848 | **foliis aureis, Eklipse,** gelbblättrig, dunkelkarmesin — cramoisi foncé à feuillage jaune | 5 — | 30 |
| 3849 | **foliis aureis, Sonnengold,** mit gelber Belaubung, Blumen weisslichrosa, rot gestreift — **Soleil d'or,** feuillage jaune, fleurs blanc rosé, striées carmin | 5 — | 30 |
| 3850 | **foliis aureis, gelbblättrige Tom Thumb gemischt** — Tom Pouce à feuillage jaune en mélange | 5 — | 30 |
| 3851 | Galathée | 1 — | 20 |
| 3852 | Henry IV | 1 — | 20 |
| 3853 | kermesinum | 1 — | 20 |
| 3854 | luteum rubro-striatum | 1 — | 20 |
| 3855 | **niveum** | 1 40 | 30 |
| 3856 | orange | 1 — | 20 |
| 3857 | roseum | 1 — | 20 |
| 3858 | » rubro-striatum | 1 — | 20 |
| 3859 | sanguineum | 1 — | 20 |
| 3860 | sulphureum | 1 — | 20 |
| 3861 | Zwerg-Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange | — 70 | 15 |
| 3862 | * Aphanostephus ramosissimus † | — 30 | 10 |
| 3863 | * Arctotis breviscapa △ | 2 20 | 20 |
| 3864 | » **grandis** (Dinter) △, sehr schöne, ca. 75 cm hohe Annuelle mit weisslichgrüner Belaubung und grossen 7—8 cm im Durchmesser haltenden, weissen, auf der Rückseite helllila Blumen — plante annuelle très belle, haute de 75 cm., à feuillage vert blanchâtre et à fleurs grandes de 7 à 8 cm de diam., d'un blanc très pur en dessus, lilas clair au revers | — 70 | 15 |
| 3865 | » stoechadifolia | 1 20 | 20 |
| 3866 | Argemone grandiflora (platyceras), reinweiss — blanc pur | — 40 | 10 |
| 3867 | » hispida | 4 — | 40 |
| 3868 | » Hunnemannii | — 40 | 10 |
| 3869 | » mexicana (speciosa) | — 40 | 10 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3870 | **Arnebia cornuta,** reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt, Samen in Hülsen — jaune brillant à taches noires, graines non décortiquées † | 1 80 | 20 |
| 3871 | . . . . reine Samen — gr. nettes | 4 80 | 30 |
| 3872 | Artemisia † **annua,** feinlaubige, raschwachsende Dekorationspflanze — feuilles finement découpées, plante très décorative | — 30 | 10 |
| 3873 | Artemisia gracilis (scoparia), zierliche Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port | — 30 | 10 |
| 3874 | Artemisia gracilis fol. var. | — 50 | 10 |
| 3875 | * **Asperula azurea setosa,** reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine; fleurs bleues | — 20 | 10 |
| 3876 | * » **azurea setosa alba,** reinweiss — blanc pur | — 30 | 10 |
| 3877 | * Aster † tenellus | — 50 | 10 |
| 3878 | Athanasia annua, Immortelle † | — 40 | 10 |
| 3879 | Atriplex halimoides | — 80 | 15 |
| 3880 | » hortensis **cupreato-rosea,** schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental | — 30 | 10 |
| 3881 | » hortensis purpurea | — 20 | 10 |
| 3882 | * Baeria † chrysostoma | — 80 | 15 |
| 3883 | * » gracilis | — 80 | 15 |
| | Balsamine vide pag. 52 u. 53. | | |
| 3884 | **Bartonia aurea,** goldgelb, schön — jaune d'or, beau | — 40 | 10 |
| 3885 | * » » **nana** | — 40 | 10 |
| 3886 | Beta brasiliensis, weiss — blanc kg 1,30, | — 20 | 10 |
| 3887 | » » scharlach — écarlate » 1,30, | — 20 | 10 |
| 3888 | » » karmesin — cramoisi » 1,30, | — 20 | 10 |
| 3889 | » » goldgelb — jaune d'or » 1,30, | — 20 | 10 |
| 3890 | » » gemischt — en mélange kg 1,30, | — 20 | 10 |
| 3891 | » **chilensis,** goldgelb — jaune d'or kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 3892 | » » karmesin — cramoisi » 2,40, | — 20 | 10 |
| 3893 | » hortensis, **Dracaenablättrige — à feuilles de Dracaena** | — 30 | 10 |
| 3894 | Bidens △ andicola | — 40 | 10 |
| 3895 | » **atrosanguinea (Dahlia Zimapanii),** dunkelblutrot, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir | 1 10 | 20 |



3924. Cajophora lateritia.



3940. Calendula off. grandiflora fl. pl.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3896 | Bidens **atrosanguinea grandifl. Mohrenkönig — Roi des noirs** | 4 — | 40 |
| 3897 | » ferulaefolia | — 50 | 15 |
| 3898 | » foeniculifolia | — 50 | 15 |
| 3899 | » **grandiflora**, reichblühend, gelb — florifère, jaune | — 50 | 15 |
| 3900 | » **humilis (Cosmos sulphureus)**, gelb — jaune | — 50 | 15 |
| 3901 | » leucantha | — 30 | 10 |
| 3902 | **Blitum** † capitatum, kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau | — 40 | 10 |
| 3903 | » virgatum | — 20 | 10 |
| 3904 | **Blumenbachia Hieronymi** △ | — 60 | 15 |
| 3905 | » insignis | — 60 | 15 |
| 3906* | Brachycome † iberidifolia, blau — bleu | — 70 | 15 |
| 3907* | » iberidifolia alba | — 80 | 15 |
| 3908* | » » bicolor | 1 — | 20 |
| 3909* | » » rosea | — 70 | 15 |
| 3910* | » » **Schneesternchen**, siehe Neuh. — **Etoile de neige**, voy. nouv. | — — | 60 |
| 3911* | » » gemischt — mélange | — 70 | 15 |
| 3912 | Browallia △ Czerwiakowskii | — 70 | 15 |
| 3913 | » Czerwiakowskii flore albo | — 70 | 15 |
| 3914 | » demissa | 1 20 | 20 |
| 3915 | » elata alba | — 70 | 15 |
| 3916 | » » coerulea | — 70 | 15 |
| 3917 | » » » grandiflora | — 70 | 15 |
| 3918* | » » » **nana**, niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs | — 80 | 15 |
| 3919 | » » **purpurea**, dunkelpurpurn, niedrig — pourpre foncé | 1 40 | 20 |
| 3920 | » **Roezlii**, grossbl., bläulichweiss — blanc bleuâtre, à gr. fl. | 8 — | 40 |
| 3921 | » **speciosa major**, sehr grossblumig, dunkelblau, in Töpfen zu kultivieren, guter Winterblüher — à grandes fleurs bleu foncé, à cultiver en pots 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* | — — | 30 |
| 3922 | **Cacalia** † (Emilia) **coccinea**, orangescharlach — écarlate orangé | — 40 | 10 |
| 3923 | » coccinea fl. luteo | — 40 | 10 |
| 3924 | § **Cajophora lateritia** △, ziegelrot — rouge brique | — 60 | 15 |
| | Calampelis, siehe — voy. Eccremocarpus. | | |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3925 | Calandrinia amoena | — 30 | 10 |
| 3926 | » Burridgei (rosea) | — 20 | 10 |
| 3927 | » grandiflora (glauca) | — 50 | 15 |
| 3928* | » speciosa (Lindleyana) | — 25 | 10 |
| 3929* | » » alba | — 25 | 10 |
| 3930* | » **umbellata**, leuchtendrot, reizend für Töpfe — rouge brillant △ | 1 — | 20 |
| 3931* | » **umbellata carnea**, fleischfarbig — carné △ . . 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 3932 | Calceolaria △ pinnata | 3 60 | 30 |
| 3933 | » scabiosaefolia, gelb — jaune | — 60 | 15 |
| 3934 | Calendula eriocarpa, orange | — 20 | 10 |
| 3935 | » hybrida, weiss — blanc | — 30 | 10 |
| 3936 | » maritima fl. pleno | — 30 | 10 |
| 3937 | » microphylla | — 30 | 10 |
| 3938 | » officinalis fl. pl. **Favorite**, hellschwefelgelb, rahmweiss gestreift — jaune soufre clair strié blanc crème | — 40 | 10 |
| 3939 | » » fl. pl. **Meteor**, orangegelb gestreift — strié de jaune orange | — 30 | 10 |
| 3940 | » » **grandiflora fl. pl.**, dunkelorange, sehr grossbl., dichtgefüllt — orange foncé, fl. très grandes | — 30 | 10 |
| 3941 | » » **grandifl. sulphurea fl. pl.**, hellgelb, sehr grossblumig und dichtgefüllt — jaune soufre, à gr. fl. très doubles | — 40 | 10 |
| 3942 | » » isabellina (Le Proust) | — 20 | 10 |
| 3943 | » » **Prinz von Oranien**, dunkelorangegelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé | — 40 | 10 |
| 3944 | » » regalis fl. pl. | — 30 | 10 |
| 3945 | » » sulphurea pl. | — 20 | 10 |
| 3946 | » » superba pl. | — 20 | 10 |
| 3947 | » » gemischt — mélange | — 20 | 10 |
| 3948 | » pluvialis, Regen anzeigende — indiquant la pluie | — 30 | 10 |
| 3949* | » **Pongei fl. pleno**, gefüllt weiss — à fl. blanche double | — 40 | 10 |
| 3950 | » sicula fl. pleno | — 20 | 10 |
| 3951 | » stellata | — 30 | 10 |
| 3952 | » **suffruticosa**, kleinblumig, hellgelb — jaune vif | — 40 | 10 |
| 3953* | Callichroa † **Douglasii**, leuchtend gelb — jaune brillant | — 50 | 15 |
| 3954 | » platyglossa | — 50 | 15 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 3955 | Calliopsis † bicolor (tinctoria), Schöngesicht, gelb mit braun — jaune et brun | — 30 | 10 |
| 3956 | » bicolor brunea | — 40 | 10 |
| 3957 | » » fistulosa | — 40 | 10 |
| 3958 | » » **hybrida fl. pleno,** gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange | — 50 | 15 |
| 3959 | » » lutea | — 40 | 10 |
| 3960 | » » » semiplena | — 40 | 10 |
| 3961 | » » marmorata | — 30 | 10 |
| 3962 | » » » fistulosa | — 30 | 10 |
| 3963 | » » » semiplena | — 30 | 10 |
| 3964 * | » » **nana,** Zwerg- — nain | — 30 | 10 |
| 3965 * | » » » **Beauty** | — 60 | 15 |
| 3966 * | » » » brunea | — 30 | 10 |
| 3967 * | » » » » semiplena | — 30 | 10 |
| 3968 * | » » » fistulosa | — 30 | 10 |
| 3969 * | » » » **Goldstrahl,** neu, leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, mit gedrehten Blumenblättern, schön — **Rayon d'or,** nouv., jaune d'or à taches pourpres, à pétales contournés | 2 60 | 30 |
| 3970 * | » » **nana** marmorata | — 30 | 10 |
| 3971 * | » » » » semiplena | — 40 | 10 |
| 3972 | » » nigra speciosa | — 30 | 10 |
| 3973 | » » hohe Sorten gemischt — grands en mélange | — 30 | 10 |
| 3974 | » » niedrige Sorten — nains en mélange | — 30 | 10 |
| 3975 | » cardaminifolia atrosanguinea | — 30 | 10 |
| 3976 | » » bicolor | — 30 | 10 |
| 3977 | » » lutea | — 30 | 10 |
| 3978 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 3979 * | » » nana compacta atrosanguinea | — 30 | 10 |
| 3980 * | » » » compacta bicolor | — 30 | 10 |
| 3981 * | » » » » lutea | — 30 | 10 |
| 3982 * | » » » » marmorata | — 40 | 10 |
| 3983 * | » » » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 3984 | » Ackermannii | — 30 | 10 |
| 3985 | » Atkinsonii | — 30 | 10 |
| 3986 | » coronata | — 40 | 10 |
| 3987 | » » **maxima,** sehr grossbl. — à gr. fl. | — 50 | 15 |
| 3988 | » **Drummondii** (basalis), grossblumig, hellgelb, sehr reichblühend — jaune clair, à gr. fl., très florifère | — 40 | 10 |
| 3989 | » **hybrida superba,** im herrlichsten Farbenspiel — en coloris très divers | — 60 | 15 |
| 3990 | **Callirrhoe † lineariloba,** purpurlila — lilas pourpré | 1 — | 20 |
| 3991 | » pedata, leuchtend rot — rouge brillant | — 50 | 15 |
| 3992 | » **verticillata** (involucrata), grossbl., leuchtend rot — à gr. fl., rouge brillant | 1 — | 20 |
| 3993 | **Callistemma brachiatum,** hellblau — bleu clair † | — 60 | 15 |
| 3994 § | Calonyction speciosum △ | — 60 | 15 |
| 3995 | Calyxhymenia chilensis | — 70 | 15 |
| 3996 * | Campanula attica | 1 20 | 20 |
| 3997 * | » attica fl. albo | 1 20 | 20 |
| 3998 * | » dichotoma | — 80 | 15 |
| 3999 * | » Loreyi fl. albo | 1 20 | 20 |
| 4000 * | » » fl. coeruleo | 1 10 | 20 |
| 4001 | » **macrostyla,** mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — à très gr. fl. réticulées et veinées violet sur fond blanc △ | 1 60 | 30 |
| 4002 | » macrostyla rosea △ | 1 80 | 30 |
| 4003 * | » Pentagonia | — 30 | 10 |
| 4004 * | » » fl. albo | — 30 | 10 |
| 4005 * | » retrorsa | — 70 | 15 |
| 4006 * | » Speculum, blau — bleu | — 30 | 10 |



3958. Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.


| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4007 * | Campanula Speculum flore albo | — 30 | 10 |
| 4008 * | » Speculum fl. pl., blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles | — 80 | 15 |
| 4009 * | » » grandiflora | — 30 | 10 |
| 4010 * | » » » alba | — 30 | 10 |
| 4011 * | » » lilacina | — 40 | 10 |
| 4012 * | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 4013 * | » » procumbens alba | — 40 | 10 |
| 4014 * | » » » coerulea | — 40 | 10 |
| 4015 * | » » » lilacina | — 40 | 10 |
| 4016 * | » » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 4017 * | » strigosa | — 80 | 15 |
| 4018 | **Cannabis gigantea,** chinesischer Riesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † . . . kg 3,80, | — 20 | 10 |
| 4019 | » pyramidalis compacta | — 30 | 10 |

## Capsicum △ annuum:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4020 | **Celestial,** Früchte konisch, weisslichgelb in scharlach übergehend — fruits passant de jaune clair à l'écarlate | — 30 | 10 |
| 4021 | Chamaecerasus | — 25 | 10 |
| 4022 | **Golden Dawn,** Früchte gross, leuchtend goldgelb — fruit gros, jaune d'or | — 30 | 10 |
| 4023 | **Kaleidoskop,** Früchte weiss, in dunkelrot übergehend — fruits changeant de blanc au rouge | — 30 | 10 |
| 4024 | **Little Gem,** mit kleinen, scharlachroten Früchten — fruits écarlates, petits | — 80 | 15 |
| 4025 | **Prince of Wales,** Früchte citronengelb — à fruits jaune citron | — 40 | 10 |
| 4026 | **proboscideum,** mit langen rüsselähnlichen Früchten — à fruits longs en forme d'une trompe | — 40 | 10 |
| 4027 | **racemigerum,** gelbfrüchtig — à fruits jaunes | — 40 | 10 |
| 4028 | » rotfrücht. — à fruits rouges | — 40 | 10 |
| 4029 | **Tom Thumb** | — 50 | 10 |
| | Capucine vide Tropaeolum. | | |
| 4030 § | **Cardiospermum Halicacabum,** Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — plante grimpante à fruits en forme de ballon † | — 30 | 10 |
| 4031 § | » **hirsutum** △, mit weissen, traubenförmigen Blumen — à fleurs blanches | — 50 | 15 |
| 4032 § | » velutinum | — 40 | 10 |



4070. Celosia plum. Thompsonii magnifica.



4072. Centaurea americana.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4033 | **Carduus arabicus** . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 4034 | » **benedictus** . . . . . . kg 1,50, | — 20 | 10 |
| 4035 | » **Marianus, Mariendistel** » 1,20, | — 20 | 10 |
| 4036 | **Carthamus** leucocaulis . . » 2,50, | — 20 | 10 |
| 4037 | » tinctorius . . . . . . » 1,10, | — 20 | 10 |
| 4038 | Castilleia △ indivisa . . . . 100 S. | — — | 30 |

## Celosia △ cristata, Hahnenkamm — Crête de coq:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4039 | **In vielen Farben gemischt — en beau mélange** . . . . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 4040 | **10 Farben separat — 10 couleurs séparées** . . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 4041 | **variegata** . . . . . . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 4042 | **nana argentea (alba)** . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4043 | » **atropurpurea** . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4044 | » **atrorosea** . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4045 | » **aurea** . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4046 | » **coccinea** . . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4047 | » **cupreo-rosea** . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4048 | » **Empress**, dunkellaubig, purpurrot — rouge pourpre, à feuillage foncé . . . . . . . | 4 80 | 40 |
| 4049 | » **kermesina** . . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4050 | » **sulphurea** . . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4051 | » **variegata** . . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4052 | » **violacea** . . . . . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 4053 | » **gemischte Zwerg- — naine en mélange** . . . . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 4054 | * **pumila kermesina (Präsident Thiers, Glasgow Prize)**, leuchtend dunkelkarmesinrote Zwergsorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain, cramoisi brillant foncé, extra . . . . . . . . | 3 20 | 40 |
| 4055 | **Celosia △ argentea** . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 4056 | » **Huttonii** . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 4057 | » **plumosa**, gemischt — mélange | — 40 | 15 |
| 4058 | » » **alba** . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 4059 | » » **aurantiaca** . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 4060 | » » **carminea** . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 4061 | » » **kermesina** . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 4062 | » » **Preziosa**, mit dunkelroter Belaubung und karmesinroten Federbüschen — à feuillage rouge, épis de fleurs cramoisi . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 4063 | » » **Thompsonii** (Triomphe de l'exposition), mit leuchtend karmesinroten Blüten und purpurroter Belaubung — à panaches cramoisis, feuillage rouge pourpre . . . . . . . . | — 60 | 15 |

**Celosia plumosa Thompsonii magnifica**, neue Federbusch-Celosien in den leuchtendsten Färbungen von gelb bis zum tiefsten Blutrot, prachtvolle Gruppenpflanzen — nouvelle Célosie à épis plumeux en coloris très divers et brillants, magnifique:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4064 | **aurea**, goldgelb — doré . . . . | 2 60 | 30 |
| 4065 | **carminea** . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 4066 | **coccinea**, scharlach — écarlate | 2 60 | 30 |
| 4067 | **isabellina**, hellgelb — jaune clair | 2 60 | 30 |
| 4068 | **purpurea** . . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 4069 | **rotblättrige Varietäten**, siehe Neuh. — **à feuilles rouges**, voy. nouv. . . . . . . . . . | — — | 60 |
| 4070 | Prachtmischung — en mélange superbe . . . . . . . . . . . . . | 2 — | 30 |
| 4071 | **Celosia spicata (argentea linearis)**, leuchtend rosa, später in silberweiss übergehend — rose vif, changeant à blanc argenté | 1 20 | 20 |
| 4072 | **Centaurea americana**, sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur † . . . | 1 30 | 20 |
| 4073 | » **americana alba**, reinweiss, sehr grossbl., feine Schnittblume — blanc pur à gr. fl. | — — | 40 |
| 4074 | » » var. **Hallii** † . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 4075 | » **Crocodylium** . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4076 | » **Crupina**, Samen interessant — graines intéressantes . . | — 50 | 10 |
| 4077 | » **Cyanus fl. pl., gefüllte** und **halbgefüllte** Kornblumen in reizenden neuen Färbungen gemischt — **Bleuet à fl. double**, en mélange . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 4078 | » » **Kornblume**, einfachblüh. gemischt — Bleuet en mélange . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4079 | » » **alba** . . . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4080 | » » » **fl. pleno**, gefüllt weiss — blanc double . . | — 80 | 15 |
| 4081 | » » » **pura** . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4082 | » » **atropurpurea** . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4083 | » » » **fl. pl.**, gefüllt dunkelpurpurn — pourpre foncé double . . . . . . . . | 1 — | 20 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4084 | **Centaurea Cyanus coelestina** (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé | — 30 | 10 |
| 4085 | » **Cyanus coelestina fl. pl.**, gefüllt blau — bleu double | — 80 | 15 |
| 4086 | » » **lilacina** | — 40 | 10 |
| 4087 | » » **miniata** | — 40 | 10 |
| 4088 | » » » **fl. pleno**, ziegelrot, gefüllt — à fl. double rouge brique | 1 — | 20 |
| 4089 | » » rosea | — 40 | 10 |
| | » » **nana compacta**, niedrige Miniatur-Kornblumen — var. naines miniatures: | | |
| 4090 | **Victoria, blau**, niedlich, nur 15 cm hoch, schön zu Einfassungen — **bleu**, très nain, beau pour bordures | — 60 | 15 |
| 4091 | **braunrot — rouge brun** | — 70 | 15 |
| 4092 | **dunkelrosa — rose foncé** | 1 40 | 30 |
| 4093 | **rosea fl. pl.** | 1 60 | 20 |
| 4094 | **weiss mit lila — blanc et lilas** | — 70 | 15 |
| 4095 | weiss mit rosa — blanc et rose | — 80 | 15 |
| 4096 | Miniatur-Kornbl. gemischt — var. naines en mélange | — 60 | 15 |
| 4097 | **gefülltblühende** Miniatur-Kornblumen gemischt — var. naines à fl. doubles en mélange | 1 20 | 20 |
| 4098* | **Centaurea** depressa | — 40 | 10 |
| 4099* | » depressa **Königin der Kornblumen**, rein dunkelblau — **Roi des Bleuets**, bleu foncé pur | — 50 | 15 |
| 4100* | » » rosea | — 40 | 10 |
| 4101 | » eriophora | — 80 | 10 |
| 4102 | » eryngioides | — 30 | 10 |
| 4103 | » **imperialis alba**, reinweiss, sehr grossbl., feinste Schnittblume, widerstandsfähiger als C. Margaritae — à très grandes fleurs blanc pur; d'une croissance vigoureuse | 1 — | 20 |
| 4104 | » **imperialis Armida**, zartlila — lilas tendre | 1 40 | 20 |
| 4105 | » » **Favorita**, rosalila — lilas rosé | 1 40 | 20 |
| 4106 | » » **gigantea**, neu — nouv. | 3 20 | 30 |
| 4107 | » » **Graziosa**, purpurn — pourpre | 1 40 | 20 |
| 4108 | » » **splendens**, purpurlila — lilas pourpré | 1 40 | 60 |
| 4109 | » » **alle Farben gemischt**, extra — mélange, extra | 1 — | 20 |
| 4110 | » involucrata | — 30 | 10 |
| 4111 | » laxiseta | — 30 | 10 |
| 4112 | » **Margaritae**, grossblumig, reinweiss, wohlriechend, prachtvolle Schnittblume — magnifique, blanc pur, odorant | — 80 | 15 |
| 4113 | » moschata alba | — 40 | 10 |
| 4114 | » » atropurpurea | — 40 | 10 |
| 4115 | » » coerulea | — 40 | 10 |
| 4116 | » **odorata**, purpurn, grossblumig, wohlriechend — pourpre, à gr. fl., odorante | 1 — | 20 |
| 4117 | » **odorata Chamaeleon**, grossblumig, blassschwefelgelb in rosa übergehend — à gr. fl., jaune soufre pâle passant au rose | 3 — | 30 |
| 4118 | » Pseudo-depressa | — 30 | 10 |
| 4119 | » **suaveolens**, gelb, wohlriech., feine Bouquetblume — Barbeau jaune odorant | — 50 | 15 |
| 4120 | Centauridium Drummondii, citronengelb — jaune de citron † | — 50 | 15 |
| 4121 | Centranthus macrosiphon | — 30 | 10 |
| 4122 | » macrosiphon albus | — 30 | 10 |
| 4123 | » » carneus | — 30 | 10 |
| 4124 | » » mutabilis (bicolor) | — 40 | 10 |
| 4125* | » » nanus | — 30 | 10 |



4109. Centaurea imperialis.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4126* | Centranthus macrosiphon nanus albus | — 30 | 10 |
| 4127* | » macrosiphon nanus bicolor | — 40 | 10 |
| 4128* | » » nanus carneus | — 30 | 10 |
| 4129 | Cerastium perfoliatum | — 30 | 10 |
| 4130 | Cerinthe aspera, gelb mit schwarz — jaune et noir (Bienenfutter) | — 30 | 10 |
| 4131 | » auriculata (Bienenfutter) | — 30 | 10 |
| 4132 | » gymnandra (Bienenfutter) | — 30 | 10 |
| 4133 | » major fl. luteo (Bienenfutter) | — 40 | 10 |
| 4134 | » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 4135* | Chaenostoma △ fastigiatum | — 60 | 15 |
| 4136* | » fastigiatum fl. albo | — 50 | 15 |
| 4137* | » polyanthum | — 70 | 15 |
| 4138* | » viscosum | — 40 | 10 |
| 4139 | Chardinia xeranthemoides, interess. Samen — à graines intéressantes △ | — 50 | 15 |
| 4140* | Cheiranthus **maritimus**, rote Meer-Levkoje — Julienne de Mahon rouge | — 30 | 10 |
| 4141* | » maritimus albus | — 30 | 10 |
| 4142* | » » **carmineus splendens** | — 30 | 10 |
| 4143* | » » **kermesinus** | — 30 | 10 |
| 4144* | » » luteus | — 30 | 10 |
| 4145 | Chenopodium † ambrosioides | — 40 | 10 |
| 4146 | » **Atriplicis** | — 50 | 15 |
| 4147 | » Botrys | — 30 | 10 |
| 4148 | » scoparium | — 30 | 10 |
| 4149 | Chlora perfoliata grandiflora, gelb — jaune △ | 3 60 | 40 |
| 4150 | **Chrysanthemum** † carinatum (tricolor) album | — 30 | 10 |
| 4151 | » carinatum annulatum | — 30 | 10 |
| 4152 | » » **atrococcineum** | — 30 | 10 |
| 4153 | » » » **foliis aureis** | — 60 | 15 |
| 4154 | » » Burridgeanum | — 40 | 10 |
| 4155 | » » **Chamaeleon**, hellbronze, später in isabellgelb übergehend — bronze clair changeant en isabelle | — 50 | 15 |
| 4156 | » » **Dunnettii album pl.** | — 80 | 15 |
| 4157 | » » » aureum plenum | — 80 | 15 |
| 4158 | » » » **purpureum fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4159 | » » » **versicolor fl. pl.**, Mischung gefülltblühender Varietäten — mélange de variétés doubles | — 80 | 15 |
| 4160 | » » **Eklipse**, goldgelb mit purpurscharlach Ring — jaune d'or à couronne écarlate pourpré | — 50 | 15 |
| 4161 | » » **Golden Feather**, mit goldgelben Blättern — à feuillage doré, beau | — 40 | 10 |



4187. Chrysanthemum coronarium fl. pl.



4212. Clarkia elegans striata fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4162 | **Chrysanthemum** carinatum **hybr. fimbriatum fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4163 | » carinatum **hybridum foliis aureis** | — 60 | 15 |
| 4164 | » » **luteum** | — 30 | 10 |
| 4165 | » » **nanum aureum fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4166 | » » » **coccineum** | — 60 | 15 |
| 4167 | » » » » **fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4168 | » » » purpureum | — 50 | 15 |
| 4169 | » » **Nordstern,** siehe Neuh. — **Etoile du Nord,** voy. nouv. | — — | 60 |
| 4170 | » » **plenissimum foliis aureis** | 1 20 | 20 |
| 4171 | » » **purpureum** | — 30 | 10 |
| 4172 | » » **radiatum aureum, Goldrad,** röhrenblütig, gelb — jaune, tuyauté | 1 30 | 20 |
| 4173 | » » **Stern von Thüringen,** mit röhrenförmigen Strahlenblüten in mehreren Farben — **Etoile de Thuringe,** à demi-fleurons tuyautés en couleurs diverses | — 70 | 15 |
| 4174 | » » **venustum** | — 30 | 10 |
| 4175 | » » **gemischt — mélange** | — 30 | 10 |
| 4176 | » **coronarium album pl.** | — 30 | 10 |
| 4177 | » » **luteum pl.** | — 30 | 10 |
| 4178 | » » **sulphureum pl.** | — 30 | 10 |
| 4179 | » » **nanum luteum plenum** | — 40 | 10 |
| 4180 | » » » **album plenum** | — 40 | 10 |
| 4181 | » » » **sulphureum pl.** | — 30 | 10 |
| 4182 | » » **pomponicum** album pl. | — 30 | 10 |
| 4183 | » » » **luteum pl.** | — 40 | 10 |
| 4184* | » » » **sulphureum pl.** | — 30 | 10 |
| 4185* | » » **pumilum luteum fl. pl.,** ganz niedrig, kleinblumig, dichtgefüllt — tout nain et à fleurs très doubles | 1 20 | 20 |
| 4186* | » » **pumilum sulphureum fl. pl.,** niedrig, schwefelgelb — nain, jaune soufre | 2 60 | 30 |
| 4187 | » » **fl. pl. gemischt — mélange** | — 30 | 10 |
| 4188 | » » **einfachblühende — à fl. simple** | — 25 | 10 |
| 4189 | » » **album (Princess May),** weiss, einfach — blanc à fl. simple | — 30 | 10 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4190 | **Chrysanthemum inodorum plenissimum,** dichtgefüllt, reinweiss, wertvoll für Bouquets — à fl. double blanc pur | — 70 | 15 |
| 4191 | » **inodorum fl. pl. Brautkleid,** siehe Neuh. — **Robe nuptiale,** voy. nouv. | — — | 70 |
| 4192 | » » **fl. pl. Schneeball — Boule de neige** | 3 20 | 30 |
| 4193* | » **multicaule,** gelb, schöne Einfassungspflanze — jaune, belle plante pour bordures | — 60 | 15 |
| 4194 | » **Myconis** | — 30 | 10 |
| 4195 | » **panormitanum,** weiss, reichblühend — blanc, florifère | — 30 | 10 |
| 4196 | » **segetum Gloria,** grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte, schöne Schnittblume — à grandes fleurs jaune soufre à l'onglet doré | — 50 | 15 |
| 4197 | » **segetum grandiflorum,** reichblühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère | — 30 | 10 |
| 4198 | » **segetum Helios,** grossblumig, rein goldgelb — jaune d'or pur, à gr. fl. | — 80 | 15 |
| 4199* | » **segetum pumilum,** goldgelb, nur 15—20 cm hoch, zu Einfassungen — jaune d'or, 15 à 20 centim. de hauteur, pour bordures | 1 30 | 20 |
| 4200 | » **Sibthorpii** | — 30 | 10 |
| 4201 | » **viscosum** | — 30 | 10 |
| 4202 | **Cineraria** † **geifolia** | — 70 | 15 |
| 4203* | » **lobata** (Senecio suaveolens), niedrig, goldgelb, wohlriechend — nain, à fl. jaunes odoriférantes | — 80 | 15 |
| 4204 | **Clarkia elegans alba pura plena** | — 60 | 15 |
| 4205 | » **elegans carminea plena** | — 60 | 15 |
| 4206 | » » **nana rosea** | — 60 | 10 |
| 4207 | » » » » **plena** | 1 — | 20 |
| 4208 | » » » **violacea pl.** | — 60 | 15 |
| 4209 | » » **Purple King** | — 60 | 15 |
| 4210 | » » **rosea plena** | — 60 | 15 |
| 4211 | » » **Salmon Queen** | — 60 | 15 |
| 4212 | » » **striata fl. pleno,** neue gestreifte — à fl. striée et panachée | 1 — | 20 |
| 4213 | » » **violacea plena** | — 60 | 15 |
| 4214 | » » **gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange** | — 40 | 10 |
| 4215 | » **pulchella,** rot — rouge | — 30 | 10 |



4312. Cosmea bipinnata.



4351. Dahlia variab., Halskrausen-.

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 4216 | Clarkia **pulchella** carnea | — | 40 | 10 |
| 4217 | » **pulchella carnea fl. pl.** | — | 40 | 10 |
| 4218 | » » fimbriata alba | — | 30 | 10 |
| 4219 | » » fl. albo | — | 30 | 10 |
| 4220 | » » fl. pleno | — | 30 | 10 |
| 4221 | » » **fl. albo pleno** | — | 40 | 10 |
| 4222 | » » grandiflora alba | — | 30 | 10 |
| 4223 | » » integripetala, rot — rouge | — | 30 | 10 |
| 4224 | » » » alba pl. | — | 40 | 10 |
| 4225 | » » » kermesina plena | — | 40 | 10 |
| 4226 * | » » » limbata | — | 40 | 10 |
| 4227 | » » » marginata | — | 30 | 10 |
| 4228 | » » » **Mrs. Langtry** | — | 40 | 10 |
| 4229 * | » » » nana (Tom Thumb) | — | 30 | 10 |
| 4230 * | » » » » alba | — | 40 | 10 |
| 4231 * | » » » » » **fl. pleno** | — | 40 | 10 |
| 4232 * | » » » » carnea | — | 40 | 10 |
| 4233 * | » » » rubra plena | — | 40 | 10 |
| 4234 | » » marginata | — | 30 | 10 |
| 4235 | » » » fl. pleno | — | 40 | 10 |
| 4236 * | » » **minima alba** | — | 60 | 15 |
| 4237 * | » » » **lilacina** | — | 60 | 15 |
| 4238 | » » **Morning Glory** | — | 40 | 10 |
| 4239 * | » » nana (Tom Thumb), rot — rouge | — | 30 | 10 |
| 4240 * | » » » alba | — | 40 | 10 |
| 4241 * | » » pulcherrima, karmesin — cramoisi | — | 30 | 10 |
| 4242 * | » » » fimbriata | — | 30 | 10 |
| 4243 | » » » **fl. pleno** | — | 40 | 10 |
| 4244 * | » » » integripetala | — | 40 | 10 |
| 4245 | » » gemischt — mélange | — | 30 | 10 |
| 4246 | Claytonia perfoliata | — | 60 | 15 |
| 4247 | Cleome △ candelabrum | — | 50 | 15 |
| 4248 | » grandis | 4 | — | 30 |
| 4249 | » speciosissima | — | 60 | 15 |
| 4250 | » spinosa | — | 50 | 15 |
| 4251 | » viscosa | — | 60 | 15 |
| 4252 | **Clianthus † Dampieri,** leuchtend scharlach m. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlingsblume, importierter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importées . 20 g 2,40, 50 S. | — | — | 20 |
| 4253 | » **Dampieri,** hier geerntet — récolté chez nous 100 S. 2,20, 20 S. | — | — | 50 |
| 4254 | » **Dampieri Deutsche Flagge** 100 S. 7 —, 5 S. | — | — | 40 |
| 4255 * | Clintonia △ elegans | 1 | 60 | 20 |
| 4256 * | » pulchella | 4 | 40 | 40 |
| 4257 * | » » alba | 5 | — | 40 |

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 4258 § | Clitoria △ **Bluthieri,** gelb — jaune | 1 | 40 | 20 |
| 4259 § | » ternatea | — | 70 | 15 |
| 4260 § | » » alba | — | 70 | 15 |
| 4261 § | » » fl. pleno | 2 | 60 | 30 |
| 4262 § | » » gemischt — mélange | — | 60 | 15 |

Die Clitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpantes très florifères pour les pays chauds.

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 4263 § | **Cobaea △ macrostemma,** mit sehr langen Staubfäden, interessant — à étamines très longues | 2 | 20 | 30 |
| 4264 § | » **scandens,** prächt. Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grimpante magnifique à grandes fleurs bleues | 1 | — | 20 |
| 4265 § | » **scandens fl. albo** | 1 | 50 | 20 |
| 4266 * | Collinsia bartsiaefolia | — | 40 | 10 |
| 4267 * | » » fl. albo | — | 50 | 15 |
| 4268 * | » **bicolor,** lila mit weiss — lilas et blanc | — | 20 | 10 |
| 4269 * | » » alba | — | 30 | 10 |
| 4270 * | » » candidissima | — | 30 | 10 |
| 4271 * | » » carnea | — | 30 | 10 |
| 4272 * | » grandiflora | — | 40 | 10 |
| 4273 * | » » carminea | — | 50 | 15 |
| 4274 * | » multicolor | — | 30 | 10 |
| 4275 * | » » marmorata | — | 30 | 10 |
| 4276 | » **tinctoria purpurea,** rotviolett — rouge violacé | — | 40 | 10 |
| 4277 * | » verna | 2 | 40 | 30 |
| 4278 * | » **violacea** | — | 30 | 10 |
| 4279 * | » gemischt — mélange | — | 20 | 10 |
| 4280 | Collomia coccinea | — | 20 | 10 |
| 4281 | » grandiflora | — | 20 | 10 |
| 4282 | **Commelina † coelestis,** schön, himmelblau — bleu de ciel | — | 50 | 15 |
| 4283 | » coelestis alba | — | 50 | 15 |
| 4284 | » » variegata | — | 50 | 15 |
| 4285 * | Convolvulus Cupanianus | — | 20 | 10 |
| 4286 * | » tricolor, niedrige Winde — Belle-de-jour . kg 1,80, | — | 20 | 10 |
| 4287 * | » » albus » 1,80, | — | 20 | 10 |
| 4288 * | » » » fl. pleno | — | 30 | 10 |
| 4289 * | » » azureus | — | 20 | 10 |
| 4290 * | » » coeruleus fl. pleno | — | 30 | 10 |
| 4291 * | » » compactus | — | 30 | 10 |
| 4292 * | » » **kermesinus violaceus** | — | 30 | 10 |
| 4293 * | » » monstrosus | — | 20 | 10 |
| 4294 * | » » **quadricolor** | — | 20 | 10 |



4374. Datura ceratocaula.



4437. Dianthus Heddewigii hybridus fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4295 * | Convolvulus tricolor **roseus**, zart rosenrot — rose tendre | — 30 | 10 |
| 4296 * | » tricolor **roseus superbus**, dunkelrosa mit karminrotem Stern — rose foncé à étoile rouge carmin | — 50 | 15 |
| 4297 * | » » splendens | — 20 | 10 |
| 4298 * | » » striatus | — 20 | 10 |
| 4299 * | » » subcoeruleus | — 20 | 10 |
| 4300 * | » » **unicaulis**, grossbl., dunkelblau — bleu foncé | — 40 | 10 |
| 4301 * | » » **unicaulis roseus** | — 50 | 15 |
| 4302 * | » » gemischt — mélange | — 20 | 10 |
| 4303 | Coronilla Securidaca | — 30 | 10 |
| 4304 | Cosmanthus fimbriatus † | 1 — | 20 |
| 4305 | Cosmea † bipinnata | — 50 | 15 |
| 4306 | » bipinnata **albiflora**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur, à recommander pour la fleur coupée | — 50 | 15 |
| 4307 | » » **Mammut**, sehr grossbl. — à gr. fl. | — 60 | 15 |
| 4308 | » » » **weiss — blanc** | — 60 | 15 |
| 4309 | » » **nana „Dawn"**, weiss, niedrig, frühblühend — blanc, nain, très précoce | — 80 | 15 |
| 4310 | » » purpurea | — 60 | 15 |
| 4311 | » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 4312 | » » frühblühende Sorten gemischt — à floraison précoce en mélange | — 70 | 15 |
| 4313 | » **hybrida Klondyke**, prachtvoll, grossblumig, leuchtend orangerot; für Topfkultur in unserem Klima sehr empfehlenswert — magnifique, à gr. fl. rouge orange; très recommandable pour la culture en pots sous notre climat | 3 20 | 40 |
| 4314 | **Cosmidium † Burridgeanum**, dunkelbraun, goldgelb gesäumt — brun foncé bordé jaune d'or | — 40 | 10 |
| 4315 * | » Engelmannii, gelb, reichblühend — jaune, florifère | — 40 | 10 |
| 4316 | » filiforme | — 40 | 10 |
| 4317 * | Cotula aurea | — 40 | 10 |
| 4318 | Crambe hispanica | — 30 | 10 |
| 4319 | Crepis barbata | — 40 | 10 |
| 4320 | » » alba | — 40 | 10 |
| 4321 | » » nana compacta | — 40 | 10 |
| 4322 | » Dioscoridis (Drummondii) | — 30 | 10 |
| 4323 | » rubra | — 30 | 10 |
| 4324 | Crepis rubra fl. albo | — 30 | 10 |
| 4325 | Cryptostemma calendulaceum † | — 50 | 15 |
| | Cucumis, vide Cucurbitaceae. | | |
| 4326 | Cuphea aequipetala, lila — lilas † | — 70 | 15 |
| 4327 | » **Balsamora** † | — 70 | 15 |
| 4328 | » eminens △ | 7 — | 40 |
| 4329 | » Galeottiana △ | 4 — | 40 |
| 4330 | » miniata, hochrot — rouge foncé † | — 60 | 15 |
| 4331 | » » **alba** | 1 20 | 20 |
| 4332 | » » **compacta** | — 70 | 15 |
| 4333 | » » **rosea** | — 80 | 15 |
| 4334 * | » **platycentra**, scharlachrot — écarlate △ . . . . 5 g 3 —, | — — | 40 |
| 4335 | » purpurea † | — 50 | 10 |
| 4336 | » » rosea † | — 50 | 10 |
| 4337 | » **Roezlii grandifl. superba** △ 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 4338 | » silenoides † | — 40 | 10 |
| 4339 | » **strigulosa**, orange △ | 8 — | 40 |
| 4340 | » Zimapanii † | — 50 | 15 |
| 4341 | Cynoglossum coelestinum | — 30 | 10 |
| 4342 * | » linifolium, weisses Vergissmeinnicht — Souvenez-vous de moi, blanc | — 30 | 10 |
| 4343 | Dahlia **imperialis** | 2 60 | 30 |
| 4344 | » Merkii, lila — lilas | 2 — | 30 |
| 4345 | » **Zimapanii** (Bidens atrosanguinea) | 1 10 | 20 |
| | **Dahlia variabilis, einfachblüh. Georginen — Dahlias à fleurs simples:** | | |
| 4346 | beste Sorten gemischt — beau mélange | — 50 | 15 |
| 4347 | **grandiflora**, einfache **Riesen-Georginen** in prachtvollster Mischung — Dahlias simples à fl. géantes en mélange | 1 — | 20 |
| 4348 | **Colossal**, neu, mit bis zu 20 cm im Durchmesser haltenden Blumen — nouv., à gr. fl. de 20 centim. de diamètre | — — | 60 |
| 4349 | **halbhoch, reinweiss**, neu — **demi-nain blanc pur**, nouv. | 4 40 | 40 |
| 4350 | **Halskrausen-** (Collerette) | 4 — | 40 |
| 4351 | » **neue Hybriden — hybrides nouveaux** | — — | 60 |
| 4352 | **Juarezii**, einfachblühende Kaktus- — **Dahlias Cactus à fl. simple** | 1 20 | 20 |
| 4353 | **Kronen-**, mit Flecken an der Basis der Petalen — **couronné**, à pétales maculés à l'onglet | — 80 | 15 |

| No. | Dahlia variabilis: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4354 | **Lucifer**, neu, mit dunkler Belaubung u. dunkelscharlach Blumen — nouv., à feuillage foncé, fleurs écarlate foncé | — — | 50 |
| 4355 | **Miniatur**, sehr niedrig — très nain | 1 60 | 20 |
| 4356 | **multiflora „Etoile de feu"** 5 g 3 —, | — — | 40 |
| 4357 | **nana Président Carnot**, dunkelrot — rouge foncé | 1 40 | 20 |
| 4358 | » **niedrige einfachblühende** gemischt — **nains à fl. simples** en mélange | — 70 | 15 |
| 4359 | **Paragon**-Varietäten — variétés Paragon | 1 20 | 20 |
| 4360 | **White Queen** | 2 60 | 30 |
| 4361 | **striata**, gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée | — 70 | 15 |
| 4362 | **striata nana**, niedr. gestreifte — nain à fl. striées | 1 — | 20 |
| 4363 | **einfache gerandete**, prachtvollste Klasse — **simple bordé et pointé**, belle classe | 1 60 | 20 |
| | **Dahlia variablis fl. pl., Georginen, gefülltblühende — Dahlias à fl. doubles:** | | |
| 4364 | **gefüllte** grossblumige, in vielen Sorten gemischt — variétés doubles à gr. fl. en mélange | 1 60 | 20 |
| 4365 | **grossblumige gefüllte**, von den besten **Sortimentsblumen I. Ranges** — doubles à grande fleur, **choix extra** | 8 — | 40 |
| 4366 | **Gloria**, sehr interessante Klasse mit röhrenförmigen gefüllten Blumen — à fl. doubles tuyautées | 3 20 | 30 |
| 4367 | **Juarezii fl. pl.**, gefüllte Kaktus-Georginen gemischt—Dahlias Cactus à fl. double, en mélange | 4 — | 40 |
| 4368 | » **alba**, weisse Kaktus- — à fl. blanche | 4 80 | 40 |
| 4369 | **Liliput-, gefüllte**, in allen Farben gemischt — variétés doubles lilliputiennes en mélange | 3 20 | 30 |
| 4370 | **gefüllte Liliput-**, beste Sortimentsblumen — choix extra | 11 — | 50 |
| 4371 | **gefüllte Zwerg-** (Tom Thumb-) Sorten gemischt — nain à gr. fl. | 3 20 | 40 |
| 4372 | **gefüllte Zwerg-**, extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra | 13 50 | 50 |
| 4373 | **Datura** △ atroviolacea plenissima | — 60 | 15 |
| 4374 | » ceratocaula | — 50 | 10 |
| 4375 | » fastuosa alba plena | — 50 | 10 |
| 4376 | » » coerulea plena | — 50 | 10 |
| 4377 | » **Huberiana** alba plena, grossblumig, gefüllt — à gr. fl. doubles | — 80 | 15 |
| 4378 | » » gemischt — mélange | — 50 | 10 |
| 4379 | » ferox, Blattpflanze — feuillage ornemental | — 30 | 10 |
| 4380 | » gigantea | — 30 | 10 |
| 4381 | » humilis flava (chlorantha fl. pl.), mit gelben gefüllten Blumen — à fleurs jaunes doubles | — 60 | 15 |
| 4382 | » humilis **Golden Queen** | — 60 | 15 |
| 4383 | » laevis, niedrig mit glatten Früchten — nain à fruits lisses | — 30 | 10 |
| 4384 | » Metel (carthaginiensis) | — 30 | 10 |
| 4385 | » Stramonium | — 20 | 10 |
| 4386 | » Wrightii (meteloides) | — 40 | 10 |
| | **Delphinium** Ajacis, vide Rittersporn, Seite 53. | | |
| 4387* | **Delphinium cardiopetalum**, niedrig, blau, reichblühend — nain, bleu, florifère | — 30 | 10 |
| 4388* | » **cardiopetalum roseum**, hellrosenrot — rose clair | — 40 | 10 |
| 4389 | **Dianthus barbato-chinensis**, einjährige Hybriden, durch Kreuzung von D. barbatus und D. chinensis entstanden, in bester Mischung — hybrides annuels, résultat d'un croisement entre D. barbatus et D. chinensis, en mélange | 3 20 | 30 |



4463. Dianthus laciniatus mirabilis.

**Dianthus † chinensis fl. pleno: Chineser-Nelke. — Œillet de Chine.**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4390 | Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié | — 60 | 15 |
| 4391 | **plenissimus**, dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supérieure, mélange bien varié | 1 — | 20 |
| 4392 | » albus, reinweiss — blanc pur | — 60 | 15 |
| 4393* | » nanus, niedrige Chineser-Nelke — Œillet de Chine nain | — 60 | 15 |
| 4394* | » nanus roseus splendens | — 70 | 15 |
| 4395 | » pictus | — 60 | 15 |
| 4396 | Dianthus Gardnerianus | — 40 | 10 |

**Dianthus † imperialis fl. pleno: Kaiser-Nelke. — Œillet de Chine impérial.**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4397 | **Gefüllte** in vielen Farben gemischt — à fl. doubles varié | — 60 | 15 |
| 4398 | **plenissimus**, dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — qualité supérieure en beau mélange | 1 — | 20 |
| 4399 | albus plenus | — 60 | 15 |
| 4400 | » violaceo-striatus plenus | — 60 | 15 |
| 4401 | atropurpureus plenus | — 60 | 15 |
| 4402 | atrosanguineus plenus | — 60 | 15 |
| 4403 | carmineus rubro-striatus plenus | — 60 | 15 |
| 4404 | fl. albo rubro-striato pl. | — 60 | 15 |
| 4405 | nigro-purpureus plenus | — 60 | 15 |
| 4406 | ochroleucus plenus | — 60 | 15 |
| 4407 | pictus plenus | — 60 | 15 |
| 4408* | pumilus miniatus plenus | — 60 | 15 |
| 4409 | striatus atropurpureus pl. | — 60 | 15 |
| 4410* | **nanus** albus plenus | — 70 | 15 |
| 4411* | » atrosanguineus plenus | — 70 | 15 |
| 4412* | » carmineus striatus plenus | — 70 | 15 |
| 4413* | » cupreus plenus | — 70 | 15 |
| 4414* | » miniatus plenus | — 70 | 15 |
| 4415* | » ochroleucus pl. | — 70 | 15 |
| 4416* | » roseus plenus | — 70 | 15 |
| 4417* | » striatus plenus | — 70 | 15 |
| 4418* | » gemischt — mélange | — 60 | 15 |

**Dianthus † Heddewigii: Heddewigs-Nelke — Oeillets de Heddewig.**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4419* | (giganteus), in den prachtvollsten Farben — en mélange superbe | — 70 | 15 |
| 4420* | (giganteus), **extra Qualität** — qualité supérieure | 1 — | 20 |
| 4421* | **albus, Königin von Holland**, reinweiss, grossbl. — **Reine de Hollande**, blanc pur, à gr. fl. | — 80 | 15 |
| 4422* | **albus** plenus | 1 20 | 20 |
| 4423* | » nanus plenus | 1 20 | 20 |
| 4424* | atropurpureus plenus | 1 20 | 20 |



4472. Dianthus laciniatus Vesuv.

| No. | **Dianthus Heddewigii:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4425* | atropurpureus **albo-marginatus plenus**, (**Trauermantel**), schwarzpurpurn, weiss gerandet — **manteau de deuil**, pourpre noir à bord blanc | 1 20 | 20 |
| 4426 | atrosanguineus plenus | 1 40 | 20 |
| 4427* | **Crimson Belle**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé | — 80 | 15 |
| 4428 | **diadematus plenissimus**, dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nuancen — var. superbes à pétales maculés et bordés de blanc | 1 60 | 20 |
| 4429 | **diadematus albus fl. pleno**, weisse Diadem-Nelke — Diadème blanc | 1 30 | 20 |
| 4430* | **diadematus nanus fl. pleno**, Zwerg-Varietät — variété naine | 1 50 | 20 |
| 4431 | **die Braut**, reinweiss mit dunkelpurpurroter Mitte, sehr schön — **la fiancée**, blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau | 1 — | 20 |
| 4432* | **Eastern Queen**, prächtig gezeichnet — en nuances magnifiques | 1 20 | 20 |
| 4433* | **Feuerball**, neu, leuchtend scharlach, gefüllt — **boule de feu**, nouv., à fl. double | 3 20 | 30 |
| 4434* | **grandiflorus albus plenus** | 1 20 | 20 |
| 4435* | » **striatus plenus** | 1 20 | 20 |
| 4436* | **hybridus fl. pl., gefüllte Heddewigs-Nelken** in prächtigem Farbenspiel — bien varié et à coloris superbe, très double | 1 20 | 20 |
| 4437 | » **fl. pleno**, feinste Qualität — qualité extra | 1 80 | 25 |
| 4438 | » **nanus fl. pl.**, reizende gefülltblühende Zwergsorten — var. naines à fl. doubles | 1 20 | 20 |
| 4439* | **nanus**, in reizenden Farbenschattierungen — en coloris très variés | — 80 | 15 |
| 4440* | » **atropurpureus pl.** | 1 50 | 20 |
| 4441* | » » **striatus pl.** | 1 50 | 20 |
| 4442* | » **cupreo-coccineus fl. pl.** | 1 40 | 20 |
| 4443* | » **roseus plenus** | 1 20 | 20 |
| 4444* | **nigricans plenissimus** | 1 20 | 20 |
| 4445 | **nobilis**, einfachblühende **Königsnelken**, Blumen sehr gross, Petalen gewellt und gefranst, in reichem Farbenspiel — fl. grandes à pétales ondulés et frangés | 1 20 | 20 |
| 4446 | » **fl. pleno**, neu — nouv. | — — | 40 |
| 4447 | **Souvenir de la Malmaison**, hellrosa — rose clair | 1 80 | 20 |

| No. | **Dianthus † hybridus** (latifolius): | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4448 | **atrococcineus fl. pl.** | 1 — | 20 |
| 4449 | **atropurpureus fl. pl.** | — 80 | 15 |
| 4450 | **atroroseus fl. pl.** | — 80 | 15 |
| 4451 | **atroviolaceus fl. pl.** | — 80 | 15 |
| 4452 | **gemischt — mélange** | — 70 | 15 |

## Dianthus † laciniatus:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4453* | **Einfache gefranste** in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, en très beau mélange | — 60 | 15 |
| 4454 | **albus**, grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple | — 80 | 15 |
| 4455 | **albus fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4456 | **albus plenissimus „Schneeball"**, neu, mit 8 bis 10 cm grossen, feingefransten Blumen vom reinsten Schneeweiss — **Boule de neige**, nouv. | 7 60 | 40 |
| 4457 | **atropurpureus fl. pl.** | 1 — | 20 |
| 4458 | **atrosanguineus** | — 80 | 15 |
| 4459 | **atroviolaceus fl. pl.** | 1 — | 20 |
| 4460 | Eastern Queen | 1 — | 20 |
| 4461 | **Feenkönigin**, lachsrosa mit weissem Rand — **Reine des fées**, rose saumoné à bord blanc | 1 20 | 20 |
| 4462 | **fl. pleno**, gefüllte Varietäten in bestem Farbenspiel — à fl. doubles, en mélange superbe | 1 20 | 20 |
| 4463 | **mirabilis**, neue prachtvolle, ganz distinkte, einfachblühende japanische Nelke mit 8—10 cm grossen Blumen, deren tiefgeschlitzte Petalen in feinen fadenförmigen Fransen auslaufen und sich in den wunderbarsten und bizarrsten Formen zeigen. Das Farbenspiel ist sehr reich — nouvelle race distincte, originaire du Japon, à fleurs grandes de 8 à 10 centim. de diamètre, dont les pétales sont profondément laciniés en franges filiformes; coloris très variés | 1 60 | 20 |
| 4464 | **mirabilis fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 4465 | **nanus, neue Hybriden**, in den prachtvollsten Färbungen mit lachsroten Zeichnungen, extra — **hybrides nains nouveaux**, mélange de coloris magnifiques de rose ou rouge saumoné | — 60 | 15 |
| 4466 | **nanus compactus Feenkönigin** | 2 60 | 30 |
| 4467 | **punctatus, Prinzess-Nelken**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 4468 | **salmoneus, Lachskönigin (Salmon Queen)**, lachsrot — rouge saumoné | — 80 | 15 |
| 4469 | **salmoneus fl. pl.**, lachsrot, dichtgefüllt, prachtvoll — rouge saumoné à fl. double, magnifique | 1 60 | 20 |
| 4470 | **salmoneus nanus compactus** | 1 80 | 20 |
| 4471* | **striatus plenus** | 1 20 | 20 |
| 4472 | **Vesuv**, neu, leuchtend orangescharlach, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll — **Vésuve**, nouv., écarlate orangé brillant, magnifique | 4 — | 40 |
| 4473 | **violaceus**, leuchtend violett, grossbl. — violet à gr. fl. | 1 30 | 20 |
| 4474 | **zonalis**, lachsrot mit schwarzpurpurnem Ring — rouge saumoné à couronne pourpre noir | 1 40 | 20 |
| 4475 | **zonalis, dunkelweinrot — rouge vineux** | 1 80 | 20 |
| 4476 | **Dianthus † dentosus hybridus**, gemischt — en beau mélange | — 50 | 15 |
| 4477 | » **dentos. hybr. fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double varié | — 70 | 15 |



4483. Diascia Barberae.



4500. Eccremocarpus scaber carmineus.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4478 | **Dianthus stellaris,** mit schmalpetaligen, sternartigen Blumen — à fl. en forme d'étoile | — 60 | 15 |
| 4479 | » **stellaris „Edelweiss",** reinweiss, sternartig — blanc pur, O. étoilé . . | 1 80 | 20 |
| 4480 | » » **fl. pleno** . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 4481 | » **superbus hybrid. grandiflorus,** mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié . . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 4482 | » **superbus hyb. grandiflorus fl. pl.,** gefülltblühende — à fleurs doubles . . . . | 1 40 | 20 |
| 4483 | **Diascia Barberae,** sehr schöne und ausserordentlich reichblühende Scrophularinee aus Süd-Afrika. Die 2 cm grossen, chamoisrosa bis ziegelrosa gefärbten Blumen sind mit 2 Spornen versehen — très florifère, fleurs à deux éperons d'un chamoisrose vif △ | 5 — | 40 |
| 4484 | **Diascia Barberae, orangefarbene** Varietäten — à fl. orange 1 g 1 —, | — — | 40 |
| 4485 | **Didiscus** (Trachymene) **coeruleus,** blaublühende Umbellifere — à fl. bleue † . . . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 4486 § | **Dolichos** △ **atrosanguineus** . . . . | — 80 | 10 |
| 4487 § | » **bicontortus** . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4488 § | » chinensis . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4489 § | » cultratus . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4490 § | » **giganteus,** rotviolett — rouge violacé . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4491 § | » **Lablab albus** . . . | — 40 | 10 |
| 4492 § | » » **Prinzessin Helene** (japonicus Daylight), reinweiss — blanc pur . . . | — 40 | 10 |
| 4493 § | » » purpureus . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4494 § | » » **sudanensis,** mit dunkler Belaubung und violettroten Blumen und Schoten — à feuillage foncé et à fleurs et gousses d'un rouge violacé . . . . . | — 50 | 15 |
| 4495 § | » » gemischt — mélange . . | — 30 | 10 |
| 4496 | **Dracocephalum Moldavicum fl. albo** | — 20 | 10 |
| 4497 | » **Moldavicum fl. coeruleo** . . . | — 20 | 10 |
| 4498 § | **Eccremocarpus (Calampelis) scaber** △, sehr schöne Schlingpflanze mit orange- | | |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Eccremocarpus scaber:** roten Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe d'un rouge orange | 1 10 | 20 |
| 4499 | » **scaber aureus,** rein goldgelb — jaune d'or pur . . | 1 10 | 20 |
| 4500 | » » **carmineus,** neu, rein karminrot — nouv., rouge carmin pur . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 4501 | » » **roseus,** lachsrosa — rose saumoné . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 4502 | **Echium † creticum,** scharlachrot — écarlate . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 4503 | » **plantagineum, violett — violet** | — 80 | 10 |
| 4504 | » **violaceum** . . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| | Die Echium liefern ein sehr ergieb. Bienenfutter — bon pour abeilles. | | |
| 4505 | **Elsholtzia cristata,** wohlriechend — odorant . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4506 | » **cristata alba** . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 4507 | **Emmenanthe penduliflora** 1 g — 80, | — — | 30 |
| 4508 | **Eritrichium barbigerum** . . . . . . | — 60 | 15 |
| 4509 | » **strictum** . . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 4510 | **Erodium gruinum,** Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres . | — 40 | 10 |
| 4511 | **Erodium moschatum** . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 4512 | **Erysimum arkansanum** . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4513 | » **arkansanum nanum** (aureum compactum) . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4514 | » **Perowskianum, orange** . . . . | — 80 | 10 |
| 4515 * | **Erythraea** △ linarifolia 1 g 1 —, | — — | 40 |
| 4516 * | **Eschscholtzia aurantiaca, dunkelorange — orange foncé** . . | — 30 | 10 |
| 4517 * | » **caespitosa,** nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend — 15 cm de hauteur, jaune d'or, très précoce . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 4518 * | » **californica,** goldgelb — jaune d'or . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4519 * | » » **alba** . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 4520 * | » » » **plena** . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 4521 * | » » **canaliculata rosea,** rötlichweiss mit primelgelber Mitte — blanc rosé à centre jaune de primevère . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 4522 * | » » **erecta compacta intus rosea** . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 4523 * | » » **erecta compacta rosakarmin** . . . . . . . | 1 — | 20 |



4524. Eschscholtzia calif. erecta comp. Mandarin.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4524* | **Eschscholtzia calif. erecta compacta Mandarin,** niedrig, aufrecht, grossblumig, leucht. dunkelorange — nain, érigé, à gr. fl. écarlate foncé | 1 — | 20 |
| 4525* | » **californica fl. pl. orange, hellgelb gerandet,** neu — **double orange bordé jaune clair,** nouv. | — — | 40 |
| 4526* | » » **Golden West,** sehr grossbl. — à très gr. fleur | — 50 | 15 |
| 4527* | » » **Karminkönig,** neu — **Roi des carmins,** nouv. | — — | 80 |
| 4528* | » » **Mandarin,** orangerot — orange vif | — 50 | 15 |
| 4529* | » » » **fl. pl.** | 1 20 | 20 |
| 4530* | » » ochroleuca | — 40 | 10 |
| 4531* | » » rosea | — 40 | 10 |
| 4532* | » » » **fl. pleno** | 1 — | 20 |
| 4533* | » » **Rose Cardinal** (rosea grandiflora, carminea) | — 60 | 15 |
| 4534* | » crocea | — 30 | 10 |
| 4535* | » » fl. pleno | — 40 | 10 |
| 4536* | » » striata | — 40 | 10 |
| 4537* | » dentata alba | — 40 | 10 |
| 4538* | » » aurea | — 40 | 10 |
| 4539* | » » sulphurea | — 40 | 10 |
| 4540* | » **Douglasii,** die frühestblühende Sorte, goldgelb mit dunklerer Mitte — jaune d'or à centre plus foncé, à floraison très précoce | — 40 | 10 |
| 4541* | » **maritima,** hellgelb mit orange Flecken — jaune clair à taches oranges | — 40 | 10 |
| 4542* | » tenuifolia | — 60 | 15 |
| 4543* | » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 4544* | **Eucharidium Breweri,** grossblumig, purpurrosa, sehr distinkt — rose pourpré à gr. fl., très distinct △ | — 80 | 15 |
| 4545* | » concinnum | — 40 | 10 |
| 4546* | » grandiflorum | — 40 | 10 |
| 4547* | » » fl. albo | — 60 | 15 |
| 4548* | » » fl. roseo | — 50 | 15 |
| 4549 | Eucnide bartonioides △ . . 5 g 2,50, | — — | 40 |
| 4550 | Eupatorium Fraseri, weiss — blanc † | — 70 | 15 |
| 4551 | Euphorbia **heterophylla,** mit karminroten Brakteen — à bractées rouge carmin △ | 1 — | 20 |



4544. Eucharidium Breweri.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4552 | Euphorbia heterophylla cyathophora | — 70 | 15 |
| 4553 | » **variegata (marginata),** Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc △ | — 40 | 10 |
| 4554* | Eutoca multiflora | — 40 | 10 |
| 4555 | » » albida | — 40 | 10 |
| 4556 | » viscida, enzianblau — bleu foncé | — 30 | 10 |
| 4557 | » » albida | — 30 | 10 |
| 4558 | » » lilacina | — 30 | 10 |
| 4559* | » **Wrangeliana** | — 30 | 10 |
| 4560* | Fedia Cornucopiae | — 40 | 10 |
| 4561* | » Cornucopiae candidissima | — 40 | 10 |
| 4562* | » » floribunda | — 40 | 10 |
| 4563 | » scorpioides | — 40 | 10 |
| 4564* | Fenzlia △ dianthoides | 5 — | 40 |
| 4565* | » dianthoides alba | 4 80 | 40 |
| 4566* | » » rosea | 4 80 | 40 |
| | Ficoïde, vide Mesembrianthemum. | | |
| 4567 | Gaillardia † **Amblyodon** | — 40 | 10 |
| 4568 | » picta, purpurn m. gelb — pourpre à bord jaune | — 30 | 10 |
| 4569 | » » alba | — 30 | 10 |
| 4570 | » » aurea | — 30 | 10 |
| 4571 | » » coccinea | — 30 | 10 |
| 4572 | » » **compacta** | 1 10 | 20 |
| 4573 | » » grandiflora | — 30 | 10 |
| 4574 | » » Josephus | — 30 | 10 |
| 4575 | » » **Lorenziana, gelb — jaune** | — 60 | 15 |
| 4576 | » » » **rot mit gelben Spitzen** — **rouge** pointé jaune | — 60 | 15 |
| 4577 | » » » **weinrot** — **rouge vineux** | — 60 | 15 |
| 4578 | » » **Lorenziana,** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen — mélange qualité extra, à fleurs très doubles | — 50 | 15 |
| 4579 | » » **Lorenziana nana compacta** | — 80 | 15 |
| 4580 | » » marginata alba | — 30 | 10 |
| 4581 | » » ornata | — 30 | 10 |
| 4582 | » » salmonea | — 30 | 10 |
| 4583 | » » semiplena | — 40 | 10 |
| 4584 | » » feine Mischung — beau mélange | — 30 | 10 |
| 4585 | **Galactites tomentosa,** schöne distelartige Pflanze mit silberweiss geaderten Blättern — joli petit chardon à feuilles veinées de blanc | 1 20 | 20 |
| 4586* | Gamolepis Tagetes | — 50 | 15 |
| 4587 | Gardoquia betonicoides † | — 60 | 15 |
| 4588 | Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère | — 40 | 10 |
| 4589* | **Gazaniopsis stenophylla** △, niedrig, goldgelb — nain, à fl. dorée | 5 — | 40 |
| | **Georgina variabilis,** vide Dahlia. | | |
| | Gesse odorante, vide Lathyrus odor. | | |
| 4590* | Gilia achilleaefolia | — 20 | 10 |
| 4591* | » » fl. albo | — 20 | 10 |



4624. Godetia Duchess of Albany.



4632. Godetia Gloriosa.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4592 * | Gilia achilleaefolia major | — 30 | 10 |
| 4593 * | » achilleaefolia rosea | — 20 | 10 |
| 4594 | » capitata, blau — bleu | — 20 | 10 |
| 4595 | » » alba | — 20 | 10 |
| 4596 * | » laciniata | — 20 | 10 |
| 4597 * | » liniflora, grossbl., weiss—blanc, à gr. fl. | — 40 | 10 |
| 4598 * | » minima coerulea | — 30 | 10 |
| 4599 * | » nivalis, weiss — blanc | — 20 | 10 |
| 4600 * | » » nana compacta | — 40 | 10 |
| 4601 * | » rigidula | — 30 | 10 |
| 4602 * | » tricolor, violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc | — 20 | 10 |
| 4603 * | » » fl. albo | — 20 | 10 |
| 4604 * | » » fl. roseo | — 20 | 10 |
| 4605 * | » » **nana compacta** | — 40 | 10 |
| 4606 * | » » rubro-violacea, braunviolett — violet brun | — 30 | 10 |
| 4607 * | » species Californien | — 20 | 10 |
| 4608 | » gemischt — mélange | — 20 | 10 |
| | **Giroflée**, voy. page 49—51. | | |
| 4609 | Glaucium corniculatum | — 40 | 10 |
| 4610 | » **flavum tricolor**, grossblumig, orangerot — à gr. fl. rouge orangé | — 60 | 15 |
| 4611 | » **leiocarpum**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 4612 | » luteum | — 40 | 10 |
| 4613 | » phoeniceum | — 30 | 10 |
| 4614 | » tricolor | — 60 | 15 |
| 4615 | Gnaphalium foetidum † | — 40 | 10 |
| 4616 | » foetidum **album** | — 50 | 15 |
| 4617 | » uliginosum | 2 60 | 30 |
| 4618 | Godetia amoena | — 30 | 10 |
| 4619 | » amoena alba | — 30 | 10 |
| 4620 * | » **Bijou**, niedlich, mit kleinen weissen, rotgefleckten Blumen — var. mignonne à fl. blanche maculée de rouge | — 40 | 10 |
| 4621 | » **Bridesmaid**, atlasrosa gestreift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc | — 50 | 15 |
| 4622 | » **carminea aurea**, karminrosa mit gelbem Rand — rose carminé à bord jaune | — 40 | 10 |
| 4623 | » Cavanillesii | — 50 | 10 |
| 4624 | » **Duchess of Albany**, grossbl., atlasweiss — à fl. grandes blanches satinées | — 50 | 15 |
| 4625 | » **Duchess of Albany nana** | — 60 | 15 |
| 4626 | » » » **Fife** | — 50 | 15 |
| 4627 | » **Duke of Fife** | — 50 | 15 |
| 4628 | » » » **York**, karminscharlach — écarlate carminé | — 60 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4629 | Godetia Dunnettii | — 30 | 10 |
| 4630 * | » **Feenkönigin**, weiss mit karminroten Flecken — Reine des fées, blanc à macules carmines | — 50 | 15 |
| 4631 | » **General Gordon**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé | — 60 | 15 |
| 4632 | » **Gloriosa**, leuchtend dunkelblutrot, die dunkelste von allen — rouge sang foncé brillant, le plus foncé de tous | — 60 | 15 |
| 4633 | » **grandiflora maculata**, perlweiss mit karm. Flecken — blanc à taches cramoisies | — 40 | 10 |
| 4634 | » **grandifl. macul. nana** | — 60 | 15 |
| 4635 | » » **rosea fl. pleno** | — 60 | 15 |
| 4636 | » **La Belle**, brillantrosa — rose brillant | — 60 | 15 |
| 4637 * | » **Lady Albemarle**, leucht. karmesinrot — rouge cramoisi brillant | — 50 | 15 |
| 4638 | » **Lady Albemarle compacta** | — 50 | 15 |
| 4639 | » **Lady Satin Rose**, leuchtend atlasrosa, schön — rose brillant satiné, beau | — 60 | 15 |
| 4640 | » Lindleyana | — 30 | 10 |
| 4641 | » » flore pleno | — 40 | 10 |
| 4642 * | » » nana (T. Thumb) | — 30 | 10 |
| 4643 | » **Mandarin**, zartgelb — jaune | — 50 | 15 |
| 4644 | » **Marchioness of Salisbury**, hellrosa mit leuchtend karminroten Flecken — rose clair maculé de carmin brillant | — 50 | 15 |
| 4645 * | » **Miniatur**, karmesin, sehr niedrig — cramoisi, très nain | 3 20 | 30 |
| 4646 * | » **Perle**, niedrig, helllila mit karmin Flecken — nain, lilas clair maculé carmin | — 40 | 10 |
| 4647 | » **Princess of Wales** | — 50 | 15 |
| 4648 | » **Prinzessin Heinrich**, rosa mit karminroten Flecken — rose à macules carmines | — 40 | 10 |
| 4649 * | » **pumila hybrida**, niedrig, viele Farben gemischt — nain, beau mélange | — 50 | 15 |
| 4650 * | » reptans alba | — 40 | 10 |
| 4651 * | » **Rosamunde**, grossblumig, hellrosenrot mit Atlasglanz, niedrig, sehr schön — **Rosamonde**, rose clair brillant à gr. fl., nain | — 80 | 15 |
| 4652 | » roseo-alba | — 30 | 10 |
| 4653 * | » » » Tom Thumb | — 30 | 10 |
| 4654 | » rubicunda | — 30 | 10 |



4710. Helianthus cucumerifol. Orion.




4750. Helichrysum compositum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4655* | Godetia rubicunda **nana compacta** | 1 80 | 20 |
| 4656 | » rubicunda splendens | — 40 | 10 |
| 4657 | » **The Bride**, milchweiss mit hochroter Zeichnung — blanc de lait maculé rouge foncé | — 40 | 10 |
| 4658 | » The Bride maculata | — 40 | 10 |
| 4659 | » **weisse Perle**, niedrig, atlasweiss, sehr schön — **Perle blanche**, nain, blanc satiné | — 50 | 15 |
| 4660 | » **Whitneyi** | — 30 | 10 |
| 4661 | » » atrosanguinea | — 50 | 15 |
| 4662 | » » **Brillant**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant | — 50 | 15 |
| 4663 | » » concolor | — 30 | 10 |
| 4664 | » » corymbosa | — 40 | 10 |
| 4665 | » » flammea | — 30 | 10 |
| 4666 | » » » striata | — 30 | 10 |
| 4667 | » » **fulgida**, leuchtend karmesinscharlach mit weisser Mitte — écarlate cramoisi à centre blanc | — 70 | 15 |
| 4668 | » » **hybrida fl. pl.** | — 60 | 15 |
| 4669 | » » » **splendens** | — 50 | 15 |
| 4670 | » » **Lord Roberts**, grossbl., rosa karmesinscharlach — cramoisi écarlate rosé | — 70 | 15 |
| 4671 | » » **pyramidalis, karmin** | — 50 | 15 |
| 4672 | » » » **fl. pleno** | — 50 | 15 |
| 4673 | » beste Mischung — beau mélange | — 30 | 10 |
| 4674 | **Gomphrena** △ globosa alba | — 40 | 10 |
| 4675 | » globosa carnea | — 40 | 10 |
| 4676 | » » nana compacta | — 40 | 10 |
| 4677 | » » rubra | — 40 | 10 |
| 4678 | » » variegata | — 40 | 10 |
| 4679 | » Haageana (aurea superba) | — 80 | 15 |
| 4680 | » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 4681 | Grahamia aromatica † | — 50 | 15 |
| 4682* | Grammanthes △ gentianoides 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 4683 | Gymnopsis uniserialis, gelb — jaune | — 40 | 10 |
| 4684 | Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets | — 20 | 10 |
| 4685 | » **elegans alba**, mit schneeweissen Blumen — à fl. blanc de neige | — 40 | 10 |
| 4686 | » » **grandiflora alba**, neu, grossbl., reinweiss — nouv., blanc pur à gr. fl. | — 50 | 15 |
| 4687 | » » rosea | — 20 | 10 |
| 4688* | » **muralis**, niedrig, rosa, reichblühend — nain, rose, très florifère † | — 40 | 10 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4689 | **Hebenstreitia † comosa serratifolia**, wohlriech. — odorant | — 60 | 15 |
| 4690 | » **dentata** | — 60 | 15 |
| 4691 | » integrifolia | — 50 | 15 |
| 4692 | » tenuifolia | — 50 | 15 |
| 4693 | Hedysarum † flexuosum | — 70 | 15 |
| 4694 | » humile | — 60 | 15 |
| 4695 | Helenium † Douglasii | — 80 | 15 |
| 4696 | » tenuifolium | — 50 | 15 |
| 4697 | Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume — Soleil double kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 4698 | » annuus **Bismarckianus**, mit riesigen Blumen — à fl. géantes | — 30 | 10 |
| 4699 | » » Goldblatt — à feuilles panachées de jaune | 1 60 | 20 |
| 4700 | » » **Primrose**, hellgelb, distinkt — jaune clair | — 20 | 10 |
| 4701 | » **arboreus giganteus fl. pl.** | — 50 | 15 |
| 4702 | » argyrophyllus | — 30 | 10 |
| 4703 | » **californicus** fl. pl. | — 40 | 10 |
| 4704 | » **cucumerifolius**, kleinblumig, sehr reichblühend — très florifère | — 40 | 10 |
| 4705 | » » **„Apollo"**, niedrig, mit goldgelben, sternförmigen Blumen — nain, jaune d'or, à pétales étoilés | 1 20 | 20 |
| 4706 | » » **„Diadem"**, hellcitronengelb mit schwarzer Mitte, feine Schnittblume — jaune citron à disque noir, belle fleur coupée | — 80 | 15 |
| 4707 | » » **fl. pleno**, gefülltblühend — à fl. double | 1 — | 20 |
| 4708 | » » **Liliput**, neu, ganz niedrig — nouv., tout nain | 1 80 | 20 |
| 4709 | » » **nanus compactus (Perkeo)**, nur 30 cm hoch — de 30 cm de hauteur | — 80 | 15 |
| 4710 | » » **„Orion"**, mit gedrehten Blumenblättern, vorzüglich zur Binderei — à demi fleurons contournés, de grand mérite pour fleurs coupées | — 50 | 15 |
| 4711 | » » **„Stella"**, goldgelb — jaune d'or | — 40 | 10 |
| 4712 | » » **neue Varietäten gemischt** — var. nouvelles en mélange | — 50 | 15 |
| 4713 | » **globosus fistulosus fl. pl.** | — 30 | 10 |
| 4714 | » Henry Wilde | — 30 | 10 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4715 | **Helianthus lenticularis**, sehr hoch — très haut | — 40 | 10 |
| 4716 | » macrophyllus giganteus | — 30 | 10 |
| 4717 | » **multiflorus fl. pl.**, sehr reichblühend — très florifère | — 50 | 15 |
| 4718 | » nanus, einfach — à fl. simple | — 20 | 10 |
| 4719 | » » fl. pl., gefüllte Zwerg- — nain à fl. double | — 30 | 10 |
| 4720 | » » **fol. var.** | — 50 | 15 |
| 4721 | » **oculatus viridis**, dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très double | — 40 | 10 |
| 4722 | » peruvianus | — 30 | 10 |
| 4723 | » uniflorus giganteus | — 30 | 10 |
| 4724 | **Helichrysum** † brachyrhynchum (Waitzia), leuchtend gelb — jaune luisant | — 60 | 15 |
| 4725 | » bracteatum album | — 30 | 10 |
| 4726 | » » aureum | — 30 | 10 |
| 4727 | » » roseum | — 40 | 10 |
| 4728 | » » nanum album | — 40 | 10 |
| 4729 | » » » atrococcineum | — 40 | 10 |
| 4730 | » » » atrosanguineum | — 40 | 10 |
| 4731 | » » » aureum | — 40 | 10 |
| 4732 | » » » roseum | — 40 | 10 |
| 4733 | » **compositum** (monstrosum) aeneum coccineum | — 70 | 15 |
| 4734 | » » album | — 70 | 15 |
| 4735 | » » atropurpureum | — 70 | 15 |
| 4736 | » » atroroseum | — 70 | 15 |
| 4737 | » » atrosanguineum | — 70 | 15 |
| 4738 | » » aureum | — 70 | 15 |
| 4739 | » » Borussorum Rex, weiss — blanc | — 70 | 15 |
| 4740 | » » **bruneum** | — 70 | 15 |
| 4741 | » » coccineum | — 70 | 15 |
| 4742 | » » cupreatum | — 70 | 15 |
| 4743 | » » ferrugineum | — 70 | 15 |
| 4744 | » » fuscum | — 70 | 15 |
| 4745 | » » isabellino-roseum | — 70 | 15 |
| 4746 | » » purpureum | — 70 | 15 |
| 4747 | » » **salmoneo-roseum** | 1 — | 20 |
| 4748 | » » sulphureum | — 70 | 15 |
| 4749 | » » violaceum | — 70 | 15 |
| 4750 | » » **gefüllte Strohblumen** in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — Immortelles à gr. fl. en mélange | — 50 | 10 |
| 4751 | **Helichrysum compositum nanum plenissimum**, niedrig, gefüllt, grossblumig — nain à grandes fl. doubles: 1. album, 2. coccineum, 3. ferrugineum, 4. fuscum, 5. isabellinum, 6. luteum, 7. purpureum, 8. roseum, 9. rubrum, 10. sulphureum, separat jede — séparées, chacune | — 70 | 15 |
| 4752 | gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 4753 | **Helichrysum compositum minimum plenissimum**: 1. album, 2. atropurpureum, 3. bruneum, 4. roseum, 5. rubrum, 6. violaceum, separat jede — séparées, chacune | — 80 | 15 |
| 4754 | gemischt — mélange | — 70 | 15 |
| 4755 | Helichrysum **setosum**, grossbl., goldgelb — jaune d'or à gr. fl. | — 70 | 15 |
| 4756 | » strictum | 1 20 | 20 |
| 4757 | * **Heliophila** arabioides, azurblau, schön — beau, bleu azuré † | 1 — | 20 |
| 4758 | **Helipterum** † corymbiflorum, weiss — blanc | — 50 | 15 |
| 4759 | » **Sanfordii**, Immortelle mit goldgelben Blumen — Immortelle à fl. jaune | — 50 | 15 |
| 4760 | **Herniaria † cinerea** | — 40 | 10 |
| 4761 | » **hirsuta** | — 40 | 10 |
| | Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert. | | |
| 4762 | * **Heterospermum Xanthii**, † niedrig, chromgelb — nain jaune | 2 — | 20 |



4768. Humulus japonicus fol. var.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4763 | **Hibiscus africanus** (calisureus) | — 40 | 10 |
| 4764 | **Humea** △ elegans . . . 1 g 1,40, | — — | 40 |
| 4765 | » elegans flore albo . . 1 » 1,40, | — — | 40 |
| 4766 | » » purpurea . . . 1 » 1,50, | — — | 40 |
| 4767 | § **Humulus japonicus**, einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide | — 50 | 15 |
| 4768 | § » **japonicus fol. variegatis, weissbuntblättriger** japanischer Hopfen — Houblon du Japon à feuilles panachées de blanc | — 60 | 15 |
| 4769 | § » **japonicus lutescens** | — 60 | 15 |
| 4770 | **Hunnemannia fumariaefolia**, grossbl. goldgelb, sehr schön — très beau, à gr. fl. jaune d'or | — 70 | 15 |
| 4771 | * **Hymenostemma** Fontanesii † | — 70 | 15 |
| 4772 | * **Hymenoxis** californica | — 60 | 15 |
| 4773 | **Hyoscyamus** albus | — 30 | 10 |
| 4774 | » pictus | — 30 | 10 |
| 4775 | * **Iberis affinis**, Schleifenblume — Thlaspi, très nain blanc | — 40 | 10 |
| 4776 | * » amara (lusitanica) | — 30 | 10 |
| 4777 | * » **coronaria** (hesperidifolia) | — 30 | 10 |
| 4778 | * » » **Empress**, sehr grossrispig, reinweiss, feine Schnittblume — blanc pur, à gr. fl | — 60 | 15 |
| 4779 | * » » **princeps**, niedrig, grossbl. reinweiss — nain, à gr. fl. blanc pur | — 70 | 15 |
| 4780 | * » » **pumila**, sehr niedrig, reinweiss — nain, blanc | — 60 | 15 |
| 4781 | * » **hybrida nana alba** | — 70 | 15 |
| 4782 | * » » **nana carminea** | 1 — | 20 |
| 4783 | * » » » **carnea** | — 70 | 15 |
| 4784 | * » » » **lilacina** | — 70 | 15 |
| 4785 | * » » » **purpurea** | — 70 | 50 |
| 4786 | * » » » gemischt — mélange | — 70 | 15 |
| 4787 | * » **Lagascae** | — 50 | 15 |
| 4788 | * » **odorata** (pectinata, pinnata) | — 30 | 10 |
| 4789 | * » umbellata alba | — 40 | 10 |
| 4790 | * » » **carminea** | — 60 | 15 |
| 4791 | * » » carnea | — 60 | 15 |
| 4792 | * » » **Königin von Italien**, hellrosenrot, reich und anhaltend blühend — Reine d'Italie, rose clair, à floraison prolongée | — 80 | 15 |
| 4793 | * » » lilacina | — 40 | 10 |



4790. Iberis umbellata carminea.



4828. Ipomoea purpurea.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4794 * | Iberis umbellata purpurea | — 40 | 10 |
| 4795 * | » umbellata **Rose Cardinal**, lebhaft rosakarmin, schön — rose carmin vif | 1 60 | 25 |
| 4796 * | » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| | **Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.** | | |
| | **Impatiens † Balsamina vide pag. 52—53.** | | |
| 4797 | » glanduligera, rot — rouge | — 60 | 15 |
| | » **Holstii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre. | | |
| 4798 | » Noli-me-tangere | 2 20 | 30 |
| 4799 | » parviflora | 1 40 | 20 |
| | » **Sultanii**, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre. | | |
| 4800 | » tricornis | 3 — | 30 |
| 4801 § | **Ipomoea** bona nox △ | — 40 | 10 |
| 4802 § | » campanulata △ | — 40 | 10 |
| 4803 § | » **coccinea**, kleinblumig, scharlach — écarlate △ | — 30 | 10 |
| 4804 § | » » luteola | — 40 | 10 |
| 4805 § | » **grandiflora alba** (mexicana) △ | — 70 | 15 |
| 4806 § | » » **alba, weisssamig — à graine blanche** | — 80 | 15 |
| 4807 § | » hederacea **marmorata coelestina** △ | — 60 | 15 |
| 4808 § | » » **marmorata rosea** △ | — 60 | 15 |
| 4809 § | » » superba △ | — 40 | 10 |
| 4810 § | » » » alba | — 40 | 10 |
| 4811 § | » » » atroviolacea | — 40 | 10 |
| 4812 § | » » » lilacina | — 40 | 10 |
| 4813 § | » **Huberi** (viridifolia), gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 4814 § | » » **Carmen Sylva**, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche | — 40 | 10 |
| 4815 § | » » variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange △ | — 40 | 10 |
| 4816 § | » **imperialis** △, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten Farbenspiel — Ipomée impériale à feuilles panachées en mélange magnifique | — 50 | 15 |
| 4817 § | » » **aurata** △, gelbblättrig — à feuillage jaune | — 60 | 15 |
| 4818 § | » » **neue japanische halbgefüllte** Varietäten — var. nouvelles japonaises semidoubles | 1 — | 20 |


| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4819 § | **Ipomoea limbata**, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc △ | — 30 | 10 |
| 4820 § | » **limbata** elegantissima | — 40 | 10 |
| 4821 § | » **Nil** (hederacea) △ | — 30 | 10 |
| 4822 § | » » grandiflora | — 30 | 10 |
| 4823 § | » **purpurea fl. pl., gefülltblühende** Trichterwinde, reinweiss, an der Basis blau punktiert — Belle de jour à fl. double blanche, ponctuée de bleu | — 60 | 15 |
| 4824 § | » » **alba fl. pl.**, weisssamig — à graines blanches | — 60 | 15 |
| 4825 § | » » **atrocoerulea fl. pl.**, blaugefüllt — à fl. double bleue | — 70 | 15 |
| 4826 § | » » **rubra fl. pl.**, rotgefüllt — à fl. rouge double | — 70 | 15 |
| 4827 § | » » **fl. pleno**, gefüllte gemischt — à fl. double en mélange | — 60 | 15 |
| 4828 § | » » **Trichterwinde, einfachblühende**, alle Farben gemischt — **Belle de jour, Liseron**, mélange . . . kg 1,70, | — 20 | 10 |
| 4829 § | » » alba | — 40 | 10 |
| 4830 § | » » atrocoerulea | — 30 | 10 |
| 4831 § | » » atrosanguinea | — 30 | 10 |
| 4832 § | » » carminea | — 30 | 10 |
| 4833 § | » » kermesina | — 30 | 10 |
| 4834 § | » » lilacina | — 30 | 10 |
| 4835 § | » » nigrescens | — 30 | 10 |
| 4836 § | » » rosea | — 30 | 10 |
| 4837 § | » » striata coerulea | — 30 | 10 |
| 4838 § | » » » rosea (Michauxii) | — 40 | 10 |
| 4839 § | » » tricolor | — 40 | 10 |
| 4840 § | » **Quamoclit**, scharlach, mit fein gefiedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde △ | — 40 | 10 |
| 4841 § | » » **alba** | — 50 | 15 |
| 4842 § | » » **hederacea** | — 50 | 15 |
| 4843 § | » » **Kerberi**, leuchtend scharlach, grossblum. — écarlate brillant à gr. fl. | — 60 | 15 |
| 4844 § | » » rosea | — 60 | 15 |
| 4845 § | » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 4846 § | » Roxburghii, reinweiss — blanc pur | — 30 | 10 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4847 | § Ipomoea **rubro-coerulea (violacea vera)**, die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré △ | — 80 | 15 |
| 4848 | § » rubro-coerulea fl. albo △ | 1 — | 20 |
| 4849 | § » **sanguinea** (Mina), reichblühend, mit kleinen, leuchtend blutroten Blumen — à fl. petites rouge sang | — 40 | 10 |
| 4850 | § » setosa △ | — 60 | 15 |
| 4851 | Ipomopsis △ Beyrichii | — 60 | 15 |
| 4852 | » elegans | — 70 | 15 |
| 4853 | » » aurantiaca | — 70 | 15 |
| 4854 | » » cupreata | — 70 | 15 |
| 4855 | » » sanguinea | — 70 | 15 |
| 4856 | » » sulphurea | — 70 | 15 |
| 4857 | » » superba | — 70 | 15 |
| 4858 | » » gemischt — mélange | — 50 | 15 |
| 4859 | Ismelia Broussonetii | — 60 | 15 |
| 4860 | » **coronopifolia**, sehr reichblühend, weiss, ähnlich Chrysanthemum frutescens — blanc, très florifère | — 60 | 15 |
| 4861 | * Isotoma △ axillaris | 2 20 | 30 |
| 4862 | * » Petraea alba | 2 — | 30 |
| 4863 | * » » coerulea | 2 — | 30 |
| 4864 | * Jonopsidium △ acaule, Miniaturpflanze — plante miniature | 1 20 | 20 |
| | Julienne de Mahon, vide Cheiranthus maritimus. | | |
| 4865 | * Kaulfussia amelloides | — 70 | 15 |
| 4866 | * » amelloides alba | — 70 | 15 |
| 4867 | * » » atroviolacea | — 70 | 15 |
| 4868 | * » » kermesina | — 70 | 15 |
| 4869 | * » » rosea | — 70 | 15 |
| 4870 | * » » gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 4871 | **Kochia** arenaria | — 40 | 10 |
| 4872 | » **trichophila, Sommer-Cypresse**, neu, höchst wertvolle Dekorationspflanze, einer Cypresse täuschend ähnlich; im Herbst nimmt die hellgrüne Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an, weshalb die Pflanze in ihrem Vaterlande „Brennender Busch" (Burning Bush) genannt wird — plante ornementale très décorative, ressemblant beaucoup à un Cyprès. Le feuillage vert clair en été change au rouge carmin ou rouge sang en automne | 1 40 | 20 |
| | Lagenaria, s. Zierkürbisse — voy. Courges ornementales. | | |
| 4873 | Lallemantia canescens | — 40 | 10 |
| 4874 | » pulchella, Bienenfutter — pour les abeilles | — 30 | 10 |
| 4875 | * Lasthenia californica | — 40 | 10 |
| 4876 | § Lathyrus articulatus . . kg 1,40, | — 20 | 10 |
| 4877 | § » azureus (magellanicus) » 1,40, | — 20 | 10 |
| 4878 | § » » fl. albo | — 20 | 10 |
| 4879 | § » » » roseo | — 20 | 10 |
| 4880 | § » Clymenum (striatus) . kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 4881 | § » Gorgonii . . . » 1,40, | — 20 | 10 |
| 4882 | § » hirsutus . . . » 2,60, | — 20 | 10 |
| 4883 | § » luteus . . . » 2,50, | — 20 | 10 |
| 4884 | § » » aurantiacus | — 20 | 10 |
| 4885 | § » mauritanicus (spec. nova), dunkelrot, schön — rouge foncé . . . kg 1,40, | — 20 | 10 |

## § Lathyrus odoratus:

### Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4886 | viele Farben gemischt — en beau mélange . . . kg 1,50, | — 20 | 10 |
| 4887 | **Eckfords neue Sorten** gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange . . . kg 1,60, | — 20 | 10 |



4872. Kochia trichophila.

| No. | **Lathyrus odoratus:** | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4888 | **neueste und grösstblumige** gemischt — var. nouvelles à très **grandes fleurs** en mélange kg 1,80, | — 20 | 10 |
| 4889 | **Adonis**, hellkarmin — carmin clair | — 20 | 10 |
| 4890 | **Apple Blossom**, rosa, lila schattiert — rose nuancé lilas | — 20 | 10 |
| 4891 | **Aurora**, lachsorange gestreift auf weiss, grossbl. — strié orange saumoné sur fond blanc, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4892 | **Blanche Burpee**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4893 | » **Ferry, rot mit weiss, frühblühend** — rouge et blanc, **extra hâtif** | — 20 | 10 |
| 4894 | **Blushing Beauty**, blassrosa, grossbl. — rose pâle à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4895 | **Boreatton**, dunkelkastanienbraun, — marron foncé | — 20 | 10 |
| 4896 | **Brillant**, karmesinscharlach — cramoisi écarlate | — 20 | 10 |
| 4897 | **Bronzekönig**, kupferbronze mit weiss — bronze cuivré et blanc | — 30 | 10 |
| 4898 | **Butterfly (Mauve)**, weiss mit lila Anflug — blanc teinté de lilas | — 20 | 10 |
| 4899 | **Captain Clarke**, weiss mit rosa und lila — blanc et rose et lilas | — 20 | 10 |
| 4900 | **Captain of the Blues**, purpurblau mit hellblau, grossbl. — bleu pourpré et bleu clair, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4901 | **Captivation**, hellpurpurn mit blauem Anflug — pourpre clair teinté bleu | — 30 | 10 |
| 4902 | **Celestial**, zart lichtblau — bleu clair tendre | — 30 | 10 |
| 4903 | **coccineus**, leuchtend kirschrot — cerise brillant | — 30 | 10 |
| 4904 | **compactus Gray Friar, halbhoher Busch-**, einen aufrechten Busch von 40—45 cm Höhe bildend — formant des touffes érigées de 40 à 45 cm de hauteur | — 40 | 10 |
| 4905 | » **„Monarch"**, purpurbraun — brun pourpré | — 40 | 10 |
| 4906 | **Countess**, rein hellllila, grossbl. — lilas clair pur, à gr. fl. | — 30 | 10 |
| 4907 | » **of Aberdeen**, zartrosa, grossblumig — rose tendre, à gr. fl. | — 20 | 10 |



4981. Layia glandulosa.

| No. | Lathyrus odoratus: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4908 | **Countess of Lathom**, rosa, grossbl. — rose à gr. fl. | — 30 | 10 |
| 4909 | » **of Radnor**, helllila, grossbl. — lilas clair, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| | **Cupido**, niedrige Sorten, nur 15 cm hohe, dichte Büsche bildend — **Cupidon**, var. naines, n'atteignant que 15 cm de hauteur: | | |
| 4910* | **Cupido Alice Eckford** | — 40 | 10 |
| 4911* | » **Apple Blossom** | — 40 | 10 |
| 4912* | » **Beauty** | — 40 | 10 |
| 4913* | » **Boreatton** | — 40 | 10 |
| 4914* | » **Captain of the Blues** | — 40 | 10 |
| 4915* | » **Countess of Radnor** | — 40 | 10 |
| 4916* | » **Firefly** | — 40 | 10 |
| 4917* | » **Primrose** | — 40 | 10 |
| 4918* | » **rosa mit weiss — rose et blanc** | — 30 | 10 |
| 4919* | » **Royalty** | — 50 | 15 |
| 4920* | » **Stella Morse** | — 50 | 15 |
| 4921* | » **weiss — blanc** | — 40 | 10 |
| 4922* | » niedrige Sorten gemischt — var. naines en mélange | — 30 | 10 |
| 4923 | **Daybreak**, karmesinscharlach geflammt auf weissem Grund — flammé écarlate sur fond blanc | — 20 | 10 |
| 4924 | **Dorothy Tennant**, rotlila, schön — lilas rougeâtre, beau | — 20 | 10 |
| 4925 | **Duchess of Edinburgh**, scharlach mit rosa — écarlate et rose | — 20 | 10 |
| 4926 | **Duchess of York**, weiss, zartrosa gestreift — blanc, strié rose | — 20 | 10 |
| 4927 | **Duke of Clarence**, rein dunkelpurpurn, grossbl. — pourpre foncé | — 20 | 10 |
| 4928 | **Duke of York**, karmin und gelblichweiss — carmin et jaunâtre | — 20 | 10 |
| 4929 | **Emily Eckford**, dunkellila, grossblumig — lilas foncé, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4930 | **Emily Henderson**, grossblumig, reinweiss — blanc pur à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4931 | **Empress of India**, karminrot mit weiss — rouge carminé et blanc | — 20 | 10 |
| 4932 | **Feenkönigin**, weiss mit rosa Rand — blanc marginé rose | — 20 | 10 |
| 4933 | **gefülltblühende gemischt** — **à fl. doubles** en mélange | — 30 | 10 |
| 4934 | **Gladys Unwin**, neu, grossbl., zartrosenrot, Blütenstiele meist 4 Blumen tragend — nouv., à gr. fl. rose tendre, réunies à quatre sur la même tige | — 80 | 15 |
| 4935 | **Golden Gate**, zartrosalila, Flügel helllila — lilas rosé, ailes lilas | — 30 | 10 |
| 4936 | **Golden Rose**, primelgelb, rosa gestreift — jaune clair strié rose | — 30 | 10 |
| 4937 | **Gorgeous**, feurig lachsorange — orange saumoné brillant | — 30 | 10 |
| 4938 | **Grand Blue**, hellblau mit violett — bleu clair et violet | — 20 | 10 |
| 4939 | **Her Majesty**, zartrosenrot, grossbl. — rose tendre, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4940 | **Invincible carmine (Kardinal)**, karminrot — carmin | — 20 | 10 |
| 4941 | **Invincible scarlet**, brillantscharlach — écarlate brillant | — 20 | 10 |
| 4942 | **Invincible striped**, scharlach, weiss gestreift — écarlate, strié blanc | — 20 | 10 |
| 4943 | **Juanita**, weiss, lavendelblau gestreift — blanc strié bleu | — 20 | 10 |
| 4944 | **Katherine Tracy**, grossbl., rosenrot — rose très vif | — 20 | 10 |
| 4945 | **Kronprinzessin v. Preussen**, zart fleischfarben — carné tendre | — 20 | 10 |
| 4946 | **Lady Beaconsfield**, chamoisrosa mit blassgelb, grossbl. — chamois rose et jaune pâle | — 30 | 10 |
| 4947 | » **Grisel Hamilton**, helllavendelblau — bleu de lavande clair | — 20 | 10 |
| 4948 | » **Penzance**, lachskarmin, grossblumig — carmin saumoné | — 20 | 10 |
| 4949 | **Lottie Eckford**, weiss mit lila, grossbl. — blanc et lilas, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4950 | **Lottie Hutchins**, gelblichweiss mit rosa — crème teinté rose | — 20 | 10 |
| 4951 | **Maid of Honour**, hellblau schattiert — bleu clair nuancé | — 20 | 10 |
| 4952 | **Montblanc**, weiss, frühblühend — blanc, précoce | — 20 | 10 |
| 4953 | **Mrs. Dugdale**, dunkelrosa, sehr grossbl. — rose foncé à tr. gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4954 | **Mrs. Eckford**, gelblich, grossbl. — jaunâtre | — 20 | 10 |
| 4955 | **Mrs. Fitzgerald**, rahmweiss mit rosa — crème et rose | — 20 | 10 |
| 4956 | **Mrs. Sankey**, reinweiss, grossblumig — blanc pur, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4957 | **Navy Blue**, ultramarinblau — bleu d'outremer | — 20 | 10 |
| 4958 | **Orange Prince**, orangerosa mit hellkarmin — rose orangé et carmin | — 20 | 10 |
| 4959 | **Primrose**, gelblichweiss — blanc jaunâtre | — 20 | 10 |
| 4960 | **Prince of Wales**, leuchtend rosa, schön — rose vif | — 20 | 10 |
| 4961 | **Princess Beatrice**, leuchtend karminrosa — rose carminé brillant | — 20 | 10 |
| 4962 | **Princess May**, heliotropblau — bleu d' Héliotrope | — 20 | 10 |
| 4963 | **Princess of Wales**, weiss, blau gestreift — blanc strié bleu | — 20 | 10 |
| 4964 | **Queen Victoria**, blassgelb, grossblumig — jaune pâle à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4965 | rot mit weiss — rouge et blanc | — 20 | 10 |
| 4966 | **Sadie Burpee**, grossbl., reinweiss, — blanc pur, à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4967 | **Salopian**, dunkelkarmesinscharlach — cramoisi écarlate foncé | — 20 | 10 |
| 4968 | **schwarzpurpurn mit dunkelblau** — pourpre noirâtre et bleu foncé | — 20 | 10 |
| 4969 | » mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair | — 20 | 10 |
| 4970 | **Senator**, braunpurpurn, gestreift — brun pourpré strié | — 20 | 10 |
| 4971 | **Splendour**, dunkelrosa, karmesin schattiert — rose teinté cramoisi | — 20 | 10 |
| 4972 | **Stanley**, schwarzpurpurn, grossbl. — pourpre noir à gr. fl. | — 20 | 10 |
| 4973 | **Sunproof Salopian**, leuchtend scharlach — écarlate brillant | — 20 | 10 |
| 4974 | **Venus**, chamoisrosa — chamois rosé | — 40 | 10 |
| 4975 | **weiss** — blanc . . . . . . kg 1,80, | — 20 | 10 |
| 4976 | **Lathyrus spathulatus**, gelb — jaune | — 40 | 10 |
| 4977§ | » **tingitanus**, dunkelrot — rouge foncé | — 20 | 10 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 4978 | **Lavatera trimestris fl. albo** | — 30 | 10 |
| 4979 | » » fl. rubro | — 30 | 10 |
| 4980 | **Layia** † **elegans**, goldgelb mit weissem Rand — jaune d'or à bord blanc | — 70 | 15 |
| 4981 | » **glandulosa**, reinweiss — blanc pur. | 1 30 | 20 |
| 4982 | » heterotricha | — 40 | 10 |
| 4983 | **Leonurus sibiricus**, ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles | — 40 | 10 |
| 4984 * | **Leptosiphon androsaceus** | — 40 | 10 |
| 4985 * | » androsaceus fl. albo | — 40 | 10 |
| 4986 * | » » lilacinus | — 30 | 10 |
| 4987 * | » aureus | — 60 | 15 |
| 4988 * | » densiflorus | — 40 | 10 |
| 4989 * | » » fl. albo | — 40 | 10 |
| 4990 * | » hybridus, in dem reizendsten Farbenspiel — mélange superbe | — 50 | 15 |
| 4991 * | » hybridus **albus** | — 80 | 15 |
| 4992 * | » » carmineus | — 70 | 15 |
| 4993 * | » » **orangescharlach — orange écarlate** | — 70 | 15 |
| 4994 * | » luteus | — 50 | 15 |
| 4995 * | » **roseus**, rosenrot — rose | — 60 | 15 |
| 4996 | **Leptosyne** † Douglasii | — 70 | 15 |
| 4997 | » **gigantea**, Dekorationspflanze mit feingeschlitzter Belaubung und langgestielten goldgelben Blumen — plante ornementale à feuillage lacinié et à fleurs jaune d'or 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* | — — | 30 |
| 4998 | » **maritima**(grandiflora), schön, grossbl., goldgelb — à gr. fl. jaune d'or | — 60 | 15 |
| 4999 | » **Stillmannii**, goldgelb, sehr frühblühend — jaune d'or, à floraison précoce | 1 80 | 20 |
| 5000 | **Leucanthemum grandiflorum**, weiss, wertvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère † | — 40 | 10 |
| 5001 | » setabense | — 40 | 10 |
| 5002 | Leuchaeria senecioides | 1 — | 20 |
| 5003 * | Limnanthus Douglasii | — 70 | 15 |
| 5004 * | **Linaria alpina**, blau, reizend für Einfassungen und Felsenpartien — à fl. bleue, très propre pour bordures † | 4 — | 30 |
| 5005 * | » **alpina rosea**, rosa mit leuchtend orangefarbener Mitte — rose à palais orange luisant 2 g 1,60, | — — | 40 |
| 5006 * | » **aparinoides splendens** † | 1 20 | 20 |
| 5007 | » aquilensis † | — 50 | 15 |
| 5008 | » bipartita (elegans) | — 30 | 10 |
| 5009 | » » alba | — 40 | 10 |
| 5010 | » » lutea | — 40 | 10 |
| 5011 | » » splendida | — 40 | 10 |
| 5012 | » » striata | — 40 | 10 |
| 5013 | » delphinioides | — 30 | 10 |
| 5014 | » Hendersonii | — 30 | 10 |
| 5015 | » **ericoides**, niedrig, purpurviolett — nain, violet pourpré | — 50 | 15 |
| 5016 * | » macroura | — 50 | 15 |
| 5017 * | » **maroccana**, purpurviolett, — violet pourpré | — 50 | 15 |
| 5018 * | » » **alba „Perle"**, reinweiss, gute Schnittblume — blanc pur | — 70 | 15 |
| 5019 * | » » **carminea**, prächt. Farbe — couleur brillante | — 50 | 15 |
| 5020 * | » » **Excelsior-Mischung**, neu — mélange superbe, nouv. | — — | 40 |
| 5021 * | » » **hybrida**, schöne Spielarten gem. — mélange | — 50 | 15 |
| 5022 * | » **melanantha**, bronze mit dunkelbraun marmoriert — bronze marbré brun foncé † | — 50 | 15 |
| 5023 * | » multipunctata † | — 50 | 15 |
| 5024 * | » Perezii | — 40 | 10 |



5027. Linaria reticulata aureo-purpurea.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5025 | **Linaria** purpurea | — 40 | 10 |
| 5026 * | » **reticulata aureo-carminea** | — 60 | 15 |
| 5027 * | » **reticulata aureo-purpurea**, mit halb braunen, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes | — 50 | 15 |
| 5028 * | » reticulata aureo-purpurea violacea | — 50 | 15 |
| 5029 * | » » **purpurea**, purpurbraun — brun pourpré | — 50 | 15 |
| 5030 * | » spartea | — 50 | 15 |
| 5031 * | » speciosa | — 50 | 15 |
| 5032 | » supina | — 50 | 10 |
| 5033 | » triornithophora † | 1 10 | 20 |
| 5034 | » » carnea † | 1 10 | 20 |
| 5035 | » triphylla | — 50 | 15 |
| 5036 * | » tristis | — 50 | 15 |
| 5037 | » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 5038 * | **Linum** flavum † | — 80 | 15 |
| 5039 * | » **grandiflorum**, prachtvoll dunkelrot — rouge foncé, très beau kg 3,80, | — 30 | 10 |
| 5040 * | » » **roseum** | — 40 | 10 |
| 5041 | » luteum (corymbiflorum) † | — 70 | 15 |
| 5042 | » usitatissimum grandiflorum, blau — bleu | — 20 | 10 |
| 5043 | » » grandifl., weiss — blanc | — 20 | 10 |
| 5044 | Loasa △ **hispida**, goldgelb — jaune d'or 2 g 1 —, | — — | 40 |
| 5045 | » tricolor | — 50 | 10 |
| 5046 | » **Wallisii (vulcanica)**, weiss, mit roter Zone — blanc à centre rouge | — 60 | 15 |

## Lobelia † Erinus:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5047 * | Erinus (erinoides vel gracilis), blau — bleu | — 60 | 15 |
| 5048 * | alba, weiss — blanc | — 80 | 15 |
| 5049 * | **Barnard's Perpetual**, leuchtend ultramarinblau mit grossem weissem Auge — bleu d'outremer brillant à large oeil blanc | 1 80 | 30 |
| 5050 * | Cobalt-blue, dunkelblau — bleu foncé | 1 — | 20 |
| 5051 * | **delicata**, indigoblau mit weissem Auge — indigo à oeil blanc | — 80 | 15 |
| 5052 * | erecta, blau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc | 1 — | 20 |
| 5053 * | formosa, purpurrot — pourpre | 1 40 | 20 |
| 5054 * | grandiflora superba, dunkelblau — bleu foncé | — 80 | 15 |
| 5055 * | **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, schön — bleu foncé, compact | 1 80 | 20 |



5077. Lobelia Erinus compacta Crystal Palace.



5094. Lobelia Erinus pumila splendens.

| No. | Lobelia Erinus: | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5056 * | kermesina | — 70 | 15 |
| 5057 * | Lindleyana, hellrot — rouge clair | — 70 | 15 |
| 5058 * | Mauve Queen | — 80 | 15 |
| 5059 * | Mazarine Gem | 1 — | 20 |
| 5060 * | Paxtoniana, blau mit weiss — bleu et blanc | — 80 | 15 |
| 5061 * | Pearl, milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu | — 80 | 15 |
| 5062 * | **Prima Donna,** braunrot, die dunkelste rote — rouge brunâtre foncé | 1 60 | 20 |
| 5063 * | » **Donna compacta** | 3 20 | 30 |
| 5064 * | **Royal Purple,** violettpurpurn mit grossem weissem Auge — violet pourpré à large œil blanc | 1 60 | 20 |
| 5065 * | speciosa **alba maxima** | — 80 | 15 |
| 5066 * | » **Crystal-Palace,** grossblumig, intensiv dunkelblau, dunkellaubig — à gr. fl. bleu foncé intense, feuillage foncé | 1 20 | 20 |
| 5067 * | » Crystal-Palace erecta | 3 20 | 30 |
| 5068 * | **tricolor „Kolibri“** | 3 20 | 30 |
| 5069 * | » **„Papagei“** | 3 20 | 30 |
| 5070 * | **White Lady,** reinweiss, grossbl. — blanc pur, à grande fl. | 1 40 | 20 |
| 5071 * | **White Lady compacta** | 1 60 | 20 |
| 5072 * | gemischt in den verschiedensten Schattierungen — en beau mélange | — 70 | 15 |

## Lobelia † Erinus compacta:

| No. | Name | M. Pf. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 5073 * | **alba** | 1 20 | 20 |
| 5074 * | **azurea,** hellblau ohne Auge — bleu clair pur | 2 60 | 30 |
| 5075 * | **coerulea,** rein dunkelblau ohne Auge — bleu foncé pur | 2 60 | 30 |
| 5076 * | coerulea oculata | 1 20 | 20 |
| 5077 * | **Crystal-Palace compacta,** grossbl., ultramarinblau, die dunkelste, dunkellaubig, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl., bleu d'outremer, feuillage foncé, très belle variété pour bordures | 3 20 | 30 |
| 5078 * | **Firmament,** reinblau – bleu pur | — — | 40 |
| 5079 * | **Goldelse,** gelbblättrig mit azurblauen Blumen — à feuillage jaune, fl. bleu de ciel | 3 20 | 30 |
| 5080 * | **Schöne von Moray,** niedrig, dunkelblau mit weissem Auge — nain, bleu foncé à oeil blanc | 2 — | 20 |

| No. | Lobelia Erinus compacta: | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5081 * | **speciosa superba,** grossblumig, tiefblau, weiss geäugelt — bleu foncé à oeil blanc, à gr. fl. | 1 60 | 20 |
| 5082 * | stricta multiflora | 1 — | 20 |
| 5083 * | **Victoria,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 40 |

## Lobelia † Erinus pumila:

| No. | Name | M. Pf. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 5084 * | **alba** (White Gem), reinweiss, ganz niedrig — blanc pur, nain | 2 60 | 30 |
| 5085 * | caesia | 2 40 | 30 |
| 5086 * | **Distinction,** rötlichweiss — blanc rougeâtre | 2 40 | 30 |
| 5087 * | **duplex atrocoerulea** | 2 40 | 30 |
| 5088 * | **elegans,** leuchtendblau — bleu brillant | 2 40 | 30 |
| 5089 * | insignis (coerulea) | 2 20 | 30 |
| 5090 * | **magentarot mit weissem Auge — magenta à oeil blanc** | 4 — | 40 |
| 5091 * | magnifica, tief dunkelblau — bleu très foncé | 2 20 | 30 |
| 5092 * | Nelly, rötlichlila — lilas rougeâtre | 1 60 | 20 |
| 5093 * | rosea, rosenrot — rose | 1 60 | 20 |
| 5094 * | **splendens,** dunkelpurpurviolett mit reinweissem Auge, sehr schön — pourpre violacé foncé à oeil blanc pur | 2 60 | 30 |
| 5095 * | **Stern von Ischl,** dunkelazurblau — bleu azuré foncé | 1 40 | 20 |
| 5096 | gemischt — mélange | — 80 | 15 |
| 5097 | **Lobelia † heterophylla major** | 1 — | 20 |
| 5098 | » heterophylla major alba | 1 20 | 20 |
| 5099 | » » major atroviolacea | 1 — | 20 |
| 5100 * | » » » **nana compacta** | 1 10 | 20 |
| 5101 | » » » » » fl. roseo | 1 20 | 20 |
| 5102 | » **picta,** Miniaturpflanze – plante miniature . . . . . 1 g 5 —, | — — | 30 |
| 5103 | » **ramosa** | 1 — | 20 |
| 5104 | » » **alba** | 1 — | 20 |
| 5105 | » » **Heavenly Blue,** hellblau — bleu clair | 1 — | 20 |
| 5106 * | » » **nana compacta** | 1 40 | 20 |
| 5107 | » » rosea (rubra) | 1 — | 20 |
| 5108 | » **tenuior,** grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. | 1 80 | 20 |

**Lobelia,** andere, siehe Stauden — pour les autres voy. Plantes vivaces.

| No. | Name | M. Pf. | Pf. |
|---|---|---|---|
| 5109 | Lonas (Athanasia) inodora † | — 40 | 10 |
| 5110 | Lopezia coronata † | — 40 | 10 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5111 | § **Lophospermum** △ coccineum | 5 — | 40 |
| 5112 | § » **scandens** | 2 20 | 30 |
| | Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères. | | |
| 5113 | Lotus △ Jacobaeus | — 50 | 15 |
| 5114 | * Lupinus affinis, blau — bleu | — 40 | 10 |
| 5115 | » albus | — 20 | 10 |
| 5116 | » **albo-coccineus** | — 30 | 10 |
| 5117 | * » » » **nanus** | — 60 | 15 |
| 5118 | * » » » » **roseus** | — 60 | 15 |
| 5119 | * » » **violaceus nanus** | — 50 | 15 |
| 5120 | » californicus | — 20 | 10 |
| 5121 | » coeruleus | — 20 | 10 |
| 5122 | » **concinnus**, sehr hübsch — très beau | — 50 | 15 |
| 5123 | » Cruikshanksii, dunkelblau — bleu foncé | — 20 | 10 |
| 5124 | » » hybridus | — 20 | 10 |
| 5125 | » densiflorus | — 50 | 15 |
| 5126 | » Dunnettii atroviolaceus | — 30 | 10 |
| 5127 | » » major | — 30 | 10 |
| 5128 | » » superbus | — 30 | 10 |
| 5129 | » guatemalensis | — 20 | 10 |
| 5130 | » Hartwegii | — 40 | 10 |
| 5131 | » » albus | — 40 | 10 |
| 5132 | » » coelestinus | — 40 | 10 |
| 5133 | » » roseus | — 40 | 10 |
| 5134 | » » ruber | — 40 | 10 |
| 5135 | » hirsutissimus | — 60 | 15 |
| 5136 | » hirsutus (pilosus) albus | — 20 | 10 |
| 5137 | » » carneus (ruber) | — 20 | 10 |
| 5138 | » » coeruleus | — 20 | 10 |
| 5139 | » hybr. atrococcineus | — 30 | 10 |
| 5140 | » » **fl. pl. Präsident Cleveland** | — 30 | 10 |
| 5141 | » » insignis | — 30 | 10 |
| 5142 | » » nigrescens | — 30 | 10 |
| 5143 | » » **roseus** | — 30 | 10 |
| 5144 | » » superbus | — 30 | 10 |
| 5145 | » » » **fl. pleno** | — 30 | 10 |
| 5146 | » linifolius | — 20 | 10 |
| 5147 | » **luteus Romulus**, niedrig, gelb — jaune, nain | — 70 | 15 |
| 5148 | » Moritzianus | — 20 | 10 |
| 5149 | » mutabilis | — 20 | 10 |
| 5150 | » » roseus splendens | — 20 | 10 |
| 5151 | » » versicolor | — 20 | 10 |
| 5152 | * » nanus, blau — bleu | — 40 | 10 |
| 5153 | * » » fl. albo | — 40 | 10 |
| 5154 | » pantelericus | — 20 | 10 |
| 5155 | » pubescens | — 20 | 10 |
| 5156 | » » elegans (tricolor) | — 30 | 10 |
| 5157 | * » pulcherrimus | — 20 | 10 |
| 5158 | » subcarnosus (texanus) | — 70 | 15 |
| 5159 | » succulentus (bicolor) | — 20 | 10 |
| 5160 | » **sulphureus** (Menziesii), schön gelb, von grossem Effekt — beau, jaune brillant | — 50 | 15 |
| 5161 | » tricolor mutabilis | — 20 | 10 |
| 5162 | » venustus | — 20 | 10 |
| 5163 | » » tricolor | — 20 | 10 |
| 5164 | » hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mélange kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 5165 | » niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange kg 4,50, | — 20 | 10 |
| | Lychnis, siehe Stauden — voy. plantes vivaces. | | |
| 5166 | **Lythrum Graefferi** (flexuosum), niedrig, purpurrosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère † | 1 60 | 20 |
| 5167 | Madia † corymbosa | — 40 | 10 |
| 5168 | » elegans | — 30 | 10 |
| 5169 | **Malcolmia** flexuosa | — 60 | 15 |
| 5170 | » **littorea**, lilarosa mit weissem Auge — rose lilacé à oeil blanc | — 60 | 15 |
| 5171 | Malope grandiflora, purpurn — pourpre | — 20 | 10 |
| 5172 | » grandiflora alba | — 20 | 10 |
| 5173 | » » rosea | — 30 | 10 |
| 5174 | Malva borealis | — 30 | 10 |
| 5175 | » crispa | — 20 | 10 |
| 5176 | » Durieei | — 20 | 10 |



5192. Matricaria eximia Goldball.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5177 | Malva mauritiana, rot — rouge | — 30 | 10 |
| 5178 | * » miniata † | — 40 | 10 |
| 5179 | * Manulea violacea † | — 50 | 15 |
| 5180 | Martynia △ Craniolaria (fallax) | — 40 | 10 |
| 5181 | » formosa (fragrans) | — 40 | 10 |
| 5182 | » lutea | — 40 | 10 |
| 5183 | » proboscidea, Gemsenhorn — Cornaret | — 30 | 10 |
| 5184 | » **tricolor** | 1 — | 20 |
| 5185 | Matricaria † alba plenissima, reinweiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très double | — 50 | 15 |
| 5186 | » capensis fl. pleno | — 40 | 10 |
| 5187 | » eximia fl. pl., weiss geröhrt — blanc tuyauté | — 40 | 10 |
| 5188 | * » » **corymbosa fl. pl.** | — 60 | 15 |
| 5189 | * » » » **fl. pl. Schneeball — boule de neige** | 1 80 | 30 |
| 5190 | » » crispa fl. pl. | — 60 | 15 |
| 5191 | » » » nana fl. pl. | — 60 | 15 |
| 5192 | » » **Goldball**, niedrig, leuchtend goldgelb — **Boule d'or**, jaune d'or | 1 80 | 20 |
| 5193 | » » grandiflora fl. pl. | — 60 | 15 |
| 5194 | » » » **aurea Tom Thumb**, gelb — jaune | 1 20 | 20 |
| 5195 | » » **nana compacta fl. pl. foliis aureis** | — 60 | 15 |
| 5196 | * » » » **erecta fl. pl. foliis aureis** | — 60 | 15 |
| 5197 | » » » plena | — 50 | 10 |
| 5198 | » » » **lutescens** pl. | — 50 | 15 |
| 5199 | * » » » **Tom Thumb** | — 80 | 20 |
| 5200 | * » » **pyramidalis** | 1 80 | 20 |
| 5201 | » **glauca** | 1 60 | 20 |
| 5202 | » Parthenium alba plena | — 40 | 10 |
| 5203 | * Matthiola **bicornis**, so angenehm wohlriechend wie Reseda, hauptsächlich des Abends — à odeur de Reseda, sentant plus fort le soir | — 40 | 10 |
| 5204 | * » **tricuspidata**, dunkellila — lilas foncé | — 60 | 15 |
| 5205 | § Maurandia △ antirrhiniflora | 1 60 | 20 |
| 5206 | § » **atrocoerulea grandiflora**, grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. | 4 60 | 40 |
| 5207 | § » **Barclayana** | 3 — | 30 |
| 5208 | § » » **fl. albo (albiflora)**, reinweiss — blanc pur | 6 60 | 40 |
| 5209 | § » Emeryana rosea | 3 20 | 30 |
| 5210 | § » Laceyana, rosa | 3 20 | 30 |
| 5211 | § » purpurea grandiflora | 2 60 | 30 |
| 5212 | § » semperflorens | 2 60 | 30 |



5207. Maurandia Barclayana.



5224. Mesembrianthemum cordifolium fol. var.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5213 | § Maurandia semperfl. fl. violaceo . | 3 20 | 40 |
| 5214 | § » gemischt — mélange . . . . . Alle Maurandia sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eignen sich vortrefflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen kultiviert, sind es prächtige Zimmerpflanzen. — Plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particulièrement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs. | 2 30 | 30 |
| 5215 | Meconopsis ┬ cambrica . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 5216 | Medicago intertexta (Echinus) . . | — 30 | 10 |
| 5217 | » scutellata . . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5218 | » 20 andere Species mit interessanten Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune | — 40 | 10 |
| 5219 | » viele Sorten gemischt — mélange . . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5220 | Melampodium ovalifolium . . . . | — 40 | 10 |
| 5221 | Melilotus gracilis . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5222 | **Mentzelia** △ laevicaulis . . . . | 7 — | 40 |
| 5223 | » **ornata** . . . . . 5 g 3 —, | — — | 40 |
| 5224 | * Mesembrianthemum △ **cordifolium variegatum**, weissbunt, reizend — panaché de blanc, très joli . . . . . . . | 4 80 | 40 |
| 5225 | * » **crystallinum**, Eiskraut — Glaciale . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5226 | * » pomeridianum, goldgelb — jaune d'or . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5227 | * » **tricolor** . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5228 | * » » fl. albo . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5229 | **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze — Sensitive pudique △ . | — 60 | 15 |
| 5230 | Mimulus △ cardinalis . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5231 | » cardinalis aureus . . . . . . . | 3 50 | 30 |
| 5232 | » » carneus . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5233 | » » grandiflorus . . . . . . . | 3 80 | 30 |
| 5234 | » » Orange Perfection . . . | 3 60 | 30 |
| 5235 | » » pictus, goldgelb mit purpurscharlach Auge — jaune d'or à oeil écarlate pourpré . . . . . . | 3 80 | 30 |
| 5236 | » » roseus pallidus . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5237 | » » » superbus . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5238 | » » Rose Queen . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5239 | » » Sultan . . . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5240 | » » tricolor . . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5241 | » » gemischt — en mélange . | 2 30 | 30 |
| 5242 | * » **cupreus**, kupfrig orangescharlach—orange écarlate cuivré . . . . . . | 2 60 | 30 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5243 | * Mimulus **cupreus** Brillant . . . | 3 20 | 30 |
| 5244 | * » **cupreus Fürst Bismarck** | 4 — | 40 |
| 5245 | * » » nanus . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| | * **Mimulus duplex** (buntkelchige = hose in hose = Varietäten — variétés à double corolle): | | |
| 5246 | duplex albus pardinus . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5247 | » **cupreatus** . . . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5248 | » **quinquevulnerus** . . . . . | 3 60 | 30 |
| 5249 | » **tigrinus** (pardinus), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées . . . . . . . . . . . . | 5 — | 40 |
| 5250 | » gemischt — mélange . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5251 | Mimulus **hybridus diadematus**, grossbl., in den schönsten Nuancen — à gr. fl. richement coloriées . . . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5252 | » **hybr. grandiflorus imperialis**, grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle . . . . . . . . . . . | 8 — | 40 |
| 5253 | » **hybr. grandiflorus Feuerkönig**, feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert — rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre . . . . . . . . | 7 — | 40 |
| 5254 | » luteus . . . . . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 5255 | * » **moschatus**, Moschuspflanze — Herbe au musc . . | 2 — | 30 |
| 5256 | * » » **compactus**, ganz niedr., runde Büsche bildend — nain, compact 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 5257 | * » quinquevulnerus, fünffleckige, in vielen Nuancen — à 5 macules, en mélange | 1 20 | 20 |
| 5258 | * » » maximus . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5259 | * » **tigrinus (pardinus)**, getigerte Varietäten — à fl. ponctuées . . . . . | 1 80 | 20 |
| 5260 | * » » albus . . . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5261 | * » » **grandiflorus Queen's Prize**, prachtv. grossblum. Varietäten — à très grandes fleurs . . . . . | 4 80 | 40 |
| 5262 | * » » nanus . . . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 5263 | » » » **roseus** . . . . | 6 40 | 40 |
| 5264 | » Tilingii, goldgelb — jaune d'or | — 60 | 15 |
| 5265 | » gemischt — mélange . . . . . | 1 — | 20 |
| 5266 | § **Mina lobata**, prachtv. Schlingpflanze. Blütenstand in gabelförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochrot als Knospe, orangegelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante | | |




5266. Mina lobata.




5292. Nemesia strumosa Suttonii grandiflora.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Mina lobata:** grimpante magnifique. Les fleurs, disposées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine floraison △ 20 g 2,60, 25 *S.* | — — | 20 |
| | Mina sanguinea vide Ipomoea. | | |
| 5267 | **Mirabilis** △ **Jalapa, Wunderblume,** in vielen Farben — **Belle de nuit,** en mélange | — 20 | 10 |
| 5268 | » **Jalapa,** 6 Farben separat jede — 6 couleurs sép., chacune | — 30 | 10 |
| 5269 | » » foliis variegatis, gem. — mélange | — 20 | 10 |
| 5270 | » » foliis variegatis, 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac. | — 30 | 10 |
| | ***Mirabilis Jalapa Tom Thumb, Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:** | | |
| 5271 | dreifarbig — tricolore | — 40 | 10 |
| 5272 | dunkelkarmesin — cramoisi foncé | — 40 | 10 |
| 5273 | gelb mit rot — jaune strié rouge | — 40 | 10 |
| 5274 | karmin — carmin | — 40 | 10 |
| 5275 | weiss — blanc | — 40 | 10 |
| 5276 | weiss mit rot — blanc et rouge | — 40 | 10 |
| 5277 | niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange | — 30 | 10 |
| 5278 | Mirabilis longiflora, weiss, wohlriechend — blanc odorant | — 40 | 10 |
| 5279 | » longifl. violacea | — 40 | 10 |
| 5280 | » multiflora | 2 40 | 30 |
| 5281 | **Molucella laevis,** mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — à large calice vert en forme de coupe † | — 80 | 15 |
| 5282 | » spinosa, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale | — 80 | 15 |
| 5283 * | Myosotis △ azorica . . . 1 g 1,40, | — — | 40 |
| 5284 * | » azorica alba . . . 1 » 1,40, | — — | 40 |
| 5285 * | » » coelestina . . . 1 » 1,40, | — — | 40 |
| 5286 * | Nemesia † compacta bicolor | — 70 | 15 |
| 5287 * | » » coerulea | — 80 | 15 |
| 5288 * | » » fl. albo | — 70 | 15 |
| 5289 * | » » **lutea,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 5290 * | » floribunda | — 80 | 15 |
| 5291 * | » **strumosa** △, kleinbl. reichblühende Varietäten gemischt — var. très florifères à petites fleurs en mélange | 1 30 | 20 |

| No. | **Nemesia strumosa Suttonii grandiflora:** | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5292 | **grossblumige** Sorten in **Prachtmischung** — à grandes fleurs en mélange | 4 — | 40 |
| 5293 | **karmin** — carmin . . . 1 g 1 —, | — — | 40 |
| 5294 | **orange** . . . 1 » 1 —, | — — | 40 |
| 5295 | **rahmweiss** — crème . . 1 » 1 —, | — — | 40 |
| 5296 | **scharlach** — écarlate . . 1 » 1 —, | — — | 40 |
| 5297 | **nana compacta,** niedrige grossbl. in den feinsten Färbungen gemischt — var. naines à gr. fl. en mélange de coloris nouveaux 2 g 1,30, | — — | 40 |
| 5298 | **nana compacta Orange-Prinz,** siehe Neuh.—**Prince d'Orange,** voy. nouv. | — — | 100 |
| 5299 * | Nemesia versicolor | — 60 | 15 |
| 5300 * | Nemophila atomaria, weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé | — 20 | 10 |
| 5301 * | » atomaria **atrocoerulea,** ultramarinblau — bleu d'outremer | — 40 | 10 |
| 5302 * | » » **Holborn Bluebell** | — 50 | 15 |
| 5303 * | » aurita | — 30 | 10 |
| 5304 * | » crambeoides (coelestis), blassblau — bleu pâle | — 20 | 10 |
| 5305 * | » » alba | — 20 | 10 |
| 5306 * | » » albo-nigra | — 40 | 10 |
| 5307 * | » » oculata | — 30 | 10 |
| 5308 * | » discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc . kg 3,20, | — 20 | 10 |
| 5309 * | » » argentea | — 30 | 10 |
| 5310 * | » » auriculata | — 30 | 10 |
| 5311 * | » » elegans | — 30 | 10 |
| 5312 * | » » marmorata | — 30 | 10 |
| 5313 * | » » nigra | — 30 | 10 |
| 5314 * | » **insignis,** himmelblau — bleu ciel . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 5315 * | » » alba | — 20 | 10 |
| 5316 * | » » marginata | — 30 | 10 |
| 5317 * | » » purpurea | — 30 | 10 |
| 5318 * | » **maculata** (speciosa), weiss m. dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé . . . kg 1,30, | — 20 | 10 |
| 5319 * | » » purpurea | — 30 | 10 |
| 5320 * | » alle Sorten gemischt — en mélange . . . kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 5321 | Nicandra † physaloides | — 40 | 10 |
| 5322 | » violacea | — 30 | 10 |
| 5323 | Nicotiana △ acutifolia | — 50 | 15 |



5325. Nicotiana affinis hybrida.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5324 | **Nicotiana affinis**, mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes . . . . | — 60 | 15 |
| 5325 | » **affinis hybrida**, neue Hybriden mit grossen, köstlich duftenden Blumen in allen Färbungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blauviolett — hybrides nouveaux à grandes fleurs d'une odeur suave, en coloris très divers, variant du blanc au rose, rouge et violet . . . . . | 5 — | 40 |
| 5326 | » **colossea**, Blattpfl. ersten Ranges; Blätter dunkelgrün m. rötlichen Rippen — plante ornementale hors ligne; feuilles vert foncé à côtes rougeâtres . . . . . . . . | 7 — | 40 |
| 5327 | » **grandiflora purpurea**, schön — beau . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5328 | » **macrophylla gigantea**, schön in Blatt und Blüte — feuillage et fleurs très jolies . . . | — 30 | 10 |
| 5329 | » **noctiflora albiflora**, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5330 | » **Sanderae**, prächtige reichblühende Sommerblume, die sich als wirkungsvolle Gruppenpflanze, sowie als dekorative Topfpflanze sehr gut bewährt hat. Blumen meist dunkelrot — plante annuelle magnifique et très florifère, se prêtant avantageusement pour la plantation des massifs ou pour la culture en pots. Fleurs en nuances rouge foncé . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5331 | » **Sanderae alba** . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5332 | » » **alba magna** . . . . | 4 — | 40 |
| 5333 | » » **atrosanguinea** . . . | 4 — | 40 |
| 5334 | » » **carnea** . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5335 | » » **purpurea** . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5336 | » » **rosea** . . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5337 | » » **sanguinea** . . . . . | 4 — | 40 |
| 5338 | » » **violacea** . . . . . . | 4 — | 40 |
| 5339 | » » **neue Hybriden**, in Prachtmischung — **hybrides nouveaux**, mélange superbe . . . . . | 3 20 | 30 |



5339. Nicotiana Sanderae hybrida.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5340 | **Nicotiana Sanderae hybrida**, 1 Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt. — collection de 8 var. 1 paq. de chaque . . . — 75, | — | — |
| 5341 | » **suaveolens**, weiss, wohlriechend — blanc, odoriférant | 7 — | 40 |
| 5342 | » **sylvestris**, prachtvoll als Einzelpflanze, Blumen reinweiss, lang, geröhrt — à fleurs longues tubiformes d'un blanc pur, magnifique comme plante isolée . . . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5343 | » **vincaeflora** . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5344 * | **Nierembergia frutescens** △, lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère | — 60 | 15 |
| 5345 * | » **frutescens atroviolacea**, dunkelviolett — violet foncé | — 60 | 15 |
| 5346 * | » **gracilis** △ (calycina, filicaulis) . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5347 * | » **grandiflora alba**, reinweiss — blanc pur . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5348 | **Nigella aristata** . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5349 | » **damascena fl. pl.**, Jungfer im Grünen — Nigelle bleue | — 20 | 10 |
| 5350 | » » **alba fl. pl.** . . . . . | — 20 | 10 |
| 5351 | » » **fl. pl. Miss Jekyll**, neu, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume — nouv., fl. bleu ciel, très double, belle fleur coupée . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5352 * | » » **nana fl. pl.** . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5353 * | » » » **alba fl. pl.** . . . . | — 30 | 10 |
| 5354 | » **hispanica** . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5355 | » » **alba** . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5356 | » » **atropurpurea** . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5357 * | **Nolana atriplicifolia** . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5358 * | » **grandiflora** . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5359 * | » » **alba** . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5360 * | » **lanceolata** . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5361 * | » **paradoxa violacea** . . . . . | — 20 | 10 |
| 5362 * | » **gemischt** — **mélange** . . . . . | — 20 | 10 |



5344. Nierembergia frutescens.



5349. Nigella damascena fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5363 | Notobasis syriaca | — 40 | 10 |
| 5364 | **Nycterinia** △ **capensis**, weiss, wohlriechend—blanc, odorant | — 60 | 15 |
| 5365 * | » **selaginoides**, weiss mit lila Anflug — blanc liiacé | — 50 | 15 |
| 5366 * | » selaginoides fl. albo | — 50 | 15 |
| 5367 * | » » roseo-violacea | — 50 | 15 |
| 5368 | Obeliscaria pulcherrima †, braun mit gelb — brun et jaune | — 60 | 15 |
| 5369 | Ocimum △ Basilicum bullatum | — 30 | 10 |
| 5370 | » crispum | — 30 | 10 |
| | Œillet de Chine, vide Dianthus. | | |
| | » d'Inde, vide Tagetes patula. | | |
| 5371 | Oenothera † **acaulis**, die echte weisse, O. taraxacifolia alba — la véritable espèce à fl. blanche | — 80 | 15 |
| 5372 | » **albicaulis** | 1 60 | 20 |
| 5373 | » Berteriana | — 40 | 10 |
| 5374 | » bistorta Veitchii | — 40 | 10 |
| 5375 | » campylocarpa (versicolor) | — 30 | 10 |
| 5376 | » » grandiflora | — 30 | 10 |
| 5377 | » cinnabarina | — 20 | 10 |
| 5378 | » coccinea | — 20 | 10 |
| 5379 | » Consolida | — 30 | 10 |
| 5380 | » Drummondii, blassgelb — jaune pâle | — 60 | 15 |
| 5381 | » » nana | — 60 | 15 |
| 5382 | » » » alba | — 50 | 15 |
| 5383 | » Johnsonii | — 40 | 10 |
| 5384 | » **Lamarckiana**, grossbl., gelb — jaune à gr. fl. | — 30 | 10 |
| 5385 | » longiflora | — 20 | 10 |
| 5386 | » macrantha | — 30 | 10 |
| 5387 | » micans | — 30 | 10 |
| 5388 | » mollissima | — 30 | 10 |
| 5389 | » odorata | — 30 | 10 |
| 5390 | » prostrata | — 30 | 10 |
| 5391 | » rhizocarpa (taraxacifolia lutea) | — 50 | 15 |
| 5392 * | » **rosea mexicana**, reizend, ganz niedrig, karminrosa — nain rose carmin △ | — 80 | 15 |
| 5393 | » Sellowii | — 30 | 10 |
| 5394 | » sinuata maxima | — 40 | 10 |
| 5395 | » taraxacifolia alba (acaulis) △ | — 80 | 15 |
| 5396 | » tetraptera (Sarrazinii) | — 40 | 10 |
| 5397 | » undulata | — 30 | 10 |
| 5398 | » villosa | — 30 | 10 |
| 5399 | » gemischt — varié | — 20 | 10 |
| 5400 | Omphalodes amplexicaulis | — 60 | 15 |
| 5401 | **Orobanche speciosa**, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze. Aussaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm | | |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Orobanche speciosa:** hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir en suite de 3 centimètres de terre . . . 1 g 1,20, | — — | 40 |
| 5402 | » **ramosa**, interessant, braucht als Nährpflanze Cannabis sativa (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de Cannabis sativa . . 1 g 1 —, | — — | 40 |
| 5403 | Orobus atropurpureus | — 30 | 10 |
| 5404 | » coccineus | — 40 | 10 |
| 5405 | » Fischeri | — 40 | 10 |
| 5406 * | Oxalis △ floribunda alba | — — | 40 |
| 5407 * | » » rosea | — — | 40 |
| 5408 * | » rosea | 3 80 | 40 |
| 5409 * | » » delicata . . . . . 5 g 1,60, | — — | 40 |
| 5410 * | » » fl. albo | 3 — | 40 |
| 5411 * | » **tropaeoloides**, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc. | 1 40 | 20 |
| 5412 * | » Valdiviana, niedrig, goldgelb — jaune d'or | — 80 | 15 |
| 5413 | Oxybaphus viscosus | 1 20 | 20 |
| 5414 | Oxyura chrysanthemoides † | — 50 | 10 |
| 5415 | Palafoxia † Hookeriana, rosakarmin — rose carmin | — 60 | 15 |
| 5416 | » texana | — 30 | 10 |
| 5417 | Palava flexuosa † | 3 80 | 40 |
| 5418 | » malvaefolia † | — 40 | 10 |
| | Palma Christi, vide Ricinus. | | |
| 5419 | Papaver **Danebrog**, scharlachrot mit grossen, silberweissen Flecken — écarlate à grandes macules blanc argenté | — 30 | 10 |
| 5420 | » **Danebrog fl. pleno** | — 30 | 10 |
| 5421 | » giganteum | — 20 | 10 |
| 5422 | » **glaucum**, Tulpenmohn, mit grossen, feurigscharlachroten Blumen — Pavot Tulipe, à gr. fl. écarlate feu | — 70 | 15 |
| 5423 | » **Hookeri, einfachblühende** gemischt — à fl. simple en mélange | — 50 | 10 |
| 5424 | » » **fl. pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — à fl. double en mélange | — 30 | 15 |
| 5425 | » **hybridum**, neue grossblumige Hybriden, entstanden durch Kreuzung einjähriger Mohnsorten mit den peren- | | |



5365. Nycterinia selaginoides.



5447. Papaver Rhoeas fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Papaver hybridum;** nierenden P. bracteatum und P. orientale — Pavot annuel hybride . . . . . . . . . . | 5 — | 40 |
| 5426 | » **hybridum fl. pleno,** neu — nouv. . . . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 5427 | » » **splendens,** neu — nouv. 1 g 1,50, | — — | 40 |
| 5428 | » **laevigatum,** dunkelscharlach — écarlate foncé . . . . | — 80 | 15 |
| 5429 | » **Mephisto,** dunkelscharlach mit schwarzviol. Flecken — écarlate feu à taches violet noir . . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5430 | » **Mephisto rose** . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5431 | » **Miss Sherwood,** einfachblühend, silberweiss mit chamoisrosa Rand — à fl. simple blanc argenté à bord chamois rosé . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5432 | » monstrosum . . . . . kg 3,40, | — 20 | 10 |
| 5433 | » **Mursellii fl. pl. (lilacinum)** | — 20 | 10 |
| 5434 | » » **splendens** . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5435 | » » **The Mikado,** weiss, karmesin gestreift — blanc, strié cramoisi . . . . | — 30 | 10 |
| 5436 | » » **weiss, rot gesprenkelt** — blanc strié rouge | — 30 | 10 |
| 5437 | » **paeoniflorum Admiral,** siehe Neuheiten — **Amiral,** voy. nouv. . . . . . . . . . | — — | 60 |

**Papaver paeoniflorum fl. pl.:**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5438 | gefüllter **Paeonienmohn,** gemischt — mélange . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5439 | 12 Farben, separat jede — 12 coul., sép. chacune. . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5440 | **fl. pl. American Flag,** weiss mit scharlach — blanc et écarlate | — 40 | 10 |
| 5441 | **fl. pl. Ariel,** neu, leuchtend lachsrot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblühend — nouv., rouge saumoné vif sur fond blanc, à macules bleuâtres . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5442 | **nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn,** 6 Var., jede — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5443 | **nanum fl. pl.,** gemischt — mélange . . . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5444 | Papaver **pavoninum,** scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring — écarlate, centre carmin couronné noir . . . . | — 60 | 15 |
| 5445 | » polycephalum . . . . . . . . . | — 30 | 10 |

**Papaver Rhoeas:**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5446 | coccineum aureum . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5447 | **fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn,** gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél. . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5448 | fl. pl., gefüllte in separaten Farben — couleurs séparées: 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach, weiss gerändert — écarlate, marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. schieferblau — bleu ardoisé, 7. zinnober — vermillon, sep. jede . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5449 | **fl. pl. japonicum,** japan. Pompon-Mohn — Coquelicot Pompon | — 80 | 15 |
| 5450 | **fl. pl. japonicum nanum** . . | 1 20 | 20 |
| 5451 | **hybridum fl. pl. foliis aureis,** mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben — à feuillage jaune, varié . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5452 | **„The Shirley",** einfache und halbgefüllte in reizenden Färbungen — à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5453 | **nanum salmoneum,** lachsrot, niedrig — nain, saumoné . . | — 80 | 15 |
| 5454 | **nanum, niedr. Shirley-Mohn,** nur 50 cm hoch, sehr schön — 50 cm de hauteur, beau . . . . . . | — 70 | 15 |
| 5455 | **nanum, niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss** — nain, blanc | 1 — | 20 |

**Papaver somniferum, einfach — à fl. simple:**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5456 | **Maid of the Mist,** einfach weiss, fein gefranst — à fl. simple blanche frangée . . . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5457 | **The Bride,** einfach weiss — blanc à fl. simple . . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |

**Papaver somniferum fl. pl.:**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5458 | gefüllter Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange kg 3,40, | — 20 | 10 |
| 5459 | 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |



5456. Papaver somniferum Maid of the Mist.

| No. | Papaver somniferum fl. pl.: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5460 | **laciniatum fl. pl., gefüllter weisser Federmohn**, sehr schön — **blanc double frangé**, beau | — 40 | 10 |
| 5461 | » **fl. pl., lachsrosa — rose saumoné** | 1 — | 20 |
| 5462 | » **fl. pl., zartrosa — rose tendre** | 1 — | 20 |

## Papaver somniferum nanum fl. pl.:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5463 | dichtgef. Zwergmohn, 6 Var., jede — Pavot double nain, 6 var. chac. | — 30 | 10 |
| 5464 | **cardinale**, Kardinal-Mohn, scharlach mit weisser Mitte, sehr leuchtend — écarlate brillant à centre blanc | — 30 | 10 |
| 5465 | **cardinale hybridum** | — 30 | 10 |
| 5466 | **cardinale**, 1. **chamois**, 2. **hochrosa** — rose brillant, 3. **kupferrosa** — rose cuivré, 4. **ziegelrot** — rouge brique, separat jede — sép. chac. | — 30 | 10 |
| 5467 | **May Campbell**, weiss (**weisser Kardinal-Mohn**) — blanc, très double | — 40 | 10 |
| 5468 | **Sancta Lucia**, rosa mit weisser Mitte — rose à centre blanc | — 80 | 15 |
| 5469 | **White Swan**, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double | — 40 | 10 |
| 5470 | gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 5471 | **Papaver umbrosum**, scharlachrot, schwarz gefleckt — écarlate à taches noires | — 40 | 10 |
| 5472 | » **umbrosum flore pleno**, 50—60 % halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semidoubles et doubles | 2 60 | 25 |
| 5473 | » umbrosum **Silver Lining**, mit inneren silbergrauen Flecken — à macules gris argenté à l'intérieur | 3 — | 30 |
| 5474 | § Passiflora △ foetida | — 80 | 15 |
| 5475 | § » gracilis | 2 — | 30 |

Pavot, vide Papaver.
Pensée, vide Viola tric. maxima.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5476 | **Perilla △ nankinensis**, mit dunkelroten Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs | — 20 | 10 |



5494. Petunia hybr. comp. nana multiflora.


| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5477 | **Perilla nankinensis foliis atropurpureis laciniatis**, geschlitzte Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense | — 25 | 10 |
| 5478 | » » **fol. var.** . . . . 50 *S.* | — — | 30 |
| 5479 | » » **macrophylla crispa compacta**, Blätter wellenförm. gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées | — 30 | 10 |
| 5480 | » » **macrophylla crispa var. elatior** | — 40 | 10 |
| 5481 | » » **microphylla nigricans**, Belaub. schwarzrot — feuillage pourpre noir | — 50 | 15 |
| 5482 | » » **picta fol. laciniatis** | — 60 | 15 |
| 5483 | **Petunia △** argentea (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre | — 40 | 10 |
| 5484 | » nyctaginiflora, weiss — blanc | — 40 | 10 |
| 5485 | » phoenicea (mirabilis), dunkelrot — rouge foncé | — 40 | 10 |

## Petunia △ hybrida:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5486 | **Adonis**, feurig dunkelkarmin mit weissem Schlund — carmin foncé à gorge blanche | 1 20 | 20 |
| 5487 | **alba**, reinweiss — blanc pur | — 70 | 15 |
| 5488 | **atropurpurea** | — 70 | 15 |
| 5489 | **Belle Etoile**, reizend, mit regelmässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurkarmesin Grund — à striures blanches très régulières sur fond cramoisi pourpré | 1 20 | 20 |
| 5490 | **Belle Etoile verbessert** (Howard's Star) — **Belle Etoile améliorée** | 5 — | 40 |
| 5491 | **Carmen Sylva**, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche | — 80 | 15 |
| 5492 | carminea intus alba | — 60 | 15 |
| 5493 | **compacta Erfordia**, brillantrosa mit grosser weisser Mitte — rose brillant à large centre blanc | 3 20 | 30 |
| 5494 | » **nana multiflora**, von ganz niedrigem Wuchs, Blumen purpurkarmesin mit sternartiger weisser Zeichnung, ebenso schön fürs freie Land wie zur Topfkultur — nain compact, fleurs cramoisi pourpre rayées de blanc | 1 80 | 20 |



5498. Petunia hybr. comp. nana Schneeball.



5569. Petunia hybr. grandifl. superbissima.

| No. | Petunia hybrida: | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5495 | **compacta nana multifl., weiss mit rotem Rand — blanc à bord rouge** . . . . . . | 2 — | 30 |
| 5496 | » **nana purpurea**, neu — nouv. 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 5497 | » » **rosea**, niedrig, brillantrosa — nain, rose brillant | 2 60 | 30 |
| 5498 | » » **Schneeball**, reinweiss, kompakt, sehr schön — **Boule de neige**, blanc pur, compact, très beau | 2 40 | 30 |
| 5499 | » » **stellaris**, niedrig, rosa, sternartig weiss gestreift — rose vif strié de blanc | 2 60 | 30 |
| 5500 | » **venosa**, niedrig, geaderte Varietät — nain, veiné . . . | 4 — | 30 |
| 5501 | Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5502 | illustris, blendend rosakarmin, schön — rose carmin brillant, beau | — 80 | 15 |
| 5503 | **Inimitable**, rot mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc . . . . | 1 — | 20 |
| 5504 | kermesina splendens . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5505 | **Lord Courtenay**, leuchtend rosa — rose vif . . . . . . . 5 g 1,50, | — — | 30 |
| 5506 | marginata . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5507 | **purpurea** (General Dodds), sehr dunkel — rouge foncé . . . . . | 1 — | 20 |
| 5508 | reticulata, purpurrosa genetzt und geadert — rose pourpré réticulé et veiné . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5509 | **venosa**, bläulichlila, geadert — lilas bleuâtre veiné . . . . . . . | — 80 | 20 |
| 5510 | **violacea**, violett . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5511 | beste Sorten gemischt, extra — mélange, extra . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5512 | gute Mischung — bon mélange . . | — 60 | 15 |

### Petunia △ hybrida grandiflora.

**Grossblumige Petunien in folgenden Varietäten — Pétunias à grandes fleurs:**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5513 | **Admiration**, dunkelviolett, weiss gefleckt — violet foncé maculé de blanc . . . . . . 1 g 3,50, 500 S. | — — | 30 |
| 5514 | **alba**, extra . . . . 1 » 3 —, 500 » | — — | 30 |
| 5515 | **aurora** — aurore . 1 » 4 —, 500 » | — — | 30 |
| 5516 | **brillantrosa**, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe 1 g 3 —, 500 S. | — — | 30 |
| 5517 | » **mit weiss** — rose brillant et blanc . . . . 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |

| No. | Petunia hybr. grandifl.: | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5518 | **brillantrosa mit gelbem Schlund** — rose brillant à gorge jaune . . . . . . 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |
| 5519 | **carminea intus alba** 1 g 3 —, 500 » | — — | 30 |
| 5520 | **conspicua**, weiss mit karminroten Flecken — blanc à taches rouge carmin . . 1 g 3 —, 500 S. | — — | 30 |
| 5521 | **dunkelblutrot mit weissem Schlund** — rouge sang foncé à gorge blanche . . 1 g 3 —, 500 S. | — — | 30 |
| 5522 | **hellviolett** (hellblau) — **violet clair** . . . . . . 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |
| 5523 | **kermesina** . . . . 1 » 2,60, 500 » | — — | 30 |
| 5524 | **maculata**, weiss mit rot gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |
| 5525 | **marginata**, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5526 | **nigro-kermesina** . 1 g 3 —, 500 » | — — | 30 |
| 5527 | **purpurea albo-maculata** 1 g 4 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5528 | **Purpurkönig** — **Roi des pourpres** . . . . . . . 1 g 3 —, 500 S. | — — | 30 |
| 5529 | **robusta**, kompakt 1 » 3 —, 500 » | — — | 30 |
| 5530 | **rosea**, zartrosa — rose tendre 500 » | — — | 30 |
| 5531 | **stahlblau geadert — bleu d'acier veiné** . 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |
| 5532 | **venosa** . . . . . . 1 » 2,60, 500 » | — — | 30 |
| 5533 | **violacea** . . . . . 1 » 2,60, 500 » | — — | 30 |
| 5534 | **grossblumige**, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange . 1 g 2,30, 500 S. | — — | 30 |

### Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata, einfache grossblumige gefranste — frangé à gr. fl.:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5535 | **fimbriata alba** . 1 g 4 —, 300 S. | — — | 30 |
| 5536 | » **aurora** — aurore . . . 300 » | — — | 30 |
| 5537 | » **brillantrosa — rose brillant** . . 1 g 3,40, 500 S. | — — | 30 |
| 5538 | » » **mit weiss — rose brillant et blanc** 1 g 3,40, 500 S. | — — | 30 |
| 5539 | » **coerulea**, blau geadert — veiné bleu . . . . . 1 g 4,50, 300 S. | — — | 30 |
| 5540 | » **delicata** . . . 1 » 3,80, 500 » | — — | 30 |
| 5541 | » **intus aurea**, gelbschlundig — à gorge jaune 1 g 4,50, 300 S. | — — | 30 |
| 5542 | » **kermesina** . . 1 » 3,20, 500 » | — — | 30 |
| 5543 | » **maculata** . . 1 » 3,80, 500 » | — — | 30 |

| No. | Petunia hybr. grandifl. fimbriata: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5544 | **fimbriata Miranda**, leuchtendrosa mit scharlach Anflug — rose brillant à reflet écarlate 1 g 6 —, 300 S. | — — | 40 |
| 5545 | » **robusta** . . . . . . 500 » | — — | 30 |
| 5546 | » **Rosalinde**, zartrosa, nach der Mitte lichtgelb — rose tendre à centre jaune clair 1 g 8 —, 200 S. | — — | 40 |
| 5547 | » **superbissima** . . . . 200 » | — — | 40 |
| 5548 | » **Titania** . . . 1 g 3,20, 500 » | — — | 30 |
| 5549 | » **venosa** . . . . 1 » 3,80, 500 » | — — | 30 |
| 5550 | » **gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl. en mélange** 1 g 3 —, 500 S. | — — | 30 |


**Petunia △ hybr. grdfl. superbissima**, grossblum. Klasse mit auffallend gross. Schlunde — classe à gr. fl. et à gorge très large:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5551 | **superbissima** . 1 g 4,50, 200 S. | — — | 30 |
| 5552 | » **alba**, reinweiss — blanc pur 1 g 4,50, 200 S. | — — | 30 |
| 5553 | » **atrosanguinea** 1 g 4,50, 200 » | — — | 30 |
| 5554 | » **Favorite**, rosalila, weiss gestreift — rose lilacé strié blanc 1 g 4,50, 200 S. | — — | 40 |
| 5555 | » **gigantea, karmesinpurpurn** — cramoisi pourpré 1 g 4,50, 200 S. | — — | 30 |
| 5556 | » » **karmesinpurpurn m. weiss** — cramoisi pourpré et blanc 1 g 4,50, 200 S. | — — | 30 |
| 5557 | » **intus aurea, gelbschlundige** — à gorge jaune 1 g 5 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5558 | » **König Alfons**, siehe Neuh. — **Roi Alphonse**, voy. nouv. | — — | 100 |
| 5559 | » **Königin Luise (marginata alba)**, neu — nouv. . 200 S. | — — | 60 |
| 5560 | » **marginata**, grossschlundige grüngeränderte — à bord vert et à gorge très large 200 S. | — — | 40 |
| 5561 | » **nigro-purpurea** 1 g 5 —, 200 S. | — — | 40 |
| 5562 | » **Prinz von Württemberg**, sehr grossblumig, purpurn — à très gr. fleurs pourpres 1 g 5 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5563 | » **Prinzessin von Württemberg**, rosa, extra — rose 1 g 5 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5564 | » **quadricolor**, neu, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert — nouv., rose passant au pourpre, gorge jaune veinée de carmin | — — | 80 |
| 5565 | » **Rheingold**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . . . | — — | 80 |
| 5566 | » **rosea** . . . . 1 g 4,50, 200 S. | — — | 40 |
| 5567 | » **venosa „Deutsche Kaiserin"**, zartlila, purpurn geadert — **Impératrice d'Allemagne**, lilas tendre veiné pourpre 1 g 8 —, 200 S. | — — | 40 |
| 5568 | » **Venus**, karmin mit weiss — carmin et blanc . . . 200 S. | — — | 40 |
| 5569 | » **gemischt** — mél. 1 g 4 —, 300 » | — — | 30 |

## Petunia △ hybrida fl. pleno.

**Gefülltblühende** kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet — à petites fleurs doubles, soigneusement fécondées:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5570 | **azaleaeflora alba**, reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1 g 4 —, 200 S. | — — | 30 |
| 5571 | » **„Die Braut"**, weiss, rot getupft, gefüllt — blanc, maculé rouge, double 1 g 4 —, 200 S. | — — | 30 |



5603. Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.

| No. | Petunia hybr. fl. pl.: | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5572 | **caryophylloides fl. pl.**, neu, rosa, karmesin und schwarz geadert — nouv., rose veiné noir | — — | 50 |
| 5573 | **compacta Erfordia fl. pleno**, 1 g 11 —, 200 S. | — — | 40 |
| 5574 | » **nana multiflora fl. pl.**, gefüllte Liliput-Petunie — Petunia Lilliput à fl. double 1000 S. 1,30, 200 S. | — — | 30 |
| 5575 | » » **fl. pl. brillantrosa mit weiss — rose brillant et blanc** 1000 S. 1,60, 200 S. | — — | 40 |
| 5576 | » **rosea fl. pl. (Rosa Bonheur)** . 1000 S. 1,80, 200 S. | — — | 40 |
| 5577 | **kleinblumige gefüllte gemischt** — hybrides doubles en mélange . . . . . 1 g 8 —, 200 S. | — — | 25 |

## Petunia △ hybrida grandiflora fl. pl.

**Grossblumige gefüllte Petunien**, sorgfältig befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — Pétunias à gr. fl. doubles, fécondées soigneusement, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5578 | **alba plena**, reinweiss, gefüllt — blanc pur, double 1000 S. 2,40, 100 S. | — — | 30 |
| 5579 | **aurora**, gefüllt — **aurore**, double 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 5580 | **brillantrosa, gefüllt — rose brillant, double** . . . . . . . 1000 S. 2,80, 100 S. | — — | 30 |
| 5581 | **Feenkönigin, stahlblau geadert**, gefüllt — **Reine des Fées, bleu veiné**, double 1000 S. 2,80, 100 S. | — — | 30 |
| 5582 | **gigantea fl. pl.** 1000 » 2,80, 100 » | — — | 30 |
| 5583 | **kermesina pl.** 1000 » 2,40, 100 » | — — | 30 |
| 5584 | **maculata pl.** . 1000 » 2,40, 100 » | — — | 30 |
| 5585 | **marginata plena**, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte 1000 S. 4 —, 50 S. | — — | 30 |
| 5586 | **robusta fl. pl.** 1000 » 2,40, 100 » | — — | 30 |
| 5587 | **rosea fl. pl.**, zartrosa — rose tendre 1000 S. 2,40, 100 S. | — — | 30 |
| 5588 | **venosa pl.** . . 1000 » 2,40, 100 » | — — | 30 |



5631. Phlox Drumm. cuspidata et fimbriata.



5664. Phlox Drummondii Sirius.

**Petunia hybrida grandifl. flore pleno:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5589 | **violacea fl. pl.** 1000 S. 2,40, 100 S. | — — | 30 |
| 5590 | » **albo-maculata fl. pl.** 1000 S. 2,40, 100 » | — — | 30 |
| 5591 | **gefüllte grossblumige** Varietäten gemischt — **variétés doubles à grandes fl.** en mélange. 10 000 S. 16 —, 1000 S. 1,80, 100 S. | — — | 25 |

**Petunia △ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5592 | **fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake)** 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 5593 | » **amabilis fl. pl.**, zartrosa mit karminroten Adern, dicht gefüllt, fein gefranst — rose tendre veiné de rouge; bien double, finement frangé 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 5594 | » **brillantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double** 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 5595 | » **brillantrosa mit weiss, gefüllt**, eine der allerschönsten Sorten — **rose brillant et blanc, double**, très beau 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 5596 | » **coerulea fl. pl.**, blau geadert — veiné bleu 1000 S. 3 —, 100 S. | — — | 40 |
| 5597 | » **compacta rosea perfecta fl. pl.** . . 1000 S. 3 —, 100 S. | — — | 40 |
| 5598 | » **kermesina pl.** 1000 S. 2,60, 100 » | — — | 30 |
| 5599 | » **maculata pl.** 1000 » 2,60, 100 » | — — | 30 |
| 5600 | » **robusta pl.** . 1000 » 2,60, 100 » | — — | 30 |
| 5601 | » **scharlachrosa**, gefüllt — **écarlate rosé**, double 1000 S. 5 —, 50 S. | — — | 30 |
| 5602 | » **venosa pl.** . 1000 » 5 —, 50 » | — — | 30 |
| 5603 | » **gefüllte gefranste** gemischt — **frangé double** en mélange . . . 1000 S. 2,40, 100 S. | — — | 30 |
| 5604 | **Phacelia campanularia**, prachtvoll, leuchtend enzianblau, grossbl. — magnifique, bleu foncé luisant, à gr. fl. . . . | — 60 | 15 |
| 5605 | » **congesta** . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 5606 | » » **albida** . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5607 | » **grandiflora**, himmelblau, purpurn geadert — bleu ciel veiné de pourpre . . . . . | — 70 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5608 | **Phacelia Parryi**, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur. . . . . . . | — 50 | 15 |
| 5609 | » Parryi alba . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5610 | » tanacetifolia . . . . . kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 5611 | » » alba . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5612 | » texana . . . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |

(Die Phacelia liefern sehr ergiebiges Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5613§ | Phaseolus ensiformis gigas . . . | — 30 | 10 |
| 5614§ | » **multiflorus Papilio**, siehe Neuh. — **Papillon**, voy. nouv. . . . . . . . . . . . | — — | 50 |

**Phlox △ Drummondii, Flammenblume:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5615 | gemischt — varié, extra . . . . . | 1 — | 20 |
| 5616 | **alba pura** . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5617 | » **oculata** . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5618 | » » **superba** . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5619 | **amabilis**, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à œil foncé . | 1 20 | 20 |
| 5620 | annulata purpurea . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5621 | » rosea . . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5622 | **atrococcinea**, dunkelscharlach — écarlate foncé . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5623 | **atropurpurea** . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5624 | » striata . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5625 | **Brillant**, hellrosa mit dunkelrotem Auge — rose clair à œil rouge foncé . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5626 | **brillantrosa** — rose brillant . . | 1 40 | 20 |
| 5627 | **chamoisrosa** (roseo-lutea) . . . | 1 30 | 20 |
| 5628 | **cinnabarina**, feurig zinnoberrot — vermillon brillant . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 5629 | **coccinea**, scharlach — écarlate . | 1 20 | 20 |
| 5630 | » striata . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5631 | **cuspidata**, mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — à pétales dentelés, en mélange . . . | 1 20 | 20 |
| 5632 | » alba . . . . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5633 | » **foliis albo-marginatis**, weissbuntblättr. — à feuillage panaché de blanc . . . . . | 4 — | 40 |
| 5634 | » marmorata violacea . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5635 | » purpurea . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5636 | » rubra . . . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5637 | » salmonea . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5638 | » violacea . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |

| No. | Phlox Drummondii: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5639 | **delicata,** zartrosa mit weissem Auge — rose tendre à oeil blanc | 1 20 | 20 |
| 5640 | **Eklipse,** dunkelviolett, die schönste blaue Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues . . | 1 20 | 20 |
| 5641 | **fimbriata,** mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5642 | **formosa,** purpurscharlach — écarlate pourpre . . . | 1 20 | 20 |
| 5643 | **Fürst Bismarck,** purpurn, weiss gerandet — pourpre bordé blanc | 1 20 | 20 |
| 5644 * | **Graf Gero** . . . . . . . . . . | 7 — | 40 |
| 5645 * | » » **alba** . . . . . . . . . | 7 — | 40 |
| 5646 * | » » **atropurpurea** . . . . | 7 — | 40 |
| 5647 * | » » **carminea** . . . . . . | 8 — | 40 |
| 5648 * | » » **coccinea** . . . . . . . | 8 — | 40 |
| 5649 * | » » **nana compacta carminea** . . . . | 8 — | 40 |
| 5650 * | » » violacea marmorata . . | 7 — | 40 |
| 5651 * | » » gemischt — mélange . . | 5 — | 30 |
| 5652 | **Kronprinz,** feurig zinnoberorange — vermillon orangé brillant . . | 1 20 | 20 |
| 5653 | **Leopoldii,** rot mit weissem Stern — rose étoilé blanc . . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 5654 | **lutea (isabellina),** nankinggelb — jaune nanquin . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5655 | **Meteor,** feurig scharlach — écarlate éclatant . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5656 | Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 5657 | **pulchella,** rosalila mit dunklem Auge — lilas rosé à œil foncé . | 1 20 | 20 |
| 5658 | purpurea marmorata . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5659 | Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à œil blanc . . . | 1 20 | 20 |
| 5660 | Radowitzii, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5661 | **rosea** . . . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5662 | » marmorata . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5663 | » oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à œil foncé . . . | 1 20 | 20 |
| 5664 | **Sirius,** neu, leuchtend **lachsrosa** mit **bläulichem** Auge — nouv., rose saumoné vif à œil bleuâtre | 1 40 | 20 |
| 5665 | Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — strié chamoisrose . . | 1 20 | 20 |
| 5666 | **variabilis,** blau, dunkelviolett marmoriert — bleu marbré violet foncé | 1 20 | 20 |
| 5667 | **violacea pura,** rein dunkelviolett — violet foncé pur . . . . | 1 20 | 20 |
| 5668 | » striata . . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5669 | **Washington,** violettpurpurn mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre violacé et brun noirâtre, à gorge blanche . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5670 | Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc . | 1 20 | 20 |
| 5671 | **zinnoberkarmin — vermillon carminé** . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5672 | zinnoberscharl. — vermillon écarlate | 1 40 | 20 |

### Phlox △ Drummondii semiplena, halbgefüllte — à fl. semidouble:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5673 | **alba semiplena** . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5674 | » **oculata semiplena** . . . | 5 — | 40 |
| 5675 | **atropurpurea semiplena** . . | 2 60 | 30 |
| 5676 | **carminea semiplena** . . . . | 4 — | 40 |
| 5677 | » **aureo-oculata semiplena** | 5 — | 40 |
| 5678 | **coccinea semiplena** . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 5679 | **delicata semiplena** . . . . | 9 — | 40 |
| 5680 | **lutea (isabellina) semiplena** . | 2 40 | 30 |
| 5681 | **purpurea marmorata semiplena** . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 5682 | **rosea marmorata semiplena** | 4 — | 40 |
| 5683 | **rubinrot,** halbgefüllt, neu — **rouge de rubis, semidouble** | 8 — | 50 |
| 5684 | **variabilis semiplena,** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . . | — — | 60 |
| 5685 | **violacea marmorata semiplena** . . . . . . . . . . . . . . | 4 — | 40 |



5729. Phlox Drummondii grandiflora.

| No. | Phlox Drummondii semiplena: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5686 | **zinnoberscharlach,** halbgefüllt — écarlate vermillon, semidouble | 4 — | 40 |
| 5687 | **semiplena, halbgefüllte gemischt — à fl. semidouble en mélange** . . . . . . . . | 1 60 | 20 |

### Phlox △ Drummondii grandiflora:

prächtige Klasse — classe magnifique.

| No | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5688 | **alba pura** (8) . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 5689 | » **oculata coerulea** . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5690 | **atropurpurea** . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5691 | » **albo-oculata** . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5692 | » **striata** . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5693 | **Brillant** (6) . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5694 | **carminea,** karminrosa — rose carminé . . . . . . . . . . . . . | 1 50 | 20 |
| 5695 | **carnea** . . . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5696 | **chamoisrosa mit weissem Auge** — à œil blanc . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5697 | **coccinea** . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5698 | » **striata** . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5699 | **discoidalis elegans** . . . . . . | 1 50 | 20 |
| 5700 | » **lilacina** . . . . . . . . . . . | 1 50 | 20 |
| 5701 | **isabellina,** gelb, sehr schön, grossblumig — jaune, très beau . . . | 1 40 | 20 |
| 5702 | **kermesina albo-oculata** . . . | 1 40 | 20 |
| 5703 | **lilacina striata** . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5704 | **marmorata rosea** . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5705 | » **violacea** . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5706 | **orbicularis atrorosea** . . . . | 1 50 | 20 |
| 5707 | » **carminea** . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5708 | » **purpurea** . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5709 | » **violacea** . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5710 | **purpurea** . . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5711 | **purpureo-violacea albo-oculata** . . . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5712 | **quadricolor (picta) rosea** . . . | 1 40 | 20 |
| 5713 | » **violacea** . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5714 | **rosea** . . . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5715 | » **albo-oculata** . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5716 | » **aureo-stellata** . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 5717 | » **striata** . . . . . . . . . . | 1 50 | 20 |
| 5718 | **speciosa** (5) . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5719 | **splendens (coccinea albo-oculata),** scharlach mit grossem weissem Auge — écarlate éclatant à œil blanc . . . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5720 | **stellata** atroviolacea . . . . . | 1 40 | 20 |
| 5721 | » atrorosea . . . . . . . . . | 1 40 | 20 |



5754. Phlox Drummondii hortensiaeflora.



5768. Phlox Dr. nana comp. coerulea stellata.

### Phlox Drummondii grandiflora:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5722 | **stellata** lilacina | 1 40 | 20 |
| 5723 | » **rosea** | 1 40 | 20 |
| 5724 | » **splendens,** karminscharlach mit reinweissem Stern — écarlate carminé étoilé blanc pur (7) | 1 40 | 20 |
| 5725 | **striata coerulea** | 1 40 | 20 |
| 5726 | **violacea albo-oculata** | 1 40 | 20 |
| 5727 | **zinnoberscharlach** — vermillon écarlate | 1 80 | 20 |
| 5728 | **zonalis** | 1 40 | 20 |
| 5729 | **grossblumige** Sorten gemischt — à grandes fl. en mélange | 1 10 | 20 |

### Phlox △ Drummondii Heynholdii:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5730 | **Heynholdii,** zinnoberrot, kompakt — vermillon | 3 20 | 30 |
| 5731 | » **robusta** | 2 60 | 30 |
| 5732 | » **striata** | 2 60 | 30 |
| 5733 | » gemischt — mélange | 2 60 | 30 |

### Phlox △ Drummondii hortensiaeflora:

Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendolden — classe naine très florifère à grandes fleurs.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5734 * | **hortensiaeflora,** leuchtend rosenrot — rose foncé brillant | 2 20 | 30 |
| 5735 * | » **alba** | 2 20 | 30 |
| 5736 * | » » **oculata** | 2 40 | 30 |
| 5737 * | » » » **superba** | 2 20 | 30 |
| 5738 * | » **atropurpurea** | 2 40 | 30 |
| 5739 * | » **Brillant** | 2 40 | 30 |
| 5740 * | » carminea striata | 2 40 | 30 |
| 5741 * | » **carnea,** sehr zarte Farbe — très délicat | 3 20 | 30 |
| 5742 * | » **chamoisrosa** | 4 — | 30 |
| 5743 * | » **cinnabarina** | 4 — | 30 |
| 5744 * | » **coccinea** | 2 60 | 30 |
| 5745 * | » **lilacina** | 4 — | 30 |
| 5746 * | » **purpurea** | 3 20 | 30 |
| 5747 * | » **rosea stellata** | 2 60 | 30 |
| 5748 * | » **roseo-marmorata** | 3 20 | 30 |
| 5749 * | » **Triumph** | 7 — | 40 |
| 5750 * | » **violacea** | 2 60 | 30 |
| 5751 * | » » **albo-oculata** | 2 40 | 30 |
| 5752 * | » » **stellata,** sehr schön — très beau | 2 60 | 30 |
| 5753 * | » **zinnoberscharlach — vermillon écarlate** | 4 — | 40 |
| 5754 * | » in vielen Farben gemischt — mélange | 1 60 | 30 |

### Phlox △ Drummondii nana compacta:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compact, extrêmement florifère, très avantageuse pour massifs nains.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5755 * | **alba oculata** | 2 60 | 30 |
| 5756 * | » **oculata superba** | 2 60 | 30 |
| 5757 * | » **rubro-maculata** | 2 60 | 30 |
| 5758 * | **aprikosenfarben,** neu — **apricot,** nouv. | 11 — | 40 |
| 5759 * | **atrocarminea** | 3 20 | 30 |
| 5760 * | **atropurpurea** | 4 — | 30 |
| 5761 * | » **semiplena,** dunkelpurpurn, halbgefüllt — pourpre foncé, semi double . . . 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 5762 * | **carminea** | 4 — | 40 |
| 5763 * | **carnea** | 7 — | 40 |
| 5764 * | **chamoisrosa** | 8 — | 40 |
| 5765 * | **coccinea,** scharlachrot, reichblühend — écarlate, florifère | 2 60 | 30 |
| 5766 * | » **floribunda** (Feuerball) — (Boule de feu) | 2 60 | 30 |
| 5767 * | » **striata** | 4 — | 40 |
| 5768 * | **coerulea stellata, rein hellblau mit weissem Stern — bleu clair pur à centre blanc** | 3 20 | 30 |
| 5769 * | **cuspidata** | 3 20 | 30 |
| 5770 * | **Défiance** | 10 — | 40 |
| 5771 * | **delicata** | 3 80 | 40 |
| 5772 * | **grandiflora alba** | 3 20 | 30 |
| | * **grandiflora „Cäcilien-Phlox",** neu — **Phlox Cécile,** nouv.: | | |
| 5773 | **hellblau mit weisser Mitte — bleu clair à centre blanc** | — — | 50 |
| 5774 | **violettpurpurn mit weisser Mitte — violet pourpré à centre blanc** | — — | 50 |
| 5775 | **weiss mit lila Anflug — blanc à reflet lilas** | — — | 50 |
| 5776 | **grossblumiger niedriger Cäcilien-Phlox in bester Mischung — Phlox Cécile nain à gr. fl. en mélange** | 5 — | 40 |
| 5777 * | **isabellina** . . . 5 g 3,50, | — — | 50 |
| 5778 * | **Leopoldii** | 3 80 | 40 |
| 5779 * | **Meteor,** neu, feurig kardinalrosa — nouv., rose cardinal brillant | — — | 50 |
| 5780 * | **mirabilis,** zinnoberrot mit weissem Stern — vermillon à oeil blanc | 5 — | 40 |



5800. Physalis Franchetii.



5835. Portulaca grandiflora plenissima.

| No. | Phlox Drummondii nana compacta: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5781 | * nivea (Schneeball) — Boule de neige | 3 20 | 30 |
| 5782 | * punicea (cinnabarina) | 11 — | 40 |
| 5783 | * » striata | 11 — | 40 |
| 5784 | * purpurea | 3 — | 30 |
| 5785 | * » striata | 4 — | 40 |
| 5786 | * radiata, sternförmig, karminrot — carmin, à fl. étoilées 5 g 3,50, | — — | 50 |
| 5787 | * » alba, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 5788 | * splendens | 3 20 | 30 |
| 5789 | * variabilis | 3 20 | 30 |
| 5790 | * Victoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl. | 3 20 | 30 |
| 5791 | * violacea | 3 80 | 40 |
| 5792 | * » stellata | 3 80 | 40 |
| 5793 | * niedrige Varietäten in bester Mischung — var. naines en beau mélange | 2 40 | 30 |
| 5794 | Physalis △ Alkekengi fructu rubro | — 40 | 10 |
| 5795 | » Bunyardii, neu — nouv. | — — | 60 |
| 5796 | » capsicifolia | — 60 | 15 |
| 5797 | » curassavica | — 40 | 10 |
| 5798 | » edulis (peruviana) | — 40 | 10 |
| 5799 | » » macrocarpa | — 40 | 10 |
| 5800 | » Franchetii, sehr grossfrüchtig, ausserordentlich schöne Topfpflanze — à fruits très gros, très ornemental | — 70 | 15 |
| 5801 | » mexicana | — 40 | 10 |
| 5802 | » violacea | — 40 | 10 |
| | Pied d'Alouette vide pag. 53–54. | | |
| 5803 | * Pistorinia, gemischt, niedliche Crassulacee — petite Crassulacée 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 5804 | * Platystemon californicus | 2 60 | 30 |
| 5805 | Podolepis † affinis, gelb — jaune | — 30 | 10 |
| 5806 | » chrysantha | — 40 | 10 |
| 5807 | » gracilis | — 70 | 15 |
| 5808 | » » alba | — 80 | 15 |
| 5809 | » » nana alba | 1 — | 20 |
| 5810 | » » superba | 1 — | 20 |
| | Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus. | | |
| 5811 | Polycolymna Stuartii, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche † | — 50 | 15 |
| 5812 | Polygonum † capitatum | 1 40 | 20 |
| 5813 | » elegans | — 20 | 10 |
| 5814 | » orientale, schöne Dekorationspflanze — belle plante ornementale | — 30 | 10 |
| 5815 | » » album | — 40 | 10 |
| 5816 | » » fol. var. | — 50 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5817 | Polygonum orientale pumilum | — 40 | 10 |
| 5818 | » orientale pumilum album | — 50 | 15 |
| 5819 | » Posumbu | 3 20 | 30 |
| 5820 | * Portulaca † grandiflora alba | — 70 | 15 |
| 5821 | * » grandiflora alba rubro-striata | — 70 | 15 |
| 5822 | * » » aurea | — 70 | 15 |
| 5823 | * » » Bedmannii, weiss mit purpurnen Flecken — blanc à macules pourpres | — 70 | 15 |
| 5824 | * » » bronzefarbe — bronze | — 70 | 15 |
| 5825 | * » » carminea striata (caryophylloides) | — 70 | 15 |
| 5826 | * » » carnea | — 70 | 15 |
| 5827 | * » » coccinea | — 70 | 15 |
| 5828 | * » » isabellina, chamois | — 70 | 15 |
| 5829 | * » » rosea | — 70 | 15 |
| 5830 | * » » rubra purpurea striata | — 70 | 15 |
| 5831 | * » » splendens (Gilliesii) | — 70 | 15 |
| 5832 | * » » sulphurea (Thorburnii) | — 70 | 15 |
| 5833 | * » » Thellusonii, orange | — 70 | 15 |
| 5834 | * » » gemischt — varié | — 40 | 10 |

**Portulaca † grandiflora plenissima:**
— Pourpier à gr. fl. double.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5835 | * dichtgefüllte, extra Qualität, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra | 5 — | 30 |
| 5836 | alba | 7 — | 40 |
| 5837 | » aureo-striata | 7 — | 40 |
| 5838 | atrorosea striata kermesina | 7 — | 40 |
| 5839 | aurea | 7 — | 40 |
| 5840 | carminea | 7 — | 40 |
| 5841 | carnea | 7 — | 40 |
| 5842 | citrina | 7 — | 40 |
| 5843 | coccinea | 7 — | 40 |
| 5844 | isabellino-rosea | 7 — | 40 |
| 5845 | kermesina | 7 — | 40 |
| 5846 | rosea | 7 — | 40 |
| 5847 | salmonea | 7 — | 40 |
| 5848 | sulphurea | 7 — | 40 |
| 5849 | Thellusonii | — | 40 |
| | Pyrethrum partheniifol. aureum, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces. | | |
| | Reine-Marguerite, vide pag. 42—49. | | |
| 5850 | Reseda alba | — 40 | 10 |
| 5851 | » odorata kg 2,80, | — 20 | 10 |
| 5852 | » » grandiflora » 3,20, | — 20 | 10 |
| 5853 | » » » ameliorata » 4,40, | — 40 | 10 |



5872. Reseda odor. grandifl. Machet.



5915. Ricinus zanzibariensis enormis.

## Reseda odorata grandiflora:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5854 | **arborea**, Parson's tree | — 60 | 15 |
| 5855 | **aurea** (Golden Queen), goldgelb, schön — jaune d'or, beau | — 70 | 15 |
| 5856 | » **cristata**, mit hahnenkammähnlichen gelben Blütenrispen — à épis de fleurs jaunes en forme de crête-de-coq | 1 80 | 20 |
| 5857 | » **gigantea** | — 80 | 15 |
| 5858 | » **magnifica** | 1 20 | 20 |
| 5859 | **Bismarck**, grossblumig und breitrispig — à gros épis et à gr. fl. | 1 80 | 20 |
| 5860 | **compacta** argentea | 1 40 | 20 |
| 5861 | » **Juwel**, goldbronze — bronzé doré | 1 40 | 20 |
| 5862 | » **nana aurea** | 1 — | 20 |
| 5863 | » » **multiflora** | — 70 | 15 |
| 5864 | » » **Victoria** | 1 40 | 20 |
| 5865 | **Crimson Queen**, grossblumig, rot — rouge, à gr. fl. | 1 20 | 20 |
| 5866 | **Défiance** | 1 30 | 20 |
| 5867 | **Diamant** | — 80 | 20 |
| 5868 | **eximia, Parsons weissblühende**, mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch — à fl. blanche, très odorante | 1 — | 20 |
| 5869 | **Gabriele** (imperialis), grossblumig, rötlich — à gr. fleur | 1 10 | 20 |
| 5870 | **gigantea pyramidalis**, mit langen Rispen — à épis longs | — 70 | 15 |
| 5871 | **Goliath**, neu, leuchtend rot, ausserordentlich grossblumig — nouv., rouge vif, à très gr. fl. | 3 20 | 30 |
| 5872 | **Machet**, niedrig, kompakt, mit breiten Blütenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nain touffu, à épis larges; belle variété pour la culture en pots | 1 10 | 20 |
| 5873 | **Machet goldgelb — Machet jaune d'or** | 1 20 | 20 |
| 5874 | **Machet „Rubin"**, leuchtend kupferrot, sehr breitrispig — rouge cuivré vif, à épis larges | 1 40 | 20 |
| 5875 | **Machet „Weisse Perle" — Perle blanche** | 2 60 | 30 |
| 5876 | **Mile's hybrid spiral** | — 50 | 15 |
| 5877 | **monstrosa Orange-Königin**, neu, sehr grossblumig, orangerot — **Reine d'Orange**, nouv., à très gros épi orange | 4 80 | 40 |
| 5878 | **Neunzehnhundert**, sehr reichblühend — très florifère | 1 50 | 20 |

## Reseda odorata grandiflora:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5879 | **pumila erecta**, niedrig, kompakt — nain, compact | 1 — | 20 |
| 5880 | » **Victoria** | 1 40 | 20 |
| 5881 | **robusta**, sehr grossblumig — à très gr. fleur | 1 20 | 20 |
| 5882 | **thyrsoidea**, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal | — 80 | 15 |
| 5883 | **Triumph von Mariémont**, neu, sehr grossblumig, Blütenähren mehr spitz, wie die der R. Goliath — nouv., à épis de fleurs grands coniques | 4 — | 40 |
| 5884 | **Victoria**, dunkelbraunrot, auffallend schön — rouge brunâtre foncé | 1 10 | 20 |
| 5885 | **Victoria perfecta**, neu — nouv. | 4 80 | 40 |
| 5886 | **Rhodanthe** † atrosanguinea | 2 — | 30 |
| 5887 | » **maculata**, grossbl., rosa, reizende Immortelle, sehr schön zur Topfkultur — plante gracieuse pour la culture en pots, à gr. fleur rose | — 80 | 15 |
| 5888 | » » **alba**, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune | — 80 | 15 |
| 5889 | » » **alba fl. pleno** | 4 20 | 40 |
| 5890 | » **Manglesii** | — 80 | 15 |
| 5891 | » » flore pleno | 4 40 | 40 |
| 5892 | Ricinus △ africanus | — 30 | 10 |
| 5893 | » africanus glaucus | — 80 | 15 |
| 5894 | » Belot Defougères | — 30 | 10 |
| 5895 | » **borboniensis arboreus** | — 20 | 10 |
| 5896 | » **cambodgensis**, sehr dunkellaubig, Blätter und Stengel fast schwarz — feuilles et pétioles presque noires | — 50 | 15 |
| 5897 | » communis major . . . kg 2,50, | — 20 | 10 |
| 5898 | » » minor . . . » 2,20, | — 20 | 10 |
| 5899 | » elegantissimus | — 30 | 10 |
| 5900 | » **Gibsonii** (Duchess of Edinburgh), dunkelrote Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré | — 30 | 10 |
| 5901 | » **Gibsonii coccineus** | — 40 | 10 |
| 5902 | » » **mirabilis** | — 40 | 10 |
| 5903 | » giganteus | — 30 | 10 |
| 5904 | » **hybridus panormitanus**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 5905 | » macrophyllus purpureus | — 30 | 10 |
| 5906 | » philippinicus purpureus | — 30 | 10 |
| 5907 | » purpureus | — 20 | 10 |



5926. Rudbeckia bicolor superba hybrida.



5955. Salpiglossis variabilis grandifl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5908 | Ricinus **sanguineus**, mit blutroten Früchten — à fruit rouge sang . . . . . . . kg 1,40, | — 20 | 10 |
| 5909 | » sanguineus **kermesinus** . . | — 30 | 10 |
| 5910 | » **spec. Santa Rosa**, Blätter dunkelkupferrot — feuilles rouge cuivré foncé . . . . | — 40 | 10 |
| 5911 | » **spectabilis** . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5912 | » **tricolor** . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5913 | » **zanzibariensis**, prachtvolle Blattpflanze, Blätter 70—80 cm breit, hellgrün mit weisslichen Rippen, Samen karminrot — magnifique, feuilles de 70 à 80 cm de diamètre, d'un vert clair à nervures blanchâtres; graine rouge carminé . . . | — 40 | 15 |
| 5914 | » **zanzibariensis cinerascens** | — 30 | 10 |
| 5915 | » » **enormis** . . . . . . . . | — 40 | 15 |
| 5916 | » » **maculatus** . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5917 | » » **niger** . . . . . . . . . | — 40 | 15 |
| 5918 | » » **picturatus** . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5919 | » » **gemischt** in den prächtigsten Varietäten — **mélange** des variétés les plus belles . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 5920 | » beste Mischung der älteren Sorten — mélange des meilleures variétés . . . . . . kg 1,40, | — 20 | 10 |
| 5921 | **Ricotia Lunaria**, rosenrot, mit kleinen Lunaria-ähnlichen Samenschoten — rose, à gousses rappelant celles de la Lunaire . . . | 2 60 | 30 |
| 5922 | Roemeria violacea . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| | Rose d'Inde, vide Tagetes erecta. | | |
| | Rose-tremière, vide Althaea. | | |
| 5923 | Rudbeckia † amplexicaulis . . . . | — 30 | 10 |
| 5924 | » bicolor, gelb mit schwarzem Auge — jaune à œil noir . | — 30 | 10 |
| 5925 | » **bicolor superba**, goldgelb mit leuchtend braunen Flecken, grossbl., sehr schöne Schnittblume — jaune d'or à macules brun luisant, très belle fleur coupée . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5926 | » **bicolor superba hybrida**, verschiedene Hybriden, teils mit breiten, teils mit gedrehten Petalen in bester Mischung — hybrides à pétales en partie contournés en beau mélange . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5927 | Rudbeckia **bicolor superba semiplena**, mit halb- und ganzgefüllten Blumen, prachtvoll — à fleurs doubles et semidoubles, très beau . . . | — 70 | 15 |
| 5928 | » **bicolor superba semiplena „Orion"**, neu, mit gedrehten Petalen — nouv., à pétales contournés . . . . . | 8 — | 40 |
| 5929 | Rumex roseus † . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 5930 | **Sabbatia campestris**, reizende rosa blühende Gentianee für Topfkultur — belle Gentianée à fl. rose, pour la culture en pots △ 1 g 3,50, | — — | 40 |
| | **Salpiglossis † variabilis:** | | |
| 5931 | gemischt — varié . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 5932 | atrococcinea . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5933 | atrocoerulea . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5934 | aurea . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5935 | azureo-alba . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5936 | brunea . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5937 | coccinea . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5938 | » aureo-venosa . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5939 | fusca . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5940 | lilacina . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5941 | nigra . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5942 | purpurea . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5943 | striata . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 5944 | violacea . . . . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| | **Salpiglossis † variabilis grandiflora**, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs: | | |
| 5945 | albo-lutea . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5946 | brunea . . . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5947 | coccinea aureo-venosa . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5948 | kermesina . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5949 | purpurea . . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5950 | » aureo-venosa . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5951 | rosea » » . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5952 | sulphurea . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5953 | violacea . . . . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5954 | » aureo-venosa . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 5955 | gemischt — mélange . . . . . . | 1 10 | 20 |
| | **Salpiglossis † variabilis nana:** | | |
| 5956 | albo-lutea . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5957 | atrobrunea . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5958 | atroviolacea . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5959 | aurea . . . . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5960 | azurea . . . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 5961 | brunea . . . . . . . . . . . . . | — 80 | 15 |



6011. Saponaria Vaccaria alba.



6036. Scabiosa atrop. nana fl. pl.

**Salpiglossis variabilis nana:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5962 | coccinea | — 80 | 15 |
| 5963 | lilacina | — 80 | 15 |
| 5964 | lilaceo-rosea | — 80 | 15 |
| 5965 | nigra | — 80 | 15 |
| 5966 | Papageno, grünlichgelb — vert jaunâtre | — 80 | 15 |
| 5967 | purpurea | — 80 | 15 |
| 5968 | rosea | — 80 | 15 |
| 5969 | sulphurea | — 80 | 15 |
| 5970 | venosa | — 80 | 15 |
| 5971 | violacea | — 80 | 15 |
| 5972 | Mischung — mélange | — 70 | 15 |

**Salpiglossis † variabilis superbissima:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5973 | **aurea**, rein goldgelb — jaune d'or pur | 2 40 | 30 |
| 5974 | **chamois** | 2 40 | 30 |
| 5975 | **dunkelscharlach — écarlate foncé** | 2 40 | 30 |
| 5976 | **hellblau mit gold — bleu clair et jaune doré** | 3 40 | 40 |
| 5977 | **leuchtend karmesin — cramoisi brillant** | 2 40 | 30 |
| 5978 | **purpurbraun mit gold — brun pourpré veiné doré** | 2 40 | 30 |
| 5979 | **purpurviolett -- pourpre violacé** | 2 40 | 30 |
| 5980 | **rosa — rose** | 2 40 | 30 |
| 5981 | gemischt — mélange | 1 60 | 20 |
| 5982 | **Salvia carduacea**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair | — 40 | 10 |
| 5983 | » **coccinea** †, scharlach — écarlate | — 50 | 15 |
| 5984 | » » **lactea**, reinw. — blanc pur | — 70 | 15 |
| 5985 | » » » **nana**, niedrig, weiss — blanc, nain | 1 60 | 20 |
| 5986 | » » **nana carminea** | 1 20 | 20 |
| 5987 | » » » **compacta** | — 50 | 15 |
| 5988 | » » punicea nana | — 60 | 15 |
| 5989 | » » rosea nana | — 60 | 15 |
| 5990 | » » splendens | — 80 | 15 |
| 5991 | » **farinacea**, mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau — à épis de fleurs d'un beau bleu clair △ | 1 20 | 20 |
| 5992 | » » alba | 1 40 | 20 |
| 5993 | » Horminum alba | — 20 | 10 |
| 5994 | » » rubra | — 20 | 10 |
| 5995 | » » **violacea** (Williams' Salvia Blaubart) | — 20 | 10 |
| 5996* | » **Roemeriana**, niedrig, scharlachrot — écarlate, nain † | 1 60 | 20 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 5997 * | **Sanvitalia** † procumbens | — 60 | 15 |
| 5998 * | » **procumbens fl. pleno** | — 70 | 15 |
| 5999 * | » » **plenissima compacta** | 1 60 | 20 |
| 6000 * | **Saponaria multiflora (calabrica)**, rot, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures | — 20 | 10 |
| 6001 * | » multiflora alba | — 20 | 10 |
| 6002 * | » » delicata | — 40 | 10 |
| 6003 * | » » rosea | — 40 | 10 |
| 6004 | » » **Scarlet Queen**, sehr dunkel — rouge très foncé | — 40 | 10 |
| 6005 * | » » splendens, leuchtendrot — rouge brillant | — 30 | 10 |
| 6006 * | » » **compacta**, rot — rouge | — 40 | 10 |
| 6007 * | » » » alba | — 30 | 10 |
| 6008 * | » » » rosea | — 30 | 10 |
| 6009 * | » » gemischt — mélange | — 20 | 10 |
| 6010 | » **Vaccaria** (paniculata rosea), rosa, beliebte Schnittblume — à fl. rose, belle fleur coupée | — 40 | 10 |
| 6011 | » **Vaccaria alba**, reinweiss, neu — blanc pur, nouv. | — 70 | 15 |
| 6012 * | **Saxifraga Cymbalaria (Huettii)**, reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen — charmante petite plante à fleurs jaunes △ . . . 1 g 2,40, | — — | 40 |

**Scabiosa † atropurpurea:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6013 | **candidissima plena**, beste Sorte zu Bindezwecken — la meilleure pour la confection des bouquets | — 30 | 10 |
| 6014 | **Schneeball — boule de neige** | — 50 | 15 |
| 6015 | major, 10 Farben, sep. jede — 10 couleurs séparées chacune | — 30 | 10 |
| 6016 | » in allen Farben gemischt — beau mél. | — 20 | 10 |
| 6017 | » **aurantiaca** | — 40 | 10 |
| 6018 | » **sulphurea** | — 40 | 10 |
| 6019 | » **compacta atropurpurea** | — 40 | 10 |
| 6020 | **grandiflora compacta fl. pl.**, 6 Farben, separat jede — 6 coul., sép. chacune | — 70 | 15 |
| 6021 | » **compacta fl. pl.**, gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 6022 | **maxima (grandiflora) plena**, die grösstblum., sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs grandes, très doubles, 10 couleurs séparées, chacune | — 50 | 15 |
| 6023 | » fl. pl. gemischt — varié kg 10 —, | — 40 | 10 |
| 6024 | » » » **Die Fee**, azurblau, feine Schnittblume — **La Fée**, bleu azuré, belle var. pour la coupe | — 50 | 15 |
| 6025 | » » » **feurigscharlach — écarlate feu** | — 70 | 15 |



6072. Schizanthus retusus Rosamunde.



6073. Schizanthus retusus trimaculatus.

| No. | **Scabiosa atropurpurea:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6026 | **maxima fl. pl. Othello,** schwarzpurpurn — pourpre noir | 1 60 | 20 |
| 6027 | » **fl. pl. Pompadour** | 1 — | 20 |
| 6028 | » » » **Riesen-Mohrenkönig — roi des noirs géant** | — 70 | 15 |
| 6029 | » » » **rosakarmin — rose carmin** | — 60 | 15 |
| 6030 | » » » **schwefelgelb — jaune soufre** | — 60 | 15 |
| 6031 | minor **aurea fl. pl.,** hellgelb — à fl. jaune | — 50 | 15 |
| 6032 | » **aurea compacta fl. pl.** | — 70 | 15 |
| 6033 | nana **fol. aureis,** goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or | — 50 | 15 |
| 6034 | » **plena,** gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune | — 40 | 10 |
| 6035 | » **fl. pl., schwarzbraun,** beste dunkle Sorte für Bindezwecke — **brun noirâtre,** la meilleure variété pour la confection de bouquets | — 50 | 15 |
| 6036 | » plena, gemischt — varié | — 40 | 10 |
| 6037 | pumila flore pleno, Tom Thumb-Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune | — 60 | 15 |
| 6038 | » gemischt — varié | — 50 | 15 |
| 6039 | **Scabiosa** calyptrocarpa | — 40 | 10 |
| 6040 | » prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata | — 60 | 15 |
| 6041 | » **Reuteriana,** schön hellblau — bleu clair, beau | — 80 | 15 |
| 6042 | » **stellata,** interessant | — 40 | 10 |
| | **Schizanthus:** | | |
| 6043 | gracilis | — 30 | 10 |
| 6044 | **Grahamii †** | — 40 | 10 |
| 6045 | » **albus** | — 60 | 15 |
| 6046 | » **carmineus** | — 40 | 10 |
| 6047 | » carneus | — 40 | 10 |
| 6048 | » lilacinus | — 50 | 15 |
| 6049 | » **niveus,** neu, reinweiss — nouv., blanc pur | 3 20 | 30 |
| 6050 | » **roseus** | — 60 | 15 |
| 6051 | » **unicolor** | — 60 | 15 |
| 6052 | grandiflorus albus | — 30 | 10 |
| 6053 | » **nigricans,** glänzend schwarzpurpurn — pourpre noir | — 80 | 15 |
| 6054 | » oculatus | — 80 | 10 |

| No. | **Schizanthus:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6055 | hybridus comp. pyramidalis | — 40 | 10 |
| 6056 | » **grandiflorus,** niedrige grossblumige Hybriden im prachtvollsten Farbenspiel — hybrides nains à gr. fl. en mélange superbe | 1 60 | 20 |
| 6057 | oculatus atropurpureus | — 30 | 10 |
| 6058 | papilionaceus | — 30 | 10 |
| 6059 | pinnatus | — 30 | 10 |
| 6060 | » albus | — 30 | 10 |
| 6061 | » **compactus albus** | — 50 | 15 |
| 6062 | » » **albus oculatus** | — 50 | 15 |
| 6063 | » » **roseus** | — 50 | 15 |
| 6064 | » **niveus** | — 40 | 10 |
| 6065 | » **roseus** | — 40 | 10 |
| 6066 | » tigridioides | — 30 | 10 |
| 6067 | **retusus,** rot — rouge † | — 40 | 10 |
| 6068 | » **albo-maculatus,** mit weisslichen Flecken — à macules blanchâtres | — 40 | 10 |
| 6069 | » fl. albo | — 50 | 15 |
| 6070 | » **nanus** | — 40 | 10 |
| 6071 | » » fl. albo | — 50 | 15 |
| 6072 | » **Rosamunde,** neu, zartrosenrot mit gelblichweissem Fleck, schön — nouv., rose tendre à macule blanc jaunâtre, beau | 3 20 | 30 |
| 6073 | » **trimaculatus,** neu, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken, sehr distinkt und schön — cramoisi pourpré à trois taches jaune d'or, très distinct et beau | 4 — | 40 |
| 6074 | venustus | — 30 | 10 |
| 6075 | **Wisetonensis,** kompakt, pyramidenförmig, in verschiedenen Färbungen, für Topfkultur — à port compact pyramidal en nuances diverses, très beau pour la culture en pots . . . 1 g 3,50, | — — | 50 |
| 6076 | gemischt | — 30 | 10 |
| 6077 | Schizopetalum Walkeri △ | 1 80 | 20 |
| 6078 | § Scyphanthus elegans △, gelb — jaune . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 6079 | * **Sedum coeruleum,** ganz niedrig, blau — tout nain, bleu clair △ | 4 — | 40 |
| | **Senecio † elegans fl. pl.:** (Seneçon des Indes) | | |
| 6080 | albus, weiss — blanc | 1 80 | 20 |
| 6081 | atropurpureus | 1 80 | 20 |
| 6082 | carneus | 1 80 | 20 |
| 6083 | coeruleus | 1 80 | 20 |



6109. Silene Fortunei.

| No. | **Senecio elegans fl. pl.:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6084 | cupreatus | 1 80 | 20 |
| 6085 | ruber | 1 80 | 20 |
| 6086 | violaceus | 1 80 | 20 |
| 6087 | gemischt — varié | 1 60 | 20 |
| | *** Senecio † elegans nanus fl. pl.:** | | |
| 6088 | albus | 1 60 | 20 |
| 6089 | atroroseus (ruber) | 1 60 | 20 |
| 6090 | coeruleus | 1 60 | 20 |
| 6091 | cupreus | 1 60 | 20 |
| 6092 | isabellinus, chamois | 1 60 | 20 |
| 6093 | purpureus | 1 60 | 20 |
| 6094 | violaceus | 1 60 | 20 |
| 6095 | gemischt — varié | 1 30 | 20 |
| | *** Senecio † elegans pomponicus fl. pl.:** | | |
| 6096 | **bronzegelb**, sehr schön — **jaune bronze**, beau | 1 60 | 20 |
| 6097 | **carneus** | 1 60 | 20 |
| 6098 | **cremefarben — crème** | 1 60 | 20 |
| 6099 | **cupreus** | 1 60 | 20 |
| 6100 | **purpureus** | 1 60 | 20 |
| 6101 | **roseus** | 1 60 | 20 |
| 6102 | **ruber (atroroseus)** | 1 60 | 20 |
| 6103 | **pomponblütige, gemischt** — mélange | 1 30 | 20 |
| | Sensitive, vide Mimosa pudica. | | |
| | **Silene:** | | |
| 6104 | Armeria | — 20 | 10 |
| 6105 | » fl. albo | — 20 | 10 |
| 6106 | » fl. roseo | — 20 | 10 |
| 6107 * | Bergeri (regia) | — 20 | 10 |
| 6108 | **dichotoma**, weiss, Bienenfutterpflanze — blanc, plante pour abeilles . . . kg 2,40, | — 20 | 10 |
| 6109 | **Fortunei**, grossblumig hellrosa, fein gefranst — à gr. fl. rose clair finement frangée | 1 30 | 20 |
| 6110 | » **rosea**, dunkelrosa — rose foncé | 1 40 | 20 |
| 6111 * | maritima | — 40 | 10 |
| 6112 | orientalis | — 30 | 10 |
| 6113 | » alba | — 40 | 10 |
| 6114 | » compacta | — 30 | 10 |
| 6115 * | **pendula** (rosea graeca) kg 1,40, | — 20 | 10 |
| 6116 * | » alba » 1,40, | — 20 | 10 |
| 6117 * | » » fl. pl. | — 30 | 10 |
| 6118 * | » Bonnettii, dunkelpurpurn — pourpre foncé | — 20 | 10 |
| 6119 * | » » carnea fl. pleno | — 30 | 10 |
| 6120 * | » » **flore pleno** | — 30 | 10 |

| No. | **Silene:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6121 * | **pendula carnea plena** | — 30 | 10 |
| 6122 * | » **compacta**, rosa — rose | — 30 | 10 |
| 6123 * | » » **alba** | — 30 | 10 |
| 6124 * | » » » **fl. pleno** | — 40 | 10 |
| 6125 * | » » **Bonnettii** | — 30 | 10 |
| 6126 * | » » » **fl. pleno** | — 40 | 10 |
| 6127 * | » » **candida**, weiss, glattblättrig — blanc, feuillage luisant | — 30 | 10 |
| 6128 * | » » **Empress of India** | — 40 | 10 |
| 6129 * | » » **fl. pl. Damenröschen**, neu, feurigkarminrosa, dichtgefüllt — **Pompon rose**, nouv., rose carminé vif, très double | — — | 40 |
| 6130 * | » » **fl. pl. pfirsichblüte**, neu — fleur de pêcher, nouv. | 1 80 | 20 |
| 6131 * | » » **fl. pl. Triumph**, leuchtend karmin, gefüllt — à fl. double carmin vif | — 40 | 10 |
| 6132 * | » » **foliis aureis** | — 40 | 10 |
| 6133 * | » » **rosea fl. pl.**, niedrig gefüllt, roseurot — nain, rose double | — 40 | 10 |
| 6134 * | » » **rosea foliis aureis**, rosa, gelbblättrig — rose, à feuillage jaune | — 60 | 15 |
| 6135 * | » » **ruberrima** | — 30 | 10 |
| 6136 * | » » **Snow King**, reinweiss — blanc pur | — 40 | 10 |
| 6137 * | » » **Venus**, weiss, gelbblättrig — blanc à feuillage jaune | — 50 | 15 |
| 6138 * | » **delicata fl. pleno** | — 30 | 10 |
| 6139 * | » **Elfride**, neu, lila, gelbblättrig — nouv., lilas à feuillage jaune | — 60 | 15 |
| 6140 * | » **fl. pleno Bijou**, leuchtend lachsrosa — rose saumoné vif | 1 60 | 20 |
| 6141 * | » **rosea plena** | — 30 | 10 |
| 6142 * | » ruberrima | — 30 | 10 |
| 6143 * | » » plena | — 30 | 10 |
| 6144 * | » Thusnelda, gelbblättrig — à feuillage jaune | — 30 | 10 |
| 6145 * | procumbens | — 20 | 10 |
| 6146 * | Pseudo-Atocion | — 20 | 10 |
| 6147 * | pulchella | — 30 | 10 |
| 6148 * | reticulata | — 20 | 10 |
| 6149 | rubella | — 20 | 10 |
| 6150 | Saponaria | — 30 | 10 |
| 6151 | gemischt — mélange . . . kg 1,60, | — 20 | 10 |
| 6152 | Silybum eburneum | — 30 | 10 |
| 6153 | Solanum △ **atropurpureum**, Stengel dunkelpurpurn, Blätter schwarzgrün — feuilles vert noirâtre, tiges pourpre foncé | — 50 | 15 |
| 6154 | » Balbisii | — 40 | 10 |
| 6155 | » ciliatum | — 40 | 10 |
| 6156 | » » **macrocarpum**, schöne Topfpflanze, Früchte rot — beau pour la culture en pots | — 80 | 15 |
| 6157 | » **citrullifolium** | — 30 | 10 |
| 6158 | » Gilo, mit runden grossen scharlachroten Früchten — à fruits ronds écarlates | — 50 | 15 |
| 6159 | » **laciniatum**, prächtige Blattpflanze — belle plante ornementale | — 50 | 15 |
| 6160 | » Lobelii | — 40 | 10 |
| | » Lycopersicum, Liebesapfel, v. pag. 15–17. | | |
| | » Melongena, Eierfrucht, vide pag. 14. | | |
| 6161 | » racemigerum | — 30 | 10 |
| 6162 | » rostratum | — 40 | 10 |
| 6163 | » texanum | — 40 | 10 |
| | » andere s. Topfgewächse — pour autres voy. Plantes de serre. | | |
| 6164 * | Spergularia azoroides | 1 — | 20 |
| 6165 * | Sphenogyne † anthemoides | — 30 | 10 |
| 6166 * | » speciosa | — 30 | 10 |



6200. Tagetes erecta fl. pl.



6225. Tagetes pat. nana, Ehrenkreuz.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6167* | Sphenogyne speciosa aurea | — 30 | 10 |
| 6168* | » speciosa sulphurea | — 30 | 10 |
| 6169* | Spilanthes † alba, weisser Husarenknopf — bouton de hussard, blanc | — 50 | 15 |
| 6170* | » oleracea | — 50 | 15 |
| 6171 | **Stachys coccinea**, hellscharlach — écarlate clair † | — 60 | 15 |
| 6172 | Statice † Bonduellii, gelb — jaune kg 4 —, | — 30 | 10 |
| 6173 | » **leptostachya**, schön — beau | — 60 | 15 |
| 6174 | » **sinuata**, blau — bleu kg 3,80, | — 30 | 10 |
| 6175 | » » candidissima | — 30 | 10 |
| 6176 | » » hybrida | — 30 | 10 |
| 6177* | » spicata | — 60 | 15 |
| 6178 | » **superba** | — 60 | 15 |
| 6179 | » » **fl. albo** | — 60 | 15 |
| 6180 | » **Suworowii**, mit langen hellrosa Blütenrispen — à épis de fleurs d'un rose brillant | — 70 | 15 |
| 6181 | » Thouinii | — 20 | 10 |
| 6182 | Stevia † Eupatorium, weiss — blanc | 1 — | 20 |
| 6183 | » Lindleyana | 1 60 | 20 |
| 6184 | » purpurea | 1 — | 20 |
| 6185 | » » flore albo | 1 — | 20 |
| 6186 | » **serrata**, weiss, wertvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets | 1 20 | 20 |
| 6187 | Suaeda dendroides, Pall. (Salsola ericoides, Bieb.) † | — 40 | 10 |

## Tagetes † erecta fl. pl.:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6188 | aurantiaca plena | — 50 | 10 |
| 6189 | Eldorado | — 70 | 15 |
| 6190 | fistulosa aurantiaca pl. | — 50 | 15 |
| 6191 | » sulphurea pl. | — 60 | 15 |
| 6192 | **Lemon Queen** | 1 — | 20 |
| 6193 | nana aurantiaca pl. | — 60 | 15 |
| 6194 | » pallida fl. pl. | — 60 | 15 |
| 6195 | » sulphurea pl. | — 50 | 10 |
| 6196 | pallida plenissima | — 60 | 15 |
| 6197 | » fistulosa pl. | — 60 | 15 |
| 6198 | **Prince of Orange** | 1 — | 20 |
| 6199 | sulphurea pl. | — 50 | 10 |
| 6200 | gemischt | — 40 | 10 |
| 6201 | Tagetes **lucida**, gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant | — 60 | 15 |

## Tagetes patula fl. pl.:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6202 | elatior brunea fl. pl. | — 40 | 10 |
| 6203 | » aurantiaca pl. | — 40 | 10 |
| 6204 | elatior fistulosa brunea plena (faviflora) | — 40 | 10 |
| 6205 | » fistulosa aurea pl. | — 40 | 10 |
| 6206 | » lutea fl. pl. | — 40 | 10 |
| 6207 | » punctata fl. pl. (pulchra) | — 40 | 10 |
| 6208 | » striata pl. | — 60 | 15 |
| 6209* | nana aurea globosa, reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or | — 40 | 10 |
| 6210* | » aurea fistulosa plena | — 40 | 10 |
| 6211* | » brunea fl. pl. | — 40 | 10 |
| 6212* | » » fistulosa pl. | — 40 | 10 |
| 6213* | » **Electric light**, schwefelgelb, braun gestreift — jaune soufre, strié brun | — 60 | 15 |
| 6214* | » lutea pl. | — 40 | 10 |
| 6215* | » » fistulosa pl. | — 40 | 10 |
| 6216* | » **Liliput, braun** — brun | — 60 | 15 |
| 6217* | » » **gefleckt** — maculé | — 80 | 15 |
| 6218* | » » **goldgelb** — jaune d'or | — 50 | 15 |
| 6219* | » » **schwefelgelb — jaune soufre** | — 50 | 15 |
| 6220* | » pulchra plena, goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé | — 40 | 10 |
| 6221* | » Reginae | — 40 | 10 |
| 6222* | » striata plena | — 50 | 10 |
| 6223 | hohe gefüllte Sorten gemischt — variétés grandes doubles mélange | — 30 | 10 |
| 6224 | niedrige gefüllte Sorten gemischt — variétés naines doubles en mélange | — 40 | 10 |

## Tagetes patula nana, einfachblühende — à fl. simples:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6225* | **Ehrenkreuz — Légion d'honneur**, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun | — 40 | 10 |
| 6226* | **Goldrand**, braun, gelb gerandet — **à bord doré** | — 40 | 10 |
| 6227* | **lutea** | — 40 | 10 |
| 6228* | **Silver King**, hellschwefelgelb mit braunen Flecken, ausgezeichnete Gruppenpflanze — jaune soufre clair tacheté brun | — 60 | 15 |
| 6229 | **striata** | — 40 | 10 |
| 6230 | **Tagetes signata** | — 50 | 10 |
| 6231* | » signata **pumila**, niedlich, reichblühend, für niedrige Gruppen u. Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs | — 60 | 15 |



6231. Tagetes signata pumila.



6242. Thunbergia alata.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6232 | * **Tagetes** signata **pumila Golden Ring,** rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 6233 | » signata **pumila sulphurea,** schwefelgelb — jaune soufre . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 6234 | **Talinum patens** △ . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 6235 | § **Thunbergia** △ **alata,** nanking mit schwarzem Auge — nanquin à œil noir . . . . . | 1 40 | 20 |
| 6236 | § » alata alba, weiss mit schwarzem Auge — blanc à œil noir . . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 6237 | § » » intus alba, nanking mit weissem Auge — nanquin à œil blanc . . | 1 40 | 20 |
| 6238 | § » » aurantiaca, goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir . . . . | 1 40 | 20 |
| 6239 | § » » aurantiaca intus alba (Fryeri) . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 6240 | § » » Bakeri, reinweiss — blanc | 1 40 | 20 |
| 6241 | § » » sulphurea, schwefelgelb — jaune soufre . . . . . | 1 40 | 20 |
| 6242 | § » » gemischt — mélange . . | — 80 | 15 |
| | **Tolpis,** vide Crepis. | | |
| 6243 | **Torenia Baillonii** △. goldgelb mit braunrot — jaune d'or et rouge brunâtre . 2 g 1,20, | — — | 40 |
| 6244 | » **Fournieri (edentula),** himmelblau mit dunkelindigo Flecken — bleu-ciel à taches indigo foncé △ . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 6245 | » **Fournieri compacta** △ . | 5 20 | 40 |
| 6246 | » » **comp. alba** . . 5 g 2,40, | — — | 40 |
| 6247 | » » » **coelestina** 2 » 1 —, | — — | 40 |
| 6248 | » » » **Gefion,** neu, blau mit dunklen Flecken — nouv., bleu à taches foncées · 1 g 5 —, | — — | 40 |
| 6249 | » » » **grandifl. Nymphe,** neu, grossbl., hellblau mit dunkelvioletten Flecken — nouv., bleu clair à taches violettes, à gr. fl. . 1 g 8 —, | — — | 50 |
| 6250 | » » **grandiflora,** grossblum. — gr. fl. △ . . . . | 3 80 | 30 |
| 6251 | » » » **coelestina** . . . . | 5 80 | 40 |
| 6252 | » » **speciosa,** sehr grossblumig — à très grande fleur . . . . . 1 g 3 —, | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6253 | **Torenia Fournieri speciosa „Die Braut",** weiss mit rosa, sehr grossblumig — blanc et rose . . . . . 1 g 4 —, | — — | 40 |
| 6254 | » **Fournieri White Wings (alba),** weiss, schön — blanc, beau . . . . . . . . . . | 4 — | 30 |
| 6255 | Tournefortia heliotropioides △ . . | — 80 | 15 |
| 6256 | Trachelium △ coeruleum . . . . . | 1 10 | 20 |
| 6257 | » coeruleum fl. albo . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 6258 | » » fl. lilacino . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 6259 | **Trachymene** (Didiscus) **coerulea** | 1 10 | 20 |
| 6260 | **Tridax bicolor rosea,** reichblühend, rosenrot — rose délicat à disque jaune △ . . . . . . | — 50 | 15 |
| 6261 | Trifolium **suaveolens,** wohlriech. — odorant . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 6262 | » **suaveolens fol. aureis** . . | 1 40 | 20 |

## § Tropaeolum majus:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6263 | **gemischt — mélange** . . . . kg 2 —, | — 20 | 10 |
| 6264 | **atropurpureum** . . . . » 2,60, | — 20 | 10 |
| 6265 | » **foliis aureis,** mit goldgelben Blättern — à feuilles dorées | — 30 | 10 |
| 6266 | **Chamäleon,** bringt verschiedenfarbige Blumen auf demselben Zweig, variiert — **Caméléon,** fleurs changeant de coloris kg 3,20, | — 30 | 10 |
| 6267 | **coccineum** . . . . . . » 2,60, | — 20 | 10 |
| 6268 | » **foliis aureis** . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 6269 | **Dunnetts Orange** . . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6270 | **Eduard Otto,** samtig bronzefarben — bronzé velouté . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6271 | **flammeum,** scharlach mit purpurn geflammt — écarlate rayé pourpre | — 20 | 10 |
| 6272 | **foliis aureis, gemischt — à feuilles dorées en mélange** | — 40 | 10 |
| 6273 | **foliis variegatis, gemischt (Queen of the Tall),** siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . | — — | 100 |
| 6274 | **hemisphaericum,** gelbl. orange — orange jaunâtre . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6275 | **Hunnemannii,** ledergelb — jaune cuir | — 20 | 10 |
| 6276 | **luteum,** gelb — jaune . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6277 | **nigro-purpureum** (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir . . . . . . . . kg 4 —, | — 30 | 10 |
| 6278 | **Pearl,** gelblichweiss — blanc jaunâtre . . . . . . . . . . kg 3 —, | — 20 | 10 |
| 6279 | **Prinz Heinrich — Prince Henri** | — 40 | 10 |
| 6280 | **Regelianum** (purpureum) kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6281 | **Scheuermannii,** strohgelb braungefleckt — jaune paille maculé brun . . . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |



6259. Trachymene coerulea.



6317. Tropaeolum maj. nanum Vesuv.

## Tropaeolum majus:

| No. | | kg | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 6282 | **Scheuermannii coccineum**, rosigscharlach — écarlate rosé | kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6283 | **Schillingii**, gestreifte — strié | » 2,60, | — 20 | 10 |
| 6284 | **Vesuv**, blendend feurigrosa, prachtvoll — rose feu brillant, magnifique | kg 3 —, | — 30 | 10 |
| 6285 | **von Moltke**, bläulichrosa — rose bleuâtre | kg 3 —, | — 20 | 10 |

## Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

| No. | | kg | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 6286 | * **ardoisé**, gelb mit bräunlichlila Punkten — jaune maculé de lilas brunâtre | kg 5 —, | — 30 | 15 |
| 6287 | * **atrococcineum** | » 3,20, | — 20 | 10 |
| 6288 | * **aurora**, dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt und karminrot geadert — jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpré | kg 3,50, | — 20 | 10 |
| 6289 | * **Beauty**, scharlach geflammt — flammé écarlate | kg 3,20, | — 20 | 10 |
| 6290 | * **Beauty of Malvern**, leuchtend scharlach — écarlate brillant | | — 40 | 10 |
| 6291 | * **Brillant**, leuchtend dunkelscharlach — rouge cocciné foncé | | — 40 | 10 |
| 6292 | * **bronzefarben** — bronze | | — 30 | 10 |
| 6293 | * **Chamäleon**, rahmgelb mit dunklen Flecken, später in schwarzbraun übergehend — **Caméléon**, crème à taches foncées changeant constamment de coloris | kg 5,50, | — 30 | 10 |
| 6294 | * **coccineum** | » 3,20, | — 20 | 10 |
| 6295 | * » **foliis aureis**, scharlachrot mit goldgelben Blättern — écarlate à feuilles dorées | | — 40 | 10 |
| 6296 | * » **foliis variegatis** (**Queen of Tom Thumb scarlet**), siehe Neuh. — voy. nouv. | | — — | 100 |
| 6297 | * **coeruleo-roseum** | kg 4 —, | — 20 | 10 |
| 6298 | * **Crystal Palace Gem**, strohgelb, rot und braun marmoriert — jaune paille marbré rouge et brun | kg 3,60, | — 20 | 10 |
| 6299 | * **Empress of India**, dunkellaubig, dunkelscharlachrote Blumen — à feuillage sombre, à fl. écarlate foncé | kg 7,50, | — 50 | 15 |
| 6300 | * **foliis variegatis gemischt** (Queen of Tom Thumb mixed), siehe Neuh. — voy. nouv. | | — — | 100 |
| 6301 | * **Golden King** | kg 5 —, | — 30 | 15 |

## Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

| No. | | kg | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 6302 | * **Golden Queen**, gelbblättrig mit reingelben Blumen, sehr schön — à feuillage jaune et à fleurs jaune pur | kg 13,50, | — 60 | 15 |
| 6303 | * **King of Tom Thumb**, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé | kg 6,60, | — 30 | 15 |
| 6304 | * **King Theodore**, mit schwarzroten Blumen — à fleurs rougenoirâtre | kg 6 —, | — 30 | 15 |
| 6305 | * **Ladybird**, gelb, rot gefleckt — jaune, maculé rouge | kg 6,60, | — 30 | 15 |
| 6306 | * **Lilli Schmidt**, hellscharlach — écarlate clair | kg 3,20, | — 20 | 10 |
| 6307 | * **luteum** (yellow) | » 3,40, | — 20 | 10 |
| 6308 | * **Pearl**, gelblichweiss — blanc jaunâtre | kg 4,40, | — 20 | 10 |
| 6309 | * **Prinz Heinrich** | » 3,80, | — 20 | 10 |
| 6310 | * **punctatum** (spotted) | » 3,80, | — 20 | 10 |
| 6311 | * **purpureum** (crimson) | » 3,80, | — 20 | 10 |
| 6312 | * **Queen of Tom Thumb**, neu, Blätter weissbunt, Blumen leuchtend karmesinrot — nouv., à feuillage panaché de blanc, fleur cramoisi vif | | 1 80 | 30 |
| 6313 | * **Regelianum** | kg 3,80, | — 20 | 10 |
| 6314 | * **Rubin-König** | » 6,60, | — 30 | 15 |
| 6315 | * **Scheuermannii coccineum** | » 3,60, | — 20 | 10 |
| 6316 | * **Spotted King** | » 6,60, | — 30 | 15 |
| 6317 | * **Vesuv**, feurig lachsrosa, prachtvoll — rose saumoné brillant | kg 5 —, | — 30 | 15 |
| 6318 | * **gemischte Zwerg-** — nain en mélange | kg 2,60, | — 20 | 10 |

## § Tropaeolum Lobbianum:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6319 | **Asa Gray**, gelblichweiss — blanc jaunâtre | — 40 | 10 |
| 6320 | **atropurpureum** | — 30 | 10 |
| 6321 | **aureum** | — 40 | 10 |
| 6322 | **Brillant** | — 30 | 10 |
| 6323 | **cardinale**, leuchtend scharlach, dunkellaubig — écarlate brillant, feuillage foncé | — 50 | 15 |
| 6324 | **Chaixianum** | — 40 | 10 |
| 6325 | **coccineum multiflorum** | — 30 | 10 |
| 6326 | **Crystal Palace scarlet** | — 30 | 10 |
| 6327 | **Duc de Vicence** | — 30 | 10 |
| 6328 | **Feuerfliege**, dunkelorange mit blutroten Flecken und Spornen, Laub dunkel — orange foncé maculé rouge sang, feuillage foncé | — 50 | 15 |



6357. Tropaeolum Lobb. Schwarzer Prinz.

| No. | Tropaeolum Lobbianum: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6329 | **fimbriatum**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 50 |
| 6330 | fulgens | — 30 | 10 |
| 6331 | Géant des batailles | — 40 | 10 |
| 6332 | **hederaefolium**, karmesinscharlach mit efeuähnlicher, dunkler Belaubung — cramoisi écarlate à feuillage foncé en forme de lierre | — 60 | 15 |
| 6333 | Hookeri | — 40 | 10 |
| 6334 | **hybridum Mme. Gunter**, reizende Färbungen — variétés très diverses | — 60 | 15 |
| 6335 | Kotschianum multiflorum | — 30 | 10 |
| 6336 | Kronprinz von Preussen | — 40 | 10 |
| 6337 | **Liliput (compactum)**, niedrige kleinblumige Varietäten in feinster Mischung — var. naines à petites fleurs en beau mélange | — 50 | 15 |
| 6338 | **Liliput, gelb, braun gefleckt — jaune maculé brun** | — 60 | 15 |
| 6339 | » **dunkelpurpurn — pourpre foncé** | — 60 | 15 |
| 6340 | » **Othello**, tief dunkelrot, fast schwarz — rouge brunâtre foncé, presque noir | — 70 | 15 |
| 6341 | » **Rubin**, neu — **Rubis**, nouv. | 1 80 | 20 |
| 6342 | » **scharlach — écarlate** | — 60 | 15 |
| 6343 | » **Schneewittchen**, neu, fast reinweiss — **Reine des blancs**, nouv., blanc | — 80 | 15 |
| 6344 | Lilli Schmidt | — 30 | 10 |
| 6345 | **Lucifer**, feurig dunkelscharlach, dunkellaubig — écarlate foncé brillant, feuillage foncé | — 50 | 15 |
| 6346 | **Margarete**, hellgelb, blutrot gefleckt, dunkellaubig — jaune clair, maculé rouge sang, feuillage foncé | — 50 | 15 |
| 6347 | Mercier Lacombe | — 40 | 10 |
| 6348 | **miniatum**, lebhaft mennigrot — rouge minium | — 50 | 15 |
| 6349 | Mr. Colmet | — 40 | 10 |
| 6350 | Napoleon III. | — 30 | 10 |
| 6351 | **Primrose**, gelblichweiss, braun gefleckt, dunkellaubig — blanc jaunâtre, maculé brun, feuillage foncé | — 60 | 15 |
| 6352 | **Prinzessin Victoria Luise**, rahmweiss mit orangescharlach Flecken, reizend — blanc crème à macules écarlate orangé | — 50 | 15 |
| 6353 | Queen Victoria | — 40 | 10 |
| 6354 | **Regina**, lachsrot — saumoné | — 40 | 10 |
| 6355 | Roi des noirs | — 40 | 10 |
| 6356 | **Rudolf Virchow**, bläulichrosa — rose bleuâtre | — 50 | 15 |

| No. | Tropaeolum Lobbianum: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6357 | **Schwarzer Prinz**, tiefschwarzpurpurn in schwarz übergehend, sehr dunkle Belaubung — **Prince noir**, brun noir foncé passant au noir, feuillage bronzé | — 50 | 15 |
| 6358 | Spitfire | — 40 | 10 |
| 6359 | Triomphe de Gand | — 40 | 10 |
| 6360 | » d'Hyères | — 30 | 10 |
| 6361 | » du Prado | — 30 | 10 |
| 6362 | Zanderi | — 40 | 10 |
| 6363 | » nigrum | — 40 | 10 |
| 6364 | viele Sorten gemischt . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6365 | Tropaeolum minus (trimaculatum) | — 60 | 15 |
| 6366 | » minus coccineum | — 60 | 15 |
| 6367 § | » **Moritzianum** △ ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.* | — — | 25 |
| 6368 § | » **peregrinum (canariense)**, Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante † | — 60 | 15 |
| 6369 | Valeriana † rubra | — 40 | 10 |
| 6370 | » rubra alba | — 40 | 10 |
| 6371 | » » coccinea | — 40 | 10 |
| 6372 * | Venidium † calenduloides, goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère | — 60 | 15 |
| 6373 * | » calenduloides sulphureum | — 60 | 15 |
| 6374 | Verbena. † Aubletia candidissima | — 50 | 15 |
| 6375 | » **Aubletia compacta**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 50 |
| 6376 | » » grandiflora | — 50 | 15 |
| 6377 | » ciliata | 1 10 | 20 |
| 6378 | » Drummondii (montana) | — 40 | 10 |
| 6379 | » erinoides, purpurviolett, reichblühend — pourpre violacé, florifère | — 60 | 15 |
| 6380 | » **erinoides alba**, reinweiss — blanc pur | — 70 | 15 |
| 6381 | » pulchella | — 40 | 10 |
| 6382 | » pulcherrima (geraniifolia) | — 40 | 10 |
| 6383 * | » teucrioides (Nivenii), weiss, wohlriechend — blanc, odorant | — 40 | 10 |
| 6384 * | » **venosa**, blau, reizend, für Rabatten und Einfassungen — bleu, très propre pour massifs ou bordures △ | — 50 | 15 |

## Verbena △ hybrida:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6385 | schöne Mischung — beau mélange | — 80 | 15 |
| 6386 | **grossblumige** in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — à gr. fl. en mélange | 1 20 | 20 |
| 6387 | **extra von den schönsten aurikelblumigen** Varietäten gesammelt — extra, à large œil blanc (3) | 1 60 | 20 |
| 6388 | **extra ausgewählte Rangblumen**, im brillantesten Farbenspiel — à fleurs de tout premier choix | 2 20 | 30 |
| 6389 | alba, reinweiss — blanc pur | — 70 | 15 |
| 6390 | atroviolacea, dunkelviolett — violet foncé | 1 10 | 20 |
| 6391 | **candidissima**, reinweiss — blanc pur | 1 30 | 20 |
| 6392 | » **fol. aureis** | 1 60 | 20 |
| 6393 | **carminea foliis aureis** | 2 20 | 30 |
| 6394 | **coccinea**, rein scharlach — écarlate pur | 1 60 | 20 |
| 6395 | » **fol. aureis**, goldgelbblättrig — à feuillage doré | 2 80 | 30 |
| 6396 | » **oculata**, scharlach mit weissem Auge — écarlate à œil blanc | 1 80 | 20 |
| 6397 | **coerulea**, dunkelblau — bleu foncé | 1 20 | 20 |
| 6398 | » **oculata**, dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à œil blanc | 1 30 | 20 |
| 6399 | **Défiance**, feurig scharlach — écarlate feu | 2 20 | 30 |




Verbena hybrida.

| No. | Verbena hybrida: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6400 | Défiance atropurpurea . . . | 7 — | 40 |
| 6401 | » atrosanguinea, dunkelblutrot — rouge sang foncé . | 7 — | 40 |
| 6402 | » dunkelblau — bleu foncé . | 4 — | 40 |
| 6403 | » purpurea . . . . . . . . | 5 — | 40 |
| 6404 | » purpurviolett — pourpre violacé . . . . . . . . . | 7 — | 40 |
| 6405 | foliis aureis, gemischte Farben — en mélange . . . . | 1 60 | 20 |
| 6406 | grandiflora alba, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. | 2 40 | 30 |
| 6407 | » atrococcinea . . . . . . | 5 — | 40 |
| 6408 | » Firefly . . . . . . | 5 — | 40 |
| 6409 | » rosa und karminrote — rose et rouge carmin . | 4 — | 40 |
| 6410 | » Mammut, Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt einen guten Prozentsatz echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs . . . . . . | 2 40 | 30 |
| 6411 | lutea, hellgelb — jaune clair . . | 1 20 | 20 |
| 6412 | nigro-violacea albo oculata, schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à œil blanc . . | 1 60 | 20 |
| 6413 | Purpurmantel — manteau pourpre . . . . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 6414 | purpurviolett mit weisser Mitte — violet pourpre à centre blanc . . . . | 1 80 | 20 |
| 6415 | stellata carminea . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 6416 | » coccinea (1) . . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 6417 | » violacea . . . . . . . . . . | 2 20 | 30 |
| 6418 | striata, gestreifte gemischt — striée, en mélange (2) . . . . . . | 1 60 | 20 |

***Verbena △ hybrida compacta:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6419 | candidissima . . . . . . . . . | 2 20 | 30 |
| 6420 | carminea . . . . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 6421 | carnea, neu, rein fleischfarben, schön und konstant – nouv., carné pur, beau et bien fixé . . . . . | 8 — | 40 |
| 6422 | cupreata, kupferscharlach — écarlate cuivré . . . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 6423 | Défiance . . . . . . . . . . . . | 4 40 | 40 |
| 6424 | » atrosanguinea, dunkelblutrot, sehr niedrig, schön — rouge sang foncé, très nain | 7 — | 40 |
| 6425 | » Rubin, neu — Rubis, nouv. 5 g 3,50, | — — | 40 |
| 6426 | erecta atrosanguinea . . . . | 5 — | 40 |
| 6427 | » coccinea . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |



6421. Verbena hybr. compacta carnea.

| No. | Verbena hybr. compacta: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6428 | erecta coccinea oculata . . | 2 60 | 30 |
| 6429 | » Deutscher Kronprinz . . | 4 80 | 40 |
| 6430 | » scharlachrosa — écarlate rosé . . . . . . . . 5 g 2,25, | — — | 40 |
| 6431 | kardinalrot, siehe Neuheiten — rouge cardinal, voy. nouv. . . | — — | 50 |
| 6432 | pumila alba . . . . . 5 g 3,50, | — — | 40 |
| 6433 | » carminea, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . . . . . | — — | 50 |
| 6434 | » purpurn mit weissem Auge — pourpre à centre blanc 5 g 4 —, | — — | 60 |
| 6435 | purpurea albo-oculata . . | 5 — | 40 |
| 6436 | Purpurmantel — manteau pourpre . . . . . . . 5 g 3 —, | — — | 40 |
| 6437 | rosea . . . . . . . . . . . . . . | 4 — | 40 |
| 6438 | striata . . . . . . . . . . . . . | 2 20 | 30 |
| 6439 | violacea . . . . . . . . . . . . | 2 20 | 30 |
| 6440 | » albo-oculata . . . . . . . | 2 20 | 30 |
| 6441 | niedrige Sort. in Prachtmischung — mélange de var. naines . . . | 2 20 | 30 |
| 6442 | * Veronica † glauca, dunkelblau, zu Einfassungen — bleu foncé, pour bordures . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 6443 | * » syriaca, reizend — joli . . . . | — 80 | 15 |
| 6444 | * » » fl. albo . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 6445 | Viola atropurpurea . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 6446 | » calcarata, rot u. blau — rouge et bleu . . . . | — 20 | 10 |
| 6447 | » fulgens, dunkelrot — rouge foncé . . . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 6448 | » Gerardii . . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 6449 | » globosa . . . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 6450 | » onobrychioides, blau — bleu . | — 30 | 10 |
| 6451 | » Pseudocracca . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 6452 | » tricolor . . . . . . . . . . | — 20 | 10 |
| 6453 | * Viola † cornuta alba . . . . . . | 2 60 | 20 |
| 6454 | * » cornuta Admiration . . . . . | 2 40 | 20 |
| 6455 | * » » Blue perfection . . . . | 2 60 | 20 |
| 6456 | * » » Lothringen (bicolor) . | 2 60 | 30 |
| 6457 | * » » magnifica, dunkelviolett — violet foncé . . . | 2 — | 20 |
| 6458 | * » » Mauve Queen, lilablau — bleu lilacé . . . . . | 2 — | 20 |
| 6459 | * » » Papilio, grossbl., violettlila, sehr schöne, vom zeitigsten Frühjahr bis zum Herbst ununterbrochen blühende Gruppenpflanze — à gr. fl. violet lilacé, très beau pour massifs . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6460 | * » » Purple Queen, blauviolett — violet bleuâtre | 2 — | 20 |
| 6461 | * » » rosea, zartlilarosa — lilas rosé . . . . . . . | 4 40 | 40 |
| 6462 | * » » roseo-lilacina, zartrosiglila — lilas rosé . | 5 — | 40 |
| 6463 | * » » Sensation . . . . . . | 2 20 | 20 |
| 6464 | * » » White Perfection . . | 1 60 | 20 |
| 6465 | * » » gemischt — mélange . . | 1 60 | 20 |



6459. Viola cornuta Papilio.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6466 * | **Viola lutea**, reingelb — jaune pur | — 70 | 15 |
| 6467 * | » **lutea splendens** | — 80 | 15 |

Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très belles pour massifs et bordures.

## *Viola † tricolor maxima.
### Pensées:

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6468 | alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange | — 80 | 15 |
| 6469 | **englische Pensées** mit schönen Zeichnungen — Pensées anglaises | 1 60 | 20 |
| 6470 | **grossblum. französische gemischt**, meist purpurne und violette Schattierungen mit Zeichnungen — à gr. fl., les nuances pourpre et violet prédominantes | 1 60 | 20 |
| 6471 | **Mischung der schönsten Sorten** (Butterfly) — **mélange des plus belles variétés** | 1 80 | 20 |
| 6472 | **Elite-Mischung der grösstblumigen Cassier- und Trimardeau-Pensées — mélange d'élite de Pensées Cassier et Trimardeau** à très grandes fl. | 4 80 | 40 |
| 6473 | **Bugnots grossfleckige** extra — à très grandes macules de Bugnot | 5 80 | 40 |
| 6474 | **Cassier, drei- und fünffleckige Riesen-** — Pensée géante à trois et à cinq macules | 5 — | 40 |
| 6475 | » **fünffleckige Riesen- — Pensée géante à cinq macules, choix extra** | 7 — | 40 |
| 6476 | » **fünffleckige goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules** | 7 — | 40 |
| 6477 | » **Brautjungfer**, weiss mit rosa Schein und dunklen Flecken — **Compagne de la fiancée**, blanc teinté rose à macules foncées | 8 — | 40 |
| 6478 | » **hortensienrot** — rouge d'Hortense | 5 20 | 40 |
| 6479 | » **rote Farben — rouges fantaisies** | 8 — | 40 |
| 6480 | » **weissgrundige — à fond blanc** | 5 — | 40 |
| 6481 | **Germania**, Blumen sehr gross, fünffleckig, mit gekrausten oder gewellten Blumenblättern, in reichster Farbenmannigfaltigkeit | | |

| No. | **Viola tricolor maxima:** | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Germania:** — fleurs très grandes à cinq macules, pétales ondulés et frisés au bord; coloris magnifiques | 8 — | 50 |
| 6482 | **Pariser grossfleckige** — Parisienne à très grandes macules | 4 — | 30 |
| 6483 | » **Riesen-, verbesserte**, neu — **Parisienne améliorée à tr. gr. fl.**, nouv. | 6 — | 40 |
| 6484 | **alba pura** (**candidissima**), **Schneewittchen**, reinweiss ohne Auge — blanc pur sans œil | 1 80 | 20 |
| 6485 | **Andromeda**, neu, apfelblütenrosa, lavendelblau getuscht — nouv., fleur de pommier teinté bleu de lavande | — — | 80 |
| 6486 | **atropurpurea**, purpurkarmesin — cramoisi pourpre | 1 60 | 20 |
| 6487 | » **marginata alba**, purpurn mit weissem Saum — pourpre à bord blanc | 1 60 | 20 |
| 6488 | » **marginata aurea**, purpurn, goldgelb gerändert — pourpre à margine jaune | 1 60 | 20 |
| 6489 | » **pelargoniiflora**, purpurkarmesin mit weissem Saum — cramoisi pourpre à bord blanc | 1 60 | 20 |
| 6490 | **atrosanguinea** | 1 80 | 20 |
| 6491 | **aurea pura** (**Goldelse**), rein dunkelgoldgelb ohne Auge — jaune d'or foncé pur | 2 — | 20 |
| 6492 | **auriculaeflora**, bronze, rosa marmoriert — bronzé marginé de rose | 1 60 | 20 |
| 6493 | braunrot — rouge brunâtre | 1 60 | 20 |
| 6494 | bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé | 1 60 | 20 |
| 6495 | » helle Varietäten — bronze clair | 1 60 | 20 |
| 6496 | Cliveden, blau — bleu | 1 60 | 20 |
| 6497 | » gelb — jaune | 1 60 | 20 |
| 6498 | » weiss — blanc | 1 60 | 20 |

Englische Sorten, zur Teppichgärtnerei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaïculture.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6499 | **Coquette de Poissy**, bläulichrosa — mauve | 1 80 | 20 |
| 6500 | **Corona**, neu, rot geadert auf gelbem Grund, dunkles Auge — nouv., veiné rouge sur fond jaune, œil foncé | 8 — | 40 |
| 6501 | **delicata**, porzellanblau mit weisser Mitte und dunklem Auge — bleu porcelaine à centre blanc | 1 60 | 20 |
| 6502 | **Diana**, cremefarbig — crème pur | 1 80 | 20 |
| 6503 | dunkelschieferblau — bleu ardoisé foncé | 1 60 | 20 |
| 6504 | **Feenkönigin**, himmelblau, silberweiss gerandet — **Reine des fées**, bleu ciel bordé blanc argenté | 1 80 | 20 |
| 6505 | **Feuerkönig**, leuchtend purpurn, untere Petalen feurig goldgelb mit dunkelbraunem Auge — pourpre foncé, pét. inf. doré à œil brun foncé | 1 80 | 20 |
| 6506 | **Fire Dragon**, feurig orange mit purpurn Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre | 1 80 | 20 |
| 6507 | **Freya**, tief purpurviolett mit breitem weissem Rand — pourpre violacé foncé à large bord blanc | 2 — | 30 |
| 6508 | **Fürst Bismarck**, bronze und hellbraun marmoriert — marbré bronze-doré et brun clair | 1 80 | 20 |
| 6509 | gelb mit Auge — jaune à œil foncé | 1 70 | 20 |
| 6510 | **gloriosa**, samtig purpurviolett — violet pourpré velouté | 1 60 | 20 |
| 6511 | **goldlackfarben** — orange bronzé | 2 — | 20 |
| 6512 | **havanabraun** — brun marron | 1 60 | 20 |
| 6513 | hellblau (himmelblau) — bleu ciel | 1 60 | 20 |
| 6514 | **Hero**, neu, dunkelblau, obere Petalen heller, gekraust — nouv., bleu foncé, pétales supérieurs plus clair | 5 — | 40 |
| 6515 | **hochgelb mit Auge** — jaune foncé | 2 60 | 30 |

| No. | Viola tricolor maxima: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6516 | **imperialis, drei- und fünffleckige Odier-Pensées,** von brillantester Nuancierung, auffallend grotesker Zeichnung — **Odier** ou à trois et à **cinq macules,** coloris des plus riches, remarquablement marqués . . . | 4 80 | 40 |
| 6517 | **Kaiser Franz Joseph** (Pariser Riesen-, weiss), neu, weiss mit grossen veilchenblauen Flecken — **Empereur François Joseph,** nouv., blanc pur à larges macules bleu de violettes . | — — | 70 |
| 6518 | **Kaiser Friedrich,** purpurrot mit goldbronze Zentrum und scharlachrotem, in gelb übergehendem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge pourpre à centre bronze doré et à bord jaune | 1 80 | 20 |
| 6519 | **Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge — bleu d'outremer à œil violet pourpré | 1 80 | 20 |
| 6520 | **Kamerun,** samtig schwarzbraun — brun noirâtre velouté . | 1 80 | 20 |
| 6521 | **Kardinal,** leuchtend rot — rouge luisant . . . . . . . . . . . . . . | 2 80 | 30 |
| 6522 | **Lord Beaconsfield,** tiefpurpurviolett, obere Petalen in weiss übergehend — violet pourpré foncé, pétales supérieurs passant au blanc | 1 80 | 20 |
| 6523 | **Mad. Perret,** sehr grossblumig, mit rötlichen Schattierungen — à très grandes fleurs, en nuances rougeâtres . . . . . . . . . . | 3 40 | 40 |
| 6524 | **magnifica,** sehr grossbl., in den herrlichsten Färbungen — à tr. gr. fl., coloris magnifiques . . . | 5 — | 40 |
| 6525 | **Meteor,** feurig braunrot — rouge brun brillant . . . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 6526 | **Negerfürst,** schwarz, grossblumig, extra — noir, à gr. fl., extra . | 1 80 | 20 |
| 6527 | **nigra,** Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra | 1 80 | 20 |
| 6528 | **oculata argentea,** mit grossem Auge, weiss gerändert — à œil large, marginé blanc . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6529 | **oculata aurea,** purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à œil brun noir . . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6530 | **orchideaeflora,** seltene, helle Schattierungen — coloris clairs nouveaux et rares . . . . . . . | 8 — | 50 |
| 6531 | **Pfau** (Peacock), Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — fleur plus grande que quadricolor . . . | 2 — | 20 |
| 6532 | **Präsident Carnot,** Odier-Pensée, reinweiss mit tiefvioletten Flecken — blanc pur maculé de violet foncé | 4 40 | 40 |
| 6533 | **Preciosa,** karminpurpurn mit grossen violetten Flecken und weissem Rand, sehr grossbl. — carmin pourpré maculé de violet, bordé blanc . . . . . . . . . | 5 — | 40 |
| 6534 | **Prinz Heinrich,** neu, dunkelindigo, schwarzbraun geadert — **Prince Henri,** indigo foncé veiné brun noirâtre . . . . . . . | 8 — | 40 |
| 6535 | **Psyche,** reinweiss mit 5 grossen samtig-veilchenblauen Flecken, Petalen gewellt und gekraust — blanc pur à grandes macules violet velouté, pétales ondulés et crispés . . . . . . . . 5 g 2,50, | — — | 50 |
| 6536 | **purpureo-violacea,** rein purpurviolett — pourpre violacé . . . . | 1 60 | 20 |
| 6537 | **purpurn mit Goldsaum** — pourpre à bord doré . . . . | 1 60 | 20 |
| 6538 | **quadricolor,** violett und himmelblau mit purpurn auf weissem oder | | |



6471. Viola tricolor maxima.

| No. | Viola tricolor maxima: quadricolor: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | gelbem Grund — violet et bleu ciel, maculé de pourpre sur fond blanc ou jaune . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 6539 | **Rex,** samtig braunpurpurn — brun pourpré velouté . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6540 | **reinblau** — bleu pur . . . | 1 80 | 20 |
| 6541 | **rubra,** rote Nuancen — à fond rouge . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 6542 | **schwarz mit goldbronze** — noir à centre bronzé doré . . . | 1 60 | 20 |
| 6543 | **Silbersaum** — bordé argenté . . | 1 60 | 20 |
| 6544 | **striata,** grossblumige gestreifte — striées à grandes fl. . . . . | 1 80 | 20 |
| 6545 | **variabilis,** seltene Färbungen in chamois und lachsrosa mit violetter Augenzeichnung — coloris rares en nuances chamois et rose saumoné à macules violettes . | 7 — | 40 |
| 6546 | **Victoria,** weinrot — rouge vif . | 2 — | 20 |
| 6547 | **violett,** weiss gerändert — violette bordée blanc . . . . | 1 60 | 20 |
| 6548 | **weiss mit Auge** — blanc à œil foncé | 1 80 | 20 |

**Viola tr. m. Trimardeau, Riesen-Pensées Pensées géantes:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6549 | **Adonis,** hellblau mit weissem Zentrum — bleu clair à centre blanc | 4 — | 40 |
| 6550 | **atropurpurea** . . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 6551 | **auriculaeflora** . . . | 2 60 | 30 |
| 6552 | **bronzefarben — bronzé** . | 2 60 | 30 |
| 6553 | **candidissima,** reinweiss - blanc pur . . . . . . . | 3 60 | 30 |
| 6554 | **Diana,** cremefarbig - crème . . | 4 — | 40 |
| 6555 | **Feuerkönig - Roi de feu** . . . | 4 — | 40 |
| 6556 | **Fürst Bismarck** . . . . . . | 2 80 | 30 |
| 6557 | **gelb mit Auge** - jaune à œil foncé . . . . . | 3 60 | 30 |
| 6558 | **gelbgrundig marmoriert — marbré sur fond jaune** . | 2 80 | 30 |
| 6559 | **gestreifte — strié** | 2 80 | 30 |
| 6560 | **Goldelse** . . . . | 3 60 | 30 |
| 6561 | **indigoblau — indigo** . 5 g 1,40, | — — | 40 |
| 6562 | **Kaiser Wilhelm** . . . . . . . | 3 60 | 30 |
| 6563 | **Lord Beaconsfield** . . . . . . | 3 60 | 30 |
| 6564 | **Mauve Queen,** neu, weisslich-rosalila mit bläulichkarminroten Flecken — nouv., rose lilacé tendre à macules carmin bleuâtre | — — | 50 |
| 6565 | **Mohrenkönig - Roi des noirs** | 3 60 | 30 |
| 6566 | **Purpurkönig — Roi des Pourpres** . . . . 5 g 2 ·, | — — | 50 |



6659. Zinnia Haageana hybrida.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Viola tr. m. Trimardeau:** | | |
| 6567 | **quadricolor** | 3 60 | 30 |
| 6568 | **rubinrot — couleur de rubis** | 5 — | 40 |
| 6569 | **schwarzblau — bleu noirâtre** | 3 60 | 30 |
| 6570 | **schwarzbraun m. goldbronze** — brun noirâtre et bronze doré | 6 — | 40 |
| 6571 | **veilchenblau — bleu de violette** | 2 80 | 30 |
| 6572 | **Vulkan — Vulcain** . 5 g 3,60, | — — | 40 |
| 6573 | **weiss mit Auge — blanc à œil foncé** | 3 60 | 30 |
| 6574 | **weissgrundig marmoriert — marbré sur fond blanc** | 2 80 | 30 |
| 6575 | **Prachtmischung** der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — **mélange superbe** de la Pensée géante | 2 80 | 30 |
| 6576 | Viscaria oculata | — 30 | 10 |
| 6577 | » oculata **brunea**, blutbraun — rouge sang brunâtre | — 50 | 15 |
| 6578 | » » Burridgii, weiss — blanc | — 30 | 10 |
| 6579 | » » **cardinalis**, brillant magentarot — rouge magenta brillant | — 40 | 10 |
| 6580 | » » coerulea, blau — bleu | — 30 | 10 |
| 6581 | » » Dunnettii, blasslila — lilas pâle | — 30 | 10 |
| 6582 | » » elegans picta | — 30 | 10 |
| 6583* | » » nana alba | 1 30 | 20 |
| 6584* | » » » **cardinalis** | — 70 | 15 |
| 6585* | » » » carnea | — 70 | 15 |
| 6586* | » » » coerulea | — 60 | 15 |
| 6587* | » » » **feuerrot** — rouge feu | 1 — | 20 |
| 6588* | » » » picta | — 60 | 15 |
| 6589* | » » » rosea | — 60 | 15 |
| 6590* | » » » violacea | — 40 | 10 |
| 6591 | » » rosea | — 30 | 10 |
| 6592 | » » **versicolor**, mit gestreiften Blumen, neu — à fl. striées, nouv. | — 60 | 15 |
| 6593 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 6594* | **Vittadinia triloba †** | — 70 | 15 |
| | Volubilis, vide Ipomoea. | | |
| 6595 | Whitlavia grandiflora | — 40 | 10 |
| 6596 | » grandiflora alba | — 40 | 10 |
| 6597 | » » gloxinioides | — 40 | 10 |
| 6598 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 6599 | Xanthium brevirostre | — 40 | 10 |
| 6600 | » spinosum | — 40 | 10 |
| 6601 | **Xeranthemum † annuum fl.** albo pl. | — 40 | 10 |
| 6602 | » annuum fl. rubro pl. | — 40 | 10 |
| 6603 | » » **imperiale plenissimum** | — 60 | 15 |
| 6604 | » » roseum pl. | — 40 | 10 |
| 6605 | **Xeranthemum** annuum **superbissimum**, pomponblütig — à fl. en globe | — 50 | 15 |
| 6606 | » annuum **superb. fl. albo** | — 60 | 15 |
| 6607 | » » **superb. imperiale** | — 60 | 15 |
| 6608 | » » » **roseum** | — 60 | 15 |
| 6609 | Ximenesia encelioides † | — 40 | 10 |
| | **Zea japonica fol. var.**, s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales. | | |
| 6610 | Zinnia † elegans alba | — 40 | 10 |
| 6611 | » » aurea | — 40 | 10 |
| 6612 | » » coccinea | — 40 | 10 |
| 6613 | » » purpurea | — 40 | 10 |
| 6614 | » » sulphurea | — 40 | 10 |
| 6615 | » » violacea | — 40 | 10 |
| 6616 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| | **Zinnia † elegans plenissima:** | | |
| 6617 | alba, reinweiss — blanc pur | — 60 | 15 |
| 6618 | atropurpurea | — 60 | 15 |
| 6619 | aurantiaca | — 60 | 15 |
| 6620 | aurea | — 60 | 15 |
| 6621 | carminea | — 60 | 15 |
| 6622 | carnea | — 60 | 15 |
| 6623 | coccinea | — 60 | 15 |
| 6624 | **crispa** | — 80 | 15 |
| 6625 | **Iris**, Blumen punktiert und gesprenkelt — à fl. ponctuées | — 80 | 15 |
| 6626 | isabellina | — 60 | 15 |
| 6627 | kermesina | — 60 | 15 |
| 6628 | **laciniata alba** | — 70 | 15 |
| 6629 | lilacina | — 60 | 15 |
| 6630 | lutea | — 60 | 15 |
| 6631 | **Reginae** | — 80 | 15 |
| 6632 | rosea | — 60 | 15 |
| 6633 | **striata** | — 80 | 15 |
| 6634 | violacea | — 60 | 15 |
| 6635 | **Gefüllte**, gemischt, **extra Auswahl** — double, choix extra | — 60 | 15 |
| | **Zinnia † elegans grandiflora (robusta)** fl. pl.: | | |
| 6636 | **alba (Königin Victoria)** | 1 — | 20 |
| 6637 | **striata** | 1 — | 20 |
| 6638 | **grösstblumige gefüllte** in bester Mischung — doubles à tr. gr. fl. en mélange | — 70 | 15 |
| | **Zinnia † eleg. nana** (pumila) **fl. pl.**: | | |
| 6639 | alba | — 70 | 15 |
| 6640 | atrococcinea | — 70 | 15 |
| 6641 | aurea | — 70 | 15 |
| 6642 | carminea | — 70 | 15 |
| 6643 | coccinea | — 70 | 15 |
| 6644 | purpurea | — 70 | 15 |
| 6645 | rosea | — 70 | 15 |
| 6646 | salmoneo-rosea | — 70 | 15 |
| 6647 | sulphurea | — 70 | 15 |
| 6648 | Gemischt — mélange | — 50 | 15 |
| | **Zinnia † eleg. pomponica fl. pl.:** | | |
| 6649 | Gemischt — mélange | — 70 | 15 |
| 6650 | **Liliput, gemischt**, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — **Lilliput**, à fl. petites très doubles | — 70 | 15 |
| 6651 | » **goldgelb** — jaune d'or | 1 — | 20 |
| 6652 | » **gracillima**, neu, kleinblumig, ballrund, feuerrot — nouv., rouge feu éclatant 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 6653 | » kermesina | 1 — | 20 |
| 6654 | » **scharlach** (Rotkäppchen) — **écarlate** | 1 — | 20 |
| 6655 | » **weiss — blanc** | 1 — | 20 |
| 6656 | **Zinnia elegans fl. pl. Miniatur** | 1 20 | 20 |
| 6657 | Zinnia † Haageana (spec. Mexico) | — 50 | 15 |
| 6658 | » **Haageana flore pleno** | 1 20 | 20 |
| 6659 | » » **hybrida**, mit einfachen u. gefüllten Blumen, in den verschiedensten Färbungen von gelb und orange bis violett spielend — à fl. simples et | | |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | Zinnia Haageana **hybrida**: doubles, variant du jaune et orange au violet | 1 20 | 20 |
| 6660 | » Haageana **plenissima imbricata**, dicht gefüllt — très double | 1 50 | 20 |
| 6661 | » » **sulphurea fl. pleno**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 6662 | » **linearis**, leucht. goldgelb mit hellorange Rand — jaune doré brillant à bord orange clair △ | 2 60 | 30 |
| 6663 | **Sommerblumen gemischt** — Plantes annuelles en mélange kg 2,60, — | 20 | 10 |
| 6664 | **Sommerblumen, halbhohe** (japanischer Blumenrasen) **gemischt** — plantes annuelles demi-hautes en mélange . . . kg 11 — | — 40 | 10 |
| 6665 | **Bienenfutterpflanzen, einjährige** gemischt — Plantes annuelles pour abeilles . . kg 5 —, | — 20 | 10 |

# 3. Zier-Kürbisse

## und andere ornamentale Cucurbitaceen.


## Courges et Cucurbitacées ornementales.

**Ornamental Gourds.**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6666 | Angurien-, mit grün und weiss gefleckten Früchten, für Lauben sehr empfehlenswert — à fruits verts panachés de blanc | — 40 | 10 |
| 6667 | Apfel-, kleiner, gelber — pomme petite jaune | — 40 | 10 |
| 6668 | » gestreifter — striée | — 40 | 10 |
| 6669 | » weisser — blanche | — 40 | 10 |
| 6670 | » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 6671 | Apfelsinen-, kleiner — orange petite | — 40 | 10 |
| 6672 | Birn-, gestreifter dreifarbiger — tricolore striée | — 60 | 15 |
| 6673 | » grün und weiss gestreifter — poire bicolore | — 40 | 10 |
| 6674 | » grüner — poire verte | — 40 | 10 |
| 6675 | » halb grün, halb gelber (geringelter) — poire à anneau vert | — 50 | 10 |
| 6676 | » weisser — blanche | — 40 | 10 |
| 6677 | Bischofsmütze, gelbe — bonnet d'électeur jaune | — 40 | 10 |
| 6678 | » weisse — bonnet d'électeur blanc | — 50 | 10 |
| 6679 | Citronen- — citron | — 40 | 10 |
| 6680 | Crook-neck, dunkelorange gewarzter Flaschen-Kürbis — orange foncé | — 40 | 10 |
| 6681 | Crook-neck, Winter- — d'hiver | — 40 | 10 |
| 6682 | Eier-, kleiner — oeuf petit | — 50 | 10 |
| 6683 | Flaschen-, weissbl. — bouteille | — 30 | 10 |
| 6684 | Glocken- — cloche | — 40 | 10 |
| 6685 | Herkuleskeulen- — massue d'Hercule | — 30 | 10 |
| 6686 | Kokosnuss-, kleiner — cocoanut | — 40 | 10 |
| 6687 | Löffel- — cuiller | 2 — | 30 |
| 6688 | Passions- oder Kaisermütze — de la Passion ou Bonnet de l'Empereur | — 40 | 10 |
| 6689 | platter grüner, weiss gestreifter — plate verte striée de blanc | — 40 | 10 |
| 6690 | Regenschirm- — parapluie | — 40 | 10 |
| 6691 | Türkenbund-, grosser roter — Turban grand rouge | — 40 | 10 |
| 6692 | » roter chinesischer — Turban rouge de la Chine | — 50 | 10 |
| 6693 | » weiss mit rot gestreift — Turban blanc strié de rouge | — 50 | 10 |
| 6694 | » grün mit rot — vert et rouge | — 40 | 10 |
| 6695 | Warzen-, apfelförmiger — pomme à verrues | — 40 | 10 |
| 6696 | » gelber — jaune à verrues | — 40 | 10 |
| 6697 | » gemischt — à verrues, varié | — 40 | 10 |
| 6698 | Zwiebel-, gelber — Ognon jaune | — 50 | 10 |
| 6699 | » weisser — ognon blanc | — 50 | 10 |
| 6700 | amerikanische Sorten ohne Ranken, gemischt — variétés américaines non coureuses en mélange | — 80 | 15 |
| 6701 | **Abobra viridiflora** | — 60 | 15 |
| 6702 | **Acanthosicyos horrida** (Dinter) . . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* | — — | 40 |
| 6703 | Benincasa cerifera, Wachs-Kürbis — Courge à cire | — 50 | 15 |
| 6704 | » sinensis | — 50 | 15 |
| 6705 | Bryonia alba, schwarzfrüchtig — fruits noirs | — 50 | 15 |
| 6706 | » dioica, rotfr. — fruits rouges | — 40 | 10 |
| 6707 | Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, mit scharlachroten, weiss gestreiften Früchten — à fruit écarlate strié blanc | — 40 | 10 |
| 6708 | **Cephalandra palmata** | 2 40 | 30 |
| 6709 | Citrullus Colocynthis | — 80 | 15 |
| 6710 | » vulgaris (Dinter) | — 50 | 15 |
| 6711 | **Coccinia indica**, mit weissen Blumen u. karminroten Früchten — fleurs blanches, fruits carmins | — 70 | 15 |
| | Cucumis anguinus, v. Trichosanthes. | | |
| 6712 | » **Anguria** (Aradae) | — 30 | 10 |
| 6713 | » dipsaceus, Weberkarden-Kürbis — courge chardon | — 40 | 10 |
| 6714 | » echinophorus | — 60 | 15 |
| 6715 | » erinaceus, Igel-Kürbis — courge hérisson | — 40 | 10 |
| 6716 | » **flexuosus**, Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent | — 30 | 10 |
| 6717 | » Grossularia, Stachelbeer-Kürbis — courge groseille | — 50 | 10 |
| 6718 | » metuliferus | — 70 | 15 |
| 6719 | » **minutissimus**, kleine Melonenart, im Freien reifend, gestreift — petit melon, mûrissant en plein air | — 60 | 15 |
| 6720 | » odoratissimus (Dudaim) | — 50 | 10 |
| 6721 | » **prophetarum von Zanzibar** | — 60 | 15 |
| 6722 | » Vilmoreanus | — 50 | 15 |
| 6723 | Cucurbita **argyrosperma**, mit grossen, silberweiss geränderten Samen — graines grosses bordées de blanc | — 40 | 10 |
| 6724 | » **melanosperma**, **buntfrücht. Angurien**-Kürbis mit glänzend grünen, weiss marmorierten Früchten und schöner Belaubung, ausgezeichnet zur Bekleidung von Lauben — **Anguria** à fruits luisant vert marbré de blanc, très beau feuillage; pour garnir des treillis etc. | — 40 | 10 |
| 6725 | » ovifera, Straussenei- — œuf d'autruche | — 50 | 15 |
| 6726 | » perennis, mit knolliger Wurzel, bei uns im Freien aushaltend — à racines tubéreuses, résistant en plein air | 1 — | 20 |
| 6727 | Cyclanthera edulis | — 50 | 15 |
| 6728 | » explodens | — 70 | 15 |
| 6729 | » pedata | — 40 | 10 |
| | Wertvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes. | | |
| 6730 | **Echinocystis lobata**, sehr raschwachsende Schlingpflanze. An Ort und Stelle im Herbst ins Freie zu säen — plante grimpante vigoureuse; semer sur place en plein air en automne | — 60 | 15 |
| 6731 | Eopepon vitifolius . . . . . . 5 *S.* | — — | 30 |



6778. Zier-Kürbisse — Courges ornementales.




Lagenaria, verschiedene.

| No. | Zierkürbisse — Cucurb. ornementales: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6732 | Lagenaria **clavata**, Herkuleskeulen- — massue d'Hercule | — 30 | 10 |
| 6733 | » corsica, platter korsischer — plate de Corse | — 30 | 10 |
| 6734 | » depressa, gedrückter Flaschen- — bouteille compressée | — 30 | 10 |
| 6735 | » **enormis**, von enormer Grösse — de dimensions immenses | — 30 | 10 |
| 6736 | » gigantea, grösster Flaschen-Kürbis — la plus grande des Courges-bouteille | — 40 | 10 |
| 6737 | » leucantha longissima, von 1,50 m Länge und 30 cm Dicke — de 1,50 m de longueur et 30 cm d'épaisseur (9) | — 40 | 10 |
| 6738 | » maxima, Jerusalemflasche — bouteille de Jérusalem | — 40 | 10 |
| 6739 | » minima, kleinster chinesischer Flaschen- — la plus petite des Courges-bouteille (6) | — 40 | 10 |
| 6740 | » pelerina | — 30 | 10 |
| 6741 | » pyrotheca, **Pulverhorn-** — poire à poudre (7) | — 30 | 10 |
| 6742 | » rotunda, Kanonenkugel- — boulet de canon | — 40 | 10 |
| 6743 | » sphaerica, sehr grossfrüchtig — à très gros fruits (11) | — 40 | 10 |
| 6744 | » Syphon (8) | — 30 | 10 |
| 6745 | » **verrucosa** | — 50 | 15 |
| 6746 | » **virginalis** (10) | — 50 | 15 |
| 6747 | Luffa **acutangula** | — 40 | 10 |
| 6748 | » cylindrica | — 40 | 10 |
| 6749 | » Jacquinii | — 60 | 15 |
| 6750 | » macrocarpa | 1 20 | 20 |
| 6751 | » marylandica | — 60 | 15 |
| 6752 | » Sooly Qua | — 40 | 10 |
| 6753 | Megarrhiza californica . . . 1 *S.* | — — | 20 |
| 6754 | Melothria abyssinica | — 80 | 15 |
| 6755 | » indica | — 50 | 15 |
| 6756 | Melothria pendula | — 50 | 15 |
| 6757 | » **punctata**, ähnlich Pilogyne suavis, stark rankend — plante grimpante, ressemblant à Pilogyne suavis | 1 60 | 20 |
| 6758 | » scabra | — 60 | 15 |
| 6759 | Momordica Balsamina, Balsam-Apfel — Pomme de Merveille | — 50 | 15 |
| 6760 | » Charantia, gurkenartiger — Margose | — 40 | 10 |
| 6761 | » Elaterium, Spritzgurke — concombre sauvage | — 40 | 10 |
| 6762 | » **involucrata** | 1 60 | 20 |
| 6763 | » martinicensis | — 50 | 15 |
| 6764 | Mukia maderaspatana | — 50 | 15 |
| 6765 | » scabrella | 2 40 | 30 |
| 6766 | Rhynchocarpa dissecta | 3 — | 30 |
| 6767 | Scotanthus tubiflorus | 1 60 | 20 |
| 6768 | Sicydium Lindheimeri | — 70 | 15 |
| 6769 | **Sicyos angulata**, Haargurke | — 40 | 10 |
| 6770 | » **bryoniaefolia** | — 60 | 15 |
| 6771 | **Thladiantha dubia** . . . 10 *S.* | — — | 20 |
| 6772 | Trichosanthes Anguina vera, höchst interessant — très intéressant | — 40 | 10 |
| 6773 | » coccinea, mit scharlachroten Früchten — à fruits écarlates | — 50 | 15 |
| 6774 | » colubrina | — 50 | 15 |
| 6775 | » cucumerina | — 50 | 15 |
| 6776 | » **cucumeroides**, Japan | — 50 | 15 |
| 6777 | » palmata | — 50 | 15 |
| 6778 | **Zierkürbisse, kleine Sorten in niedl. Formen**, gemischt — **Courges ornementales**, petites formes en mélange | — 40 | 10 |
| 6779 | **Zierkürbisse, grosse Sorten** in vielen Formen, gem. — **Courges ornementales**, formes grosses en mélange | — 30 | 10 |

## 4. Zier-Gräser.

### Graminées ornementales.

**Die mit ♃ bezeichneten sind perennierend. — Les espèces précédées de ♃ sont vivaces.**

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6780 | Aegylops ventricosa | — 30 | 10 |
| 6781 | ♃ Agropyrum cristatum | — 40 | 10 |
| 6782 | Agrostis algeriensis | — 50 | 15 |
| 6783 | » canina | 3 — | 30 |
| 6784 | Agrostis dulcis | — 30 | 10 |
| 6785 | » Fontanesii | — 40 | 10 |
| 6786 | » laxiflora | — 40 | 10 |
| 6787 | » mexicana | — 50 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6788 | Agrostis miliacea | — 60 | 15 |
| 6789 | » **minutiflora** | — 80 | 15 |
| 6790 | » **nebulosa, reizend — charmant** | — 70 | 15 |
| 6791 | » **pulchella, sehr niedlich — charmant** | — 70 | 15 |
| 6792 | **Aira caryophyllea** | 1 — | 20 |
| 6793 | ♃ » **juncea** | — 40 | 10 |
| 6794 | ♃ **Andropogon argenteus** | — 80 | 15 |
| 6795 | ♃ » **formosus** . . . 1 g 1 —, | — — | 40 |
| 6796 | » **Sorghum** | — 20 | 10 |
| 6797 | **Anthoxanthum gracile** | — 20 | 10 |
| 6798 | ♃ **Apera arundinacea, Fasanenschwanz-Gras** 5 g 2,50, | — — | 40 |
| 6799 | **Aristida coerulescens** | — 50 | 15 |
| 6800 | ♃ **Arrhenatherum bulbosum** | — 40 | 10 |
| 6801 | ♃ **Arundo Donax, schön für Gruppen — belle plante ornementale** | — 60 | 15 |
| 6802 | ♃ » **Donax fol. variegatis** | 1 20 | 20 |
| 6803 | ♃ » **gynerioides** | 1 — | 20 |
| 6804 | ♃ **Asprella Hystrix** | 1 20 | 20 |
| 6805 | **Avena nuda elegantissima, wertvoll zur Binderei — pour bouquets** | — 30 | 10 |
| 6806 | » **sterilis, sehr gesucht für grosse Bouquets — très recherché par les marchands de fleurs sèches** . . kg 2,20, | — 30 | 10 |
| 6807 | » sterilis, weisssamig — à grain blanc | — 30 | 10 |
| 6808 | ♃ **Bambusa arnhemica,** Australien . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* | — — | 40 |
| 6809 | ♃ » **stricta** | 3 20 | 30 |
| 6810 | **Brachypodium distachyum** | — 30 | 10 |
| 6811 | » **platystachyum** | — 30 | 10 |
| 6812 | **Briza geniculata** | — 50 | 15 |
| 6813 | ♃ » **lutescens** | — 60 | 15 |
| 6814 | » **maxima, schön — beau (12)** | — 30 | 10 |
| 6815 | ♃ » **media** | — 50 | 15 |
| 6816 | » **minima (gracilis)** | — 30 | 10 |
| 6817 | » **rotundata, mit aufrechten Blütenrispen, sehr schön — à épis érigés** | — 60 | 15 |
| 6818 | **Brizopyrum siculum (14)** | — 40 | 10 |
| 6819 | **Bromus arduennensis** | — 30 | 10 |
| 6820 | ⊙ » **brizaeformis, unentbehrlich für trockne Bouquets — beau, pour bouquets secs** . . . kg — 80, | — 20 | 10 |
| 6821 | » **cristatus** | — 30 | 10 |
| 6822 | ♃ » **Gussonii** | — 30 | 10 |
| 6823 | » **macrostachyus** (lanuginosus) | — 20 | 10 |
| 6824 | » **madritensis** | — 20 | 10 |
| 6825 | » **patulus** | — 30 | 10 |
| 6826 | » » **nanus** | — 30 | 10 |
| 6827 | ♃ » **pendulinus** | — 30 | 10 |
| 6828 | » **purpureus** | — 20 | 10 |
| 6829 | ♃ » **secalinus giganteus** | — 20 | 10 |
| 6830 | » **unioloides** | — 30 | 10 |
| 6831 | ♃ » **virens** | — 40 | 10 |
| 6832 | ♃ Calamagrostis lanceolata | — 80 | 15 |
| | **Carex, siehe Wasserpflanzen — voy. Plantes aquatiques.** | | |
| 6833 | ♃ **Ceratochloa exaltata** | — 20 | 10 |
| 6834 | ♃ » **pendula** | — 20 | 10 |
| 6835 | **Chloris barbata vera** | — 80 | 15 |
| 6836 | » **ciliata** | — 60 | 15 |
| 6837 | » **gracilis (polydactyla)** | — 40 | 10 |
| 6838 | » latifolia | 1 10 | 20 |
| 6839 | » submutica | — 40 | 10 |
| 6840 | Chloropsis Blanchardiana | — 80 | 15 |
| 6841 | **Chrysurus cynosuroides (Lamarckia), sehr zierlich — ornemental** | — 30 | 10 |
| 6842 | **Coix Lacrymae, Tränengras — larmes de Job . kg 1,40,** | — 20 | 10 |
| 6843 | » » **aurea zebrina** | — 30 | 10 |
| 6844 | ♃ **Cryptopyrum (Dactyloctenium) Richardsonii** | — 40 | 10 |
| 6845 | Cynosurus echinatus | — 40 | 10 |
| 6846 | **Cyperus Paramatta** | — 40 | 10 |
| | **Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Pl. aquatiques.** | | |




| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6847 | Digitaria ciliaris | — 30 | 10 |
| 6848 | » sanguinalis | — 30 | 10 |
| 6849 | **Diplachne fascicularis** | — 40 | 10 |
| 6850 | Eleusine coracana | — 30 | 10 |
| 6851 | » indica (spec. Chinae) | — 30 | 10 |
| 6852 | » oligostachya | — 30 | 10 |
| 6853 | ♃ Elymus arenarius | — 30 | 10 |
| 6854 | ♃ » giganteus | — 40 | 10 |
| 6855 | ♃ » sibiricus | — 40 | 10 |
| 6856 | ♃ » villosus | — 40 | 10 |
| 6857 | Eragrostis abyssinica, Teff | — 30 | 10 |
| 6858 | » amabilis | — 40 | 10 |
| 6859 | » capillaris | — 40 | 10 |
| 6860 | » cylindriflora | — 60 | 15 |
| 6861 | » **elegans,** hübsch — beau | — 30 | 10 |
| 6862 | » **maxima** | — 60 | 15 |
| 6863 | » namaquensis | — 40 | 10 |
| 6864 | ♃ **Erianthus** (Saccharum) **Ravennae,** grosses imposantes Ziergras — très décoratif | — 50 | 15 |
| 6865 | **Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte,** sehr dekorativ — ornemental . . . . . kg 2,60, | — 20 | 10 |
| 6866 | ♃ **Eulalia japonica** | — 60 | 15 |
| 6867 | ♃ » **japonica fol. argent. vittatis** | 1 40 | 20 |
| 6868 | ♃ » » **zebrina** | 1 20 | 20 |
| 6869 | ♃ Festuca amethystina | — 70 | 15 |
| 6869a | ♃ » Crinum ursi | — 80 | 15 |
| 6870 | ♃ » **glauca** | 1 80 | 20 |
| 6871 | ♃ » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillage très fin kg 2,50, | — 20 | 10 |
| 6872 | ♃ » **punctaria,** mit graugrünen Blättern — à feuillage glauque | 1 20 | 20 |
| 6873 | ♃ » rigida | — 30 | 10 |
| 6874 | ♃ » stipoides | — 30 | 10 |
| 6875 | ♃ » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures | — 30 | 10 |
| 6876 | ♃ Gymnothrix caudata | — 50 | 15 |
| 6877 | ♃ » **japonica** | — 60 | 15 |
| 6878 | ♃ » latifolia, imposant | — 50 | 15 |
| 6879 | ♃ **Gynerium argenteum,** Pampasgras, von grossem Effekt für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire | — 60 | 15 |
| 6880 | ♃ » **argenteum carminatum** | — 70 | 15 |
| 6881 | ♃ » » **foliis variegatis** | 2 — | 20 |
| 6882 | ♃ » » **jubatum** | — 80 | 15 |
| 6883 | ♃ » » **kermesinum** | — 80 | 15 |
| 6884 | ♃ » » **roseum** | — 60 | 15 |
| 6885 | ♃ » » **gemischt — mélange** | — 60 | 15 |



6888. Isolepis gracilis.



6971. Zea tunicata fol. var.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6886 | **Hordeum jubatum**, sehr schön — très joli | — 40 | 10 |
| 6887 | ♃ Imperata sacchariflora | — — | 30 |
| 6888 | ♃ **Isolepis gracilis** (tenella), zierliches Gras für Töpfe und Ampeln — plante très gracieuse pour vases en appartement 5 g 2,50, | 9 — | 30 |
| 6889 | Koeleria Bergthaea | — 40 | 10 |
| 6890 | » brachystachya | — 40 | 10 |
| 6891 | **Lagurus ovatus** | — 30 | 10 |
| 6892 | ♃ **Lasiagrostis argentea**, sehr schön, mit silberweissen Rispen — à épis blanc d'argent | — 40 | 10 |
| 6893 | ♃ Melica **altissima**, schön — beau | — 40 | 10 |
| 6894 | ♃ » » **atropurpurea** | — 40 | 10 |
| 6895 | ♃ » **ciliata** kg 4 —, | — 30 | 10 |
| 6896 | ♃ » nutans | — 60 | 15 |
| 6897 | ♃ » **papilionacea**, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés | — 60 | 15 |
| 6898 | ♃ » uniflora | — 80 | 15 |
| 6899 | Milium nigricans | — 30 | 10 |
| 6900 | ♃ Panicum altissimum | — 70 | 15 |
| 6901 | » **capillare**, schön, für Bouquets — beau (13) | — 40 | 10 |
| 6902 | » » violaceum | — 30 | 10 |
| 6903 | » compressum | 1 25 | 20 |
| 6904 | » Crus corvi | — 30 | 10 |
| 6905 | » » galli | — 30 | 10 |
| 6906 | » fimbriatum, zierlich — charmant | — 40 | 10 |
| 6907 | » frumentaceum | — 40 | 10 |
| 6908 | » miliaceum contractum | — 30 | 10 |
| 6909 | » **oryzinum** | — 40 | 10 |
| 6910 | ♃ » palmifolium | 1 80 | 20 |
| 6911 | ♃ » **plicatum**, prachtvoll — superbe | 1 20 | 20 |
| 6912 | ♃ » » fol. varieg. | 2 60 | 30 |
| 6913 | » spectabile | — 80 | 10 |
| 6914 | ♃ » **sulcatum**, prachtvoll — splendide | 1 20 | 20 |
| 6915 | » tonsum | — 50 | 15 |
| 6916 | » violaceum | — 80 | 10 |
| 6917 | ♃ » virgatum | — 60 | 15 |
| 6918 | Paspalum elegans | — 40 | 10 |
| 6919 | **Penicillaria spicata**, Perlhirse — Sorgho à épi. Millet Perle kg 1,50, | — 20 | 10 |
| 6920 | Pennisetum **atrosanguineum macrophyllum**, neu — nouv. | — — | 50 |
| 6921 | » **longistylum** (villosum), reizend — très beau. | — 40 | 10 |
| 6922 | » » **violaceum** | — 50 | 15 |
| 6923 | Pennisetum **macrourum** | — 60 | 15 |
| 6924 | » **Rüppelianum** | — 50 | 15 |
| 6925 | Phalaris coerulescens | — 30 | 10 |
| 6926 | ♃ Phleum Boehmeri | — 50 | 15 |
| 6927 | Piptatherum Thomasii | — 70 | 15 |
| 6928 | Pleuroplitis Langsdorffii | — 40 | 10 |
| 6929 | ♃ Poa alpina | — 70 | 15 |
| 6930 | ♃ » capillaris | — 40 | 10 |
| 6931 | » pilosa | — 40 | 10 |
| 6932 | » salina | — 40 | 10 |
| 6933 | ♃ » senegalensis | — 50 | 10 |
| 6934 | » sudetica | — 60 | 15 |
| 6935 | Polypogon monspeliensis | — 40 | 10 |
| | Reana, siehe — voy. Euchlaena. | | |
| 6936 | Rhombolytrum rhomboideum | — 80 | 15 |
| 6937 | ♃ Saccharum **Maddenii**, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe | — 60 | 15 |
| 6938 | Serrafalcus Hughii | — 30 | 10 |
| 6939 | Setaria **alopecuroides** | — 30 | 10 |
| 6940 | » » **nigra** | — 30 | 10 |
| 6941 | » glauca | — 30 | 10 |
| 6942 | » macrochaeta | — 30 | 10 |
| 6943 | » **persica**, schön — beau | — 30 | 10 |
| 6944 | » versicolor | — 30 | 10 |
| 6945 | Sorghum aegyptiacum | — 40 | 10 |
| 6946 | » **halepense** | — 30 | 10 |
| 6947 | » nigrum | — 20 | 10 |
| 6948 | ♃ Stipa **elegantissima**, sehr feines und elegantes Gras — espèce très élégante | 1 60 | 20 |
| 6949 | ♃ » **gigantea** | 1 — | 20 |
| 6950 | ♃ » **Lagascae** | 2 40 | 30 |
| 6951 | ♃ » **pennata**, Federgras — plumeuse | — 40 | 10 |
| 6952 | ♃ » splendens | — 70 | 15 |
| 6953 | **Tricholaena** atropurpurea | — 50 | 10 |
| 6954 | » **rosea**, reizend — charmant | — 40 | 10 |
| 6955 | ♃ Tripsacum dactyloides | — 80 | 15 |
| 6956 | ♃ Trisetum alopecuroides | — 50 | 15 |
| 6957 | Triticum bicorne | — 60 | 15 |
| 6958 | » ciliatum | — 30 | 10 |
| 6959 | ♃ **Uniola latifolia**, schön — beau | — 50 | 15 |
| 6960 | Zea **Caragua**, Riesen-Mais — géant kg 1 —, | — 20 | 10 |
| 6961 | » **gigantea** » 1,30, | — 20 | 10 |
| 6962 | » **gracillima** (minima) » 1,60, | — 20 | 10 |
| 6963 | » » **fol. var.**, sehr schön, bunt — à feuilles panachées, très beau kg 1,80, | — 30 | 10 |
| 6964 | » » **fol. var.**, rotsamig — à graines rouges | — 40 | 10 |
| 6965 | » » **gigantea fol. var.** | — 40 | 10 |

| No. | Ziergräser — Graminées ornementales: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6966 | Zea **gracillima pumila zebrina**, reizend — très joli | — 30 | 10 |
| 6967 | » **gracillima zebrina aurea**, gelbbunt — à feuilles panachées de jaune | — 40 | 10 |
| 6968 | » **japonica foliis variegatis**, buntblättriger Mais, prächtige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle plante ornementale . kg 1,30, | — 20 | 10 |
| 6969 | » **japonica gigantea quadricolor**, vierfarbig, sehr schön — très beau | — 40 | 10 |
| 6970 | » **quadricolor perfecta**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |

| No. | Ziergräser — Graminées ornementales: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6971 | Zea **tunicata fol. var.** | — 50 | 15 |
| 6972 | » 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour . 6 —, | — — | — |
| 6973 | » 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. américaines 1 épi de chaque pour 15 —, | — — | — |
| 6974 | **Mischung von Ziergräsern**, die sich für Blumensträusse eignen — mélange de Graminées ornementales propres à la confection de bouquets . . . kg 4,80, | — 20 | 10 |

# 5. Samen von perennierenden Pflanzen oder Stauden.

## Graines de plantes vivaces de pleine terre.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 6975 | Acaena adscendens . . . 5 g 1,20, | — — | 30 |
| 6976 | » glauca . . . . . . 1 » — 80, | — — | 30 |
| 6977 | Acanthus **latifolius** | — 30 | 10 |
| 6978 | » lusitanicus | — 40 | 10 |
| 6979 | » **mollis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale | — 40 | 10 |
| 6980 | » spinosus | — 50 | 15 |
| 6981 | Achillea aegyptiaca | — — | 20 |
| 6982 | » Ageratum, gelb, wohlriechend — jaune, odorant | — 50 | 15 |
| 6983 | » Clavennae . . . . . 1 g 1 —, | — — | 30 |
| 6984 | » clypeolata | 1 10 | 20 |
| 6985 | » filipendula | — 50 | 15 |
| 6986 | » grandiflora | — — | 20 |
| 6987 | » lingulata | — 80 | 15 |
| 6988 | » » var. buglossis . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 6989 | » magna | — 70 | 15 |
| 6990 | » Millefolium hybrida | 1 10 | 20 |
| 6991 | » » purpurea | 2 — | 20 |
| 6992 | » **Ptarmica fl. pl.** | 3 20 | 30 |
| 6993 | » » **fl. pl. Perle**, feine Schnittblume — belle fleur pour la coupe | 5 — | 40 |
| 6994 | » pubescens | — 60 | 15 |
| 6995 | » Santolina | — 50 | 15 |
| 6996 | » sericea | — 50 | 15 |
| 6997 | » sibirica | — — | 30 |
| 6998 | » trichophylla | 2 60 | 30 |
| 6999 | **Aconitum** barbatum | 1 20 | 20 |
| 7000 | » cernuum | 1 30 | 20 |
| 7001 | » delicatissimum | 2 — | 20 |
| 7002 | » ferox | — — | 30 |
| 7003 | » Fischeri | 2 60 | 20 |
| 7004 | » Lycoctonum | — 80 | 15 |
| 7005 | » moldavicum | 1 20 | 20 |
| 7006 | » Napellus | — 80 | 15 |
| 7007 | » » fl. albo | 2 20 | 20 |
| 7008 | » pallidum | — — | 20 |
| 7009 | » paniculatum . . . . . 5 g 1 —, | — — | 20 |
| 7010 | » pyramidale | — 80 | 15 |
| 7011 | » pyrenaicum | 1 80 | 20 |
| 7012 | » **spec. nova Baikalsee** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | — — | 25 |
| 7013 | » tauricum | 1 — | 20 |
| 7014 | » Stoerkianum | 1 — | 20 |
| 7015 | » Vulparia | 1 10 | 20 |
| 7016 | » gemischt — mélange | — 80 | 15 |
| 7017 | Actaea **spicata**, schön — beau | 1 — | 20 |
| 7018 | » » fr. rubro | — — | 20 |
| 7019 | Actinomeris squarrosa | — 70 | 15 |
| 7020 | Adenophora denticulata | 3 20 | 20 |
| 7021 | » liliifolia | 2 60 | 20 |
| 7022 | » **polymorpha var. stricta**, mit grossen glockenförmigen Blumen vom prächtigsten Dunkelblau — à fleurs en forme de cloche, 3 centim. de diam., d'un beau bleu foncé | 2 60 | 20 |
| 7023 | » **Potaninii**, grossbl., hellblau — à gr. fl. bleu clair | 1 30 | 20 |




7022. Adenophora polymorpha var. stricta.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7024 | Adenophora **Potaninii alba** 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 7025 | » verticillata | — — | 20 |
| 7026 | Adenostyles albifrons . . . 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 7027 | » alpina | — — | 20 |
| 7028 | § **Adlumia cirrhosa**, dankbar blühende Schlingpflanze — belle plante grimpante | 1 60 | 20 |
| 7029 | § » **cirrhosa purpurea** | 1 80 | 20 |
| 7030 | **Adonis vernalis** | — 50 | 15 |
| 7031 | **Aethionema coridifolium**, prachtvoll, karmesinrot — très beau, cramoisi 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7032 | » **grandiflorum** | 4 80 | 40 |
| 7033 | » **persicum**, rosa, reizend — à fl. roses | 1 20 | 20 |
| 7034 | » saxatile | — — | 30 |
| 7035 | Agrimonia odorata | — 20 | 10 |
| 7036 | » pilosa | — 80 | 10 |
| 7037 | Agrostemma coronaria, rot — rouge | — 30 | 10 |
| 7038 | » coronaria alba | — 30 | 10 |
| 7039 | » » atropurpurea | — 30 | 10 |
| 7040 | » » bicolor | — 30 | 10 |
| 7041 | » » gemischt — mélange | — 25 | 10 |
| 7042 | » Flos Jovis | — 30 | 10 |
| 7043 | » » » **fl. albo**, neu — nouv. | 2 60 | 30 |
| 7044 | » **hybrida Walkeri**, leuchtend rosenrot — rose brillant | 2 60 | 30 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7045 | **Ajuga metallica crispa** 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 7046 | » reptans | 1 80 | 20 |
| 7047 | » » alba | 4 — | 30 |
| 7048 | » » lilacina | 4 — | 30 |
| 7049 | Alchemilla alpina | — — | 20 |
| 7050 | » vulgaris | 2 60 | 30 |
| 7051 | Alfredia cernua | — 50 | 15 |
| 7052 | » nivea | — 60 | 15 |
| 7053 | » stenolepis | — 50 | 15 |
| 7054 | Allium acuminatum | — — | 15 |
| 7055 | » **atropurpureum** 5 g 1,10, | — — | 20 |
| 7056 | » Aschersonianum | — — | 20 |
| 7057 | » azureum | — — | 20 |
| 7058 | » coeruleum | — — | 20 |
| 7059 | » Erdelii | — — | 20 |
| 7060 | » fragrans | — 40 | 10 |
| 7061 | » **giganteum** 10 *S.* | — — | 30 |
| 7062 | » Hermittei grandiflorum | 1 10 | 20 |
| 7063 | » karataviense | 1 20 | 20 |
| 7064 | » **Moly** (aureum) | — — | 40 |
| 7065 | » **neapolitanum** | — 70 | 15 |
| 7066 | » nigrum | — 80 | 15 |
| 7067 | » **obliquum,** selten — rare 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* | — — | 20 |
| 7068 | » oreophilum | — 60 | 15 |
| 7069 | » Ostrowskianum | 1 20 | 20 |
| 7070 | » pendulinum | 1 10 | 20 |
| 7071 | » Rosenbachianum | 1 30 | 20 |
| 7072 | » rubrum capitatum | — 80 | 15 |
| 7073 | » **Schubertii** | 1 — | 20 |
| 7074 | » **stipitatum** | — 70 | 15 |
| 7075 | » ursinum | — — | 20 |
| 7076 | » Victoriale | — — | 20 |
| 7077 | Alsine Bauhinorum | — — | 20 |
| 7078 | » **Heldreichii** 25 *S.* | — — | 20 |
| 7079 | » juniperifolia 1000 *S.* 2 —, 100 » | — — | 25 |
| 7080 | » **pinifolia** (gracilis) | — 80 | 15 |
| 7081 | Alstroemeria **aurantiaca** | 1 60 | 20 |
| 7082 | » **chilensis** (versicolor), in den verschiedenst. Schattierungen — en nuances très variées | 1 — | 20 |
| 7083 | » **psittacina** | 1 60 | 20 |
| 7084 | Althaea **ficifolia,** einfach, hellgelb — à fl. simple jaune clair | — 50 | 10 |
| 7085 | » ficifolia alba | — 70 | 15 |
| 7086 | » » fl. pl., Goldmalve | 1 30 | 20 |
| 7087 | » » rosea | — 60 | 15 |
| 7088 | » Heldreichii | 1 — | 20 |
| 7089 | » **hybr. semperflorens,** bei März-Aussaat blühen die Sämlinge schon im August — semés au printemps les semis fleuriront en août | — 80 | 15 |
| 7090 | » **hybr. semperflorens fl. pl.,** neue halbgefüllt- und gefülltblühende, einjährige Malven — Roses-trémières toujours fleuries à fl. doubles et semidoubles | 1 60 | 20 |
| 7091 | » **hybr. semperflorens fimbriata fl. pl.,** neu — nouv. | 4 — | 30 |
| 7092 | » narbonensis | — 70 | 15 |
| 7093 | » officinalis | — 50 | 15 |
| 7094 | » **rosea fl. pl., englische Preis-Malven,** in 8 Sorten separat — 8 variétés anglaises séparées, chacune | 2 40 | 30 |
| 7095 | » » **fl. pl., englische** in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange | 1 60 | 20 |
| 7096 | » » **fl. pl., Chaters,** dichtgefüllte, extra, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune | 5 20 | 40 |
| 7097 | » » dieselben gemischt — les mêmes en mélange | 4 20 | 30 |
| 7098 | » » **fimbriata fl. pl., Allegheny**-Varietäten mit gefransten halb gefüllten und gefüllten Blumen — à fl. frangées | 1 60 | 20 |
| 7099 | » » fimbriata alba fl. pl. | 2 40 | 30 |
| 7100 | » » nigra flore pleno | 1 30 | 20 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7101 | Althaea **rosea Theresiana** fl. pl. | 1 80 | 20 |
| 7102 | » **rosea,** einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange | — 60 | 15 |
| 7103 | » taurinensis | — 40 | 10 |
| 7104 | Alyssum argenteum | — 50 | 10 |
| 7105 | » corymbosum | — 50 | 15 |
| 7106 | » gemonense | — 40 | 10 |
| 7107 | » **rostratum** | 1 30 | 20 |
| 7108 | » **saxatile,** gelb, eine der ersten Frühjahrsbl. — jaune, fleur printanière | — 50 | 15 |
| 7109 | » **saxatile compactum** | — 50 | 15 |
| 7110 | » » **luteum,** neu, zartgelb — nouv., jaune pâle | — — | 50 |
| 7111 | » Wierzbickii | — 70 | 15 |
| 7112 | **Amphicome arguta** 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* | — — | 20 |
| 7113 | Amsonia salicifolia | — 60 | 15 |
| 7114 | Anchusa affinis | — 60 | 15 |
| 7115 | » altissima | — 40 | 10 |
| 7116 | » **angustifolia** | — 40 | 10 |
| 7117 | » **Barrelieri** | — 70 | 15 |
| 7118 | » gigantea | — 40 | 10 |
| 7119 | » incarnata | — 40 | 10 |
| 7120 | » **italica** (azurea) | — 50 | 10 |
| 7121 | » **sempervirens** (Caryolopha) | 1 60 | 20 |
| 7122 | » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| | Ancolie vide Aquilegia. | | |
| 7123 | Androsace argentea | — — | 30 |
| 7124 | » ciliata | — — | 30 |
| 7125 | » **coronopifolia** | 3 20 | 20 |
| 7126 | » lactea 1 g 1,20, | — — | 30 |
| 7127 | » **Laggeri** | — — | 30 |
| 7128 | Anemone alpina | — 80 | 15 |
| 7129 | » alpina **sulphurea** | 1 10 | 20 |
| 7130 | » apennina | 2 60 | 30 |
| 7131 | » baldensis 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 7132 | » canadensis | — — | 30 |
| 7133 | » **coronaria** (chinensis), in den schönsten Farben gemischt — beau mélange | — 60 | 15 |
| 7134 | » » **einfache von Caën,** sehr grossbl. — simples de Caën, à très gr. fl. | — 70 | 15 |
| 7135 | » » **chrysanthemiflora fl. pl.,** neu, prachtvoll — nouv., magnifique | 4 — | 40 |
| 7136 | » » **St. Brigid,** grossbl. einfache und halbgefüllte, extra — à gr. fl. simples et semidoubles | 2 60 | 30 |
| 7137 | » **fulgens** | 5 60 | 40 |
| 7138 | » **globosa,** karminrot — carmin 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | — — | 25 |
| 7139 | » japonica **alba (Honorine Jobert)** | 4 — | 40 |
| 7140 | » » **elegans** | 3 60 | 40 |
| 7141 | » » **gigantea** | 5 — | 40 |
| 7142 | » » **Königin Charlotte,** halbgefüllt, fleischfarbig rosa — **Reine Charlotte,** semi-double, rose clair 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7143 | » **montana** | 1 80 | 20 |
| 7144 | » multifida **hudsonica,** rosa-karmesin — rose cramoisi | 1 30 | 20 |
| 7145 | » **narcissiflora,** echt — vrai | 1 10 | 20 |
| 7146 | » nemorosa | 1 60 | 20 |
| 7147 | » **Pulsatilla** | — 60 | 15 |
| 7148 | » » **alba** | — — | 40 |
| 7149 | » stellata | 1 — | 20 |
| 7150 | » sylvestris | — 40 | 10 |
| 7151 | » vernalis 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 7152 | Anisodus luridus 5 » 1,20, | — — | 30 |
| 7153 | **Anomatheca cruenta** | 1 10 | 30 |
| 7154 | Antennaria margaritacea | 2 60 | 30 |
| 7155 | Anthemis Cupaniana | — 70 | 15 |
| 7156 | » **Kelwayi** | — 50 | 15 |
| 7157 | » » alba | — 80 | 15 |
| 7158 | » **Kotschyana,** reizend — joli 50 *S.* | — — | 25 |
| 7159 | » macedonica | — — | 30 |
| 7160 | » montana 1 g 1,10, | — — | 20 |
| 7161 | » **nobilis** | — 40 | 10 |



7108. Alyssum saxatile.



7202. Aquilegia haylodgensis.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7162 | Anthemis tinctoria | — 80 | 15 |
| 7163 | » Triumfettii | — 40 | 10 |
| 7164 | Anthericum Liliago | — 40 | 10 |
| 7165 | » **Liliastrum**, grossbl., weiss — à gr. fl. blanche | 2 40 | 30 |
| 7166 | » » **majus** | 3 80 | 30 |
| 7167 | » ramosum | — 60 | 15 |
| 7168 | Antholyza aethiopica | — 40 | 10 |
| 7169 | Antirrhinum Asarina 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7170 | » assurgens | — 50 | 15 |
| | » majus vide Sommergewächse. | | |
| 7171 | » numidicum lilacinum | — 40 | 10 |
| 7172 | » » luteum | — 40 | 10 |
| 7173 | » sempervirens | — — | 20 |
| 7174 | Apium chilense | — 40 | 10 |
| 7175 | Aplopappus Parryi 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | — — | 25 |
| 7176 | Apocynum androsaemifolium 10 » | — — | 25 |
| 7177 | **Aquilegia** alpina | — 40 | 10 |
| 7178 | » alpina superba | — 50 | 15 |
| 7179 | » atrata | — 40 | 10 |
| 7180 | » **aurea** | — 70 | 15 |
| 7181 | » **baicalensis**, dunkelblau mit weisser Korolle, frühblühend —bleu foncé à corolle blanche, à floraison précoce | 1 10 | 20 |
| 7182 | » **californica hybrida** | 2 60 | 30 |
| 7183 | » canadensis | — 90 | 15 |
| 7184 | » » **nana** | 2 60 | 30 |
| 7185 | » **chrysantha**, leuchtend goldgelb — jaune d'or | 1 10 | 20 |
| 7186 | » » **fl. pleno**, gefüllt — à fl. double | 2 60 | 30 |
| 7187 | » » **grandiflora alba** | 2 60 | 30 |
| 7188 | » » **nana** | 1 10 | 20 |
| 7189 | » **coerulea**, sehr grossblumig, mit langen Spornen und weisser Korolle — fleurs très grandes à éperons longs, corolle blanche | 3 20 | 30 |
| | » » **hybrida** vide haylodgensis. | | |
| 7190 | » » **fl. albo** | 2 60 | 30 |
| 7191 | » » » **luteo** | 1 30 | 20 |
| 7192 | » » **hybrida fl. pleno**, neu — nouv. . 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 7193 | » Durandii striata plena, gemischt — varié | — 50 | 15 |
| 7194 | » **ecalcarata**, neu, Blumen terrakottafarben, sternförmig, ungespornt — nouv., fleurs brun de terracotta, étoilées, sans éperons | 4 — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7195 | **Aquilegia erecta nana atrocoerulea plenissima** | — 50 | 15 |
| 7196 | » **erecta nana kermesina pl.** | — 50 | 15 |
| 7197 | » » » **rosea pl.** | — 50 | 15 |
| 7198 | » **flabellata nana alba**, niedrig, sehr frühblühend—nain, à floraison précoce | 1 30 | 20 |
| 7199 | » formosa fl. pl. | — 40 | 10 |
| 7200 | » » alba | — 40 | 10 |
| 7201 | » **glandulosa, echt**, dunkelblau mit weisser Korolle, grossbl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 7202 | » **haylodgensis** (coerulea hybrida), schönste grossblumige, langspornige Varietäten in Prachtmischung — var. très belles à gr. fl. et à éperons longs en mélange | 1 60 | 20 |
| 7203 | » **haylodgensis delicatissima**, neu, atlasrosa mit hellgelber Korolle — nouv., rose satiné à corolle jaune clair | — — | 60 |
| 7204 | » **Helenae**, grossblumig, tiefblau mit weisser Korolle — bleu foncé à corolle blanche, à gr. fl. | 3 20 | 30 |
| 7205 | » **hybrida** | 2 60 | 30 |
| 7206 | » » lucida | — 60 | 15 |
| 7207 | » **Jaetschaui** | 1 60 | 20 |
| 7208 | » nigricans | — 40 | 10 |
| 7209 | » **nivea grandiflora** | — 40 | 10 |
| 7210 | » **olympica**, blassblau mit weisser Korolle — bleu pâle à corolle blanche | — 50 | 15 |
| 7211 | » olympica fl. pl. | 1 20 | 20 |
| 7212 | » pubiflora 100 *S.* | — — | 25 |
| 7213 | » pyrenaica 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 7214 | » sibirica | — 60 | 15 |
| 7215 | » » rubra | — 60 | 15 |
| 7216 | » **Skinneri** | 4 — | 40 |
| 7217 | » » **hybrida flore pleno** | — 80 | 15 |
| 7218 | » stellata fl. pl., gem. — varié | — 50 | 15 |
| 7219 | » **Stuartii** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7220 | » **truncata**, lebh. orangescharlach mit gelb — écarlate-orangé vif et jaune | 1 30 | 20 |
| 7221 | » **Vervaeneana foliis variegatis**, buntblättrig — à feuilles panachées | — 60 | 15 |
| 7222 | » » **atroviolacea plenissima** | — 70 | 15 |
| 7223 | » vulgaris, gemischt — mélange | — 30 | 10 |



7232. Aquilegia vulgaris fl. pl.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7224 | **Aquilegia** vulgaris alba grandifl. | — 50 | 15 |
| 7225 | » vulgaris fl. pl., gefüllte gemischt — double en mélange | — 50 | 15 |
| 7226 | » » alba plena | — 60 | 15 |
| 7227 | » » **atrorosea fl. pl.**, neu — nouv. | 4 — | 40 |
| 7228 | » » atrosanguinea pl. | — 50 | 15 |
| 7229 | » » atroviolacea pl. | — 50 | 15 |
| 7230 | » » **compacta rosea fl. pl.** | 1 80 | 20 |
| 7231 | » » **foliis aureis**, goldgelbblättrige — à feuilles dorées | — 60 | 15 |
| 7232 | » » plenissima, extra gefüllte gemischt — extra double, en mélange | 1 — | 20 |
| 7233 | **Arabis alpina** (albida), weiss, eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch — blanc, à floraison très précoce, très joli | — 50 | 15 |
| 7234 | » alpina **grandiflora superba**, grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 7235 | » » **nana compacta** | 3 80 | 30 |
| 7236 | » pumila | — — | 20 |
| 7237 | » rhaetica | — — | 20 |
| 7238 | Aralia cachemirica 25 *S.* | — — | 20 |
| 7239 | » racemosa | 1 60 | 20 |
| 7240 | Arenaria caespitosa | 5 — | 30 |
| 7241 | » cephalotes | — — | 20 |
| 7242 | » graminifolia parviflora | 1 30 | 10 |
| 7243 | » grandiflora 5 g 2,20, | — — | 20 |
| 7244 | » laricifolia, schön — beau | 1 40 | 20 |
| 7245 | » **montana**, neu — nouv. | 2 60 | 30 |
| 7246 | » serpyllifolia | 1 80 | 20 |
| 7247 | Arisaema spec. Hazara 10 *S.* | — — | 25 |
| 7248 | Aristolochia Clematitis | 2 40 | 20 |
| 7249 | » rotunda 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* | — — | 20 |
| 7250 | Armeria alpina | — 40 | 10 |
| 7251 | » **cephalotes**, grossbl — à gr. fl. | — 70 | 15 |
| 7252 | » » alba | 3 — | 20 |
| 7253 | » formosa, rot — rouge | — 40 | 10 |
| 7254 | » » alba | — 40 | 10 |
| 7255 | » » **hybrida** | 1 80 | 20 |
| 7256 | » **gigantea** | — — | 40 |
| 7257 | » **Laucheana** | 1 40 | 20 |
| 7258 | » maritima | 1 30 | 20 |
| 7259 | » » alba | 1 30 | 20 |
| 7260 | » plantaginea | — 80 | 10 |
| 7261 | » Welwitschii | 1 80 | 25 |
| 7262 | **Arnebia** (Macrotomia) **echioides**, selten, gelb mit schwarzen Punkten — rare, jaune à taches noires 10 *S.* 1,80, 2 *S.* | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7263 | Arnica Chamissonis | — 80 | 15 |
| 7264 | » **montana** | 2 60 | 20 |
| 7265 | Artemisia **argentea** | — 60 | 15 |
| 7266 | » campestris | — 50 | 10 |
| 7267 | » Mutellina 1 g 1,20, | — — | 30 |
| 7268 | » rupestris | — 50 | 10 |
| 7269 | » vallesiana 1 g 1 —, | — — | 30 |
| 7270 | Arum Dioscoridis | 1 30 | 20 |
| 7271 | » italicum | — 30 | 10 |
| 7272 | » maculatum | — 40 | 10 |
| 7273 | » sanctum | 1 10 | 20 |
| 7274 | **Asarum Hartwegii** 10 *S.* | — — | 50 |
| 7275 | Asclepias **Hallii**, grossblumig, fleischrot — à gr. fl. rouge carné | 2 60 | 30 |
| 7276 | » incarnata | — 60 | 15 |
| 7277 | » **syriaca** (Cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles | — 70 | 15 |
| 7278 | » **tuberosa**, orangerot, prachtvoll — rouge orangé, magnifique | 1 80 | 20 |
| 7279 | § Asparagus acutifolius | — 60 | 15 |
| 7280 | » stipularis | — — | 20 |
| 7281 | § » **verticillatus**, prachtvolle rankende Species — esp. grimpante magnifique | 4 80 | 40 |
| 7282 | **Asperula** ciliata | — 50 | 10 |
| 7283 | » **hexaphylla**, wertvoll für Bouquets — pour la confection des bouquets | — 30 | 10 |
| 7284 | » **odorata**, Waldmeister — Aspérule odorante | — 50 | 10 |
| 7285 | » tinctoria | — 50 | 10 |
| 7286 | **Asphodeline Balansae** 5 g 1,60, | — — | 30 |
| 7287 | » **imperialis** 5 » 1,40, | — — | 30 |
| 7288 | » **isthmocarpa** 5 » 1,40, | — — | 30 |
| 7289 | Asphodelus albus | 7 — | 40 |
| 7290 | » luteus | 1 20 | 20 |
| 7291 | » ramosus | — 80 | 15 |
| 7292 | Aster adscendens | — — | 20 |
| 7293 | » adulterinus | 1 20 | 20 |
| 7294 | » aestivus | 1 20 | 20 |
| 7295 | » **alpinus**, Alpen-Sternblume | — 70 | 15 |
| 7296 | » » **albus** | 2 40 | 20 |
| 7297 | » » **speciosus** | 4 — | 30 |
| 7298 | » » **superbus** | 1 80 | 20 |
| 7299 | » **Amellus** | 2 20 | 20 |
| 7300 | » » **hybridus** | 2 60 | 30 |
| 7301 | » **bessarabicus** (ibericus), schön blau — très beau | 1 80 | 20 |
| 7302 | » Bigelowii | 1 80 | 30 |
| 7303 | » brumalis | 1 60 | 20 |
| 7304 | » Burbidgii | — — | 20 |
| 7305 | » **canescens**, lila — lilas | 3 20 | 30 |
| 7306 | » **cassubicus** | — 70 | 15 |
| 7307 | » » **grandiflorus** | 1 60 | 20 |
| 7308 | » caucasicus | 1 60 | 20 |
| 7309 | » Drummondii | 1 40 | 20 |
| 7310 | » dumosus | — — | 20 |
| 7311 | » ericoides Clio | 2 20 | 30 |
| 7312 | » floribundus | — — | 20 |
| 7313 | » **foliaceus** var. **Burkei** | 1 10 | 20 |
| 7314 | » Fortunei | 3 — | 20 |
| 7315 | » fragilis | 1 80 | 20 |
| 7316 | » Fremontii 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 7317 | » **himalaicus** | 4 — | 30 |
| 7318 | » **horizontalis** | 3 20 | 30 |
| 7319 | » » **hybr. grandiflorus** | 3 20 | 30 |
| 7320 | » **hybridus Bridesmaid** | 2 60 | 20 |
| 7321 | » » **Schneeflocke — Flocon de neige** 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7322 | » laevis Apollo | 2 40 | 20 |
| 7323 | » Linosyris | 2 40 | 20 |
| 7324 | » **nanshanicus** | 1 20 | 20 |
| 7325 | » niveus | 1 80 | 20 |
| 7326 | » Novae Angliae | 2 40 | 20 |
| 7327 | » Novi Belgii | 2 40 | 20 |
| 7328 | » » » J. Wood | 2 40 | 20 |
| 7329 | » » » Purity | 2 60 | 20 |
| 7330 | » » » Robert Parker | 2 40 | 20 |
| 7331 | » paniculatus albus | 2 — | 20 |
| 7332 | » Porteri | 1 10 | 20 |
| 7333 | » prenanthoides | 1 30 | 20 |



7301. Aster bessarabicus.



7391. Bellis perennis fl. pl., Schneeball.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7334 | Aster ptarmicoides | 1 60 | 20 |
| 7335 | » punctatus | 1 80 | 20 |
| 7336 | » puniceus | 1 40 | 20 |
| 7337 | » **pyramidalis hybridus** | 1 60 | 20 |
| 7338 | » pyrenaicus | — — | 15 |
| 7339 | » salignus | 1 30 | 20 |
| 7340 | » salsuginosus | 1 40 | 20 |
| 7341 | » Shortii | 1 80 | 20 |
| 7342 | » spec. Rocky-mountains | 1 60 | 20 |
| 7343 | » **subcoeruleus**, neu — nouv. | 5 — | 30 |
| 7344 | » **Townshendii**, niedrig, grossblumig, rosalila — nain, rose lilacé à gr. fl. . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7345 | » Tradescantii | — — | 20 |
| 7346 | » turbinellus . . . . . 5 g 1,20, | — — | 30 |
| 7347 | » versicolor | 1 30 | 20 |
| 7348 | » virginicus | 1 60 | 20 |
| 7349 | » gemischt — en mélange | 1 60 | 20 |
| 7350 | » **neue grossbl. Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange | 2 40 | 30 |
| 7351 | **Astilbe chinensis** (Aruncus) | 2 60 | 30 |
| 7352 | » **Davidii**, neue Perenne aus China, mit prachtvollen, rosenroten Blütenrispen — plante vivace nouvelle de la Chine à fleurs plumeuses rose vif | 5 — | 40 |
| 7353 | » **Lemoinei**, schön — beau 5 g 1,20, | — — | 30 |
| 7354 | » **rivularis** . . . . 5 » 1,60, | — — | 30 |
| 7355 | Astragalus alopecuroides | — — | 20 |
| 7356 | » Cicer | — 40 | 10 |
| 7357 | » galegiformis | — 30 | 10 |
| 7358 | » glyciphyllos | — 70 | 15 |
| 7359 | » lilacinus | — 80 | 15 |
| 7360 | » vulpinus | — 60 | 15 |
| 7361 | Astrantia Biebersteinii | — 80 | 15 |
| 7362 | » major | — 80 | 15 |
| 7363 | Athamanta cretensis . . . 1 g — 80, | — — | 30 |
| 7364 | » Matthioli | — — | 20 |
| 7365 | Aubrietia Antilibani | 1 80 | 20 |
| 7366 | » Bougainvillei | 1 80 | 20 |
| 7367 | » Columnae | 2 20 | 20 |
| 7368 | » deltoidea | 2 60 | 20 |
| 7369 | » » **grandiflora** | 5 — | 40 |
| 7370 | » **Eyrii**, grossbl., blau — à gr. fl. bleue | 3 20 | 20 |
| 7371 | » graeca | 1 30 | 20 |
| 7372 | » **Hendersonii** | 2 20 | 20 |
| 7373 | » **Leichtlinii**, grossbl. karminrosa — à gr. fl. rose carminé 5 g 4,50, | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7374 | Aubrietia Mooreana | 2 40 | 20 |
| 7375 | » **olympica** | 2 60 | 20 |
| 7376 | » purpurea | 2 20 | 20 |
| 7377 | » tauricola alba . . . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 7378 | » **violacea** | 3 20 | 20 |
| | Auricule, vide Primula Auricula. | | |
| 7379 | **Ballota acetabulosa**, interessant 1000 *S.* 5,50, 50 *S.* | — — | 30 |
| 7380 | » **nigra variegata**, mit weissbunter Belaubung — à feuillage panaché de blanc | — 30 | 10 |
| 7381 | Baptisia australis | — 40 | 10 |
| 7382 | » tinctoria | — — | 20 |
| 7383 | **Barbarea vulgaris variegata** | — 30 | 10 |
| 7384 | Bellevalia romana | — 60 | 15 |
| | **Bellis perennis fl. pleno:** | | |
| 7385 | gefüllte in vielen Farben — Pâquerettes doubles en beau mélange | 2 40 | 25 |
| 7386 | **beste Qualität**, von den **schönsten dichtgefülltesten** Sorten, extra — qualité très supérieure, extra | 3 20 | 30 |
| 7387 | **alba**, reinweisse dichtgefüllte — double blanche | 3 60 | 30 |
| 7388 | **delicata**, rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte — blanc rosé à centre pourpre clair | 5 20 | 40 |
| 7389 | **Die Braut**, reinweiss — **la fiancée**, blanc pur | 8 — | 40 |
| 7390 | **Longfellow**, sehr grossbl., rosa — à gr. fl. rose foncé | 4 — | 30 |
| 7391 | **Schneeball**, reinweiss, sehr grossblumig **Boule de neige**, blanc pur, à grande fleur | 4 — | 30 |
| 7392 | **maxima alba** | 5 — | 40 |
| 7393 | » **gemischt** — mélange | 4 80 | 40 |
| 7394 | » **ranunculiflora**, dunkelrot auf weissem Grund, grossblumig — rouge foncé sur fond blanc, à gr. fl. . . 5 g 1,75, | — — | 40 |
| 7395 | **monstrosa alba**, neu, mit riesigen Blumen — nouv., à fl. géantes | — — | 50 |
| 7396 | » **rosea**, neu — nouv. | — — | 50 |
| 7397 | Berardia subacaulis . . . . 1 g 2,20, | — — | 30 |
| 7398 | Betonica grandiflora | — 50 | 15 |
| 7399 | » **grandiflora superba**, neu — nouv. 100 *S.* — 70, 20 *S.* | — — | 20 |
| 7400 | » longifolia | — 80 | 15 |
| 7401 | » officinalis | — 60 | 15 |
| 7402 | Biscutella laevigata . . . . 5 g 1 —, | — — | 20 |
| 7403 | Bobartia aurantiaca | — 60 | 15 |
| 7404 | Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe | — 40 | 10 |



7439. Campanula garganica.

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 7405 | Bocconia **microcarpa** | 1 | 10 | 20 |
| 7406 | » Thunbergii | — | 50 | 15 |
| 7407 | Boltonia laevigata . . . 5 g 1,60, | — | — | 30 |
| 7408 | **Bomarea Salsilla,** karminrot, winterhart — carmin, rustique 100 *S.* 3,40, 5 *S.* | — | — | 20 |
| 7409 | Bubon gummifer | — | 80 | 15 |
| 7410 | Bulbocodium vernum | 2 | — | 20 |
| 7411 | Buphthalmum cordifolium | — | 40 | 10 |
| 7412 | » salicifolium | 1 | 10 | 20 |
| 7413 | Caccinia strigosa | 2 | — | 20 |
| 7414 | Calamintha **alpina,** reichblühend — florifère | 3 | 20 | 30 |
| 7415 | Callimeris incisa | — | 80 | 15 |
| 7416 | Calochortus gemischt — mélange | 1 | 30 | 20 |
| 7417 | § Calystegia dahurica | — | — | 20 |
| 7418 | § » Sepium | — | 70 | 15 |
| 7419 | Camassia esculenta | — | — | 20 |
| 7420 | » Leichtlinii | — | — | 20 |
| 7421 | Campanula abietina . . . 1 g 2—, | — | — | 30 |
| 7422 | » alaskana . . . . 200 *S.* | — | — | 30 |
| 7423 | » alliariaefolia (cordifolia, lunariaefolia) | — | 30 | 10 |
| 7424 | » **Allionii** . . . . . 1 g 2—, | — | — | 30 |
| 7425 | » alpina | — | — | 30 |
| 7426 | » altaica | — | 40 | 10 |
| | » **amabilis** siehe — voy. C. phyctidocalyx. | | | |
| 7427 | » Argaei . . . . . 100 *S.* | — | — | 30 |
| 7428 | » barbata | 4 | — | 30 |
| 7429 | » » alba | — | — | 30 |
| 7430 | » Baumgartenii | — | — | 15 |
| 7431 | » bononiensis | — | 50 | 15 |
| 7432 | » **carpatica** | — | 30 | 10 |
| 7433 | » » **alba** | — | 30 | 10 |
| 7434 | » » **coelestina** | 4 | — | 20 |
| 7435 | » » **compacta** | — | 70 | 15 |
| 7436 | » collina, Alpine . . . 5 g 2—, | — | — | 30 |
| 7437 | » **divergens** | 1 | 20 | 20 |
| 7438 | » **fragilis,** schöne Zimmerpflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées | 5 | — | 30 |
| 7439 | » **garganica,** prächtige Ampelpflanze — pour vases suspendus, très beau 1 g 4 —, 500 *S.* | — | — | 30 |
| 7440 | » **glomerata** | 1 | 40 | 20 |
| 7441 | » » **acaulis,** neu, niedrig, dunkelblau — nouv., nain, bleu foncé | — | — | 40 |
| 7442 | » » albida | — | — | 30 |
| 7443 | » » dahurica | 1 | 40 | 20 |
| 7444 | » gracilis | — | 40 | 10 |
| | » grandiflora, vide Wahlenbergia. | | | |
| 7445 | » grandis | 1 | 80 | 20 |

| No. | | 20 g M. | Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 7446 | Campanula grandis alba | 2 | 60 | 30 |
| 7447 | » **Hostii** . . . . . . 1 g 2—, | — | — | 30 |
| 7448 | » lactiflora | 2 | 60 | 30 |
| 7449 | » latifolia | 1 | 80 | 20 |
| 7450 | » » alba | 8 | — | 30 |
| 7451 | » Leutweinii . . . . 5 g 1,60, | — | — | 40 |
| 7452 | » libanotica | — | 80 | 15 |
| 7453 | » macrantha | — | 40 | 10 |
| 7454 | » » **alba** | 1 | 80 | 20 |
| 7455 | » **Medium** alba | — | 40 | 10 |
| 7456 | » » alba fl. pleno | — | 70 | 15 |
| 7457 | » » caesia, porzellanblau — bleu porcelaine | — | 40 | 10 |
| 7458 | » » caesia fl. pleno | — | 80 | 15 |
| 7459 | » » **calycanthema,** doppeltkorollig, blau — à doubles corolles, bleu | 1 | 60 | 20 |
| 7460 | » » » **alba** | 1 | 60 | 20 |
| 7461 | » » » caesia | 1 | 60 | 20 |
| 7462 | » » » **rosea** | 2 | 40 | 30 |
| 7463 | » » » striata | 1 | 80 | 20 |
| 7464 | » » » gemischt — mélange | 1 | 30 | 20 |
| 7465 | » » coerulea | — | 40 | 10 |
| 7466 | » » » plena | — | 70 | 15 |
| 7467 | » » **imperialis,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — | — | 50 |
| 7468 | » » **karminrosa,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — | — | 60 |
| 7469 | » » lilacina | — | 40 | 10 |
| 7470 | » » nana, blau — bleu | — | 40 | 10 |
| 7471 | » » » alba | — | 40 | 10 |
| 7472 | » » » » fl. pl. | 1 | 20 | 20 |
| 7473 | » » » **calycanthema** | 1 | 80 | 20 |
| 7474 | » » » coerulea fl. pl. | 1 | — | 20 |
| 7475 | » » » rosea | — | 50 | 15 |
| 7476 | » » » gemischt — var. naines en mélange | — | 40 | 10 |
| 7477 | » » **rosea** | — | 40 | 10 |
| 7478 | » » » **plena** | 1 | 20 | 20 |
| 7479 | » » **striata** | — | 40 | 10 |
| 7480 | » » » **plena** | — | 80 | 15 |
| 7481 | » » einfache gemischt — à fleurs simples varié | — | 30 | 10 |
| 7482 | » » gefüllte gemischt — à fleurs doubles varié | — | 70 | 15 |
| | Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet — les Campanules à grosses fleurs sont très belles et se prêtent bien à la culture forcée. | | | |
| 7483 | » **michauxioides,** mit kleinen, bläulichweissen, Michauxia ähnlichen Blumen — à petites fleurs blanc bleuâtre à pétales renversés | — | 80 | 15 |
| 7484 | » **mirabilis,** prachtvoll, grossbl., blassblau — magnifique, à fleurs grandes d'un bleu pâle 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — | — | 30 |
| 7485 | » **muralis** . . . . . . 1 g 2—, | — | — | 30 |
| 7486 | » nobilis . . . . . . . 1 » 1,60, | — | — | 30 |
| 7487 | » » fl. albo . . . . 1 » 2,20, | — | — | 30 |
| 7488 | » **Pallasiana** | — | 40 | 10 |
| 7489 | » patula | — | 60 | 15 |
| 7490 | » persicifolia coerulea | 1 | 30 | 20 |
| 7491 | » » flore albo | 1 | 30 | 20 |
| 7492 | » » » albo pleno | 4 | — | 40 |
| 7493 | » » » coeruleo pleno | 4 | — | 40 |
| 7494 | » » **grandifl. alba** (Backhouseii) | 4 | — | 40 |
| 7495 | » » » **alba gigantea fl. pl. Moerheimii** 1000 *S.* 2—, 100 *S.* | — | — | 25 |
| 7496 | » » » » **plena** . 5 g 3,40, | — | — | 40 |
| 7497 | » » » **coerulea** | 3 | 20 | 30 |
| 7498 | » » » » **„Grosse Glocke"** | 4 | — | 40 |
| 7499 | » » » » **plena** 5 g 2,60, | — | — | 40 |
| 7500 | » » » **die Fee — la fée** | 5 | — | 40 |
| 7501 | » » » **multiflora,** neu — nouv. | 8 | — | 40 |
| 7502 | » » » gemischt — mélange | 2 | 40 | 30 |



7512. Campanula pyramidalis.



7553. Centaurea candidissima.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7503 | **Campanula phyctidocalyx (amabilis)**, neu, sehr schön, Blumen $4^{1}/_{2}$ cm im Durchmesser, von einer lieblichen zartblauen Färbung — nouv., très beau, fleurs grandes, $4^{1}/_{2}$ centim. de diamètre, d'un bleu clair très tendre 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7504 | » **Portenschlagiana**, dunkelblau, niedrig, reichblühend — bleu foncé, nain, florifère 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 7505 | » primulaefolia | — 80 | 15 |
| 7506 | » pulcherrima | — 30 | 10 |
| 7507 | » **punctata** . . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 7508 | » » **alba** . . . 1 » 2,40, | — — | 40 |
| 7509 | » pusilla . . . 1 » 2,60, | — — | 30 |
| 7510 | » » alba . . . 1 » 2,60, | — — | 30 |
| 7511 | » » caesia . . . 1 » 2,60, | — — | 30 |
| 7512 | » **pyramidalis** | — 50 | 15 |
| 7513 | » » fl. albo | — 60 | 15 |
| 7514 | » » **compacta** | 1 40 | 20 |
| 7515 | » » » **alba** | 1 60 | 20 |
| 7516 | » **Raineri**, grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl. | 2 20 | 20 |
| 7517 | » rhomboidea . . . 1 g — 80, | — — | 30 |
| 7518 | » rotundifolia | 3 20 | 30 |
| 7519 | » **sarmatica**, sehr schön — très beau | — 70 | 15 |
| 7520 | » **Scheuchzeri** | — — | 30 |
| 7521 | » » **alba**, selten — rare 1 g — 80, | — — | 40 |
| 7522 | » sibirica **eximia**, gemischt. sehr früh und reichblühend — mélange, à floraison précoce | — 70 | 15 |
| 7523 | » Sieboldii major . . . 100 *S.* | — — | 40 |
| 7524 | » **spicata**, schön — beau | 1 80 | 20 |
| 7525 | » **thyrsoidea**, gelb, interessant — jaune, beau | 2 40 | 30 |
| 7526 | » tomentosa | 2 60 | 20 |
| 7527 | » Trachelium | — 40 | 10 |
| 7528 | » **turbinata** | — 40 | 10 |
| 7529 | » » **alba** | — 50 | 15 |
| 7530 | » valdensis . . . 1 g — 80, | — — | 30 |
| 7531 | » **velutina** . . . 100 *S.* | — — | 40 |
| 7532 | » **versicolor**, hellblau mit dunkelvioletter Mitte und himmelblauem Rand, schön — bleu clair à centre violet foncé et à bord bleu ciel 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 7533 | » **Vidalii** . . . 5 » 1,60, | — — | 30 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7534 | **Campanula Wanneri** . 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 7535 | » Zoysii | — — | 30 |
| 7536 | » perennierende Sorten gemischt — espèces vivaces en mélange | — 40 | 10 |
| 7537 | § **CanarinaCampanula**, rankend, mit grossen goldgelben, rotgestreift. Glockenblumen — plante grimpante à gr. fl. dorée, striée rouge . . . 5 g 1,30, | — — | 30 |
| 7538 | Cardamine amara . . . 1 » — 80, | — — | 30 |
| 7539 | » pratensis . . . 5 » 2 —, | — — | 20 |
| 7540 | **Carduus Kerneri**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 50 |
| 7541 | **Carlina acaulis** | — 60 | 15 |
| 7542 | Carum Bulbocastanum | — 60 | 15 |
| 7543 | Catananche coerulea | — 40 | 10 |
| 7544 | » coerulea bicolor | — 40 | 10 |
| 7545 | Cedronella cana, prächtig — superbe | 1 60 | 20 |
| 7546 | Celsia betonicaefolia | — 40 | 10 |
| 7547 | » **cilicica**, neu, Blätter graugrün, stark nach Moschus duftend — nouv., feuillage glauque . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | — — | 25 |
| 7548 | » cretica . . . 5 g 1,75, | — — | 40 |
| 7549 | » orientalis | — — | 20 |
| 7550 | » pontica | 1 10 | 20 |
| 7551 | **Centaurea Apollonii** 100 *S.* 3,20, 10 *S.* | — — | 35 |
| 7552 | » babylonica | — 50 | 15 |
| 7553 | » **candidissima** (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté | 1 30 | 20 |
| 7554 | » » **compacta** | 2 40 | 30 |
| 7555 | » **Clementei**, silberweissblättrig — feuillage blanc d'argent | 1 60 | 20 |
| 7556 | » dealbata | — 50 | 15 |
| 7557 | » diluta | — 40 | 10 |
| 7558 | » Ferdinandii | — 40 | 10 |
| 7559 | » **gymnocarpa**, silberblättrig — feuillage blanc d'argent | — 80 | 15 |
| 7560 | » » **alba** | — 80 | 15 |
| 7561 | » macrocephala | — 50 | 15 |
| 7562 | » montana | 1 80 | 20 |
| 7563 | » » **alba** . . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7564 | » » **carnea** (rubra) . 5 » 4 —, | — — | 40 |
| 7565 | » nervosa | — 30 | 10 |
| 7566 | » nigricans | — 60 | 15 |
| 7567 | » orientalis | — 80 | 15 |
| 7568 | » » purpurea | — 80 | 15 |
| 7569 | » peregrina | — 70 | 15 |
| 7570 | » **plumosa**, feingefiedert, silberweissblättr. — à feuilles découpées, d'un blanc d'argent | 1 — | 20 |



7621. Chrysanthemum maximum.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7571 | Centaurea **ragusina** | 1 30 | 20 |
| 7572 | » **ruthenica** | 1 60 | 20 |
| 7573 | » **rutifolia** | — 70 | 15 |
| 7574 | » » **purpurea** | 1 30 | 20 |
| 7575 | » salonitana, gelb – jaune | 1 80 | 20 |
| 7576 | » **sordida**, zierende Kelche — calices décoratifs | — 80 | 15 |
| 7577 | Centranthus angustifolius . 2 g 1,60, | — — | 30 |
| 7578 | Cephalaria alpina | — 40 | 10 |
| 7579 | » leucantha | — 40 | 10 |
| 7580 | » tartarica | — 40 | 10 |
| 7581 | **Cerastium** argaeum | — — | 30 |
| 7582 | » **Biebersteinii**, reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent | — 50 | 15 |
| 7583 | » Boissieri . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7584 | » grandiflorum | 1 80 | 20 |
| 7585 | » **pennsylvanicum**, weissblättrig, sehr hart — à feuilles blanches, très rustique | — 50 | 15 |
| 7586 | » **tomentosum**, mit feiner silberweissblättriger Belaubung — à feuillage argenté | 1 80 | 20 |
| 7587 | » villosum . . . . . . . 2 g 1,40, | — — | 40 |
| 7588 | Chaerophyllum aureum | — 50 | 15 |
| 7589 | **Chamaemelum Argaei**, weiss, niedrig — blanc, nain 1000 *S.* 2 —, 100 *S.* | — — | 25 |
| 7590 | » **caucasicum**, niedrig, reichblühend — nain, florifère | — 60 | 15 |
| 7591 | **Chamaepeuce Afra** | 3 80 | 30 |
| 7592 | » **Casabonae**, Fischgrätendistel — Chardon à arêtes | 1 — | 20 |
| 7593 | » **diacantha**, Elfenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire | — 80 | 15 |
| 7594 | Chelidonium majus fl. pleno | — 70 | 15 |
| 7595 | Chelone barbata | — 40 | 10 |
| 7596 | » barbata coccinea | — 40 | 10 |
| 7597 | » » Torreyi | — 40 | 10 |
| 7598 | » » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides | — 40 | 10 |
| 7599 | » Lyoni | — — | 30 |
| 7600 | » **obliqua alba** | 4 — | 30 |
| 7601 | **Chionodoxa** gigantea | 4 — | 20 |
| 7602 | » **Luciliae** | 4 — | 20 |
| 7603 | » sardensis | 4 — | 20 |
| 7604 | Chrysanthemum lacustre | — 60 | 15 |
| 7605 | » **Leucanthemum hybridum „Frühlingsmarguerite"**, neu — **Marguerite du printemps**, nouv. | 2 60 | 30 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7606 | Chrysanthemum **Leucanthemum hybridum**, neu, das Shasta-Daisy der Amerikaner, Blumen sehr gross, reinweiss, früh- und reichblühend — nouv., à floraison très précoce, fleurs grandes d'un blanc pur | 4 — | 30 |
| 7607 | » Leucanthem. hybr. **Alaska** | 8 — | 40 |
| 7608 | » » hybr. **California** | 8 — | 40 |
| 7609 | » » » **Westralia** | 8 — | 40 |
| 7610 | » macrophyllum (Pyrethrum) | — 40 | 10 |
| 7611 | » **maximum**, grösstblumige Marguerite, beste Schnittblume — à très grande fleur, pour bouquets | — 60 | 15 |
| 7612 | » » Davisii | 2 20 | 20 |
| 7613 | » » **Décorateur** | 2 60 | 30 |
| 7614 | » » **filiforme** | 1 60 | 20 |
| 7615 | » » **Monarch** | 4 — | 40 |
| 7616 | » » **monstrosum** | 1 30 | 20 |
| 7617 | » » **Perfection** | — 70 | 15 |
| 7618 | » » **praecox**, frühblühend — à floraison précoce | 2 60 | 30 |
| 7619 | » » **Prinzessin Heinrich**, sehr grossbl. — **Princesse Henri**, à tr. gr. fl. | 1 60 | 20 |
| 7620 | » » **Triumph** | 1 20 | 20 |
| 7621 | » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange | 1 20 | 20 |
| 7622 | » pallens | — — | 20 |
| 7623 | Chrysocoma Linosyris | — — | 20 |
| 7624 | Chrysosplenium alternifolium | — — | 20 |
| 7625 | » oppositifolium | — — | 20 |
| 7626 | Cimicifuga cordifolia | — — | 30 |
| 7627 | » foetida | — — | 30 |
| 7628 | » racemosa | 3 20 | 30 |
| 7629 | Circaea lutetiana | 2 20 | 20 |
| 7630 | Cirsium ciliatum | — 70 | 15 |
| 7631 | » eriophorum | — 80 | 15 |
| 7632 | » pulcherrimum | — 50 | 15 |
| 7633 | » **purpuratum** 100 *S.* — 80, 20 *S.* | — — | 20 |
| 7634 | » **Velenovskyi** | — 80 | 15 |
| 7635 | § Clematis **coccinea**, scharlachrot — à fl. écarlate | 1 80 | 20 |
| 7636 | § » **coccinea hybrida** | 2 40 | 30 |
| 7637 | § » » **major** | 2 40 | 30 |
| 7638 | » corymbosa | — 60 | 15 |
| 7639 | § » **crispa** (Pitcheri) | 1 80 | 20 |
| 7640 | » **Davidiana** | 1 80 | 20 |
| 7641 | » Fremontii | 2 60 | 30 |
| 7642 | » glauca | — 70 | 15 |
| 7643 | » Hendersonii | — 40 | 10 |
| 7644 | » integrifolia | — 70 | 15 |
| 7645 | » » **hybrida**, neu — nouv. | 5 — | 40 |
| 7646 | » lathyrifolia | 2 60 | 30 |
| 7647 | § » ochroleuca, gelb — jaune | — 60 | 15 |
| | § » Pitcheri vide crispa. | | |
| 7648 | » recta | — 60 | 15 |
| 7649 | » tubulosa (mongolica) | — 70 | 15 |
| 7650 | Clinopodium vulgare | 1 40 | 20 |
| 7651 | **Codonopsis grandiflora** 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 7652 | » **ovata**, echt — vrai 1 » 2 —, | — — | 40 |
| 7653 | § » **ussuriensis**, stark kletternd — pl. grimpante vigoureuse 100 *S.* | — — | 40 |
| 7654 | § » **viridiflora**, Blumen glockenförmig, weissgrün, grau und violett — fleurs en forme de cloche, vert blanchâtre, gris et violet . 1 g 3,50, | — — | 40 |
| 7655 | Colchicum autumnale | — 40 | 10 |
| 7656 | » **Sibthorpii** | 4 — | 30 |
| 7657 | Convallaria **japonica**, mit dunkelazurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé | — 40 | 10 |
| 7658 | » **majalis**, Maiblume — Muguet des bois | 1 20 | 20 |
| 7659 | » multiflora (Polygonatum) | — 80 | 15 |
| 7660 | » Polygonatum | — 60 | 15 |
| 7661 | » » rosea | — 80 | 15 |
| 7662 | Convolvulus **althaeoides**, schön, hellkarmin — carmin clair | 1 — | 20 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7663 | § Convolvulus altissimus | — 80 | 15 |
| 7664 | § » **aureus superbus** | — 80 | 15 |
| 7665 | » **mauritanicus**, prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour vases suspendus | — 70 | 15 |
| 7666 | » Scammonia | 1 60 | 20 |
| 7667 | Cooperia Drummondii | 1 40 | 20 |
| 7668 | » pedunculata | — — | 20 |
| 7669 | **Coreopsis grandiflora**, grossblumig, leuchtend gelb, feine Schnittblume — jaune vif à gr. fl., très recherché pour la confection des bouquets | — 50 | 10 |
| 7670 | » **grandifl. Eldorado**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. | 1 80 | 20 |
| 7671 | » » **Golden Star** | 2 40 | 20 |
| 7672 | » lanceolata | 1 80 | 20 |
| 7673 | » **palmata** | 2 60 | 30 |
| 7674 | » philadelphica (Actinomeris) | — 70 | 15 |
| 7675 | » verticillata | — — | 30 |
| 7676 | **Coriaria japonica** 100 *S.* 1,10, 20 *S.* | — — | 25 |
| 7677 | Coronilla elegans | — 80 | 15 |
| 7678 | » montana | — — | 20 |
| 7679 | Cortusa Matthioli | — — | 30 |
| 7680 | » transsilvanica | — — | 40 |
| 7681 | Corydalis bulbosa | 3 — | 20 |
| 7682 | » cava | 3 — | 20 |
| 7683 | » glauca | 4 — | 30 |
| 7684 | » lutea | 4 — | 30 |
| 7685 | » » fl. albo | 3 20 | 30 |
| 7686 | » **nobilis**, die schönste der Gattung, säet sich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre | 4 — | 30 |
| 7687 | **Cousinia Thomsonii** 100 *S.* 1—, 20 *S.* | — — | 30 |
| 7688 | **Crambe Kotschyana**, imposante Blattpflanze — plante à feuillage ornemental magnifique | 4 — | 40 |
| 7689 | » tartarica | 1 60 | 20 |
| 7690 | Crepis blattarioides | — 80 | 15 |
| 7691 | » **montana** | 2 60 | 20 |
| 7692 | » paludosa | 1 40 | 20 |
| 7693 | » virens | 2 — | 20 |
| 7694 | Crocus **atticus** . . . . . . . 25 *S.* | — — | 20 |
| 7695 | » gemischt — mélange | 5 — | 30 |
| 7696 | Crucianella stylosa | — 40 | 10 |
| 7697 | Cucubalus baccifer | — 80 | 15 |
| 7698 | Cynanchum fuscatum | — 60 | 15 |
| 7699 | » nigrum | — 60 | 15 |
| 7700 | » purpurascens | — 60 | 10 |
| 7701 | » Vincetoxicum | — 70 | 15 |
| 7702 | Cynoglossum **furcatum**, leuchtend blau — bleu vif | — 50 | 15 |
| 7703 | » **furcatum amabile** 25 *S.* | — — | 25 |
| 7704 | **Datisca cannabina**, schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental 5 g 1,60, | — — | 40 |
| 7705 | **Delphinium amoenum** | — 80 | 15 |
| 7706 | » **Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 7707 | » **cachemirianum**, prachtvoll — magnifique . 5 g 3,60, | — — | 40 |
| 7708 | » » album . . 1 » — 80, | — — | 30 |
| 7709 | » **cardinale**, prächtig scharlach — écarlate brillant | 10 — | 40 |
| 7710 | » **caucasicum** | — 60 | 15 |
| 7711 | » chinense, gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 7712 | » » album | — 40 | 10 |
| 7713 | » » » grandiflorum | — 40 | 10 |
| 7714 | » » azureum (coeruleum) | — 40 | 10 |
| 7715 | » » » fl. pleno | 2 60 | 20 |
| 7716 | » » caesium | — 40 | 10 |
| 7717 | » » grandiflorum **nanum compactum** | — 80 | 15 |
| 7718 | » » pumilum album | — 40 | 10 |
| 7719 | » » » caesium | — 40 | 10 |
| 7720 | » » » coeruleum | — 40 | 10 |
| 7721 | » » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 7722 | » crassifolium turkestanicum | — 50 | 10 |



7750. Delphinium hybridum fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7723 | **Delphinium decorum**, brillant dunkelblau — bleu foncé brillant | 5 — | 30 |
| 7724 | » **decorum stachydeum**, sehr schön tiefblau grossbl. très beau, bleu très foncé, à gr. fl. 25 *S.* | — — | 30 |
| 7725 | » **dictyocarpum**, ultramarinblau - bleu d'outremer | — 70 | 15 |
| 7726 | » **Duhmbergii** . . . 5 g 1,30, | — — | 30 |
| 7727 | » elatum | — 70 | 15 |
| 7728 | » » coelestinum | 1 10 | 20 |
| 7729 | » » **hybridum nanum**, grossbl. halbhohe Sorten — classe demi-haute à gr. fl. | 3 20 | 30 |
| 7730 | » emarginatum | — 50 | 10 |
| 7731 | » **formosum**, leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant | 1 60 | 20 |
| 7732 | » **formosum coelestinum**, himmelblau - bleu ciel | 4 — | 30 |
| 7733 | » hybridum, gemischt — mélange | — 50 | 10 |
| 7734 | » » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange | — 70 | 15 |
| 7735 | » » niedrige grossblumige gemischt - hybrides nains à gr. fl. en mélange | 1 80 | 20 |
| 7736 | » » fl. pl. Belle Conquête 100 *S.* | — — | 25 |
| 7737 | » » » » Comète . . . 100 » | — — | 25 |
| 7738 | » » » » Comte de Lambertye . . 100 » | — — | 25 |
| 7739 | » » » » Comtesse de Chambord . . . 100 » | — — | 25 |
| 7740 | » » » » Emeraude . . 100 » | — — | 25 |
| 7741 | » » » » Evénement . . 100 » | — — | 25 |
| 7742 | » » » » H. Jacotot . 100 » | — — | 25 |
| 7743 | » » » » Impératrice Eugénie 100 *S.* | — — | 25 |
| 7744 | » » » » L'Olympe . 100 » | — — | 25 |
| 7745 | » » » » Mad. Lelandais 100 » | — — | 25 |
| 7746 | » » » » » Rivière . 100 » | — — | 25 |
| 7747 | » » » » ranunculiflorum 100 » | — — | 25 |
| 7748 | » » » » von Siebold 100 » | — — | 25 |
| 7749 | » » » » **gefüllte gemischt** — à fleurs doubles en mélange | 2 60 | 30 |
| 7750 | » » » » **neueste gefüllte** in **Prachtmischung** — var. nouvelles à fl. doubles en très beau mélange | 4 — | 40 |
| 7751 | » laxiflorum | — 80 | 15 |



7760. Delphinium speciosum glabratum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7752 | **Delphinium** luzulinum | — 60 | 15 |
| 7753 | » Maackianum | — — | 20 |
| 7754 | » **nudicaule**, niedrig, scharlachrot — nain, écarlate | 9 — | 40 |
| 7755 | » » **aurantiacum**. 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 7756 | » **Nuttallianum** | — — | 25 |
| 7757 | » **scopulorum**, tiefblau — bleu très foncé 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7758 | » **sibiricum hybridum**, grossblumiger als D. chinense — à fl. grandes | 1 30 | 20 |
| 7759 | » **speciosum**, leuchtend blau — bleu vif | — 60 | 15 |
| 7760 | » » **glabratum**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. | — 80 | 15 |
| 7761 | » » **trichocarpum**, helllila — lilas clair | 2 60 | 30 |
| 7762 | » Staphysagria | — 80 | 15 |
| 7763 | » **sulphureum (D. Zalil)**, prachtvolle, winterharte Species mit grossen, rein schwefelgelben Blumen; beste AussaatzeitimHerbst—espèce rustique à fleurs grandes, d'un jaune soufre pur; à semer en automne | 4 — | 40 |
| 7764 | » **tatienense**, niedrig, leuchtend blau — nain, bleu brillant | 2 60 | 30 |
| 7765 | » tricolor | — 60 | 15 |
| 7766 | » triste 5 g 1,40, | — — | 30 |
| 7767 | » trolliifolium . 1000 *S.* 4,60, 50 *S.* | — — | 25 |
| 7768 | » truncatum, Gray | — 80 | 15 |
| | » **Zalil** vide **sulphureum.** | | |
| 7769 | » beste Sorten gemischt — beau mélange | — 60 | 15 |
| 7770 | Dentaria laciniata | 1 — | 20 |
| 7771 | Desmodium canadense | 1 20 | 20 |
| 7772 | Dianthus arenarius | 2 60 | 20 |
| 7773 | » **atrococcineus** (cruentus), brennend scharlachrot — écarlate brillant | — 60 | 15 |
| 7774 | » atrorubens | — 60 | 15 |
| 7775 | » Balbisii | — — | 20 |

## Dianthus barbatus.

**Bartnelken** in folgenden Sorten: — **Œillets de poëte.**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7776 | einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples en mélange | — 30 | 10 |
| 7777 | gefüllte gemischt — à fl. doubles en mélange | — 70 | 15 |

| No. | **Dianthus barbatus:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7778 | **dichtgefüllte grossblumige** Prachtsorten — variétés doubles à gr. fleurs | 1 20 | 20 |
| 7779 | **albus purus** | — 40 | 10 |
| 7780 | » **plenus** | 1 — | 20 |
| 7781 | **atroviolaceus** | — 40 | 10 |
| 7782 | coccineus | — 40 | 10 |
| 7783 | **Dunnettii** (atrosanguineus), leuchtend karmesin — cramoisi brillant | — 40 | 10 |
| 7784 | » **fl. pleno** | 1 60 | 20 |
| 7785 | mutabilis, weissgescheckte — blanc marbré | — 30 | 10 |
| 7786 | **nanus compactus** | — 40 | 10 |
| 7787 | » » **albus** | — 40 | 10 |
| 7788 | » » » **fl. pl.** | 3 20 | 30 |
| 7789 | » » **flore pleno** | 2 20 | 20 |
| 7790 | » » **marginatus** | — 40 | 10 |
| 7791 | » » » **fl. pl.** | 2 60 | 30 |
| 7792 | **nigrescens fl. pl.**, siehe Neuh. voy. nouv. | — — | 60 |
| 7793 | **nigricans**, schwarzrot — rouge-noirâtre | — 30 | 10 |
| 7794 | **oculatus**, **rotgrundig**, sehr schön — à fond rouge | — 30 | 10 |
| 7795 | oculatus, violettgrundig — à fond violacé | — 30 | 10 |
| 7796 | **oculatus marginatus (Hunt's Perfection)**, mit weissem Auge und breitem weissem Rand — à œil et à bord blanc | — 40 | 10 |
| 7797 | oculatus marginatus **grandiflorus (Holborn Glory)**, sehr grossbl. — à très grande fleur | — 60 | 15 |
| 7798 | **oculatus marginatus fl. pl.**, gefüllte weissgerandete — à bord blanc à fl. doubles | 1 20 | 20 |
| 7799 | Dianthus caesius | 2 60 | 20 |
| 7800 | » carthusianorum | 2 60 | 30 |

## Dianthus Caryophyllus fl. pl.
## Extragefüllte Topfnelken:
### Œillets des fleuristes, de plantes en pots:

| No. | | M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7801 | **Dubletten** und **Bizarden** — Bizarres et Doublettes 100 *S.* 1,50, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7802 | **Fameusen** — Fantaisies 100 *S.* 1,60, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7803 | **Farbenblumen**, einfarbig — unicolores 100 *S.* 1,50, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7804 | **Flammenblumen** — Flamands 100 *S.* 1,50, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7805 | **GelbgrundigePikotten**—Avranchins 100 *S.* 1,60, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7806 | **Germania**, reingelb, grossbl. — jaune pur, à gr. fl. 100 *S.* 3,60, 10 *S.* | — — | 40 |
| 7807 | **WeissgrundigePikotten**—Fantaisies à fond blanc 100 *S.* 1,50, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7808 | **Alle Klassen gemischt**—toutes les classes en mélange 100 *S.* 1,50, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7809 | **Victoria-Topfnelken** — O. Victoria 100 *S.* 3,50, 10 *S.* | — — | 40 |
| 7810 | **Weisse Dame**—**Dame blanche** 100 *S.* 2,60, 10 *S.* | — — | 30 |
| 7811 | **Zwerg-Topfnelken gemischt** — variétés naines en mélange 100 *S.* 2 —, 20 *S.* | — — | 50 |
| 7812 | **Remontant-od.immerblühende** 100 *S.* 1,25, 20 *S.* | — — | 30 |
| 7813 | » **allerfeinste Qualität** — **qualité extra** 100 *S.* 1,60, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7814 | » **Comtesse de Paris**, gelb — jaune 100 *S.* 1,40, 20 *S.* | — — | 30 |
| 7815 | » **Enfant de Nice amélioré**, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. 100 *S.* 1,60, 20 *S.* | — — | 40 |
| 7816 | » **gelbgrundige** — **à fond jaune** 1000 *S.* 11 —, 25 *S.* | — — | 30 |
| 7817 | » **Jeanne Dionis**, reinweiss — blanc pur 100 *S.* 1,40, 20 *S.* | — — | 30 |
| 7818 | » **Le Favori**, karminrosa — rose carminé 100 *S.* 1,20, 20 *S.* | — — | 30 |



7778. Dianthus barbatus fl. pl.



7836. Margareten-Nelken.

| No. | Dianthus Caryoph. fl. pl.: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7819 | **Remontant L'Etincelant,** leuchtend rot — rouge vif 100 S. 1,40, 20 S. | — — | 30 |
| 7820 | » **Mad. B. Chabaud,** gelbgrundig — jaune nuancé 100 S. 1,20, 20 S. | — — | 30 |
| 7821 | » **Marie Chabaud,** kanariengelb — jaune canari 100 S. 1,20, 20 S. | — — | 30 |
| 7822 | » **niedrige** (à tige de fer) — remontant nain 100 S. 1 —, 20 S. | — — | 25 |
| 7823 | » **Riesen- von Nizza,** sehr grossblumige Klasse, fast ebenso frühblühend wie die Margareten-Nelken, extra — **géant de Nice,** race nouv. à très grandes fleurs, à floraison aussi précoce que celle des Oeillets Marguerites 1 g 6 —, | — — | 40 |
| 7824 | » **Riviera Markt-** (Guillaud-Nelken), frühbl. — à floraison précoce 1000 S. 10 —, 25 S. | — — | 30 |
| 7825 | » **weiss — blanc** 1000 » 5 —, 50 » | — — | 30 |
| 7826 | » **weisse von Nizza — blanc de Nice.** 1000 S. 7 —, 25 S. | — — | 20 |
| 7827 | » **rot — rouge** 100 S. — 60, 25 » | — — | 20 |

**Landnelken:**
**de plantes en pleine terre:**

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7828 | **Gefüllte einfarbige** im brillantesten Farbenspiel — unicolores doubles en beau mélange | 1 50 | 20 |
| 7829 | » **bunte** in prachtvoller Mischung — Fantaisies en mélange | 2 40 | 30 |
| 7830 | » **bunte extra Qualität** — Fantaisies en mélange, qualité extra | 3 20 | 40 |
| 7831 | » **gelbe und gelbgrundige** — à fond jaune | 5 20 | 40 |
| 7832 | » **remontierende,** beste Mischung — remontant, beau mélange | 1 80 | 20 |
| 7833 | » remontierende **niedrige Chabaud,** blüht so früh wie die Margareten-Nelke, im prächtigsten Farbenspiel; ein guter Prozentsatz gelbblühender darunter, extra feine Qual. — à floraison précoce, mélange superbe, jaune y compris, qual. extra | 4 80 | 40 |

| No. | Dianthus Caryoph. fl. pl.: Landnelken: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7834 | **Gefüllte remontierende niedrige Chabaud-Riesen-,** sehr grossblumig, extra — **nain de Chabaud à très grande fleur,** extra 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 7835 | » **remontierende niedrige Chabaud, gelbgrundige — nain de Chabaud à fond jaune** 100 S. 1,40, 20 S. | — — | 30 |
| 7836 | » **remontierende halbhohe Margareten-Nelken.** Im zeitigen Frühjahr ausgesät, blühen die Sämlinge schon im fünften Monate nach der Aussaat; zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug zu empfehlen. Der Samen liefert gegen 80% gefülltblühender Pflanzen. — **Oeillet Marguerite demi-haut,** nouvelle classe, qui doit être semée au printemps; les semis fleuriront la même année au mois de juillet ou d'août. Ils reproduisent environ 80% de plantes à fl. doubles | 1 — | 20 |
| 7837 | » **Margareten-Nelken, gelbgrundige** — O. Marguerite à fond jaune | 7 — | 40 |
| 7838 | » **Margareten-Nelken, gestreifte** — O. Marg. strié | 1 20 | 20 |
| 7839 | » **Margareten-Nelken, rosa** — O. Marg. rose | 1 20 | 20 |
| 7840 | » **Margareten-Nelken, rot** — O. Marg. rouge | 1 10 | 20 |
| 7841 | » **Margareten-Nelken, weiss** — O. Marguerite blanc | 1 50 | 20 |
| 7842 | » **Margareten-Nelken, violett** und **braunrot** — violet et brun | 1 20 | 20 |
| 7843 | » **Margareten-Nelken, Zwerg-** — O. Marguer. nain | 1 30 | 20 |
| 7844 | » **Margareten-Nelken, Riesen-** — Oeillet Marguerite à fl. géante | 1 80 | 20 |
| 7845 | » **Margareten-Nelken, Riesen-, schwefelgelb** — à fl. géantes jaune soufre 1 g 1 —, | — — | 40 |



7977. Eremurus robustus.

| No. | Dianthus Caryoph. fl. pl.: Landnelken: | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7846 | **Gefüllte Margareten-Nelken, Riesen-, weiss** — à fl. géantes blanches | 3 20 | 30 |
| 7847 | » **frühblüh. Wiener Zwerg-**, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores | 1 10 | 20 |
| 7848 | » **gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-**, extra — nains hâtifs striés | 1 30 | 20 |
| 7849 | » **frühbl. Wiener, weiss — de Vienne blanc pur** | 1 30 | 20 |
| 7850 | » **Grenadin-, feurigrot**, halbhoch — Grenadin, rouge de feu, demi-haut | 1 80 | 20 |
| 7851 | » **Grenadin-, feurigrot, niedrig** — rouge de feu, nain | 2 60 | 30 |
| 7852 | » » **Mohrenkönig — Roi des noirs** | 3 20 | 30 |
| 7853 | Dianthus cinnabarinus | — — | 30 |
| 7854 | » **deltoides** | — 70 | 15 |
| 7855 | » » fl. albo | — 50 | 15 |
| 7856 | » fragrans | 3 20 | 20 |
| 7857 | » glacialis | — — | 40 |
| 7858 | » giganteus | — 60 | 15 |
| 7859 | » heptaneurus | — 60 | 15 |
| 7860 | » monspessulanus | 2 — | 20 |
| 7861 | » **neglectus**, ähnlich alpinus — semblable à D. alpinus 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 7862 | » Pancicii | — 60 | 15 |
| 7863 | » » **grandiflorus** | 4 — | 30 |
| 7864 | » pelviformis | — 60 | 15 |
| 7865 | » pinifolius | — 60 | 15 |
| 7866 | » **plumarius** (moschatus), einfache Federnelke — Mignardise à fl. simples | — 30 | 10 |
| 7867 | » » **Cyclop**, einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à fl. grandes et à couronne pourpre foncé | 1 10 | 20 |
| 7868 | » » **Cyclop fl. pleno** 1 g 1 60, | — — | 40 |
| 7869 | » » **diadematus**, neue wohlriechende Diadem-Federnelke — nouv. Mignardise Diadème | — — | 40 |
| 7870 | » » **gefüllte**, extra Qualität — Mignardise double, qualité extra | 1 60 | 20 |
| 7871 | » » **fimbriatus albus pl.** | 2 20 | 30 |
| 7872 | » » **fl. pl. Her Majesty** 100 S. 1,60, 20 S. | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7873 | **Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins** 100 S. 1,30, 20 S. | — — | 30 |
| 7874 | » **plumarius nanus fl. pl.**, neue frühblühende gefüllte Zwergfedernelken — nouv. Mignardise naine double | 4 80 | 40 |
| 7875 | » » **scoticus fl. pl., schottische gefüllte** (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double . 100 S. 1,30, 25 S. | — — | 40 |
| 7876 | » » **scoticus fl. pl. Homer** 100 S. 1,30, 25 S. | — — | 40 |
| 7877 | » » **semperflorens**, einfache remont. Federnelken gemischt — Mignardise remontant variée | 1 10 | 20 |
| 7878 | » » **semperflorens atrosanguineus** (Edm. Mauthner), schön — beau 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 7879 | » » **semperflorens fl. pl.**, gefüllte remont. Federnelken — à fl. double remontante 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 7880 | » » **semperflorens ruber, rote Cyclop-Hybriden**, sehr schön — très beau 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 7881 | » pungens | — — | 20 |
| 7882 | » rupicola | 2 60 | 20 |
| 7883 | » Seguieri | — 50 | 15 |
| 7884 | » squarrosus | — 60 | 15 |
| 7885 | » suavis | — — | 20 |
| 7886 | » superbus | 1 — | 20 |
| 7887 | » » nanus | — 50 | 15 |
| 7888 | » tenuiflorus | 1 80 | 20 |
| 7889 | » virginicus | — 60 | 15 |
| 7890 | **Dielytra spectabilis** 100 S. 2,60, 10 S. | — — | 30 |
| 7891 | Dictamnus angustifolius | 1 30 | 20 |
| 7892 | » davuricus | 2 40 | 20 |
| 7893 | » Fraxinella (ruber) | — 40 | 10 |
| 7894 | » » fl. albo | 1 30 | 20 |
| 7895 | Digitalis canariensis | 5 50 | 30 |
| 7896 | » ferruginea gigantea | — 30 | 10 |
| 7897 | » **gloxiniaeflora alba** | — 40 | 10 |
| 7898 | » » lilacina | — 40 | 10 |
| 7899 | » » purpurea | — 40 | 10 |
| 7900 | » » rosea | — 40 | 10 |
| 7901 | » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 7902 | » grandiflora | — 30 | 10 |
| 7903 | » lanata | — 30 | 10 |
| 7904 | » lutea | — 30 | 10 |
| 7905 | » **maculata Iveryana**, gefleckte, in den prachtvollsten Nuancen — maculé en nuances très variées | — 50 | 15 |
| 7906 | » purpurea | — 30 | 10 |
| 7907 | » » alba | — 40 | 10 |
| 7908 | » » monstrosa alba | 1 20 | 20 |
| 7909 | » » » rubra | 1 20 | 20 |
| 7910 | » » rosea | — 40 | 10 |
| 7911 | » » gemischt — varié | — 40 | 10 |
| 7912 | Diplopappus umbellatus | 1 40 | 20 |
| 7913 | Dipsacus ferox | — 40 | 10 |
| 7914 | » laciniatus | — 60 | 15 |
| 7915 | **Dodecatheon Clevelandii** 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 7916 | » **Hendersonii** . . . 1 » 2 —, | — — | 30 |
| 7917 | » Meadia 2 » 1,60, | — — | 30 |
| 7918 | » » album 1 » 1,60, | — — | 30 |
| 7919 | » » **elegans** (integrifolium), die schönste aller Dodecatheon — très beau | 6 60 | 30 |
| 7920 | » » giganteum | — — | 30 |
| 7921 | **Doronicum caucasicum** . 50 S. | — — | 30 |
| 7922 | » macrophyllum . 50 » | — — | 20 |
| 7923 | » Pardalianches 1 g 1,20, | — — | 30 |
| 7924 | Draba Aizoon | — — | 20 |
| 7925 | » armata | — — | 20 |
| 7926 | » borealis | — — | 20 |



8015. Eryngium giganteum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7927 | **Draba cuspidata** | — — | 20 |
| 7928 | » **hirta** | — — | 20 |
| 7929 | » **lasiocarpa** | — — | 20 |
| 7930 | » **subamplexicaulis** | 1 40 | 20 |
| 7931 | **Dracocephalum altaiense** | — 40 | 10 |
| 7932 | » **argunense** | — 40 | 10 |
| 7933 | » **canariense** 5 g 1,60, | — — | 30 |
| 7934 | » **integrifolium** | — 50 | 10 |
| 7935 | » **nutans** | — 50 | 10 |
| 7936 | » **peregrinum** | — 50 | 15 |
| 7937 | » **Ruprechtii** | — 40 | 10 |
| 7938 | » **Ruyschiana** | — 40 | 10 |
| 7939 | » » **japonicum** | — 40 | 10 |
| 7940 | » » » **Blue Gem** | 1 80 | 20 |
| 7941 | » **virginianum** | — 60 | 15 |
| 7942 | » » **album** | 1 30 | 20 |
| 7943 | **Dryas octopetala** 1 g — 80, | — — | 30 |
| 7944 | **Echinacea hybrida,** neue grossblumige Hybriden in den verschiedensten Färbungen — hybrides nouv. à grandes fleurs 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* | — — | 30 |
| 7945 | » **purpurea** (Rudbeckia) | 3 80 | 30 |
| 7946 | **Echinops banaticus** | — 40 | 10 |
| 7947 | » **exaltatus** | — 30 | 10 |
| 7948 | » Gmelinii | 1 — | 20 |
| 7949 | » **humilis** | — 60 | 15 |
| 7950 | » **niveus** | — 40 | 10 |
| 7951 | » **Ritro** | — 40 | 10 |
| 7952 | » ruthenicus | — 40 | 10 |
| 7953 | » **sphaerocephalus** | — 30 | 10 |
| 7954 | » **syriacus** | — 30 | 10 |
| 7955 | **Edrajanthus** dinaricus | — — | 30 |
| 7956 | » **graminifolius** 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 7957 | » Pumilio | — — | 30 |
| 7958 | » tenuifolius 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 7959 | **Empetrum nigrum** 5 » 1,40, | — — | 30 |
| 7960 | **Epilobium angustifolium** | — 60 | 15 |
| 7961 | » angustifolium **album** 1 g — 80, | — — | 25 |
| 7962 | » **boreale** | — — | 15 |
| 7963 | » **hirsutum** | — 60 | 10 |
| 7964 | » **obscurum** 5 g 1,50, | — — | 30 |
| 7965 | » **palustre** | 4 — | 30 |
| 7966 | » **pedicellare** 5 g 1 —, | — — | 30 |
| 7967 | **Eranthis hyemalis** | — — | 20 |
| 7968 | **Eremurus altaicus** | — 50 | 15 |
| 7969 | » **Bungei,** citronengelb — jaune citron 100 *S.* 1,80, 10 *S.* | — — | 20 |
| 7970 | » » **perfectus,** neu, der schönste aller Eremurus, Blütenstände 1 m lang, 12 cm breit, Blumen goldgelb — la plus belle | | |



8041. Francoa glabrata.

| No. | Eremurus **Bungei perfectus:** | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | variété, hampes florales 1 mètre de long. sur 12 centim. de largeur, fleur jaune d'or 10 *S.* 1,80, 2 *S.* | — — | 40 |
| 7971 | » **Bungei praecox** 100 *S.* 4 —, 5 *S.* | — — | 25 |
| 7972 | » **caucasicus** | — 40 | 10 |
| 7973 | » **Elwesianus,** hellrosa — rose clair 100 *S* 1,80, 10 *S.* | — — | 20 |
| 7974 | » **himalaicus,** reinweiss — blanc pur 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* | — — | 30 |
| 7975 | » **Kaufmannii** | — 40 | 10 |
| 7976 | » **Olgae,** weiss — blanc 100 *S.* 1,30, 20 *S.* | — — | 30 |
| 7977 | » **robustus,** rosenrot — rose 1000 *S.* 8 —, 20 *S.* | — — | 20 |
| 7978 | » » **superbus,** neu — nouv. 100 *S.* 4 —, 5 *S.* | — — | 25 |
| 7979 | » **spectabilis** | 1 30 | 20 |
| 7980 | » **tauricus** | — 70 | 15 |
| 7981 | » **turkestanicus,** zimmetbraun — brun de cannelle | 1 80 | 20 |
| 7982 | » **Warei,** selten — rare 2 *S.* | — — | 40 |
| | Prächtige, bei uns ganz harte Zierpflanzen mit über 2 m hohen Blütenähren. — Plantes rustiques magnifiques à épis de fleurs de plus de 2 mètres de hauteur. | | |
| 7983 | **Erigeron** alpinus | — 40 | 10 |
| 7984 | » **aurantiacus,** leucht. orange — orange brillant | 1 60 | 20 |
| 7985 | » » **hybridus,** grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybr. à gr. fl., en coloris très divers | 1 60 | 20 |
| 7986 | » caucasicus | — 80 | 15 |
| 7987 | » **Coulteri,** reinweiss — blanc pur | 2 60 | 30 |
| 7988 | » **glabellus** | — 40 | 10 |
| 7989 | » **glaucus** | — 40 | 10 |
| 7990 | » **grandiflorus elatior,** grossblumig, mattlila, sehr frühblühend — lilas pâle à gr. fl., à floraison précoce | 2 40 | 30 |




8085. Gaillardia grandiflora.



8137 Geum cocc. atrosanguineum fl. pl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 7991 | **Erigeron hybridus roseus** . . | 8 — | 40 |
| 7992 | » lanuginosus . . . . . . . . . | — — | 15 |
| 7993 | » macranthus . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 7994 | » **multiradiatus** . . . . . . | 1 40 | 20 |
| 7995 | » olympicus . . . . . . . . . | — — | 30 |
| 7996 | » Roylei . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 7997 | » speciosus . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 7998 | » Villarsii . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 7999 | **Erinus alpinus** . . . . 1 g 2,60, | — — | 30 |
| 8000 | » **alpinus albus** . . . 2 » 1,40, | — — | 30 |
| 8001 | » » carmineus . . . . 1 » 2,60, | — — | 30 |
| 8002 | Eriophyllum lanatum . . . . . . . | — — | 20 |
| 8003 | Eritrichium villosum . . . . . . . | — — | 30 |
| 8004 | Erodium Manescavii . . . . . . . | 4 80 | 30 |
| 8005 | **Erpetion reniforme,** das australische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichbeetpflanze — la violette d'Australie, très jolie pour vases suspendus et pour massifs | 4 80 | 30 |
| 8006 | **Eryngium** agavifolium . . . . . | 1 40 | 20 |
| 8007 | » **alpinum,** echt — vrai . . . | 2 60 | 30 |
| 8008 | » **amethystinum** . . . . . . | 4 80 | 40 |
| 8009 | » **aquifolium,** schön — beau | — 80 | 15 |
| 8010 | » **Bourgatii** . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 8011 | » **bromeliaefolium** . . . . | 1 60 | 20 |
| 8012 | » coeruleum . . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 8013 | » dichotomum . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 8014 | » eburneum . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 8015 | » **giganteum,** echt — vrai . | — 50 | 15 |
| 8016 | » **maritimum,** Stranddistel, sehr schön — Panicaut maritime . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 8017 | » multifidum . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8018 | » **pandanifolium** . . . . . | 3 20 | 30 |
| 8019 | » planum . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8020 | » rigidum . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8021 | » Rothenbergii . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 8022 | » Spinalba . . . . . . . . . | 1 30 | 20 |
| 8023 | Erysimum **Barbarea fol. var.** . . | — 30 | 10 |
| 8024 | » **pulchellum,** niedrig, gelb — nain à fl. jaunes . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8025 | » **thyrsoideum,** gelb, wohlriechend, sehr frühblühend — jaune, odorant, à floraison précoce . . . . . 1 g 1,30, | — — | 30 |
| 8026 | Erythrochaete palmatifida 5 » 1,30, | — — | 30 |
| 8027 | Eupatorium ageratoides . . . . . . | — 70 | 15 |
| 8028 | » **cannabinum** . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8029 | » purpureum . . . . . . . . . | 3 — | 20 |
| 8030 | Euphorbia Myrsinites . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 8031 | » palustris . . . . . . . . . . | 2 60 | 30 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8032 | **Euryangium Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc. . . . . . . . . | 3 20 | 30 |
| 8033 | **Felicia abyssinica** . . . . . . | 3 80 | 30 |
| 8034 | Ferula communis . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 8035 | » gigantea . . 100 S. 1,20, 20 S. | — — | 30 |
| 8036 | » **Linkii** . . . 100 » 1,20, 20 » | — — | 30 |
| | » Narthex (Boiss.), vide Scorodosma foetidum. | | |
| 8037 | » neapolitana . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 8038 | » thyrsiflora . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 8039 | **Fragaria indica,** indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . | 1 — | 20 |
| 8040 | **Francoa** appendiculata . 2 g 1,30, | — — | 30 |
| 8041 | » **glabrata,** neu, mit langen Rispen schneeweisser Blumen — nouv., en grappes spiciformes, fleurs blanc de neige . 1 g 2,50, | — — | 40 |
| 8042 | » **ramosa,** schön — beau 1 g 2,60, 500 S. | — — | 30 |
| 8043 | » » **hybrida Brautkranz,** 1 g 3,50, 500 S. | — — | 30 |
| 8044 | » rupestris . . . . . . . . . . . | 2 40 | 20 |
| 8045 | » sonchifolia . . . . . . . . . . | 7 — | 30 |
| 8046 | **Frasera speciosa,** lila, ähnlich Pentstemon — mauve . . . . . . | 2 60 | 30 |
| 8047 | **Freesia Leichtlinii** . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8048 | » **refracta alba** . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8049 | » **xanthospila** . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 8050 | » gemischt — mélange . . . . . | — 40 | 10 |
| | Prachtvolle Zwiebelgewächse m. weissen wohlriechenden Blumen. Sämlinge blühen im ersten Jahre — à fleurs odoriférantes. Les semis fleuriront la même année. | | |
| 8051 | Fritillaria **delphinensis,** selten — rare . . 1000 S. 6 —, 25 S. | — — | 20 |
| 8052 | » **imperialis,** gem. — mél. . . | 1 — | 20 |
| 8053 | » libanotica . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 8054 | » Meleagris, gemischt — varié . | 1 — | 20 |
| 8055 | » **Tuntasia** 100 S. 1,20, 25 S. | — — | 30 |
| 8056 | Funkia alba Thomas Hogg . . . . | 4 — | 30 |
| 8057 | » chinensis marmorata . . . . | 4 — | 30 |
| 8058 | » **coerulea** . . . . . . . . . | — 70 | 15 |
| 8059 | » » **fl. albo** . . . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 8060 | » cucullata . . . . . . . . . . | 4 80 | 30 |
| 8061 | » gigantea . 1000 S. 4 —, 50 S. | — — | 25 |
| 8062 | » lancifolia albo-marginata 5 g 1,60, | — — | 30 |



8170. Gnaphalium Leontopodium.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8063 | Funkia minor alba . . . . 5 g 1,30, | — — | 30 |
| 8064 | » ovata | 5 — | 30 |
| 8065 | » » **albo-marginata** . . 50 S. | — — | 20 |
| 8066 | » **Sieboldii hybrida**, neue Hybriden gemischt — hybrides nouv. en mélange | 4 — | 30 |
| 8067 | » » **marginata** . . . . 50 S. | — — | 25 |
| 8068 | **Gaillardia aurantiaca** | — 50 | 10 |
| 8069 | » **grandiflora vera**, sehr grossblumig — à très grandes fleurs | — 50 | 10 |
| 8070 | » grandifl. Bosselaeri | — 70 | 15 |
| 8071 | » » **Brillant** | 2 60 | 30 |
| 8072 | » » **compacta**, niedrig, reichblühend — nain | — 60 | 15 |
| 8073 | » » **foliis aureo-variegatis**, buntblättrig — à feuillage panaché | 1 60 | 20 |
| 8074 | » » **Loiselii** (3) | — 70 | 15 |
| 8075 | » » **maxima, gelb** — jaune (1) | — 70 | 15 |
| 8076 | » » » **kermesina splendens** | 2 60 | 30 |
| 8077 | » » » **rubra** | 1 40 | 20 |
| 8078 | » » **oculata, neue Hybriden** — hybr. nouveaux | 2 20 | 20 |
| 8079 | » » **Rownham's Queen** | 2 60 | 30 |
| 8080 | » » **semiplena**, halbgefüllte — à fl. semidouble | 2 60 | 30 |
| 8081 | » » **Southampton** | 2 60 | 30 |
| 8082 | » » **sulphurea oculata** | 2 60 | 30 |
| 8083 | » » **superba**, grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2) | 1 — | 20 |
| 8084 | » **grossblumige Varietäten** gemischt — variétés à gr. fleurs en mélange | — 60 | 15 |
| 8085 | » **neueste Sorten in Prachtmischung** — les plus nouvelles variétés en mélange | 1 — | 20 |
| 8086 | Galanthus Elwesii | 3 — | 20 |
| 8087 | » **nivalis** | 3 — | 20 |
| 8088 | » robustus | — — | 20 |
| 8089 | » Whitallii | — — | 20 |
| 8090 | Galega officinalis | — 20 | 10 |
| 8091 | » officinalis alba | — 70 | 15 |
| 8092 | » » compacta | — 70 | 15 |
| 8093 | » » rosea | — 70 | 15 |
| 8094 | » orientalis | — — | 20 |
| 8095 | » persica | — 70 | 15 |
| 8096 | Galium humifusum | — 40 | 10 |
| 8097 | Gentiana **acaulis** | 1 20 | 20 |
| 8098 | » asclepiadea | 1 30 | 20 |
| 8099 | » **bavarica** . . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 8100 | » Burseriana | — — | 30 |
| 8101 | » campestris . . . . . . 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8102 | » **Clusii** | 1 80 | 20 |
| 8103 | » cruciata | 2 60 | 30 |
| 8104 | » **dahurica** . . . . . 1 g 2,60, | — — | 30 |



8187. Harpalium rigidum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8105 | Gentiana decumbens | 2 60 | 20 |
| 8106 | » frigida | — — | 30 |
| 8107 | » **Kochiana** | 3 20 | 30 |
| 8108 | » **lutea** | 2 60 | 20 |
| 8109 | » **macrophylla** 1 g 4 —, 100 S. | — — | 20 |
| 8110 | » **nivalis** . . . . . . 1 g 1,20, | — — | 30 |
| 8111 | » Olivieri | — — | 30 |
| 8112 | » **phlogifolia** . . . 1 g 2,60, | — — | 30 |
| 8113 | » Pneumonanthe . . . 5 » 2 —, | — — | 30 |
| 8114 | » **punctata** . . . . . 5 » 2 —, | — — | 30 |
| 8115 | » **purpurea** | 2 20 | 20 |
| 8116 | » septemfida | — — | 20 |
| 8117 | » spec. Baikalsee . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 8118 | » **syphonantha** . . . . 50 S. | — — | 30 |
| 8119 | » tibetica | — 80 | 15 |
| 8120 | » **verna** . . . . . . . 1 g 2,40, | — — | 30 |
| 8121 | » Walujewii | — — | 30 |
| 8122 | Geranium aconitifolium | 1 40 | 20 |
| 8123 | » argenteum . . . . . . . 5 S. | — — | 30 |
| 8124 | » **armenum** . . . . . . 5 » | — — | 50 |
| 8125 | » **Fremontii** . . . . . 25 » | — — | 30 |
| 8126 | » **grandiflorum**, grossbl., ultramarinblau — bleu d'outremer à gr. fl. . . 100 S. 1,30, 20 S. | — — | 30 |
| 8127 | » **Grevilleanum**, hellblau — bleu clair | 4 — | 40 |
| 8128 | » pratense | 1 10 | 20 |
| 8129 | » » album | 1 30 | 20 |
| 8130 | » » bicolor | 1 30 | 20 |
| 8131 | » sanguineum | 2 60 | 30 |
| 8132 | » Wlassovianum | — — | 20 |
| 8133 | **Gerardia hybrida**, leicht- und reichblühend — très florifère | — 50 | 15 |
| 8134 | » **tenuifolia** . 1000 S. 4 —, 50 S. | — — | 25 |
| 8135 | Geum chiloense | 1 30 | 20 |
| 8136 | » coccineum | 1 30 | 20 |
| 8137 | » » **atrosanguineum fl. pl.** | 3 20 | 30 |
| 8138 | » **Heldreichii**, orangerot, sehr frühblühend — rouge orangé, très précoce | 2 60 | 30 |
| 8139 | » » splendens . . . 5 g 1 —, | — — | 30 |
| 8140 | » intermedium | 1 — | 20 |
| 8141 | » macrophyllum | — 60 | 15 |
| 8142 | » miniatum | 2 — | 20 |
| 8143 | » montanum | — — | 30 |
| 8144 | » pyrenaicum | 1 — | 20 |
| 8145 | » reptans . . . . . . . . 1 g 1 —, | — — | 30 |
| 8146 | » strictum | — 60 | 15 |
| 8147 | » urbanum | — 40 | 10 |
| 8148 | **Gillenia trifoliata**, sehr schöne Schnittblume — très belle fleur pour la coupe . . . . 5 g 3 —, | — — | 40 |



8265. Heuchera sanguinea maxima.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8149 | Gladiolus **Brenchleyensis** | 1 10 | 25 |
| 8150 | » byzantinus | — 60 | 15 |
| 8151 | » **Childsii hybridus** | — 70 | 15 |
| 8152 | » communis | — 80 | 15 |
| 8153 | » **gandavensis hybr.** gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 8154 | » » **hybr. extra feine** Mischung — choix extra | 1 — | 20 |
| 8155 | » hybridus aspersus | 2 60 | 30 |
| 8156 | » **Lemoinei hybridus**, grossfleck. Hybriden, prachtvoll — hybrides à grandes macules, magnifique | — 40 | 10 |
| 8157 | » **Lemoinei hybr., neueste Sämlinge**, extra — semis nouveaux, extra | — 60 | 15 |
| 8158 | » **Lemoinei hybridus, blaue Hybriden**, in allen Schattierungen von hellblau bis dunkelviolett — hybrides en mélange de nuances bleues | 5 — | 40 |
| 159 | » **Lemoinei hybr. Germania**, neu — nouv. | — — | 40 |
| 8160 | » **Nanceianus**, sehr grossblumig — à tr. gr. fl. | — 80 | 15 |
| 8161 | » **praecox**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 75 |
| 8162 | » segetum | — 60 | 15 |
| 8163 | Glaucium Fischeri | — 70 | 15 |
| 8164 | Globularia **cordifolia** . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 8165 | » nudicaulis | 1 30 | 20 |
| 8166 | » **trichosantha**, niedrig, azurblau — nain, à fl. bleu d'azur | 1 80 | 20 |
| 8167 | » vulgaris | 1 30 | 20 |
| 8168 | **Glossocomia clematidea**, sehr schöne u. reichblühende Campanulacee — très beau et florifère | 1 20 | 20 |
| 8169 | **Gnaphalium decurrens**, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches | — 80 | 15 |
| 8170 | » **Leontopodium, Edelweiss** — Léontopode des Alpes | 3 60 | 30 |
| 8171 | Goniolimon Heldreichii | — — | 30 |
| 8172 | Gratiola officinalis | 2 — | 20 |
| 8173 | Grindelia cuneifolia | — 70 | 15 |
| 8174 | » patens | — 70 | 15 |
| 8175 | **Gunnera manicata**, sehr schön — très beau . . . . 5 g 3,80, | — — | 40 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8176 | **Gunnera scabra**, prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale, splendide 5 g 1,60, | 6 — | 40 |
| 8177 | » **scabra major** . . 2 » 1,80, | — — | 40 |
| 8178 | **Gutierrezia Enthamiae** 5 g 2,50, | — — | 30 |
| 8179 | **Gymnolomia multiflora**, gelb, reichbl. — jaune, florifère | 2 60 | 20 |
| 8180 | Gypsophila acutifolia | — 30 | 10 |
| 8181 | » **cerastioides** . . . 5 g 3 —, | — — | 30 |
| 8182 | » **paniculata**, reizend für Bouquets — très joli pour bouquets | — 40 | 10 |
| 8183 | » » **nana compacta** | — 50 | 15 |
| 8184 | » **repens**, schön für Felsenpartien — beau pour la garniture de rocailles | — 60 | 15 |
| 8185 | » » **rosea**, neu — nouv. 1 g 1,80, | — — | 40 |
| 8186 | § Hablitzia tamnoides . . 5 » 2 —, | — — | 30 |
| 8187 | **Harpalium rigidum** (Helianthus) | 4 — | 30 |
| 8188 | » **rigidum praecox** . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 8189 | Hedysarum **coronarium**, roter Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge | — 30 | 10 |
| 8190 | » coronarium fl. albo | — 30 | 10 |
| 8191 | » » splendens | — 30 | 10 |
| 8192 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 8193 | » microcalyx | — — | 15 |
| 8194 | » neglectum | 4 50 | 30 |
| 8195 | » obscurum | — — | 20 |
| 8196 | Helenium autumnale | 1 — | 20 |
| 8197 | » **autumnale superbum** | 5 — | 30 |
| 8198 | » **Bigelowii**, goldgelb, vorzüglich zum Blumenschnitt — jaune d'or, belle fleur coupée | 3 20 | 30 |
| 8199 | » grandiflorum . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 8200 | » Hoopesii, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — à gr. fl. jaune orange brillant | — 80 | 15 |
| 8201 | » quadridentatum | 1 — | 20 |
| 8202 | **Helianthella** quinquenervis | — — | 20 |
| 8203 | » **uniflora**, schön, hellgelb — jaune clair | 4 80 | 30 |
| 8204 | Helianthemum alpestre | — 60 | 15 |
| 8205 | » mutabile, gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 8206 | » » **neue Sorten** in vielen Farben — var. nouv. en très beau mélange | 2 40 | 20 |
| 8207 | » pilosum | — 70 | 15 |
| 8208 | » Tuberaria . . 1 g 1 —, | — — | 20 |
| 8209 | Helianthus atrorubens | — — | 30 |
| 8210 | » giganteus | — — | 30 |
| 8211 | » laetiflorus | 4 — | 30 |
| 8212 | » **Maximilianii**, frühblühend — à floraison précoce | 1 40 | 20 |
| 8213 | » mollis | 2 60 | 20 |
| 8214 | » orgyalis | 7 — | 40 |
| 8215 | » **perennis hybridus** | 4 — | 30 |
| 8216 | » **rigidus** (Harpalium) | 4 — | 30 |
| 8217 | **Helichrysum angustifolium**, feinblättrig, silberweiss, gute Gruppenpflanze — à feuillage fin argenté | 1 20 | 20 |
| 8218 | » graveolens | 2 — | 20 |
| 8219 | » **lanatum** (**anatolicum**) | 2 60 | 20 |
| 8220 | » **thiantschanicum**, orangegelb — jaune orange | 2 40 | 20 |
| 8221 | Heliopsis laevis | — 80 | 15 |
| 8222 | » **Pitcheriana**, sehr reichblühend — florifère | — 60 | 15 |
| 8223 | » scabra | — 50 | 15 |
| 8224 | » » major | — 60 | 15 |
| 8225 | » Soleil d'or | — 80 | 15 |
| 8226 | Helleborus foetidus | — 30 | 10 |
| 8227 | » **niger, Christwurz, mit grossen** reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches | — 40 | 10 |
| 8228 | » viridis | — 30 | 10 |



8307. Incarvillea Delavayi.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8229 | Helleborus, **neue grossblumige Hybriden**, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — **hybrides à gr. fleurs** variés, graines provenant d'une collection des plus renommées | 3 50 | 30 |
| 8230 | Helonias erythrosperma | — — | 20 |
| 8231 | Hemerocallis flava | 4 — | 20 |
| 8232 | » graminea . . . . . . . 5 g 1,30, | — — | 30 |
| 8233 | » Middendorfiana 100 S. 1,20, 20 S. | — — | 30 |
| 8234 | Hepatica triloba . . . . . 5 g 1,50, | — — | 30 |
| 8235 | Heracleum barbatum | — 30 | 10 |
| 8236 | » eminens, imposante Blattpflanze — plante ornementale imposante | — 30 | 10 |
| 8237 | » giganteum | — 30 | 10 |
| 8238 | » laciniatum | — 30 | 10 |
| 8239 | » Lehmannii | — 30 | 10 |
| 8240 | » **Leichtlinii** | — 30 | 10 |
| 8241 | » Mantegazzianum | 2 20 | 30 |
| 8242 | » Panaces, mit ganz tief eingeschnittenen Blättern—feuilles à segments profonds | — 50 | 10 |
| 8243 | » platytaenium | — 30 | 10 |
| 8244 | » pubescens | — 30 | 10 |
| 8245 | » Sphondylium | — 20 | 10 |
| 8246 | » trachyloma | — 40 | 10 |
| 8247 | » Wilhelmsii | — 30 | 10 |
| 8248 | » gemischt — mélange | — 20 | 10 |
| 8249 | **Hesperis matronalis**, Nachtviole — Julienne | — 30 | 10 |
| 8250 | » matronalis alba | — 30 | 10 |
| 8251 | » » lilacina | — 30 | 10 |
| 8252 | » » nana candidissima | — 70 | 15 |
| 8253 | » » gemischt — varié | — 20 | 10 |
| 8254 | » tristis, wahre Nachtviole — Julienne vraie à fleur brune | — 30 | 10 |
| 8255 | **Heuchera alba**, reinweiss — blanc pur | — 80 | 15 |
| 8256 | » **brizoides** | 1 80 | 20 |
| 8257 | » **cylindrica** | 1 10 | 20 |
| 8258 | » **gracillima**, rosa, sehr zierlich — rose, beau . . . 5 g 2,25, | — — | 40 |
| 8259 | » Menziesii | — 70 | 15 |
| 8260 | » **rosea** (Zabelii) | 1 30 | 20 |
| 8261 | » **rubescens** | 1 60 | 20 |
| 8262 | » **sanguinea**, leuchtend, karmesinrot, prachtvoll zum Schneiden — fleurs rouge cramoisi, beau | 3 20 | 30 |
| 8263 | » » **hybrida**, in vielen Farben gemischt – varié | 1 80 | 30 |
| 8264 | » » **grandiflora**, grossbl. Varietäten gemischt — à gr. fl. en mélange . 1 g 4,60, | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8265 | **Heuchera sanguinea maxima**, neu, sehr grossblumig, dunkelkarmesin nouv., à fl. très grande, cramoisi foncé 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 8266 | » **sanguinea splendens**, leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — cramoisi foncé brillant, magnifique | 3 80 | 40 |
| 8267 | » Wheeleri | 1 10 | 20 |
| 8268 | Hieracium alpinum | 1 — | 20 |
| 8269 | » aurantiacum | — 70 | 15 |
| 8270 | » calendulaefolium | — 60 | 15 |
| 8271 | » cerinthoides | — 40 | 10 |
| 8272 | » crinitum | — 40 | 10 |
| 8273 | » lanatum | 1 40 | 20 |
| 8274 | » Pilosella | 1 40 | 20 |
| 8275 | » pulmonaroides | — 40 | 10 |
| 8276 | » speciosum | — 40 | 10 |
| 8277 | » umbellatum | — 80 | 15 |
| 8278 | » **villosum** | — 50 | 15 |
| 8279 | Horminum pyrenaicum . . 1 g 1.20, | — — | 30 |
| 8280 | » **pyrenaicum grandifl. purpureum**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 8281 | Hyacinthus amethystinus | — 80 | 15 |
| 8282 | » (Galtonia) **candicans**, mit grossen reinweissen Glockenblumen — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche | — 30 | 10 |
| 8283 | » orientalis | 2 60 | 30 |
| 8284 | Hyoscyamus orientalis | — — | 20 |
| 8285 | Hypericum crenulatum majus 100 S. | — — | 30 |
| 8286 | » hircinum | — 60 | 15 |
| 8287 | » humifusum . . . . . . 5 g 2 —, | — — | 20 |
| 8288 | » orientale | — 60 | 15 |
| 8289 | » perforatum | — 40 | 10 |
| 8290 | » pulchrum | 3 60 | 30 |
| 8291 | » quadrangulare | 2 20 | 20 |
| 8292 | » Rugelianum | 1 — | 20 |
| 8293 | » tetrapterum | 2 20 | 20 |
| 8294 | » tomentosum | 2 60 | 20 |
| 8295 | » veronense | — 40 | 10 |
| 8296 | Iberis **gibraltarica** | 3 20 | 30 |
| 8297 | » » **hybrida**, niedrig, reichblühend — nain, florifère | — 70 | 15 |
| 8298 | » **jucunda** . 1000 S. 2 —, 100 S. | — — | 25 |
| 8299 | » majalis | 2 60 | 30 |
| 8300 | » **Pruitii**, reinweiss — blanc pur | 1 80 | 20 |
| 8301 | » semperflorens | 1 30 | 20 |
| 8302 | » **sempervirens**, bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur | 1 — | 20 |
| 8303 | » **sempervirens Little Gem**, neu, reinweiss, ganz niedrig — nouv., blanc pur, tout nain | — — | 40 |
| 8304 | » **stylosa** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8305 | » **taurica**, neu, weiss mit lila Schein — nouv., blanc lilacé | 4 — | 40 |
| 8306 | » **Tenoreana**, niedrig rosenrot — nain à fleurs roses | — 30 | 10 |
| 8307 | **Incarvillea Delavayi**, prachtvolle Bignoniacee; Blumen karminrosa, im Schlunde gelb und braun gefleckt — magnifique, fleurs rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge | 4 — | 30 |
| 8308 | » **grandiflora**, echt, herrliche Staude, niedrig, frühblühend, grossbl., lebhaft rosakarmin — vrai, nain, rose carmin vif à gr. fl., superbe 100 S. 2,60, 10 S. | — — | 30 |
| 8309 | » **variabilis**, rosenrot — à fl. roses | 1 — | 20 |
| 8310 | » » **nana** . . . . . . 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 8311 | **Inula ensifolia**, niedrig, kugelrund, Blumen goldgelb — à port nain, fleurs jaune d'or | — 80 | 15 |
| 8312 | » **glandulosa grandiflora**, sehr schön — très beau 5 g 2,60, | — — | 40 |



8322. Inula Royleana.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8313 | **Inula glandulosa** grandiflora **floribunda** . . . 5 g 1,75, | — — | 40 |
| 8314 | » **glandulosa laciniata** 5 g 3,60, | — — | 40 |
| 8315 | » » **superba**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 70 |
| 8316 | » **grandiflora**, echt, ähnlich I. Royleana — vrai . 1 g 1,20, | — — | 40 |
| 8317 | » graveolens | — 60 | 15 |
| 8318 | » Hookeri | 5 — | 30 |
| 8319 | » **macrocephala**, grossblumig, orangegelb — jaune orange | — 40 | 10 |
| 8320 | » montana | — — | 15 |
| 8321 | » racemosa | 1 40 | 20 |
| 8322 | » **Royleana**, echt, mit grossen gelben Blumen und schmalen Strahlenblüten — vrai, à grandes fleurs jaunes à pétales allongés . 1000 S. 2 —, 100 S. | — — | 25 |
| 8323 | » squarrosa | — 50 | 10 |
| 8324 | » thapsoides | — 60 | 15 |
| 8325 | » Vaillantii | — 50 | 10 |
| 8326 | § Ipomoea pandurata | — — | 40 |
| 8327 | Iris anglica, gemischt — mélange | 1 10 | 20 |
| 8328 | » biglumis | — 30 | 10 |
| 8329 | » bohemica | — 40 | 10 |
| 8330 | » **bosniaca**, gelb — jaune | 2 60 | 30 |
| 8331 | » decora . . . 25 S. | — — | 20 |
| 8332 | » **Delavayi** . . . 10 » | — — | 25 |
| 8333 | » flavissima . . . 25 » | — — | 20 |
| 8334 | » foetidissima | — 30 | 10 |
| 8335 | » furcata | — 30 | 10 |
| 8336 | » » fl. albo | — 30 | 10 |
| 8337 | » **germanica** | 2 40 | 20 |
| 8338 | » **graminea** | — 60 | 15 |
| 8339 | » halophila | — 40 | 10 |
| 8340 | » hispanica | 2 — | 20 |
| 8341 | » **Kaempferi** | 1 10 | 20 |
| 8342 | » » **neueste japanische Sorten** in Prachtmischung — nouv. variétés japonaises en beau mélange | 3 20 | 30 |
| 8343 | » **Lamancei** . . . 10 S. | — — | 25 |
| 8344 | » livida | — 40 | 10 |
| 8345 | » maritima | — 30 | 10 |
| 8346 | » notha | — 30 | 10 |
| 8347 | » **ochroleuca gigantea** | 1 10 | 20 |
| 8348 | » **pabularia** | — 40 | 10 |
| 8349 | » prismatica | — 50 | 10 |
| 8350 | » Pseud-Acorus | — 30 | 10 |
| 8351 | » **pumila attica alba**, sehr frühbl. — à floraison précoce | 2 60 | 20 |
| 8352 | » » attica coerulea | 2 60 | 20 |
| 8353 | Iris **pumila** attica sulphurea | 2 60 | 20 |
| 8354 | » » **hybrida** | — 40 | 10 |
| 8355 | » » nova alba | — 80 | 15 |
| 8356 | » » » azurea | — 80 | 15 |
| 8357 | » » » sulphurea | — 80 | 15 |
| 8358 | » » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 8359 | » **Reichenbachii** | — — | 20 |
| 8360 | » **reticulata** | — — | 30 |
| 8361 | » » Melusine . . . 10 S. | — — | 20 |
| 8362 | » **Robinsoniana** . . . 20 » | — — | 40 |
| 8363 | » sanguinea | 1 40 | 20 |
| 8364 | » setosa | — 50 | 10 |
| 8365 | » sibirica | — 50 | 10 |
| 8366 | » » **alba** | — 50 | 10 |
| 8367 | » Sogdiana | — 60 | 15 |
| 8368 | » spectabilis | — 30 | 10 |
| 8369 | » **Straussii** . 100 S. 2 —, 10 S. | — — | 25 |
| 8370 | » **suaveolens** . . . 10 » | — — | 40 |
| 8371 | » tectorum alba . . . 10 » | — — | 25 |
| 8372 | » tenax | 4 — | 30 |
| 8373 | » Tolmieana | — 40 | 10 |
| 8374 | » transsilvanica | 1 10 | 20 |
| 8375 | » tridentata | 2 — | 20 |
| 8376 | » versicolor | — 50 | 10 |
| 8377 | » virginica | — 40 | 10 |
| 8378 | » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 8379 | **Isatis alpina**, selten — rare 100 S. 4 —, 5 S. | — — | 25 |
| 8380 | » **glauca**, leuchtend gelb, Blätter silbergrau — jaune vif, feuillage argenté | 1 10 | 20 |
| 8381 | **Ixia**, viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange | — 60 | 15 |
| 8382 | **Ixiolirion tartaricum** | — — | 30 |
| 8383 | **Jasione Jankae**, schön, blau, reichblühend — bleu, florifère | 4 80 | 30 |
| 8384 | » montana | 3 20 | 30 |
| | Julienne des jardins, vide Hesperis. | | |
| 8385 | Jurinaea alata (Carduus mollis, Hort.) | — 40 | 10 |
| 8386 | » **arachnoidea** 1000 S. 8 —, 20 S. | — — | 30 |
| 8387 | » depressa . . . 20 » | — — | 30 |
| 8388 | Kitaibelia vitifolia | — 50 | 10 |
| 8389 | Lachenalia pendula . . . 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 8390 | Laserpitium gallicum . . . 5 » 1,50, | — — | 20 |
| 8391 | » Halleri . . . 5 » — 80, | — — | 20 |
| 8392 | § Lathyrus grandiflorus **floribundus** . . . 5 g 1,75, | — — | 40 |
| 8393 | § » **latifolius** | — 50 | 10 |
| 8394 | § » » **albus** | 1 — | 20 |
| 8395 | § » » **grandiflorus albus** (Hobbies'), sehr grossblumig, reinweiss, extra — à très gr. fl. 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 8396 | § » » **Pink Beauty**, hellrosa — rose clair | — 50 | 10 |
| 8397 | § » » roseus | — 60 | 15 |
| 8398 | § » » » **superbus** | 3 20 | 30 |
| 8399 | § » » splendens | — 60 | 15 |
| 8400 | § » » gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 8401 | » pisiformis | — — | 30 |
| 8402 | » **pratensis** | 1 30 | 20 |
| 8403 | » **pubescens** | — — | 30 |
| 8404 | § » rotundifolius | — 60 | 15 |
| 8405 | § » **splendens**, die echte kalifornische Species — la vraie espèce de la Californie | 4 80 | 40 |
| 8406 | » sylvestris **Wagneri** | — 30 | 10 |
| 8407 | » **tuberosus** | 1 80 | 20 |
| 8408 | **Lavatera cachemiriana**, grossblumig, rosenrot — à gr. fl. rose | 3 20 | 30 |
| 8409 | » thuringiaca | — — | 20 |
| 8410 | Leontodon autumnalis, Alpine | 1 80 | 20 |
| 8411 | **Leontopodium alpinum**, Edelweiss — Léontopode des Alpes | 3 60 | 30 |
| 8412 | » himalayense . . . 1 g 2,20, | — — | 30 |
| 8413 | » **sibiricum**, grösstdoldiges Edelweiss — à très grandes fleurs . . . 1 g 2,20, | — — | 40 |
| 8414 | Leonurus Cardiaca | — 20 | 10 |
| 8415 | Lepachys pinnata | — — | 30 |
| 8416 | » **pulcherrima hybrida**, in Schattierungen von gelb bis braun — variant du jaune au brun | 4 — | 40 |



8444. Linaria Cymbalaria.



8480. Lobelia Cavanillesii lutea.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8417 | **Leucanthemum nipponicum** | 3 20 | 30 |
| 8418 | » **uliginosum** | 2 60 | 20 |
| 8419 | **Leucophaë candidissima,** mit silberweisser Belaubung — à feuillage blanc . . . 50 *S.* | — — | 25 |
| 8420 | » macrostachya . . . 50 » | — — | 25 |
| 8421 | Leucojum vernum | — — | 20 |
| 8422 | Liatris cylindracea | — — | 30 |
| 8423 | » elegans | 2 60 | 80 |
| 8424 | » **graminifolia var. dubia,** die schönste der Gattung — le plus beau du genre . 25 *S.* | — — | 30 |
| 8425 | » pycnostachya . . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 8426 | » **scariosa praecox** . 5 » 2,50, | — — | 40 |
| 8427 | » spicata | 2 20 | 20 |
| 8428 | **Ligularia macrophylla** | 4 80 | 30 |
| 8429 | Ligusticum pyrenaicum | — 40 | 10 |
| 8430 | » Seguieri | 3 20 | 30 |
| 8431 | Lilium **auratum** . 5 g 1,80, | — — | 40 |
| 8432 | » **colchicum (Szovitzianum)** | 4 — | 30 |
| 8433 | » **dalmaticum** | 1 30 | 20 |
| 8434 | » **giganteum** | 5 — | 40 |
| 8435 | » » **yunnanense** 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* | — — | 20 |
| 8436 | » lancifolium album . . . 20 » | — — | 30 |
| 8437 | » » roseum . . . 20 » | — — | 30 |
| 8438 | » » rubrum . . . 20 » | — — | 30 |
| 8439 | » Martagon | — 40 | 10 |
| 8440 | » » **album** . . . 5 g 4 —, | — — | 30 |
| 8441 | » tenuifolium | 4 — | 30 |
| 8442 | **Linaria alpina,** reizend für Felsenpartien, schön blau — pour rocailles et bordures | 4 — | 30 |
| 8443 | » **alpina rosea** . 2 g 1,60, | — — | 40 |
| 8444 | » **Cymbalaria,** niedlich, prächtig für Ampeln — plante très gracieuse pour vases suspendus | 2 40 | 30 |
| 8445 | » » **compacta alba,** neu, kleine runde, nur 15 cm hohe Büsche bildend, Blumen reinweiss — nouv., formant des touffes naines, serrées, fleurs blanc pur 5 g 3,50, | — — | 40 |
| 8446 | » » **fl. albo,** weiss — blanc | 1 80 | 20 |
| 8447 | » » **globosa,** neu — nouv. | — — | 40 |
| 8448 | » » **maxima, gemischt** — mélange | 1 80 | 20 |
| 8449 | » dalmatica | — 40 | 10 |
| 8450 | » genistaefolia | — 50 | 10 |
| 8451 | » japonica . . . 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 8452 | » **macedonica** | — 50 | 10 |
| 8453 | **Linaria** maritima | 1 80 | 30 |
| 8454 | » **pallida** | 5 — | 30 |
| 8455 | » **Pancicii** | — 40 | 10 |
| 8456 | » vulgaris | — 80 | 15 |
| 8457 | **Lindelofia** spectabilis | — 40 | 10 |
| 8458 | » spectabilis **praecox** 5 g 1,40, | — — | 30 |
| 8459 | Linosyris punctata | — 60 | 15 |
| 8460 | » vulgaris | — 50 | 15 |
| 8461 | Linum alpinum . . . 5 g 2,20, | — — | 30 |
| 8462 | » **arboreum** | 2 60 | 20 |
| 8463 | » austriacum | — 40 | 10 |
| 8464 | » **flavum** | — 80 | 15 |
| 8465 | » hirsutum | — — | 20 |
| 8466 | » Lewisii | — 40 | 10 |
| 8467 | » maximum | — — | 20 |
| 8468 | » narbonense | 1 10 | 20 |
| 8469 | » perenne | — 30 | 10 |
| 8470 | » » album | — 30 | 10 |
| 8471 | » sibiricum | — — | 20 |
| 8472 | » viscosum | — — | 20 |
| 8473 | Lippia repens | 2 60 | 20 |
| 8474 | Lithospermum graminifol. 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 8475 | **Lobelia cardinalis** . 5 » 3 —, | — — | 40 |
| 8476 | » **card. atrosanguinea** 200 *S.* | — — | 30 |
| 8477 | » » **Nanseniana** 200 » | — — | 40 |
| 8478 | » » **robusta grandiflora** | — — | 60 |
| 8479 | » **Cavanillesii,** scharlachrot mit orangegelber Lippe — écarlate et jaune orange . 1 g 2,60, 500 *S.* | — — | 30 |
| 8480 | » » **lutea,** reingelb — jaune pur . . 1 g 4,50, 200 *S.* | — — | 40 |
| 8481 | » **fulgens** (scarlet) 1 g 3 —, 500 » | — — | 30 |
| 8482 | » » **neue Prachthybriden** — hybrides nouv. 1 g 2,60, 500 *S.* | — — | 30 |
| 8483 | » » **Queen Victoria,** Blätter dunkelrot, Blumen leucht. scharlach, schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate brillant 1 g 2,60, 500 *S.* | — — | 30 |
| 8484 | » » **robusta gloriosa,** gemischt — mélange | — — | 50 |
| 8485 | » **Gerardii** 1 g 3 —, 500 *S.* | — — | 30 |
| 8486 | » » **gemischt — mélange** 1 g 2,60, 500 *S.* | — — | 25 |
| 8487 | » **lugdunensis** 1000 *S.* 2 —, 100 » | — — | 25 |
| 8488 | » **syphilitica** (coerulea) | 2 40 | 20 |
| 8489 | **Lunaria biennis** | — 30 | 10 |
| 8490 | » biennis alba | — 40 | 10 |
| 8491 | » » atropurpurea | — 60 | 15 |
| 8492 | » » **fol. variegatis** | 2 — | 20 |



8593. Myosotis alpestris robusta grandifl.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8493 | Lupinus arboreus | — 80 | 15 |
| 8494 | » arboreus Schneekönigin, reinweisse Varietät der baumartigen Lupine — à fl. blanc pur | 1 80 | 20 |
| 8495 | » arboreus, neue Hybriden — hybrides nouveaux | 2 60 | 30 |
| 8496 | » grandifolius | — 40 | 10 |
| 8497 | » nutkaensis | 2 60 | 30 |
| 8498 | » perennis | — 30 | 10 |
| 8499 | » polyphyllus, gem. — mél. | — 30 | 10 |
| 8500 | » » albus | — 40 | 10 |
| 8501 | » » lilacinus | — 40 | 10 |
| 8502 | » » roseus, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 80 |
| 8503 | » » superbus | 1 — | 20 |
| 8504 | » » tricolor | — 40 | 10 |
| 8505 | » » tristis | — — | 20 |
| 8506 | Lychnis alpina, reizend — charmant | 1 20 | 20 |
| 8507 | » alpina alba, reinweiss — blanc pur 5 g 1,60, | — — | 40 |
| 8508 | » chalcedonica, rot — rouge | — 40 | 10 |
| 8509 | » » alba | — 40 | 10 |
| 8510 | » » carnea | — 40 | 10 |
| 8511 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 8512 | » Flos cuculi | 1 40 | 20 |
| 8513 | » fulgens | 2 20 | 30 |
| 8514 | » grandiflora gigantea, grossblumig, scharlach — écarlate, à gr. fl. | 2 60 | 30 |
| 8515 | » Haageana, leuchtend scharl. — écarlate brillant | 1 60 | 20 |
| 8516 | » » fol. atropurpureis | 1 60 | 20 |
| 8517 | » » hybrida, in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange | 1 20 | 20 |
| 8518 | » » nana, gemischt — varié | 1 30 | 20 |
| 8519 | » Lagascae (Petrocoptis) 50 S. | — — | 30 |
| 8520 | » » rosea, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 8521 | » lapponica, reizend — charmant | 1 80 | 20 |
| 8522 | » Preslii | — 40 | 10 |
| 8523 | » Sartori . 1000 S. 1,40, 100 S. | — — | 20 |
| 8524 | » Sieboldii, reinweiss — blanc pur | — 70 | 15 |
| 8525 | » Viscaria | — 40 | 10 |
| 8526 | » » alba 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8527 | » » splendens (coccinea) | — 50 | 10 |
| 8528 | » yunnanensis, niedrig, rosenrot — nain, à fl. rose 1000 S. 2 —, 100 S. | — — | 25 |
| 8529 | Lysimachia japonica | — 60 | 15 |
| 8530 | » nemorum | — — | 20 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8531 | Lysimachia punctata | — 50 | 15 |
| 8532 | » vulgaris | 1 30 | 20 |
| 8533 | Lythrum roseum superbum | — 30 | 10 |
| 8534 | » Salicaria | — 20 | 10 |
| 8535 | Magydaris tomentosa | — 60 | 15 |
| 8536 | Malva Alcea | — 60 | 15 |
| 8537 | » moschata | — 70 | 15 |
| 8538 | » » flore albo | — 70 | 15 |
| 8539 | Mandragora officinalis | 3 20 | 30 |
| 8540 | » vernalis | 4 — | 40 |
| 8541 | Marrubium candidissimum | — 40 | 10 |
| 8542 | » Kotschyanum | — 40 | 10 |
| 8543 | Mentha aquatica 5 g 1,60, | — — | 20 |
| 8544 | » arvensis | 2 40 | 20 |
| 8545 | » Pulegium | 1 30 | 20 |
| 8546 | » viridis 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 8547 | Merendera sobolifera | — — | 20 |
| 8548 | Mertensia sibirica 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8549 | Meum athamanticum | 3 40 | 30 |
| 8550 | » Mutellina 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8551 | Michauxia campanuloides, prächtige Staude mit grossen weissen Blumen — magnifique, à gr. fleurs blanches | 2 20 | 20 |
| 8552 | » Tchihatchewii ■ 200 S. | — — | 30 |
| 8553 | Molopospermum cicutarium, schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses | — 40 | 10 |
| 8554 | Monarda didyma 50 S. | — | 30 |
| 8555 | » hybrida, gemischt — mélange | 1 60 | 20 |
| 8556 | » Russelliana | — — | 20 |
| 8557 | Montbretia crocosmiaeflora | 3 20 | 30 |
| 8558 | » crocosmiaefl. Bouquet Parfait 50 S. | — — | 20 |
| 8559 | Moraea sinensis | — 30 | 10 |
| 8560 | Morina elegans (longifolia) | 2 40 | 30 |
| 8561 | » persica | 4 — | 30 |
| 8562 | Mulgedium Bourgaei | 1 80 | 20 |
| 8563 | » Plumieri | 4 — | 30 |
| 8564 | Muscari atlanticum | 1 — | 20 |
| 8565 | » azureum Freynianum | — — | 20 |
| 8566 | » » giganteum | — — | 20 |
| 8567 | » botryoides, gemischt | — 60 | 15 |
| 8568 | » Bourgaei | — 80 | 15 |
| 8569 | » commutatum | — 60 | 15 |
| 8570 | » comosum atrocoeruleum | — 50 | 15 |
| 8571 | » conicum 1 g — 80, | — — | 20 |
| 8572 | » Massyanum, rosa, grossbl. — rose, à gr. fl. 20 S. | — — | 30 |
| 8573 | » paradoxum | — 50 | 15 |
| 8574 | » pulchellum | — 80 | 15 |
| 8575 | » racemosum | — 40 | 10 |
| 8576 | » Stevenii | — 70 | 15 |
| 8577 | » Szovitzianum 1 g — 80, | — — | 20 |
| 8578 | Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht — Souvenez-vous-de-moi des Alpes | — 60 | 15 |
| 8579 | » alpestris alba | — 50 | 15 |
| 8580 | » » compacta dunkelblau m. weiss. Rand — bleu foncé à bord blanc | — 70 | 15 |
| 8581 | » » » fol. aureis, gelbblättrig, blaublühend — à feuilles dorées, fl. bleue | 1 10 | 20 |
| 8582 | » » Distinction | 2 60 | 30 |
| 8583 | » » elegantissima coerulea | — 60 | 15 |
| 8584 | » » » alba | — 60 | 15 |
| 8585 | » » » argentea | — 80 | 15 |
| 8586 | » » » rosea | — 60 | 15 |
| 8587 | » » Feenkönigin — Reine des fées | 1 30 | 20 |
| 8588 | » » gracilis | 2 40 | 30 |
| 8589 | » » » alba | 4 — | 30 |
| 8590 | » » indigo, schönste blaue Varietät — la plus belle variété bleue | 1 30 | 20 |
| 8591 | » » Juwel — Bijou | — 70 | 15 |
| 8592 | » » » weiss — Bijou blanc | — 60 | 15 |
| 8593 | » » robusta grandiflora, grossblumig, himmelblau mit scharf markiertem gelbem Auge — bleu ciel à œil jaune bien marqué | — 60 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf |
|---|---|---|---|
| 8594 | **Myosotis** alpestris robusta **grandifl. alba** | — 60 | 15 |
| 8595 | alpestris robusta grandifl. **rosea** | — 60 | 15 |
| 8596 | » » rosea | — 50 | 15 |
| 8597 | » » **striata**, gestreift — strié | — 60 | 15 |
| 8598 | » » **stricta alba** | 1 10 | 20 |
| 8599 | » » » **coelestina** | 1 10 | 20 |
| 8600 | » » » **grandiflora alba**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 8601 | » » » **grandiflora königsblau — bleu royal** | 1 60 | 20 |
| 8602 | » » » **grandiflora rosea „Dornröschen"** | 1 30 | 20 |
| 8603 | » » » **rosea** | 1 10 | 20 |
| 8604 | » » **Triumph** | 1 60 | 20 |
| 8605 | » » **Victoria**, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots | 1 20 | 20 |
| 8606 | » » » **coelestina** | 2 20 | 30 |
| 8607 | » » » **coerulea**, spätblühend — à floraison tardive | 2 60 | 30 |
| 8608 | » » » **marmorata** | 1 60 | 20 |
| 8609 | » » » **rosea** | 1 20 | 20 |
| 8610 | » » » **weiss** — blanc | 1 30 | 20 |
| 8611 | » » gemischt — mélange | — 50 | 15 |
| 8612 | » **dissitiflora**, frühblühend, die schönste Species — la plus belle espèce | 4 — | 40 |
| 8613 | » » **alba**, reinweiss — blanc pur | 13 50 | 40 |
| 8614 | » » **atrocoerulea**, intensiv dunkelblau — bleu foncé intense . . . . 5 g 2,20, | — — | 40 |
| 8615 | » » **Perfection**, sehr grossblumig — à tr. grande fleur | 6 — | 40 |
| 8616 | » **Liebesstern**, neue Hybride mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vorzüglich zum Treiben — hybride nouveau à gr. fleurs bleu foncé; bon pour forcer 1 g 1,10, | — — | 40 |
| 8617 | » **oblongata** (latifolia), reizend | 1 10 | 20 |
| 8618 | » » **Albion**, siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 50 |
| 8619 | » » **perfecta**, sehr grossblum., tiefblau — très gr. fl., bleu intense | 4 — | 30 |
| 8620 | » **palustris**, echtes Vergissmeinnicht — vrai Souvenez-vous-de-moi | 3 20 | 30 |
| 8621 | » » **Graf Waldersee**, neu, sehr schön — nouv., très beau | 4 80 | 40 |
| 8622 | » » **grandifl. Nixenauge — Oeil des Ondines** | 3 20 | 30 |
| 8623 | » » **semperflorens** | 2 40 | 30 |
| 8624 | » » » **fl. albo** | 4 — | 40 |
| 8625 | » » » **rosea** | 4 20 | 40 |
| 8626 | » » » **Tom Thumb** | 4 80 | 40 |
| 8627 | » **rupicola**, porzellanblau, niedrig, für Topfkultur — bleu porcelaine, nain . . . 1 g 1,10, | — — | 40 |
| 8628 | » **Sylphe**, neu, grossblumig, rein weiss, niedrig — nouv., nain, blanc pur à gr. fl. . 1 g 3,50, | — — | 50 |
| 8629 | » sylvatica | 3 — | 30 |
| 8630 | » **Welwitschii** | 3 20 | 30 |



8653. Onopordon bracteatum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8631 | Narcissus polyanthus | — 70 | 15 |
| 8632 | Nepeta Cataria | — 50 | 10 |
| 8633 | » grandiflora | — 80 | 15 |
| 8634 | » italica | — 60 | 15 |
| 8635 | » macrantha | — — | 15 |
| 8636 | » nuda | — 40 | 10 |
| 8637 | » violacea | — 40 | 10 |
| 8638 | Obeliscaria columnaris | 1 80 | 20 |
| | Œillet de poëte, vide Dianthus barbatus. | | |
| | » des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus. | | |
| 8639 | Oenothera **Fraseri** | 3 80 | 30 |
| 8640 | » fruticosa major | — 70 | 15 |
| 8641 | » **missouriensis** (macrocarpa), niedrig, sehr grossbl. — nain à gr. fl. | — 80 | 15 |
| 8642 | » **pusilla** (pumila) 5 g 1 —, | — — | 20 |
| 8643 | » speciosa, weiss — blanc | — 70 | 15 |
| 8644 | **Omphalodes longiflora** | — 50 | 10 |
| 8645 | Ononis hircina | — 40 | 10 |
| 8646 | » Natrix 5 g 1,50, | — — | 15 |
| 8647 | » repens | 1 30 | 20 |
| 8648 | » rotundifolia | — 80 | 15 |
| 8649 | Onopordon Acanthium | — 30 | 10 |
| 8650 | » alexandrinum | — 20 | 10 |
| 8651 | » **anatolicum**, neu — nouv. 5 g 1,60, | — — | 40 |
| 8652 | » arabicum | — 20 | 10 |
| 8653 | » **bracteatum**, mit grossen, glänzend silberweissen Blättern, prachtvoll—magnifique, à feuilles grandes d'un blanc argenté | 1 30 | 20 |
| 8654 | » graecum | — 20 | 10 |
| 8655 | » **polycephalum**, neu, sehr grossblumig, Acanthus ähnliche, dekorative Belaubung — nouv., à gr. fl., feuillage ornemental | 5 20 | 40 |
| 8656 | » **Robert Bruce**, neu, sehr zierend — nouv., très ornemental . . . . . 25 S. | — — | 20 |
| 8657 | » **Salteri**, neu, mit grossen, weissen Blättern — nouv., à grandes feuilles d'un blanc pur . . . . 25 S. | — — | 25 |
| 8658 | » tauricum | — 30 | 10 |
| 8659 | **Onosma helveticum** . 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 8660 | » **Thomsonii**, karminrot, selten — rouge carmin, rare 100 S. 1,60, 10 S. | — — | 20 |
| 8661 | » **stellulatum** . . . . 1 g 1,20, | — — | 40 |
| 8662 | Opopanax Chironium | — — | 20 |
| 8663 | **Orchideen**, viele Freiland-Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre . . . . 1 g 1,20, | — — | 20 |
| 8664 | **Oreocome Candollei** 1000 S. 5 —, 50 S. | — — | 30 |



8679. Ostrowskia magnifica.



8772. Pentstemon Gordonii splendens.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8665 | **Origanum gracile** | — 70 | 15 |
| 8666 | **Ornithogalum byzantinum** | — — | 15 |
| 8667 | » libanoticum | — — | 15 |
| 8668 | » narbonense | — 60 | 15 |
| 8669 | » nutans | — 60 | 15 |
| 8669a | » pyramidale | — 60 | 15 |
| 8670 | » stachyoides | 1 80 | 20 |
| 8671 | » umbellatum | — 60 | 15 |
| 8672 | **Orobus lathyroides** . . . 5 g 1,40, | — — | 40 |
| 8673 | » luteus | — — | 30 |
| 8674 | » **niger** | — 40 | 15 |
| 8675 | » superbus | — 60 | 15 |
| 8676 | » tuberosus | — 40 | 10 |
| 8677 | » variegatus | 2 20 | 20 |
| 8678 | » **vernus** | — 60 | 10 |
| 8679 | **Ostrowskia magnifica,** grösstblumige und prächtigste Glockenblume — la plus belle Campanulacée, fleurs très grandes 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* | — — | 30 |
| 8680 | **Oxytropis campestris** | — — | 20 |
| 8681 | » montana . . . . . . . 5 g 2 —, | — — | 20 |
| 8682 | » sulphurea | — — | 20 |
| 8683 | **Paeonia herbacea (chinensis) fl. pl.,** gefüllte gemischt — en mélange | 1 30 | 20 |
| 8684 | » **herbacea (chinensis) fl. pl.,** neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange | 2 20 | 30 |
| 8685 | » **herbacea, einfache frühblühende japanische** gemischt — du Japon à fl. simple à floraison précoce | 2 40 | 20 |
| 8686 | » officinalis | — 20 | 10 |
| 8687 | » triternata | — 80 | 15 |
| 8688 | **Papaver alpinum** (pyrenaicum) 5 g 2,20, | — — | 30 |
| 8689 | » alpinum album . . . 2 » 1,20, | — — | 30 |
| 8690 | » » aurantiacum . . . 2 » 1,60, | — — | 30 |
| 8691 | » » **laciniatum** . . 5 » 3,50, | — — | 40 |
| 8692 | » » **roseum** . . . . . 2 » 1,60, | — — | 30 |
| 8693 | » » gemischt-mélange 5 » 2,60, | — — | 30 |
| 8694 | » **bracteatum,** grossbl., scharlachrot — écarlate | — 40 | 10 |
| 8695 | » » **hybridum** | 1 60 | 20 |
| 8696 | » » **Livermere var.** | 1 80 | 20 |
| 8697 | » » nanum splendens | 1 20 | 20 |
| 8698 | » » **praecox** | 2 60 | 30 |
| 8699 | » caucasicum, ziegelrot — rouge brique | — 60 | 15 |
| 8700 | » **Heldreichii** | 2 60 | 30 |
| 8701 | » involucratum maximum | — 50 | 15 |
| 8702 | » maculatum superbum | — 60 | 15 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8703 | Papaver **nudicaule,** gelb (croceum) — jaune | — 60 | 15 |
| 8704 | » **nudicaule,** gelb gefüllt (croceum fl. pl.) — jaune double | 1 60 | 20 |
| 8705 | » » **fl. albo** | — 70 | 15 |
| 8706 | » » » » **pleno** | 3 20 | 30 |
| 8707 | » » **coccineum** (aurantiacum), orangescharlach — écarlate orangé | — 70 | 15 |
| 8708 | » » **coccineum fl. pleno,** gefüllt, orangescharlach — à fleurs doubles écarlate orangé | 3 20 | 30 |
| 8709 | » » **hybridum** | 1 60 | 20 |
| 8710 | » » **striatum** | 1 60 | 20 |
| 8711 | » » **sulphureum** | — 80 | 15 |
| 8712 | » » » fl. pleno | 3 20 | 30 |
| 8713 | » » gemischt — mélange | — 60 | 15 |
| 8714 | » orientale | 1 10 | 20 |
| 8715 | » » **Blush Queen** | 3 20 | 30 |
| 8716 | » » **Brightness** | 2 60 | 30 |
| 8717 | » » **Brillant** | 1 30 | 20 |
| 8718 | » » **colosseum,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 60 |
| 8719 | » » **Duke of Teck** | 1 80 | 20 |
| 8720 | » » **Goldschmidt** | 2 60 | 30 |
| 8721 | » » **Goliath** | 4 20 | 40 |
| 8722 | » » **Grand Mogul** | 2 40 | 30 |
| 8723 | » » **hybridum,** neue englische Varietäten gemischt — hybrides nouveaux | 1 30 | 20 |
| 8724 | » » **Liliput** | 1 30 | 20 |
| 8725 | » » **Little Prince** | 2 20 | 30 |
| 8726 | » » **Mammut,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 50 |
| 8727 | » » **Monarch** | 2 20 | 30 |
| 8728 | » » **Negerknabe** | 2 60 | 30 |
| 8729 | » » **Parkmannii** | 2 60 | 30 |
| 8730 | » » **plenum** | 2 60 | 30 |
| 8731 | » » **Prince of Orange** | 3 20 | 30 |
| 8732 | » » **Prinzessin Victoria Luise,** neu — nouv. 1 g 4 —, | — — | 50 |
| 8733 | » » **Proserpine** | 4 — | 40 |
| 8734 | » » **Psyche** | 3 20 | 30 |
| 8735 | » » **Rosy Gem** | 2 60 | 30 |
| 8736 | » » **Royal Scarlet** | 1 30 | 20 |
| 8737 | » » Salmon Queen | 2 60 | 30 |
| 8738 | » » **semiplenum** | 2 40 | 20 |
| 8739 | » » **Sintenisii** | 1 30 | 20 |
| 8740 | » » Tom Thumb | 2 60 | 30 |



8779. Pentstemon Hartwegii grandiflorus.



8830. Phyteuma orbiculare.

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8741 | Papaver orientale **Trilby**, leuchtend lachsrot — rouge saumoné brillant | 3 20 | 30 |
| 8742 | » **pilosum** | 2 60 | 20 |
| 8743 | » rupestre | — — | 20 |
| 8744 | » rupifragum atlanticum | — 50 | 15 |
| 8745 | **Pardanthus chinensis**, orangerot — orange | — 50 | 15 |
| 8746 | » Giraldii | — — | 30 |
| 8747 | Paris quadrifolia | 1 — | 20 |
| 8748 | **Parrya Menziesii** 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 8749 | **Passiflora incarnata** | 1 10 | 20 |
| 8750 | **Patrinia gibbosa** | 2 60 | 30 |
| 8751 | » **heterophylla**, weiss — blanc 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 8752 | » **hispida**, leuchtend gelb — jaune brillant 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 8753 | » **rupestris** 1000 » 2,60, 100 » | — — | 30 |
| 8754 | » **scabiosaefolia**, sehr schön — très beau 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8755 | Pentstemon acuminatus | — 60 | 15 |
| 8756 | » **atropurpureus**, dunkelpurpurn — pourpre foncé | — 80 | 15 |
| 8757 | » Bradburii | — 40 | 10 |
| 8758 | » **campanulatus** | — 40 | 10 |
| 8759 | » **carinatus**, rotlila mit azurblauer Oberlippe — lilas rougeâtre et bleu azuré | — 40 | 10 |
| 8760 | » **Cobaea** | 1 20 | 20 |
| 8761 | » **coeruleus**, prachtvoll himmelblau — bleu ciel, magnifique 1000 S. 4 —, 50 S. | — — | 25 |
| 8762 | » confertiflorus coeruleo-purpureus | — 60 | 15 |
| 8763 | » **cordifolius**, scharlachrot — écarlate 100 S. | — — | 30 |
| 8764 | » **cyananthus Brandegei**, grossblumig rosa, in langen dicken Rispen — rose, en épis longs serrés | — 50 | 15 |
| 8765 | » diffusus | — 40 | 10 |
| 8766 | » Digitalis | — 40 | 10 |
| 8767 | » **glaber**, schön, leucht. blau — beau, bleu brillant | — 40 | 10 |
| 8768 | » » **hybridus** | — 50 | 15 |
| 8769 | » » roseus | — 40 | 10 |
| 8770 | » **glaucus** 1 g — 80, | — — | 30 |
| 8771 | » » **stenosepalus** | — 70 | 15 |
| 8772 | » **Gordonii splendens**, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prachtvoll — bleu foncé brillant à gr. fl. | 1 10 | 20 |

| No. | | 20 g M. Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8773 | Pentstemon **gracilentus**, neu, grossbl., leuchtend hellblau — nouv., bleu clair brillant à gr. fl. 5 g 1,60, | — — | 30 |
| 8774 | » **Hartwegii (gentianoides) hybridus**, gemischt — mélange | 1 50 | 20 |
| 8775 | » » **hybridus, neueste Sorten** von unübertrefflicher Qualität, gemischt — nouvelles variétés de qualité insurpassable en mélange | 2 40 | 30 |
| 8776 | » » **dunkelrote u. scharlachrote** Varietäten — variétés **rouge foncé et écarlates** | 1 80 | 20 |
| 8777 | » » **violette** Varietät. — var. à fl. violettes | 1 60 | 20 |
| 8778 | » » **weissgrundige** Sorten — à fond blanc | 1 80 | 20 |
| 8779 | » » **hybridus grandiflorus**, neue grösstblumige Varietäten — nouv. var. à très grandes fleurs | 3 20 | 30 |
| 8780 | » » **nanus, niedrige** Varietäten — var. naines | 1 80 | 20 |
| 8781 | » **heterophyllus**, azurblau mit rötlichem Schein — bleu azuré teinté rouge | 5 — | 30 |
| 8782 | » **Jamesii** 1 g 1,20, | — — | 40 |
| 8783 | » laevigatus, reinweiss — blanc pur | — 70 | 15 |
| 8784 | » latifolius | — 50 | 10 |
| 8785 | » **linarioides** 5 g 1,10, | — — | 40 |
| 8786 | » Lobbii, mit goldgelben Blumen — à fl. jaune d'or | 4 — | 40 |
| 8787 | » **Menziesii** | 1 80 | 20 |
| 8788 | » Murrayanus | 4 80 | 40 |
| 8789 | » » **grandiflorus**, sehr schön — très beau | 2 60 | 30 |
| 8790 | » ovatus | — 40 | 10 |
| 8791 | » pubescens | — 40 | 10 |
| 8792 | » » **pygmaeus**, ganz niedrig — nain | — 50 | 15 |
| 8793 | » **pulchellus** atropurpureus | — 30 | 10 |
| 8794 | » » coccineus | — 30 | 10 |
| 8795 | » » **hybridus**, reichblühende Hybriden in allen Färbungen — hybrides très florifères | — 40 | 10 |
| 8796 | » » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 8797 | » **puniceus**, prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique | 1 80 | 30 |
| 8798 | » Scouleri | — 40 | 10 |
| 8799 | » **secundiflorus**, lilarosa, Blütenrispen sehr lang — à gr. fl. rose lilacé | — 50 | 10 |
| 8800 | » speciosus | — 70 | 15 |



8885. Potentilla hybrida fl. pl.



8887. Primula Auricula.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8801 | Pentstemon **spectabilis**, lilarosa mit blau, schön — rose lilacé et bleu, beau | 2 60 | 30 |
| 8802 | » **virgatus** | — 70 | 15 |
| 8803 | » **Watsonii** | 1 30 | 20 |
| 8804 | » Wrightii, scharlach — écarlate | 2 20 | 20 |
| 8805 | » alle Sorten gemischt — mélange | — 40 | 10 |
| 8806 | Pericome caudata | — — | 30 |
| 8807 | Peucedanum Chabraei | — 60 | 15 |
| 8808 | » palustre | — 60 | 15 |
| 8809 | » rablense | — 40 | 10 |
| 8810 | Phaca alpina 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8811 | **Phlomis cachemiriana**, sehr grossbl., rosa — rose à gr. fl. 25 S. | — — | 40 |
| 8812 | » Russelliana | — — | 15 |
| 8813 | » Samia | — 60 | 15 |
| 8814 | » tuberosa | — 80 | 15 |
| 8815 | Phlox decussata, in schöner Mischung — beau mélange | 1 80 | 20 |
| 8816 | » **decussata, neueste Sorten gemischt** — choix extra en mélange | 3 — | 30 |
| 8817 | » » Boule de Neige, reinweiss — blanc pur | 5 — | 40 |
| 8818 | » » **leuchtend rote Sorten** — rouge vif | 4 — | 40 |
| 8819 | » » **nana**, niedrige grossblumige — var. naines à gr. fleurs | 4 20 | 40 |
| 8820 | » **maculata** | 4 80 | 40 |
| 8821 | » **setacea** 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8822 | **Phygelius capensis** 5 » 3,50, | — — | 30 |
| 8823 | Physostegia speciosa | — 60 | 15 |
| 8824 | » speciosa alba | 1 30 | 20 |
| 8825 | » » **grandiflora alba**, neu, grossblumig, weiss — nouv., blanc, à gr.fl. 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 8826 | Phyteuma campanuloides | 1 80 | 20 |
| 8827 | » canescens | — 80 | 15 |
| 8828 | » comosum | — — | 30 |
| 8829 | » confusum | — — | 30 |
| 8830 | » orbiculare | — — | 20 |
| 8831 | » Scheuchzeri | 1 80 | 20 |
| 8832 | » spicatum | 4 — | 30 |
| 8833 | Phytolacca decandra | — 20 | 10 |
| 8834 | Plantago major fol. purpureis | — 50 | 10 |
| 8835 | » **maxima**, sehr hübsch, mit langen reinweissen Blüten — beau, à fleurs blanc pur | — 40 | 10 |
| 8836 | **Platycodon glaucum**, sehr distinkt, hellblau, spätblühend — très distinct, bleu clair, à floraison tardive 1000 S. 2,60, 100 S. | — — | 30 |
| 8837 | **Platycodon Mariesii**, mit grossen blauen Blumen — à gr. fl. bleue | — 60 | 15 |
| 8838 | » **Mariesii album** | — 70 | 15 |
| 8839 | » » **macranthum (majus)**, neu, sehr grossbl. — nouv., à très gr. fl. | 1 80 | 20 |
| 8840 | Plectranthus glaucocalyx | 2 — | 20 |
| 8841 | **Pleurospermum austriacum** | 1 — | 20 |
| 8842 | Podophyllum **Emodii** 20 S. | — — | 30 |
| 8843 | » peltatum 20 » | — — | 30 |
| 8844 | Polemonium coeruleum | — 30 | 10 |
| 8845 | » coeruleum fl. albo | — 30 | 10 |
| 8846 | » » **grandiflorum**, schön — beau | — 50 | 10 |
| 8847 | » » » **nanum fl. albo** | — 50 | 10 |
| 8848 | » dissectum | — 30 | 10 |
| 8849 | » » fl. albo | — 30 | 10 |
| 8850 | » flavum | — — | 15 |
| 8851 | » himalayense | — 60 | 15 |
| 8852 | » humile | — 70 | 15 |
| 8853 | » **pauciflorum**, mit gelben, auffallend langen Blumen — à fl. jaunes, très longues | — 60 | 15 |
| 8854 | » reptans | 1 80 | 20 |
| 8855 | » **Richardsonii** | 1 20 | 20 |
| 8856 | » » **album** | — 60 | 15 |
| 8857 | Polygala vulgaris | 2 20 | 30 |
| 8858 | Polygonum **Bistorta superbum** 5 g 1,20, | — — | 30 |
| 8859 | » **filiforme fol. variegatis**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale | 1 30 | 20 |
| 8860 | » **lanigerum**, silberweissblättrig — à feuilles argentées | 1 80 | 20 |
| 8861§ | » **multiflorum**, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante vigoureuse | 1 30 | 20 |
| 8862 | » **sachalinense**, schöne Blattpflanze und zugleich viel gerühmte Futterpflanze, reiner Samen — belle plante à feuillage ornemental, gr. nettes | 1 — | 20 |
| 8863 | » **Sieboldii** (cuspidatum) 1000 S. 4 —, 50 S. | — — | 25 |
| 8864 | » **sphaerostachyum** 100 S. 2 —, 10 S. | — — | 30 |
| 8865 | Potentilla abchasica | — 60 | 15 |
| 8866 | » alba | — — | 15 |
| 8867 | » alpestris | — — | 15 |
| 8868 | » aurea | — — | 15 |
| 8869 | » Bocconii | — 50 | 10 |
| 8870 | » calabra | — 80 | 15 |
| 8871 | » formosa | — 60 | 15 |



8895. Primula cachemiriana.



8915. Primula Forbesii.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8872 | **Potentilla Hippeana** | — 50 | 10 |
| 8873 | » **hybrida atrosanguinea** | — 70 | 15 |
| 8874 | » » **gemischt** — mélange | — 60 | 15 |
| 8875 | » **insignis**, schön, scharlach — écarlate | 1 20 | 20 |
| 8876 | » **nana multiflora semiplena** | — 50 | 10 |
| 8877 | » **Nuttallii** | — 80 | 15 |
| 8878 | » **pyrenaica** | 1 10 | 20 |
| 8879 | » **recta** | — 50 | 10 |
| 8880 | » **rupestris** | — 40 | 10 |
| 8881 | » **speciosa** . . . 20 *S.* | — — | 40 |
| 8882 | » **Thurberi** . . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 8883 | » **schönste grossblumige Hybriden gem.** — à gr. fl. en mélange | 1 — | 20 |
| 8884 | » **gefülltblüh. Hybriden**, gemischt — doubles en mélange | 1 60 | 20 |
| 8885 | » **neueste gefülltblühende gemischt**, extra Qualität — var. nouvelles à fl. doubles, qual. extra | 7 — | 40 |
| 8886 | **Primula Auricula**, in schöner Mischung — beau mélange | 4 60 | 30 |
| 8887 | » **Auricula, Luiker-Aurikel**, I. Qualität — première qualité | 7 — | 40 |
| 8888 | » » **Luiker-Aurikel**, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt — choix extra . . 5 g 2,50, | — — | 40 |
| 8889 | » » **alpina** . . . 5 » 2,50, | — — | 40 |
| 8890 | » » **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. doubles . 50 *S.* | — — | 40 |
| 8891 | » » **gelbe Riesen- — jaune géante** . . . 1 g 4 —, | — — | 50 |
| 8892 | » » **gigantea**, neueste riesenblumige, im reichhaltigsten Farbenspiel — nouv., à fl. géantes en coloris très divers 1 g 2,20, | — — | 50 |
| 8893 | » » **Souvenir de Dr. Morren**, bronzegelb — jaune bronzé . . . 1 g 4 —, | — — | 50 |
| 8894 | » **auriculata** . . . 100 *S.* | — — | 40 |
| 8895 | » **cachemiriana**, schön, blau — bleu | 13 50 | 40 |
| 8896 | » » **alba** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8897 | » » **grandiflora** . . 1 » 3,20, | — — | 40 |
| 8898 | » » **lilacina** . . . 1 » 1,60, | — — | 40 |
| 8899 | » » **Rubin**, neu — nouv. | — — | 50 |
| 8900 | » **calycina** . . . 2 g 2 —, | — — | 40 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8901 | **Primula capitata**, echt, dunkelblau, mit weissbestäubter Belaubung — vrai, à fleur bleu foncé, feuillage farineux argenté en dessous . 1 g 7,50, | — — | 40 |
| 8902 | » **capitellata** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 8903 | » **cortusoides** | 5 — | 40 |
| | » » **amoena grandiflora** vide Sieboldii. | | |
| 8904 | » **Cottia** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8905 | » **denticulata** . . . 5 » 2,60, | — — | 30 |
| 8906 | » » alba . . . 2 » 1,80, | — — | 30 |
| 8907 | » » **grandiflora**, neu — nouv. | — — | 40 |
| 8908 | » » **hybrida**, schöne Hybriden — beaux hybrides 2 g 1,60, | — — | 40 |
| 8909 | » » lilacina . . . 2 » 1,80, | — — | 40 |
| 8910 | » » **purpurea** . . . 5 » 2,60, | — — | 40 |
| 8911 | » **farinosa** | 13 50 | 40 |
| 8912 | » **floribunda**, niedr., gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère . 1 g 7 —, | — — | 40 |
| 8913 | » **floribunda grandifl.**, grossblumiger als die vorhergehende Sorte — à fl. grande, très florifère 1000 *S.* 2 —, 200 *S.* | — — | 50 |
| 8914 | » **floribunda grandifl. isabellina**, grossbl., zartblassgelb — crème tendre à gr. fl. 1 g 8 —, 200 *S.* | — — | 50 |
| 8915 | » **Forbesii**, prachtvolle Species für Topfkultur; Blumen rosalila mit gelbem Auge — charmante espèce remontante, fleurs lilas rosé à œil jaune 2 g 2,40, | — — | 30 |
| 8916 | » **Forbesii compacta** 1 » 1,60, | — — | 30 |
| 8917 | » » **magenta** . 1 » 1,60, | — — | 30 |
| 8918 | » » » **compacta** 1 » 1,60, | — — | 30 |
| 8919 | » **frondosa**, lilarosa mit violetter Mitte, sehr schön — rose lilacé à œil violet, très beau 1 g 1,60, | — — | 30 |
| 8920 | » **glutinosa** | — — | 30 |
| 8921 | » **grandis** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 8922 | » **japonica** | 4 — | 30 |
| 8923 | » » **alba** | 7 — | 30 |
| 8924 | » » » oculata . 5 g 4 —, | — — | 30 |
| 8925 | » » **atrosanguinea** | 7 — | 40 |
| 8926 | » » cupreata | 7 — | 40 |
| 8927 | » » **sanguinea** | 7 — | 40 |
| 8928 | » » **splendida** | 7 — | 40 |
| 8929 | » » **striata** . . . 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8930 | » » gemischt | 4 — | 30 |



8976. Primula veris elatior coerulea.



9011. Pyrethrum ros. hybridum fl. pl.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8931 | **Primula kewensis**, neu — nouv. | — — | 80 |
| 8932 | » **luteola** . . . 1 g 2—, | — — | 30 |
| 8933 | » marginata . . . . . . . . . . | — — | 40 |
| 8934 | » **megaseaefolia** 1000 *S.* 10—, 25 *S.* | — — | 30 |
| 8935 | » **mollis**, hübsche Kalthausprimel — espèce de serre tempérée . . 1 g 2—, 200 *S.* | — — | 25 |
| 8936 | » **obconica**, reichblühende Topfpflanze — à floraison abondante . . . . | 9 — | 30 |
| 8937 | » » **compacta**, niedrig — nain . . . . 1 g 4,60 | — — | 30 |
| 8938 | » » **fl. pleno**, mit gefüllten u. halbgefüllten Blumen — à fl. doubles et semi-doubles . . . . . 200 *S.* | — — | 40 |
| 8939 | » » **gigantea** (Arendsii, Pax), neu — nouv. | — — | 60 |
| 8940 | » » » **lilacina**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . | — — | 80 |
| 8941 | » » » **rosea**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . | — — | 80 |
| 8942 | » » » **Prachtmischung**, siehe Neuh. — mélange, voy. nouv. | — — | 60 |

## Primula obconica grandiflora:

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8943 | **grandiflora** . . . . . 1 g —80, | 13 50 | 30 |
| 8944 | » **alba** . . . . . . . . 1 » 1,30, | — — | 40 |
| 8945 | » **coerulea** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | — — | 30 |
| 8946 | » **fimbriata**, mit gefransten Blumen — à fl. frangées 1 g 1,30, | — — | 40 |
| 8947 | » » **alba** . . . . . . 1 » 1,30, | — — | 40 |
| 8948 | » » **violacea** . 1 » 1,30, | — — | 40 |
| 8949 | » **hybrida**, feinste Sorten gemischt — très beau mélange 1 g —80, | 13 50 | 30 |
| 8950 | » **kermesina** . . . . 1 » 4 —, | — — | 40 |
| 8951 | » **lilacina** . . . . . 1 » 1,20, | — — | 40 |
| 8952 | » **oculata** . . . . . . 1 » 1,60, | — — | 40 |
| 8953 | » **purpurascens** . . 1 » 1,60, | — — | 40 |
| 8954 | » **rosea** . . . . . . . 1 » 1,20, | — — | 40 |
| 8955 | » **violacea** . . . . . 1 » —,80, | — — | 30 |
| 8956 | **Primula officinalis**, Schlüsselblume — Coucou odorant | — 40 | 10 |
| 8957 | » **Parryi**, purpurviolett, sehr schön — violet pourpré, très beau . . . . . . . . | 4 — | 30 |
| 8958 | » **pedemontana** . . 1 g 2—, | — — | 40 |
| 8959 | » **Poissonii** . . 1 » 3,50, | — — | 40 |
| 8960 | » **rosea**, prachtvoll — magnifique . . . 5 g 2—, | 7 — | 30 |
| 8961 | » » **grandiflora** . 5 » 2,50, | — — | 30 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8962 | **Primula rosea splendens** 5 g 3,50, | — — | 40 |
| 8963 | » **Sieboldii** (cortusoides amoena grandiflora) 1000 *S.* 2,—, 100 *S.* | — — | 25 |
| 8964 | » » neue **grossblumige** Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange 1000 *S.* 2,70, 100 *S.* | — — | 30 |
| 8965 | » **sikkimensis**, echt, gelb, wohlriechend — vrai, jaune, odorant . . . 1 g 1,80, 300 *S.* | — — | 30 |
| 8966 | » spectabilis . . . . . . . . . . | — — | 40 |

## Primula veris:

Englische oder Gartenprimeln. — Primevères des jardins.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8967 | **acaulis**, in vielen Farben — beau mélange . . . . . . . | 5 — | 40 |
| 8968 | » **grossblumige**, in Prachtmischung — à gr. fl. en très beau mélange . . . . . | 8 — | 40 |
| 8969 | » **alba** . . . . . 2 g 1,20, | — — | 40 |
| 8970 | » **coerulea**, blaue grossblumige Gartenprimel, sehr schön — à fleur bleue, très beau 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* | — — | 30 |
| 8971 | **elatior**, Primeln in schöner Mischung — beau mélange | 1 80 | 20 |
| 8972 | » engl. Primeln von **Nummerblumen**, extra — qualité supérieure, extra . . . . . | 2 60 | 30 |
| 8973 | » **goldrandige** Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré . . . | 3 40 | 40 |
| 8974 | » **grandiflora**, neue **grösstblumige**, sehr schön — à fl. très grandes . . . . 5 g 2,60, | — — | 40 |
| 8975 | » **alba** . . . . . . . . . . | 4 80 | 30 |
| 8976 | » **coerulea**, neue **blaue** doldenblütige Gartenprimel, prachtvoll — nouv. var. à fleur bleu foncé 1000 *S.* 3,50, 100 *S.* | — — | 40 |
| 8977 | » **duplex**, doppeltkorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle, hose in hose 1 g 2—, | — — | 40 |
| 8978 | » **lutea** (Harbinger oder Vierländerin) . . . . . . . . | 5 — | 30 |
| 8979 | **suaveolens**, die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primevère odorante en belles variétés | 1 60 | 20 |



9023. Ramondia pyrenaica.



9032. Rehmannia angulata.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 8980 | Primula **verticillata** . . 1 g — 80, | — — | 30 |
| 8981 | » **villosa** . . . . . . . 1 » 2,40, | — — | 30 |
| 8982 | » **viscosa** . . . . . . 1 » 2,20, | — — | 30 |
| 8983 | » **vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. . . . | 2 40 | 30 |
| 8984 | » Wulfeniana . . . . . . . . . . | — — | 30 |
| 8985 | Prunella grandiflora . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8986 | » grandiflora fl. albo . . . . . . | — 70 | 15 |
| 8987 | » incisa . . . . . . . . . . . | 1 20 | 20 |
| 8988 | » pyrenaica . . . . . . . . . | — 60 | 15 |
| 8989 | » Webbiana . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 8990 | Ptarmica alpina . . . . . . . . . | — 80 | 15 |
| 8991 | » **vulgaris plenissima**, reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets . . . . . | 3 20 | 30 |
| 8992 | Pulicaria dysenterica . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 8993 | Pulmonaria **virginica** . 1 g 1,30, | — — | 30 |
| 8994 | Pulsatilla cernua 1000 *S.* 8 —, 25 *S.* | — — | 25 |
| 8995 | » Halleri . . . . . 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 8996 | » Regeliana . 100 *S.* 1,80, 20 *S.* | — — | 40 |
| 8997 | Puschkinia libanotica . . . . . . | 1 80 | 20 |
| 8998 | **Pyrethrum argenteum** . 50 *S.* | — — | 40 |
| 8999 | » carneum . . . . . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 9000 | » caucasicum . . . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 9001 | » cinerariaefolium . . . . . . . | 1 — | 20 |
| 9002 | » corymbosum . . . . . . . . . | — 30 | 10 |
| 9003 | » **leucophyllum dentatum** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | — — | 25 |
| 9004 | » **leucopilodes** (Haussknechtii) 5 g 2,60, | — — | 30 |
| 9005 | » macrophyllum (Chrysanthemum) . . . . . . . . . . . | — 40 | 10 |
| 9006 | » roseum . . . . . . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 9007 | » » atrosanguineum . . . . . | 1 40 | 20 |
| 9008 | » » hybridum gemischt — mélange . . . . . . . . | 1 10 | 20 |
| 9009 | » » **hybr. grandiflorum** . | 1 80 | 20 |
| 9010 | » » » **einfach blühende neue Hybriden** gemischt — hybrides nouv. en mélange . | 2 40 | 30 |
| 9011 | » » » **gefüllte** gemischt, extra Qual. — **à fleurs doubles** en mélange, qual. extra . . 5 g 4 —, | — — | 30 |
| 9012 | » **partheniifol.aureum(Golden Feather)**, mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen und Teppichbeeten — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs . . . . . . | — 40 | 10 |
| 9013 | » parth. aureum crispum . . . . | 2 40 | 20 |
| 9014 | **Pyrethrum** partheniifol. aureum **discoideum** . . . . . . | — 50 | 15 |
| 9015 | » partheniifolium aureum „**Golden Gem**“, gefüllt weiss blühend — à fleurs blanches doubles . . . . . . . . | — 50 | 15 |
| 9016 | » partheniifolium aureum **laciniatum**, geschlitztblättrig, — à feuilles laciniées . . . | — 40 | 10 |
| 9017 | » partheniifolium aureum **muscoideum**, mit mooskrauser Belaubung — à feuillage mousse . . 1000 *S.* 1,30, 100 *S.* | — — | 20 |
| 9018 | » partheniifolium aureum **selaginoides**, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung — à feuillage doré ressemblant à la Selaginella | — 70 | 15 |
| 9019 | » partheniifol. glaucum . . . . | — 40 | 10 |
| 9020 | » **Tchihatchewii**, ganz feinblättrige, moosartig belaubte, niedr. Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées . . . . . . . . . | 1 60 | 20 |
| 9021 | Pyrola minor . . . . . . 1 g — 75, | — — | 30 |
| 9022 | **Ramondia Nathaliae** 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* | — — | 30 |
| 9023 | » **pyrenaica**, eine der herrlichsten Alpinen — l'une des plus belles plantes alpines 1000 *S.* 1,30, 200 *S.* | — — | 30 |
| 9024 | » pyrenaica **alba** . . . . 200 » | — — | 40 |
| 9025 | » **serbica** . 1000 *S.* 1,60, 200 » | — — | 40 |
| 9026 | **Ranunculus** aconitifolius . . . | 2 60 | 30 |
| 9027 | » **alpestris** . . . 1 g 1,20, | — — | 20 |
| 9028 | » **asiaticus superbissimus**, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — mélange de var. magnifiques . . . . . . . . . | — 50 | 10 |
| 9029 | » glacialis . . . . . . . . . . . | — — | 30 |
| 9030 | » **gramineus** . . . . . 1 g 1,20, | — — | 30 |
| 9031 | » **Nyssanus**, grossbl., gelb — jaune, à gr. fl. . . . . 1 g 1,80, | — — | 30 |
| 9032 | **Rehmannia angulata**, neue halbharte Perenne aus Zentral-China. Die schönen grossen Blumen, ähnlich in Form denen der Incarvillea Delavayi, sind 6—7 cm im Durchmesser, von prächtiger purpurrosa Farbe, im Schlunde gelb, gefleckt und getigert mit braunpurpur. Für Topfkultur sehr empfehlenswert — nouv. plante | | |



9056. Rudbeckia fulgida.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| | **Rehmannia angulata:** vivace demi-rustique de la Chine Centrale. Les fleurs, de 6 à 7 centim. de diamètre, sont dun beau rose pourpré à gorge jaune, ponctuée et tigrée de brun pourpré. Très élégante plante pour la culture en pots . . . 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 9033 | **Rehmannia angulata Pink Perfection,** siehe Neuh. — voy. nouv. | — — | 250 |
| 9034 | Rhaponticum cynaroides | — 50 | 10 |
| 9035 | » heleniifolium | 2 60 | 30 |
| 9036 | Rheum **Collinianum,** sehr schön, mit geschlitzter Belaubung — à grandes feuilles profondément incisées | — 30 | 10 |
| 9037 | » **corallinum** | — 80 | 15 |
| 9038 | » crispum | — 30 | 10 |
| 9039 | » **Emodii,** prächtige Pflanze für Rasenplätze — plante superbe | — 80 | 15 |
| 9040 | » hybridum | — 30 | 10 |
| 9041 | » » **Florentinii** | — 80 | 15 |
| 9042 | » leucorrhizon | — 30 | 10 |
| 9043 | » **officinale,** mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera | — 60 | 15 |
| 9044 | » **palmatum fl. rubro,** mit leuchtend dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé | — 60 | 15 |
| 9045 | » » **tanguticum** | — 30 | 10 |
| 9046 | » Rhaponticum | — 30 | 10 |
| 9047 | » tataricum | — 30 | 10 |
| 9048 | » tauricum | — 30 | 10 |
| 9049 | » undulatum | — 30 | 10 |
| 9050 | **Rodgersia podophylla** 1 g 2,50, | — — | 40 |
| 9051 | Romanzoffia sitchensis | — — | 25 |
| 9052 | **Romneya Coulteri,** prachtvolle Papaveracee mit grossen weissen Blumen — Papaveracée magnifique à grandes fleurs blanches | 3 — | 30 |
| 9053 | Rudbeckia californica | 2 60 | 30 |
| 9054 | » **conspicua** | 1 80 | 20 |
| 9055 | » digitata | — 70 | 15 |
| 9056 | » fulgida | — 70 | 15 |
| 9057 | » » **Helios** | 4 — | 40 |
| 9058 | » » **variabilis** | 2 60 | 30 |
| 9059 | » **laciniata** | — 40 | 10 |
| 9060 | » » **fl. pleno** 100 S. 5 —, 5 S. | — — | 30 |
| 9061 | » lancifolia | — 50 | 10 |
| 9062 | » Neumannii | 2 60 | 30 |
| 9063 | » nitida **Autumn Glory** 2 g 2 —, | — — | 40 |
| 9064 | » purpurea (Echinacea) | 3 80 | 30 |
| 9065 | Rudbeckia purpurea **hybrida** (Echinacea . . 1000 S. 2,40, 100 S. | — — | 30 |
| 9066 | Rumex alpinus | — 30 | 10 |
| 9067 | » cordifolius | — 40 | 10 |
| 9068 | » **hymenosepalus,** Gerbstoff liefernde Pflanze, „Canaigre“ genannt — plante coriaire, nommée „Canaigre“ | 1 30 | 20 |
| 9069 | » salicifolius | — 30 | 10 |
| 9070 | » sanguineus | 1 80 | 20 |
| 9071 | **Sagina subulata aurea** 10,000 S. 5,60, 200 S. | — — | 20 |
| 9072 | Salvia Aethiopis | — — | 20 |
| 9073 | » **argentea,** schöne Blattpflanze — belle plante ornementale | — 30 | 10 |
| 9074 | » austriaca | — 30 | 10 |
| 9075 | » byzantina | — 40 | 10 |
| 9076 | » caucasica | — 80 | 15 |
| 9077 | » **crassifolia** 20 S. | — — | 30 |
| 9078 | » gigantea | — 60 | 15 |
| 9079 | » japonica | — 50 | 10 |
| 9080 | » » alba | — 60 | 15 |
| 9081 | » microstegia 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 9082 | » **Montbretii,** niedrig, blau, mit schmalen grauen Blättern — nain, bleu, à feuillage gris | 2 60 | 30 |
| 9083 | » **nutans** | — 70 | 15 |
| 9084 | » pratensis | — 40 | 10 |
| 9085 | » pyrenaica | — 40 | 10 |
| 9086 | » **ringens,** grossblumig, hellblau — bleu clair, à gr. fl. | 4 — | 40 |
| 9087 | » » **rosea,** neu — nouv. 100 S. 2 —, 10 S. | — — | 30 |
| 9088 | » Sclarea | — 60 | 15 |
| 9089 | » sylvestris | — 30 | 10 |
| 9090 | » taraxacifolia | 1 80 | 20 |
| 9091 | » **turkestanica** | 2 60 | 30 |
| 9092 | » **verbascifolia,** mit weissfilziger Belaubung und grossen weissen Blumen — à feuillage d'un duvet blanc, fleurs grandes, blanches | 1 80 | 20 |
| 9093 | » **verbascifolia var. Antitaurus,** neu — nouv. | 1 80 | 20 |
| 9094 | » verticillata | — 30 | 10 |
| 9095 | Sanguinaria canadensis 20 S. | — — | 30 |
| 9096 | Sanguisorba tenuifolia | — — | 15 |
| 9097 | **Santolina Chamaecyparissus** | — 60 | 15 |
| 9098 | » **maritima** (Diotis candidissima) | — 70 | 15 |
| 9099 | » tomentosa | — 60 | 15 |
| 9100 | Saponaria caucasica fl. pleno | 1 10 | 20 |
| 9101 | » lutea 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 9102 | » **ocymoides,** reizende Frühjahrsblume — charmante fleur du printemps | — 40 | 10 |
| 9103 | » ocymoides splendens, dunkelrot — rouge foncé | — 50 | 10 |
| 9104 | » officinalis | — 25 | 10 |

## Saxifraga:

| No. | | Pt. Pf. |
|---|---|---|
| 9105 | Aizoon 1 g 1,20, | 20 |
| 9106 | » intacta | 20 |
| 9107 | altissima | 30 |
| 9108 | apennina | 30 |
| 9109 | arachnoidea | 30 |
| 9110 | **caespitosa** 20 g 1 —, | 20 |
| 9111 | canaliculata | 30 |
| 9112 | carinthiaca | 20 |
| 9113 | cernua | 20 |
| 9114 | cervicornis | 20 |
| 9115 | cordifolia | 20 |
| 9116 | » Brillant | 30 |
| 9117 | Cotyledon 1 g 1,30, | 30 |
| 9118 | crustata | 30 |
| 9119 | decipiens 5 g 2 —, | 30 |
| 9120 | » **grandiflora hybrida,** neu — nouv. | 50 |
| 9121 | elatior | 20 |
| 9122 | erosa | 30 |
| 9123 | Gaudinii | 30 |
| 9124 | Geum | 30 |
| 9125 | globulifera | 20 |
| 9126 | granulata 5 g 1,40, | 20 |
| 9127 | hirsuta 1 g 1 —, | 20 |
| 9128 | Hostii | 20 |
| 9129 | hypnoides 5 g 2 —, | 20 |
| 9130 | » purpurea | 30 |
| 9131 | » rosea | 30 |
| 9132 | irrigua 1 g 1,30, | 20 |
| 9133 | **Kotschyana** 25 S. | 40 |
| 9134 | lantoscana | 20 |
| 9135 | lingulata | 20 |
| 9136 | longifolia | 30 |
| 9137 | Malyi | 20 |
| 9138 | muscoides integrifolia | 30 |
| 9139 | mutata | 30 |
| 9140 | nepalensis | 20 |
| 9141 | nivalis | 20 |



9155. Scabiosa caucasica.



9159. Scabiosa japonica.

| No. | Saxifraga: | Pt. Pf. |
|---|---|---|
| 9142 | palmata | 20 |
| 9143 | pectinata | 30 |
| 9144 | peltata | 20 |
| 9145 | punctata | 20 |
| 9146 | rhaetica | 30 |
| 9147 | **Rhei** . 5 g 1,30, | 30 |
| 9148 | **Rhei superba** 5 g 2,25, | 30 |
| 9149 | rotundifolia 1 g 1,20, | 20 |
| 9150 | tricuspidata | 30 |
| 9151 | umbrosa | 30 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9152 | Saxifraga, **grossblumige Megasea-Hybriden gemischt** — hybr. de Megasea à gr. fl. en mélange | 5 — | 40 |
| 9153 | » **moosartige** in feiner Mischung espèces cespiteuses en mélange | 5 — | 40 |
| 9154 | » gemischt — mélange | 2 60 | 20 |
| 9155 | **Scabiosa caucasica,** grossblumig, zartlila, feine Bouquetblume — lilas tendre à gr. fl., beau pour bouquets | 2 40 | 30 |
| 9156 | » **caucasica perfecta,** prachtvoll — magnifique | 8 — | 40 |
| 9157 | » » **alba,** reinweiss — blanc pur | 9 — | 40 |
| 9158 | » » » **perfecta** . . 10 *S.* | — — | 50 |
| 9159 | » **japonica,** neu, sehr schön und ausserordentlich reichblüh., Blumen zart helllila - nouv., très beau et extrêmement florifère, fleurs lilas clair | — — | 50 |
| 9160 | » lucida | — — | 15 |
| 9161 | » ochroleuca | — — | 15 |
| 9162 | » silenifolia | — — | 20 |
| 9163 | Scilla campanulata | — 50 | 10 |
| 9164 | » » carnea | — — | 15 |
| 9165 | » cernua | — 70 | 15 |
| 9166 | » » rosea | — 80 | 15 |
| 9167 | » hyacinthina | — 60 | 15 |
| 9168 | » **maritima** | 1 10 | 20 |
| 9169 | » nutans | — 50 | 15 |
| 9170 | » » alba | — 80 | 15 |
| 9171 | » peruviana | — 50 | 15 |
| 9172 | » » alba | — 50 | 15 |
| 9173 | » **sibirica** | — — | 20 |
| 9174 | » » alba | 3 80 | 30 |
| 9175 | » viele grossdold. Sorten, gem. — sortes à larges ombelles, varié | — 60 | 15 |
| 9176 | Scleranthus perennis | 1 80 | 20 |
| 9177 | **Scorodosma foetidum** (Ferula Narthex, Boiss.), auffallend schöne Blattpflanze mit geschlitzter Belaubung. Die Wurzeln liefern die echte Asa foetida — belle plante à feuillage ornemental, dont les racines fournissent la vraie Asa foetida | 2 60 | 30 |
| 9178 | Scrophularia nodosa | — 50 | 10 |
| 9179 | » **scabiosaefolia** . . 1 g — 60, | — — | 30 |
| 9180 | » vernalis | — 80 | 15 |
| 9181 | Scutellaria alpina coerulea | — — | 15 |
| 9182 | » altissima | — 60 | 15 |
| 9183 | » **baicalensis coelestina,** neu, schön hellblau — nouv., bleu clair, beau . . 1 g 2,40, | — — | 50 |
| 9184 | » canescens | — 60 | 15 |
| 9185 | » galericulata | 2 40 | 20 |
| 9186 | » lupulina | 1 — | 20 |
| 9187 | » macrantha | 2 60 | 20 |
| 9188 | » peregrina | — 40 | 10 |
| 9189 | Sedum acre | 4 — | 20 |
| 9190 | » Aizoon | 1 — | 20 |
| 9191 | » album | 2 — | 20 |
| 9192 | » altissimum | — — | 20 |
| 9193 | » anglicum | 1 40 | 20 |
| 9194 | » atrosanguineum . . . 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 9195 | » Braunii | — — | 20 |
| 9196 | » calabricum | — — | 20 |
| 9197 | » Fabaria . . . . . 5 g 2 —, | — — | 20 |
| 9198 | » hispanicum | — — | 20 |
| 9199 | » hybridum | 1 40 | 20 |
| 9200 | » ibericum | 2 40 | 20 |
| 9201 | » **kamtschaticum** | 1 30 | 20 |
| 9202 | » **Laggeri,** neu, mit orangefarbenen Blumen — nouv., à fl. orange 1 g 1,40, | — — | 30 |
| 9203 | » Lehmannii . . . . 1 » — 70, | — — | 20 |
| 9204 | » **Maximowiczii,** gelb — jaune | 1 40 | 20 |
| 9205 | » maximum | 3 — | 20 |
| 9206 | » oppositifolium | 3 — | 20 |
| 9207 | » pallidum roseum | 1 30 | 20 |
| 9208 | » pulchrum | 1 60 | 20 |
| 9209 | » reflexum | 3 20 | 20 |
| 9210 | » Rhodiola linifolium | — — | 20 |
| 9211 | » **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique 1000 *S.* 1,80, 100 *S.* | — — | 20 |
| 9212 | » sexangulare | — — | 15 |
| 9213 | » spurium | 1 20 | 20 |
| 9214 | » » **splendens** | 1 40 | 20 |
| 9215 | » Telephium | — 80 | 15 |
| 9216 | » undulatum | — — | 20 |
| 9217 | » Wallichianum | 1 40 | 20 |
| 9218 | » viele Sorten gem. — beau mél. | 1 20 | 20 |



9313. Soldanella alpina.

## Sempervivum:

| No. | | Pt. Pf. |
|---|---|---|
| 9219 | **acuminatum** | 20 |
| 9220 | **affine** | 20 |
| 9221 | **anomalum** | 20 |
| 9222 | **arvernense** 1 g — 70, | 20 |
| 9223 | **Boissieri** 1 g — 80, | 20 |
| 9224 | **Boutignyanum** | 20 |
| 9225 | **Braunii** 1 g — 70, | 20 |
| 9226 | **calcareum** | 20 |
| 9227 | **colchicum** 1 g — 70, | 20 |
| 9228 | Comollii | 20 |
| 9229 | commutatum | 20 |
| 9230 | **Delpontii** | 20 |
| 9231 | **Doellianum** 1 g 1,20, | 20 |
| 9232 | **flagelliforme** | 20 |
| 9233 | **Hausmannii** | 30 |
| 9234 | **Heuffelii** 1 g 1 —, | 20 |
| 9235 | **hirtum** | 20 |
| 9236 | **Lamottei** 1 g — 80, | 20 |
| 9237 | Lehmannii | 20 |
| 9238 | **Mettenianum** 1 g — 70, | 20 |
| 9239 | Moggridgei | 30 |
| 9240 | **parviflorum** | 20 |
| 9241 | patens 1 g — 80, | 20 |
| 9242 | piliferum | 20 |
| 9243 | pyrenaicum | 20 |
| 9244 | **ReginaeAmaliae, schön, bildet keineSprösslinge—ne forme pas de rejetons** 1 g 1,20, | 20 |
| 9245 | **robustum** | 20 |
| 9246 | **rubens** 1 g — 70, | 20 |
| 9247 | **rubicundum** 1 g — 70, | 20 |
| 9248 | **rupestre** | 20 |
| 9249 | **rupicolum** | 20 |
| 9250 | **ruthenicum** | 20 |
| 9251 | Schlehanii 1 g — 80, | 20 |
| 9252 | Schnittspahnii | 20 |
| 9253 | **soboliferum** | 20 |
| 9254 | **spinulifolium** 1 g — 70, | 20 |
| 9255 | **tectorum** 1 » — 60, | 20 |
| 9256 | **triste** 1 » — 50, | 20 |
| 9257 | **violaceum** 1 g — 70, | 20 |
| 9258 | Webbii | 20 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9259 | Sempervivum, viele Sorten gemischt — **mélange** | 3 — | 20 |
| 9260 | **Senecio abrotanifolius aurantiacus** | — 50 | 15 |
| 9261 | » **artemisiaefolius** | — 40 | 10 |
| 9262 | » **clivorum**, neu, schöne Blatt- und Blütenpflanze aus China, Blumen orangegelb — nouv., belle plante ornementale de la Chine . . . 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 9263 | » Doronicum | — — | 20 |
| 9264 | » **Jacobaea** | — 40 | 10 |
| 9265 | » **macrophyllus** | 1 30 | 20 |
| 9266 | » **niveus** | 1 60 | 20 |
| 9267 | » **speciosus** | 2 60 | 30 |
| 9268 | » subalpinus . . . 5 g 1,40, | — — | 30 |
| 9269 | Sericocarpus conyzoides | — — | 20 |
| 9270 | **Serratula radiata** | — 40 | 10 |
| 9271 | » **tinctoria** | — 40 | 10 |
| 9272 | **Seseli globiferum** | — 50 | 10 |
| 9273 | **Sibbaldia maxima** | 3 20 | 30 |
| 9274 | **Sida dioica** | — 70 | 15 |
| 9275 | **Sidalcea candida** | 5 — | 40 |
| 9276 | » Listeri | — — | 30 |
| 9277 | » **malvaeflora atropurpurea** | 1 60 | 30 |
| 9278 | » **Murrayana** | 2 40 | 30 |
| 9279 | Sidalcea **neo-mexicana** | 4 — | 30 |
| 9280 | » **Rosy Gem** | 1 60 | 20 |
| 9281 | Sideritis hyssopifolia | 1 20 | 20 |
| 9282 | **Silene acaulis** . . . 1 g 2,40, | — — | 30 |
| 9283 | » **alpestris**, reizend — beau | 2 60 | 30 |
| 9284 | » **Asterias grandiflora**, karmesinscharlach — écarlate cramoisi | — 60 | 15 |
| 9285 | » ciliata | — — | 30 |
| 9286 | » Douglasii | — 40 | 10 |
| 9287 | » **fimbriata** | — 40 | 10 |
| 9288 | » **graminifolia** | — 40 | 10 |
| 9289 | » **Griffithii** | — — | 30 |
| 9290 | » longiflora | — 40 | 10 |
| 9291 | » **odontipetala** | — 40 | 10 |
| 9292 | » Pumilio | — — | 30 |
| 9293 | » Reichenbachiana | — — | 20 |
| 9294 | » repens . . . 5 g 2 —, | — — | 30 |
| 9295 | » **Saxifraga** | — 70 | 15 |
| 9296 | » **Schafta**, rosa — rose | 1 — | 20 |
| 9297 | » tatarica | — 40 | 10 |
| 9298 | » viridiflora | — 40 | 10 |
| 9299 | » Zawadskyi | — — | 15 |
| 9300 | Siler globiferum | — — | 15 |
| 9301 | **Silphium albiflorum** . . . 5 g | — — | 30 |
| 9302 | » **Asteriscus** | 1 40 | 20 |
| 9303 | » **connatum** | 1 40 | 20 |
| 9304 | » doronicifolium | — — | 30 |
| 9305 | » **laciniatum** . . . 5 g 1 —, | — — | 40 |
| 9306 | » **perfoliatum** | 2 20 | 20 |
| 9307 | **Sisymbrium carpaticum** | — 50 | 10 |
| 9308 | **Sisyrinchium anceps** | — 50 | 10 |
| 9309 | » **californicum** | — — | 25 |
| 9310 | » **striatum** | 1 40 | 20 |
| 9311 | Smilacina bifolia | 1 40 | 20 |
| 9312 | **Sobolewskia clavata** . 5 g 2,40, | — — | 30 |
| 9313 | **Soldanella alpina** | 3 80 | 30 |
| 9314 | » **montana** | — — | 30 |
| 9315 | **Solidago canadensis** | 1 10 | 20 |
| 9316 | » **latifolia** | — 80 | 15 |
| 9317 | » **odorata** | — 60 | 15 |
| 9318 | » **recurvata** | — 70 | 15 |
| 9319 | » **rigida** | — 60 | 15 |
| 9320 | » **rigidiscula** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 9321 | » Shortii | — 60 | 15 |
| 9322 | » **spectabilis** | 1 20 | 20 |
| 9323 | **Sparaxis tricolor** | — 50 | 15 |
| 9324 | **Spergula pilifera**, ganz niedrig, rasenbildend — formant un gazon fin et serré | 5 — | 40 |
| 9325 | » **pilifera aurea**, prachtvoll, goldgelb — jaune d'or 1 g 4 —, | — — | 40 |
| 9326 | **Spiraea Aruncus** | 1 — | 20 |
| 9327 | » **filipendula** | — 80 | 15 |
| 9328 | » **gigantea** | 2 60 | 30 |
| | » trifoliata vide Gillenia. | | |
| 9329 | » **Ulmaria**, schön — beau | — 40 | 10 |
| 9330 | **Stachys lanata, mit weisser wolliger Belaubung — à feuillage blanc cotonneux** | — 30 | 10 |
| 9331 | » Tmolea | — 40 | 10 |
| 9332 | **Statice alatavica** | 2 — | 20 |
| 9333 | » **altaica** | — 50 | 10 |
| 9334 | » **caspia** | 4 — | 30 |
| 9335 | » **coccinea** | — 30 | 10 |
| 9336 | » **eximia** | — 80 | 15 |
| 9337 | » » **fl. albo**, reinweiss — blanc pur | — — | 50 |
| 9338 | » **Fortunei** | — — | 30 |
| 9339 | » Gmelinii | — 30 | 10 |
| 9340 | » **incana hybrida nana**, gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 9341 | » **latifolia** | — 60 | 15 |
| 9342 | » **Limonium** | — 30 | 10 |
| 9343 | » **sareptana** | — 50 | 10 |
| 9344 | » **sinensis**, Bl. reinweiss mit kanariengelb durchsetzt — blanc pur entremêlé de jaune canari | — 80 | 15 |
| 9345 | » **speciosa** | — 30 | 10 |
| 9346 | » **tatarica** | — 30 | 10 |
| 9347 | » **Willdenowii** | — 50 | 10 |
| 9348 | » **gemischt — mélange** | — 30 | 10 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9349 | Stellaria graminea aurea | — — | 20 |
| 9350 | Stenactis speciosa | — 60 | 15 |
| 9351 | Stevia odorata | 1 60 | 20 |
| 9352 | Stobaea Radula | 1 40 | 20 |
| 9353 | Stokesia cyanea, mit grossen, Scabiosa-ähnlichen blauen Blumen, sehr schön — à gr. fleur bleue, très beau . . . . 5 g 2,20, | — — | 30 |
| 9354 | Succisa australis | 1 60 | 30 |
| 9355 | Swertia connata | — — | 20 |
| 9356 | » perennis | — — | 20 |
| 9357 | Symphyandra Hoffmannii | — 50 | 10 |
| 9358 | Symphytum asperrimum | 2 60 | 30 |
| 9359 | » officinale | 2 60 | 30 |
| 9360 | » » lilacinum | 3 20 | 30 |
| 9361 | Tamus communis | 1 20 | 20 |
| 9362 | Tanacetum vulgare | — 40 | 10 |
| 9363 | » vulgare crispum | 1 10 | 20 |
| 9364 | Teesdalia nudicaulis | 1 20 | 20 |
| 9365 | Telekia speciosa (cordifolia) | — 40 | 10 |
| 9366 | Telephium Imperati | 1 40 | 20 |
| 9367 | Tellima grandiflora | 2 40 | 20 |
| 9368 | Teucrium Chamaedrys | 2 20 | 30 |
| 9369 | » hircanicum, mit hübschen roten Rispen, ähnlich einer Veronica — à épis rouges | 4 80 | 30 |
| 9370 | » Marum . . . . . . . . 100 S. | — — | 40 |
| 9371 | » Scorodonia | — 40 | 10 |
| 9372 | Thalictrum adiantifolium | 2 60 | 30 |
| 9373 | » angustifolium | — 60 | 15 |
| 9374 | » aquilegiaefolium | — 80 | 15 |
| 9375 | » » fl. albo | 1 60 | 20 |
| 9376 | » concinnum | — 60 | 15 |
| 9377 | » cornutum | — 70 | 15 |
| 9378 | » Delavayi, prachtvoll, grossblumig, lila — magnifique, à gr. fl. lilas . 100 S. 3,40, 10 S. | — — | 40 |
| 9379 | » dioicum | — 50 | 10 |
| 9380 | » flavum | 1 30 | 20 |
| 9381 | » foetidum | — 50 | 15 |
| 9382 | » glaucum | — 80 | 15 |
| 9383 | » Jacquinianum | — 50 | 10 |
| 9384 | » minus | — 70 | 15 |
| 9385 | » » spurium | 1 10 | 20 |
| 9386 | » gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 9387 | Thermopsis caroliniana . . 5 g 2,50, | — — | 40 |
| 9388 | » fabacea | 4 — | 40 |
| 9389 | » lanceolata . . . . . 5 g 1 —, | — — | 20 |
| 9390 | » montana . . . . . . . 5 » 1 —, | — — | 20 |
| 9391 | Thymus Serpyllum splendens, leuchtend rot — rouge foncé | — — | 40 |
| 9392 | Tigridia canariensis | 1 60 | 20 |
| 9393 | » Pavonia (Ferraria tigrida), Tigerblume — œil de paon | 3 20 | 30 |
| 9394 | Tofieldia calyculata | — — | 30 |
| 9395 | Tommasinia purpurascens | — 40 | 10 |
| 9396 | » verticillaris, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale | — 60 | 15 |
| 9397 | Tradescantia virginica, gem. — varié | 1 40 | 20 |
| 9398 | Tragopogon longirostris | 2 — | 20 |
| 9399 | Trautvetteria palmata | — — | 25 |
| 9400 | Tricyrtis hirta 1000 S. 2,60, 50 S. | — — | 15 |
| 9401 | Trientalis europaea . . . . 5 g 1 —, | — — | 20 |
| 9402 | Trifolium alpinum . . . . 1 » 1,20, | — — | 20 |
| 9403 | » pannonicum | — 40 | 10 |
| 9404 | » repens fol. atropurpureis | — 40 | 10 |
| 9405 | » rubens | — 40 | 10 |
| 9406 | » » fl. roseo | — 50 | 15 |
| 9407 | Trillium cernuum | — — | 20 |
| 9408 | » grandiflorum | — — | 20 |
| 9409 | » sessile var. californicum | 2 60 | 30 |
| 9410 | Triteleia uniflora | 1 20 | 20 |
| 9411 | Tritoma Burchellii . . 5 g 1,40, | — — | 30 |
| 9412 | » caulescens . . . . . . 50 S. | — — | 30 |
| 9413 | » corallina | 4 — | 30 |
| 9414 | » hybrida Express, neu, sehr frühblühend — nouv., à floraison très précoce | 4 — | 40 |
| 9415 | » hybr. grandifl. multiflora (Pfitzeri), neu — nouv. 20 S. | — — | 40 |
| 9416 | » McOwanii | 11 — | 40 |
| 9417 | » Rooperi | 11 — | 40 |



9424. Tritoma Uvaria.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9418 | Tritoma rufa . . 100 S. 1,20, 20 S. | — — | 30 |
| 9419 | » Saundersii (Kniphofia), prachtvoll — magnifique | 11 — | 40 |
| 9420 | » Tuckii (Maikönigin) | — 80 | 15 |
| 9421 | » Uvaria grandiflora | 2 40 | 20 |
| 9422 | » » nobilis | 7 — | 40 |
| 9423 | » » spectabilis semperflorens | 7 — | 40 |
| 9424 | » » neueste Sorten gemischt — var. nouvelles en mélange | 4 80 | 40 |

Prachtblütenpflanzen von leichtester Kultur, Durchwinterung im Kalthaus oder Keller. — Belles plantes à fleurs décoratives d'une culture bien facile.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9425 | Tritonia gemischt — mélange | 1 — | 20 |
| 9426 | Trollius caucasicus Golden Globe | 5 — | 40 |
| 9427 | » europaeus | 1 10 | 40 |
| 9428 | » japonicus fl. pl., dunkelorange — orange foncé 5 g 2 —, | — — | 40 |
| 9429 | » neue Hybriden in bester Mischung—hybr. nouv., mélange | 2 60 | 30 |
| 9430 | Tulipa aximensis | — — | 30 |
| 9431 | » Eichleri . . 100 S. 1,80, 20 S. | — — | 40 |
| 9432 | » Gesneriana typica | 2 50 | 30 |
| 9433 | » Greigii | 2 60 | 30 |
| 9434 | » hortensis, gemischt—mélange | 1 40 | 20 |
| 9435 | » Kaufmannii | — — | 20 |
| 9436 | » Kolpakowskyana | — — | 20 |
| 9437 | » montana | — — | 20 |
| 9438 | » Ostrowskyana | — — | 20 |
| 9439 | » praestans . 100 S. 2,60, 10 S. | — — | 30 |
| 9440 | » pulchella | — — | 20 |
| 9441 | » Sprengeri | 2 40 | 20 |
| 9442 | » sylvestris | — — | 20 |
| 9443 | Tunica Saxifraga, reichblühend — florifère | — 40 | 10 |
| 9444 | Umbilicus chrysanthus 1 g — 80, | — — | 20 |
| 9445 | » glaber | — — | 30 |
| 9446 | » Semenowii | — — | 30 |
| 9447 | » spinosus | — — | 30 |
| 9448 | Valeriana celtica | — — | 30 |
| 9449 | » dioica | 3 — | 20 |
| 9450 | » montana | 3 80 | 30 |
| 9451 | » officinalis | 2 60 | 30 |
| 9452 | » sambucifolia | 2 60 | 30 |
| 9453 | Veratrum album | 2 60 | 30 |
| 9454 | » nigrum | 2 60 | 30 |

Die Veratrum gehören unter unsere schönsten Stauden. — Les Veratrums se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.



9466. Verbascum phoeniceum.

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9455 | Verbascum Blattaria fl. albo | — 40 | 10 |
| 9456 | » **giganteum** (spec. Cataonien), neu, 3 m hoch, silberweisse Belaubung, Blumen goldgelb, sehr dekorativ — nouv., 3 mètres de hauteur, feuillage argenté, fleurs dorées, très beau | 4 80 | 40 |
| 9457 | » **glomeratum**, neu, schneeweisse, samtartige Blätter — nouv., feuillage blanc de neige velouté . . 1 g 2,60, | — — | 40 |
| 9458 | » **glomeratum chrysophyllum**, neu — nouv. 1 g 4 —, | — — | 40 |
| 9459 | » **Libani**, schön — beau | — 40 | 10 |
| 9460 | » Lychnitis | — 70 | 15 |
| 9461 | » nigrum | — 40 | 10 |
| 9462 | » » fl. albo | — 80 | 15 |
| 9463 | » **olympicum**, prachtv. Blattpflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laineux | — 50 | 10 |
| 9464 | » **pannosum**, Blätter weissfilzig, Blumen gelb, sehr schön — feuillage argenté, fleurs jaunes | — 30 | 10 |
| 9465 | » phlomoides | 2 20 | 20 |
| 9466 | » phoeniceum gemischt — mélange | — 30 | 10 |
| 9467 | » Thapsus | — 20 | 10 |
| 9468 | Vernonia arkansana | 1 30 | 20 |
| 9469 | Veronica alpina | 2 60 | 30 |
| 9470 | » **amethystina** . . . 5 g 1,30, | — — | 30 |
| 9471 | » Bachhofenii | — 50 | 15 |
| 9472 | » caespitosa | 1 60 | 20 |
| 9473 | » **candida**, weissblättrig — à feuillage blanc | 1 30 | 20 |
| 9474 | » chamaedryfolia | 1 10 | 20 |
| 9475 | » fruticulosa | 1 — | 20 |
| 9476 | » gentianoides | 2 40 | 20 |
| 9477 | » » fol. var. | — — | 20 |
| 9478 | » » pallidiflora | — — | 20 |
| 9479 | » **incana** | 1 30 | 20 |
| 9480 | » incisa | — 80 | 15 |

| No. | | 20 g M.Pf. | Pt. Pf. |
|---|---|---|---|
| 9481 | Veronica longifolia | — 50 | 15 |
| 9482 | » maritima | — 70 | 15 |
| 9483 | » montana . . . . . . 5 g 1,20, | — — | 20 |
| 9484 | Nummularia | — — | 20 |
| 9485 | » persicifolia | — 70 | 15 |
| 9486 | » pinnata | 1 60 | 20 |
| 9487 | » prostrata | 1 30 | 20 |
| 9488 | » **repens**, sehr niedlich — très joli | 2 20 | 20 |
| 9489 | » **saxatilis** . . . . . . 1 g 2 —, | — — | 30 |
| 9490 | » scutellata | 3 — | 20 |
| 9491 | » sibirica | — 70 | 15 |
| 9492 | » spicata | — 80 | 15 |
| 9493 | » » rosea | 3 20 | 30 |
| 9494 | » spuria | 1 20 | 20 |
| 9495 | » suffruticosa | 2 60 | 20 |
| 9496 | » virginica | — — | 20 |
| 9497 | » » fl. albo | — — | 20 |
| 9498 | » gemischt — mélange | — 70 | 15 |
| 9499 | Vesicaria utriculata | — — | 20 |
| 9500 | Viola betonicaefolia | 3 20 | 30 |
| 9501 | » cucullata | 5 — | 30 |
| 9502 | » **heterophylla**, dunkelblau, reizend — bleu foncé, beau 1 g 1,60, | — — | 30 |
| 9503 | » mirabilis | 4 — | 20 |
| 9504 | » **Munbyana** . . . 1 g 2 —, | — — | 40 |
| 9505 | » **odorata**, das gewöhnl. wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante | 3 20 | 30 |
| 9506 | » » **Admiral Avellan** | 11 — | 40 |
| 9507 | » » arborea | 5 — | 40 |
| 9508 | » » **Barrensteinii** | 5 — | 40 |
| 9509 | » » Hamburger Treib- | 3 80 | 30 |
| 9510 | » » **Kaiser Friedrich** | 7 — | 40 |
| 9511 | » » **Kaiserin Augusta** | 5 — | 30 |
| 9512 | » » **Königin Charlotte** | 4 40 | 30 |
| 9513 | » » **Laucheana** | 5 — | 40 |
| 9514 | » » neapolitana | 3 — | 30 |
| 9515 | » » **Princess of Wales** | 4 — | 30 |
| 9516 | » » Reine des Violettes | 4 — | 40 |
| 9517 | » » rosea | 4 — | 30 |
| 9518 | » » **rossica**, russisches Veilchen — Violette de Russie | 4 — | 30 |
| 9519 | » » **semperflorens** | 1 80 | 20 |
| 9520 | » » » **fl. albo** | 4 — | 30 |
| 9521 | » » **sulphurea**, wohlriechendes gelbes Veilchen — Violette odorante à fl. jaune . . . . . . 1 g 1,60, | — — | 40 |
| 9522 | » » **Victoria Regina** | 7 — | 40 |
| 9523 | » » **Zar** | 5 80 | 30 |
| 9524 | » » » fl. albo | 5 80 | 30 |
| 9525 | » **olympica** . . . . . 1 g 1,30, | — — | 30 |
| 9526 | » palmata . . . . . . . 1 » — 80, | — — | 20 |
| 9527 | » palustris . . . . . 1 » — 80, | — — | 20 |
| 9528 | » pedata . . . . . . 5 » 3 —, | — — | 20 |
| 9529 | » persicifolia | 1 80 | 20 |
| 9530 | » pinnata | 2 — | 20 |
| 9531 | » primulaefolia | 1 60 | 20 |
| 9532 | » pyrenaica | — — | 20 |
| 9533 | » Riviniana | 2 80 | 20 |
| 9534 | Wahlenbergia (Platycodon) grandifl. | — 50 | 15 |
| 9535 | » grandiflora alba | — 50 | 15 |
| 9536 | » » alba plena | — 80 | 15 |
| 9537 | » » coerulea plena | 1 10 | 20 |
| 9538 | » » nana | — 60 | 15 |
| 9539 | » » » alba | — 70 | 15 |
| 9540 | **Wulfenia carinthiaca** . . 200 S. | — — | 20 |
| 9541 | **Zauschneria californica** 25 » | — — | 25 |
| 9542 | Zephyranthes carinata | 1 — | 20 |
| 9543 | Zigadenus glaberrimus | 1 60 | 20 |
| 9544 | Ziziphora clinopodioides | — 40 | 10 |

# 6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

## Graines de plantes de serre.

**Die mit ⌂ bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.**

**⌂ Plantes de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.**

**§ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.**

**S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. (Paket, Portion); engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.**

☛ Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschliesslich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Teil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten teils in- teils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importiert. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und **wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat** um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äusserer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und nur diejenigen wiederverkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, **uns solche sogleich zurückzuschicken**, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, **aber spätere Reklamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.**

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde, et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. **Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité** pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront, et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent, et si elles ne leur paraissent pas fraiches, de les renvoyer **sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.**



9618. Acacia lophantha.

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9546 | **Abrus precatorius**, Paternosterbohne ⊙ ⌂ § | 20 g — 40, 50 S. | 15 |
| 9547 | » precatorius, weisssamig — à graines blanches | 20 g — 70, 20 » | 20 |

**Abutilon, Samt-Malve:**

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9548 | atrosanguineum | 100 S. — 50, 25 » | 15 |
| 9549 | **Boule de neige** | 100 » — 50, 25 » | 15 |
| 9550 | Darwinii | 100 » — 50, 25 » | 15 |
| 9551 | **Duc de Malakoff** | 100 » — 60, 25 » | 15 |
| 9552 | hybridum **Chamaeleon** | 100 » — 60, 25 » | 15 |
| 9553 | » **compactum „Feuerball"**, niedrig, dunkelkarmesin — **„Boule de feu"**, nain, cramoisi foncé | 1000 S. 4 —, 50 » | 25 |

**Abutilon:**

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9554 | hybridum, **niedrige reichblühende** Sorten gemischt — var. **naines** florifères en mélange | 1000 S. 4 —, 50 S. | 25 |
| 9555 | » **Erfurter Glocke** | 100 » — 50, 25 » | 15 |
| 9556 | **Goldball — Boule d'or** | 100 S. — 50, 25 » | 15 |
| 9557 | » **Philippine Welser** | 25 » | 15 |
| 9558 | » Salmon Rose | 100 S. — 50, 25 » | 15 |
| 9559 | » **Weisse Dame** — Dame blanche | 100 S. — 80, 20 » | 20 |
| 9560 | » **neue befruchtete Sorten — hybrides nouv.** | 1000 S. 3 —, 50 » | 20 |
| 9561 | indicum | 20 g — 70, Pt. | 10 |
| 9562 | longicuspe | 20 » 1,10, » | 20 |
| 9563 | oxycarpum | 20 » — 80, » | 15 |
| 9564 | rubrum multiflorum | 100 S. — 50, 25 S. | 15 |
| 9565 | **Souvenir de Maximilian**, buntblättrig — à feuilles panachées | 100 S. 1,20, 20 S. | 30 |
| 9566 | striatum | 20 g 5 —, 50 » | 20 |
| 9567 | **sulphureum grandiflorum** | 100 S. — 50, 25 » | 15 |
| 9568 | Thompsonii fol. var. | 100 » 1 —, 20 » | 25 |
| 9569 | Tonelianum roseum | 100 » — 50, 25 » | 15 |
| 9570 | gemischt — mélange | 1000 » 2 —, 50 » | 15 |

**Acacia:**

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9571 | albicans | 20 g — 80, 50 S. | 20 |
| 9572 | albida | 100 S. 4,50, 5 » | 30 |
| 9573 | anicrobotrya | 20 g 1,30, 25 » | 20 |
| 9574 | arabica | » — 80, 10 » | 20 |
| 9575 | armata | » 1 —, 25 » | 20 |
| 9576 | **Baileyana** | » 2,40, 25 » | 20 |
| 9577 | Bartheriana | » 5 —, 20 » | 30 |
| 9578 | brachybotrya | » — 60, 50 » | 20 |
| 9579 | calamifolia | » — 50, 50 » | 15 |
| 9580 | capensis | » — 80, 20 » | 15 |
| 9581 | Catechu ⌂ | » — 80, 20 » | 10 |
| 9582 | Cavenia ⌂ | » — 70, 25 » | 10 |
| 9583 | cultriformis | » 1 —, 25 » | 20 |
| 9584 | cyanophylla | » — 60, 25 » | 20 |
| 9585 | Cyclopis | » — 60, 20 » | 20 |
| 9586 | **dealbata** | » — 40, 50 » | 20 |



9644. Acacia podalyriaefolia.



9680. Agapanthus umbellatus.

No. **Acacia:** Pf.

9587 **dealbata floribunda** . 20 g — 50, 50 *S.* 20
9588 decipiens . . . . . . . . » 1,30, 50 » 20
9589 decurrens . . . . . . . . » — 50, 50 » 20
9590 dodoneifolia . . . . . . » 1,60, 25 » 30
9591 dolabriformis . . . . . . » 1,20, 25 » 20
9592 Donkelaari . . . . . . . » 5 —, 10 » 20
9593 **dulcis** (Dinter) ⌂ . . » 2 —, 10 » 25
9594 eburnea . . . . . . . . » — 50, 50 » 20
9595 farnesiana . . . . . . . » — 20, Pt. 10
9596 floribunda . . . . . . . » — 60, 50 *S.* 20
9597 **giraffae** (Dinter) ⌂, der schönste und grösste Baum des Nama-Landes in Südwest-Afrika — le plus grand et le plus bel arbre de l'Afrique du Sud 20 g 1 —, 10 *S.* 30
9598 » Schoten mit Samen, verschiedene Varietäten, je 1 Stück M. — 30 — cosses avec graines, différentes variétés, la pièce . . . . . . 30
9599 glauca . . . . . . . . . 20 g — 60, 20 *S.* 10
9600 glaucescens . . . . . . . » 1,20, 25 » 20
9601 **grandis** . . . . . . . 100 *S.* 2,40, 10 » 30
9602 haematophylla . . . . . 20 g — 50, 20 » 10
9603 **hebeclada** (Dinter) ⌂ » 2 —, 10 » 30
9604 hispida . . . . . . . . . » 3,20, 25 » 20
9605 horrida . . . . . . . . . » — 50, 20 » 10
9606 Julibrissin . . . kg 2,20, » — 20, 50 » 10
9607 juniperifolia . . . . . . » 4 —, 25 » 20
9608 latifolia . . . . . . . . » — 50, 20 » 15
9609 Lebbeck . . . . . . . . » — 50, 10 » 15
9610 leiophylla . . . . . . . » — 40, 20 » 10
9611 leptophylla . . . . . . . » — 70, 25 » 10
9612 leucocephala . . . . . . » — 60, 20 » 10
9613 leucophylla . . . . . . . » — 60, 25 » 15
9614 linearis . . . . . . . . » 4 —, 25 » 20
9615 linifolia . . . . . . . . » — 40, 50 » 15
9616 longifolia . . . . . . . » — 30, 50 » 10
9617 longissima elegans . . . » — 50, 20 » 10
9618 lophantha . . . . kg 3,60, » — 30, 20 » 10
9619 » magnifica . . . . . » — 50, 20 » 20
9620 » Neumannii . . . . . » — 30, 20 » 10
9621 » **speciosa** . . . . » — 40, 20 » 15
9622 » » **nana compacta** » — 40, 20 » 15
9623 » » **superba** . . . . » — 40, 20 » 15
9624 macradenia . . . . . . . » 1,10, 10 » 20
9625 Meissneri . . . . . . . . » — 70, 20 » 20
9626 Melanoxylon . . . . . . » — 50, 50 » 20
9627 microphylla . . . . . . . » — 50, 25 » 15
9628 mollissima . . . . . . . » — 60, 50 » 20

No. **Acacia:** Pf.

9629 **moluccana,** sehr rasch wachsend — très vigoureux . . . . . . . 20 g 2,60, 10 *S.* 25
9630 mucronata . . . . . . . . » 1,25, 20 » 20
9631 myriobotrya . . . . . . . » — 60, 20 » 10
9632 myrtifolia . . . . . . . . » 4,40, 20 » 20
9633 nematophylla . . . . . . » — 60, 20 » 10
9634 **Nemu,** reichblühend mit karminrosa Blumen — rustique et florifère; fleurs rose-carminé . . . . . . . . 20 g — 50, 50 *S.* 10
9635 obscura . . . . . . . . . » — 80, 25 » 10
9636 odoratissima . . . . . . . » — 60, 10 » 15
9637 oleifolia . . . . . . . . . » — 80, 25 » 20
9638 ornithophora . . . . . . . » — 80, 25 » 20
9639 paradoxa . . . . . . . . . » 4 —, 20 » 20
9640 penninervis . . . . . . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
9641 peregrina . . . . . . . . 20 g 2,20, 25 » 20
9642 **petiolaris** . . . . . . . » — 40, 20 » 20
9643 pinifolia . . . . . . . . » — 50, 20 » 10
9644 **podalyriaefolia,** sehr frühblühende Art mit silberglänzender Belaubung und prachtvollen goldgelben Blumen, beste Sorte für Schnittblumenzüchter — belle espèce à floraison très précoce; feuillage argenté, fleurs jaune d'or; d'une grande valeur pour la coupe 100 *S.* 8 —, 5 *S.* 50
9645 procera . . . . . . . . . 20 g 2,60, 10 » 20
9646 pycnantha . . . . . . . . » — 40, 20 » 10
9647 retinoides . . . . . . . . » — 50, 20 » 10
9648 » floribunda . . . . . . » — 50, 20 » 10
9649 » **praecox** . . . . . . » — 50, 25 » 10
9650 salicifolia . . . . . . . . » — 50, 25 » 10
9651 salicina . . . . . . . . . » — 60, 20 » 10
9652 saligna . . . . . . . . . » — 50, 20 » 10
9653 **semperflorens** . . . . » — 40, 25 » 20
9654 Sideroxylon . . . . . . . » 1,20, 20 » 20
9655 Sophorae . . . . . . . . » — 60, 10 » 20
9656 speciosa . . . . . . . . . » — 50, 10 » 15
9657 spectabilis excelsa . . . » 1,20, 20 » 20
9658 suaveolens . . . . . . . . » — 50, 25 » 20
9659 tenuissima . . . . . . . . » 1,80, 20 » 30
9660 trinervis . . . . . . . . . » — 50, 20 » 10
9661 **trispinosa** (Dinter) ⌂, Südafrika 20 g 1,30, 10 *S.* 25
9662 uncinella . . . . . . . . . » — 60, 20 » 15
9663 verticillata . . . . . . . . » 1,60, 20 » 20
9664 vestita . . . . . . . . 100 *S.* — 80, 20 » 20
9665 viele Sorten gemischt — beau mélange kg 8 —, 20 g — 30, Pt. 10
9666 Achania Malvaviscus ⌂ . . . . . 10 *S.* 20

**Achimenes hybrida** ⌂:

9667 **Feuerkönig** — Roi de feu . . . 500 » 30
9668 **gemischt — mélange** 10000 *S.* 4 —, 500 » 30



9750. Asparagus plumosus Blampiedii.



9751. Asparagus plumosus nanus.

No. — Pf.

9669 Achras Sapota ⌂ . 100 *S.* 3,50, 5 *S.* 20
9670 **Actinotus leucocephala**, australisches Edelweiss oder Flanellblume — Edelweiss de l'Australie . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 30
9671 **Adansonia digitata** ⌂, Affenbrotbaum — Baobab . . . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 25
9672 **Adenanthera Pavonina** ⌂, kleinblättriger Korallenbaum, schöne rote Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales 20 g — 80, 10 *S.* 15
9673 Adenocarpus frankenoides 20 » 2,60, Pt. 20
9674 Aechmea coerulescens . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
9675 » fulgens . . . . 1000 » 8 —, 25 » 25
9676 Aeschynanthus ⌂ pulcher . . . 25 » 30
9677 Aeschynomene ⌂ americana 20 g 1,40, Pt. 20
9678 Aextoxicon punctatum ⌂ 10 *S.* 1,40, 2 *S.* 30
9679 Agapanthus minor Mooreanus 20 g 2,20, 50 » 20
9680 » **umbellatus** . . . . . » — 80, Pt. 15
9681 » » **albus** . . . . . » 1,80, » 20
9682 **Agathaea coelestis**, blau, reichblühend — bleu, florifère . 20 g 1,40, Pt. 20
9683 Agati grandiflora ⌂ . . » — 80, 5 *S.* 20
Agave, vide Sukkulenten.
9684 Aleurites moluccana ⌂, Firnisbaum — Bancoulier . . . 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30
9685 » **triloba** ⌂ . . . . . 10 » 1 —, 2 » 25
9686 **Allamanda Schottii** ⌂ § 100 *S.* 6 —, 5 » 40
Aloe, vide Sukkulenten.
9687 Alpinia calcarata ⌂ 100 » 1,20, 20 » 30
9688 Amaryllis ⌂ **aulica** 100 » 3 —, 10 » 40
9689 » **formosissima** 1000 » 2 —, 50 » 15
9690 » **Graveana** (Gravinae) 100 *S.* 2,60, 10 » 30
9691 » **vittata** . . . . 100 » 1 —, 20 » 25
9692 » » **hybrida**, prachtv. Spielarten gemischt — en mélange 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
9693 » » **hybrida**, feinste englische Hybriden — hybrides nouv. anglais . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9694 » » **hybrida, weissgrundige** — à fond blanc . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
9695 **Amicia Zygomeris** ⌂ 100 » 1,60, 10 » 20
9696 **Anacardium** ⌂ **occidentale**, weisser Mahagoni- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou 100 *S.* 4,50, 5 *S.* 30
9697 » **officinarum** . 100 » 6 —, 4 » 30

No. — Pf.

9698 **Angelonia grandiflora** ⌂, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 5 g 1,20, 500 *S.* 20
9699 » **grandiflora alba**, reinweiss — blanc pur . . 5 g 2 —, 500 *S.* 30
9700 Anigozanthos flavida . 1000 *S.* 2,50, 50 » 20
9701 » Manglesii . . . . 1000 » 2,50, 50 » 20
9702 Anona ⌂ **Cherimolia**, der Cherimolia-Flaschenbaum — Cherimolier 100 *S.* 1,30, 10 *S.* 15
9703 » **macrocarpa** . . . 100 » 3,50, 5 » 20
9704 » muricata . . . . . . 100 » 4,50, 5 » 25
9705 » reniformis . . . . . 100 » 3,50, 5 » 20
9706 » **reticulata** . . . . 100 » 2 , 10 » 30
9707 » squamosa . . . . . 20 g — 80, 10 » 20
Sehr geschätzte tropische Fruchtbäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.
9708 **Anredera scandens** § . . 5 g 2 —, Pt. 20
9709 Anthocercis elliptica . . 20 g — 70, 20 *S.* 20
9710 » picta . . . . 20 » — 50, 20 » 20
9711 **Anthurium** ⌂ acaule 100 *S.* 1,60, 10 » 20
9712 » **crystallinum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9713 » cyrtopodum . . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9714 » digitatum . . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
9715 » **Galeottianum** . 100 » 2 —, 10 » 25
9716 » Geitnerianum . . . 100 » 2 —, 10 » 25
9717 » lucidum . . . 100 » 1,60, 10 » 20
9718 » **magnificum** . . 100 » 2,60, 10 » 30
9719 » **robustum** . . . 100 » 2,50, 10 » 30
9720 » **Scherzerianum** . . 100 » 2,50, 10 » 30
9721 » » **grandiflorum** 100 » 3,50, 10 » 40
9722 » » **Rothschildianum** . . 100 » 4,50, 10 » 50
9723 **Antigonon leptopus** ⌂ § 20 g — 60, 10 » 15
9724 Aralia **nymphaefolia** 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
9725 » **papyrifera** . . . . 20 g 1,80, 25 » 20
9726 » pulchra . . . . . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
9727 » **Sieboldii**, lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 32 —, 20 g 1 —, Pt. 20
9728 » » reiner Same — gr. nettes 1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 20
9729 » » var. **Moseri**, lieferbar im April — livrable en avril 1000 *S.* 3 —, 100 *S.* 40
9730 **Ardisia crenulata** ⌂, mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanze — à baies rouges 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
9731 » excelsa ⌂ . . . 100 » 1,30, 10 » 20
9732 **Argania Sideroxylon** ⌂, Eisenholz — Bois de fer . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
9733 Argyranthemum frutescens . 20 g — 60, Pt. 15



9800. Begonia hybrida gigantea.



9817. Begonia hybrida fl. pl.

No. | Pf.

9734 **Aristolochia** ⌂ § **cymbifera** 100 S. 1 —, 20 S. 25
9735 » **elegans**, sehr reichblühend, geruchfrei — très florifère, exempte de l'odeur désagréable . 20 g 1,30, Pt. 20
9736 » fimbriata . . . . . . 20 » 2,60, » 20
9737 » **gigas** . . . . . 100 S. 3,50, 10 S. 40
9738 » **grandiflora**, echt, Blumen 30—40 cm im Durchmesser — vrai, fleurs de 30 à 40 cm de diam. 100 S. 3,50, 10 S. 40
9739 » **ornithocephala**, mit grossen braun getigerten Blumen — à grandes fl. tigrées de brun 1000 S. 2,60, 50 S. 25
9740 » **ringens** . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
9741 » tomentosa . . . . 100 » 3 —, 10 » 40
9742 Aristotelia Macquii . . . . 20 g 2,20, 50 » 20
9743 Arthropodium cirrhatum 1000 S. 1,50, 50 » 15
9744 Asclepias ⌂ angustifolia 20 g 2,20, 50 » 20
9745 » curassavica . . . . . 20 g — 50, 100 » 15
9746 » » **atrosanguinea** 20 g — 50, 100 » 15
9747 **Asparagus comorensis** ⌂ 100 S. 3 —, 10 » 40
9748 » **decumbens** . . . 100 » 1,40, 10 » 20
9749 » **plumosus** . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
9750 » » **Blampiedii (Marktbeherrscher)**, vorzüglich zum Schnitt — pour la coupe 100 S. 2,20, 10 S. 25
9751 » » **nanus** ⌂, liefert das feinste Bindegrün — de grande valeur pour la coupe 100 S. 2,60, 10 S. 30
9752 » » **robustus** 100 » 2,60, 10 » 30
9753 » **scandens deflexus** ⌂ 100 S. 5 —, 5 » 30
9754 » **spinosus** . . . . 100 » 1,30, 10 » 20
9755 » **Sprengeri**, schöne Ampelpflanze fürs Zimmer und wertvolles Bindegrün — belle plante pour vases suspendus, de grande valeur pour les bouquetiers 20 g — 70, 1000 S. 2 —, 50 S. 20
9756 **Azalea indica**, viele Varietäten gem. — beau mélange . 2 g 1,20, 500 S. 25
9757 » **indica, neueste Prachtsorten**, gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 1,25, 1000 S. 1—, 200 S. 30
9758 Azara microphylla . . . . . . . . 20 » 30
Balisier vide Canna.
9759 **Basella tuberosa alba** ⌂ §, sehr schön — très beau . . . . 20 g 2,60, Pt. 20
9760 Bauhinia ⌂ acuminata 100 S. 2,60, 10 S. 30
9761 » **esculenta** (Dinter), sehr grosse Samen — graines très grosses 100 S. 2 —, 5 S. 15

No. | Pf.

9762 Bauhinia montana . . . 20 g — 60, 10 S. 20
9763 » purpurea . . . . . 100 S. 2,60, 10 » 30
9764 » racemosa . . . . . . 20 g 1,20, 10 » 20

## Begonia, knollenartige.
### Bégonias tuberculeux.
**Einfachblühende — à fleurs simples.**

9765 **Begonia** ⌂ **Baumannii (odoratissima)** . . . . . . . . . . 200 S. 40
9766 » **boliviensis** . . . . 1 g 2,60, 500 » 20
9767 » **Davisii**, prachtvolle niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère . . . 1 g 4 —, 500 S. 30
9768 » **discolor** . . . . . . 1 » 3,20, 500 » 20
9769 » **Froebelii** . . . . . 1 » 4,50, 500 » 30

## Begonia hybrida gigantea:

Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen — classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre:

9770 **alba marginata rosea**, sehr zarte Färbung — coloris très tendre 1000 S. 2 —, 200 S. 50
9771 **albo-rosea** . . . . . . 1 g 5 —, 500 » 25
9772 **brillantcreme — crème brillant** 1 g 5,60, 500 » 25
9773 **chrysantha** . . . . . . 1 » 7 —, 500 » 30
9774 **crispa** (fimbriata), neue gekrauste oder gefranste — nouv., à fl. frangées 1 g 7 —, 500 S. 30
9775 **die Braut — la fiancée** 1000 S. 3,60, 100 S. 40
9776 **dunkelrosa — rose foncé** . . . 500 » 30
9777 **dunkelrot — rouge foncé** 1 g 5 —, 500 » 25
9778 **erecta cristata**, sehr interessant und schön. Die Petalen sind auf der Innenseite mit einem mehr oder weniger entwickelten, kammartig gekrausten Auswuchse besetzt — très curieux et très ornemental. Les pétales sont ornés d'une excroissance en forme de crête irrégulière frisée 1 g 11 —, 500 S. 25
9779 **gelb — jaune** . . . . . 1 » 4,50, 500 » 25
9780 **globosa** . . . . . . . . . . . . . . 500 » 30
9781 **hellrosa — rose clair** . . . . . 500 » 30
9782 **kanariengelb — jaune canari** 500 » 40
9783 **karmin — carmin** . . 1 g 4,60, 500 » 25
9784 **Kronprinz**, brillantkarmin — carmin brillant . . . . . . . 10000 S. 4 —, 500 S. 30
9785 **Kronprinzessin**, siehe Neuh. — voy. nouv. . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60



9846. Begonia semperfl. atropurp. compacta.



9871. Begonia Rex.

| No. | Begonia hybrida gigantea: | Pf. |
|---|---|---|
| 9786 | **kupferfarbig** cuivre . . 500 S. | 30 |
| 9787 | **lachsrot** — **rouge saumoné** . 500 » | 30 |
| 9788 | **lebhaft rosa** — **rose vif** 1 g 4 —, 500 » | 25 |
| 9789 | **Mammut** . . . 1 » 7 —, 500 » | 30 |
| 9790 | **marmorata** (Papilio) . 1 » 8 —, 500 » | 30 |
| 9791 | **mit gelber Mitte** — à centre jaune 500 » | 30 |
| 9792 | **mit weisser Mitte** — **à centre blanc** 1 g 7 —, 500 S. | 30 |
| 9793 | **Montblanc** . . . . . . 1 » 4,50, 500 » | 30 |
| 9794 | **orangegelb** — **jaune orangé** 1 g 5 —, 500 » | 30 |
| 9795 | **orangerot** — **rouge orangé** 1 g 4 —, 500 » | 25 |
| 9796 | **scharlach** — **écarlate** 1 » 4 —, 500 » | 25 |
| 9797 | **vittata, gestreifte** — striées 500 » | 30 |
| 9798 | **weiss** — **blanc** 1 g 4,60, 500 » | 25 |
| 9799 | **zartrosa** — **rose tendre** . . 500 » | 30 |
| 9800 | **Mischung** der **allerbesten grösstblumigen knollenbildenden Sorten,** gegenseitig befruchtet, extra — très beau mélange des Bégonias tuberculeux à très grandes fleurs, fécondés, extra 1 g 3 —, 500 S. | 25 |
| 9801 | zweite Mischung — beau mél. 1 g 2 —, 500 » | 20 |
| 9802 | **Begonia Martiana gracilis** . 200 » | 30 |
| 9803 | » **Pearcei** . . . . . . 1 g 2,60, 500 » | 20 |

### Begonia, gefülltblühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, einen grossen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervorbringend. — Fécondés soigneusement, reproduisant un grand nombre de plantes à fl. doubles.

| No. | Begonia hybrida fl. pleno: | Pf. |
|---|---|---|
| 9804 | **camelliaeflora fl. pl.,** neu — nouv. Pt. | 60 |
| 9805 | **dunkelrot, gefüllt** — rouge foncé, double . . 1000 S. 1,30, 200 S. | 30 |
| 9806 | **gefranste gefüllte** (fimbriata fl. pl.) — **frangé double** . 1000 S. 1,60, 200 S. | 40 |
| 9807 | **gelb, gefüllt** jaune, double 200 » | 30 |
| 9808 | **karmin, gefüllt** — carmin, double 200 » | 40 |
| 9808a | **lachsrot, gefüllt** — saumoné, double 200 S. | 40 |
| 9809 | **marmorata fl. pl.,** neu, Blumen dichtgefüllt, hellpunktiert und marmoriert, schön — nouv., fleurs doubles, marbrées et ponctuées . . 1000 S. 2 —, 200 S. | 50 |
| 9810 | **odorata hybrida fl. pl.,** gefüllt, aufrechtblühend, wohlriechend — à fl. double érigée odorante . . . . . . . Pt. | 70 |
| 9811 | **orangerot, gefüllt** — rouge orangé, double . . . . . . . 1000 S. 1,30, 200 S. | 30 |
| 9812 | **rosa, gefüllt** — rose, double . . 200 » | 30 |


| No. | Begonia hybrida fl. pleno: | Pf. |
|---|---|---|
| 9813 | **scharlach, gefüllt** — écarlate, double . . . . . . . 1000 S. 1,30, 200 S. | 30 |
| 9814 | **striata fimbriata fl. pl.,** neu, gefüllt, gefranst, gestreift und geflammt — nouv., fl. double frangée, striée et flammée Pt. | 60 |
| 9815 | **weiss, gefüllt** — blanc, double 200 S. | 30 |
| 9816 | **gigantea fl. pl.** . . 1000 S. 1,30, 200 » | 30 |
| 9817 | **beste gefüllte Sorten gemischt** — à fl. double varié . 10 000 S. 5 —, 500 S. | 30 |

### Begonia Species und Hybriden — espèces et hybrides:

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 9818 | argyrostigma . . . . . . . . . 200 S. | 30 |
| 9819 | castaneaefolia . . . . . . . . . 200 » | 20 |
| 9820 | **corallina** . . . . . 1000 S. 1 —, 200 » | 30 |
| 9821 | **Credneri** . . . . . . . . . 100 » | 40 |
| 9822 | Dregei . . . . . . . . . 1 g 1,40, 500 » | 20 |
| 9823 | Duchartrei . . . . . . . . . . 200 » | 30 |
| 9824 | echinosepala . . . . . . . . . 200 » | 30 |
| 9825 | **Erfordia,** wertvolle Gruppenbegonia mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung — var. superbe pour massifs, à fleurs rose carminé et à feuillage sombre 1 g 4 —, 500 S. | 25 |
| 9826 | » **alba** . . . . . . . . . . . . Pt. | 60 |
| 9827 | » **grandiflora superba** 1000 S. 2,40, 100 S. | 30 |
| 9828 | » **rot,** neu, grossbl. dunkelrot, Belaubung dunkelpurpurn — **rouge,** nouv., à gr. fl., feuillage pourpre foncé . . . . . . . . Pt. | 60 |
| 9829 | fuchsioides . . . . . . . . . 200 S. | 20 |
| 9830 | **gracilis alba,** sehr reichblühend — très florifère . . . . . 1 g 1,40, 500 S. | 25 |
| 9831 | » **Brillant,** neu, leuchtend scharlach, Blätter braunrot, sehr schön — nouv., écarlate vif, feuilles rouge brunâtre, très beau . 1 g 13,50, Pt. | 40 |
| 9832 | » **Feuerball,** neu, feurigkarmesinrot — **Boule de feu,** nouv., rouge cramoisi brillant . 1 g 2 —, 500 S. | 25 |
| 9833 | » **luminosa,** neu, feurigdunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, prachtvoll — nouv., fleurs grandes écarlate foncé très brillant, feuillage rouge brunâtre très sombre, magnifique . . . . . 1 g 13,50, Pt. | 40 |
| 9834 | » **Roi des massifs** (König der Teppichbeete), ausserordentlich reichblühend, weisslichrosa mit dunkler Belaubung, neu — très florifère, blanc rosé; feuilles d'un vert brun 1 g 4 —, Pt. | 40 |



9886. Bignonia Kerere.



9953. Caladium.

No. **Begonia:** Pf.

9835 **gracilis rosea,** leuchtend rosa, schöne Gruppenpflanze — rose vif, recommandable pour massifs 1 g 1,30, 500 S. 20
9836 incarnata . . . . . . . . 1 » 2,60, 500 » 30
9837 malabarica . . . . . . . . . . 200 » 30
9838 microphylla . . . . . . . 1 g 2 —, 500 » 20
9839 multiflora . . . . . . . . . . 200 » 30
9840 **Reichenheimii** . . . . . . . . 200 » 40
9841 ricinifolia . . . . . . . . . . . 200 » 30
9842 **Schmidtii,** die allerdankbarste für Winterflor — la plus florifère pour l'hiver . . . . 1 g 2 —, 500 S. 20
9843 » **rosea,** rein rosenrot — rose pur 1 g 5 —, 500 » 30
9844 **semperflorens alba** . . 20 g 1,80, Pt. 15
9845 » **atropurpurea (Vernon),** prachtvoll, mit leuchtend roten Blumen und dunkelbronzefarbenen Blättern — magnifique, fleurs orange carminé, feuilles bronzées . 20 g 6,50, Pt. 20
9846 » » **compacta (Vernon niedrig),** ganz niedrig, mit leuchtend roten Blumen und dunkler Belaubung — **Vernon nain,** à fleurs rouge vif et à feuillage foncé, très beau 1 g 2,50, Pt. 30
9847 » **Berna,** neu, grossbl. karminrot mit dunkler Belaubung — nouv., rouge carmin à gr. fl., feuillage foncé 1 g 3,60, Pt. 40
9848 » **compacta alba,** niedrig, schön zu Gruppen und Einfassungen — nain, très propre pour massifs ou bordures . . . 1 g 1,30, Pt. 30
9849 » » **carnea** . . . . . . 1 » 1,30, » 30
9850 » » **coccinea,** neu, feuerrot — nouv., nain compact, rouge feu 1 g 2,20, Pt. 30
9851 » » **delicata,** niedrig, zartrosa — nain, rose tendre 1000 S. 1,40, 200 S. 30
9852 » » **rosea** . . . . . 1 g 1,60, Pt. 30
9853 » **fl. pl. Rosa Bonheur,** neu — nouv. . . . . . . . . . . . . . Pt. 80
9854 » **foliis aureis,** gelbblättrig, Blumen fleischfarben — à feuilles dorées, fleurs carnées . . . . . 1 g 1,40, Pt. 20
» gracilis vide B. gracilis No. 9835.
9855 » **grandiflora atropurpurea,** grossblumige Vernon — Vernon, à gr. fl. 5 g 1,40, Pt. 25
9856 » **hybrida fl. pleno,** gefülltblühende gemischt — à fl. double en mélange 1 g 5 —, 500 S. 30

No. **Begonia:** Pf.

9857 **semperfl. Lubeca grandiflora** . Pt. 50
9858 » **Lubeca rot — rouge** . . . . » 50
9859 » **magnifica,** Belaubung tief dunkelrot, Blüten lebhaft karminscharlach, sehr schön — feuillage rouge foncé, fleurs écarlate carminé vif, très beau . . . . . . . 1 g 2,20, Pt. 30
9860 » **multiflora rosea** . . 1 » 1,25, » 20
9861 » **rosea** . . . . . . . . 20 » 2,20, » 15
9862 » **Vulkan** (coccinea) — **Vulcain** 5 g 2 —, Pt. 30
9863 » **Zulukönig,** sehr dunkelblättrig — **Roi des Cafres,** à feuillage très foncé . . . . 1 g 3,20, 500 S. 30
9864 » **gemischt** — mélange 20 g 2 —, Pt. 15
9865 Wallichii . . . . . . . . . . 500 S. 25
9866 Weltoniensis . . . . 10000 S. 3 —, 500 » 25

**Begonia,** durch schöne Blätter ausgezeichnete — Bégonias à beau feuillage:

9867 **Begonia discolor-Rex-Hybriden** 1000 S. 1,80, 200 S. 40
9868 » **metallica** . . . . 1000 » — 70, 200 » 20
9869 » **peltata** . . . . . . . . . . . 200 » 30
9870 » **Rex-Hybriden** gemischt — mélange . . . 1000 S. 1,30, 200 S. 30
9871 » neueste **prachtvollste Rex-Hybriden,** gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement . 200 S. 40
9872 » **Scharffiana** . . 1000 S. 1,40, 200 » 30
9873 » **smaragdina** . . . . . . . . 200 » 30
9874 Bencomia caudata ⌂ . . 5 g 1,20, 25 » 20
9875 **Bertholletia excelsa,** Paranussbaum — amande du Brésil ⌂ . . 1 S. 40
9876 **Bertolonia** ⌂ **hybrida,** viele buntblättrige Spielarten — à feuilles panachées . . . 1000 S. 7 —, 20 S. 20
9877 » **marmorata** . . . 100 » 1,25, 20 » 30
9878 » pubescens . . . . 1000 » 6 —, 50 » 40
9879 » **pulverulenta** . . . . . . . . 25 » 30
9880 Biancaea scandens ⌂ § 20 g — 50, 10 » 20
9881 **Bignonia** australis . . . 2 » 1,20, 25 » 20
9882 » Chamberlaynii . . . 20 » 2,60, 50 » 25
9883 » **chrysantha** . . . 5 » 2 —, 25 » 20
9884 » floribunda . . . . 5 » 2 —, 20 » 20
9885 » jasminoides . . . . 100 S. 1,20, 20 » 30
9886 » **Kerere,** prachtvoll — magnifique 100 S. 1,30, 20 S. 30
9887 » MacKennyi . . . . 100 » 1,30, 20 » 30
9888 » Manglesii . . . . 20 g 1,40, 50 » 20
9889 » mirabilis . . . . . . 20 » 1,40, 50 » 20
9890 » mollis . . . . . . 100 S. 1,30, 20 » 30
9891 » **Regina Sabae** (Tecoma Brycei, N. E. Br.), neu, abgebildet in Gardeners' Chronicle, Juni 2. 1906 — nouv. 100 S. 3,20, 10 S. 40

No. — Pf.

9892 **Bignonia** stans . . . . 20 g — 80, 50 *S.* 20

9893 » Thunbergiana § . . 20 » 1,40, 50 » 20

9894 » Tweediana ⌂ § . . 20 » — 40, 50 » 10

9895 » velutina . . . . . . 5 » 1,20, 25 » 20

9896 Billbergia fasciata . . 100 *S.* — 80, 20 » 20

9897 » vittata . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

9898 » zebrina . . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20

9899 **Bixa Orellana** ⌂ . . 20 g — 70, 25 » 20

9900 **Bocconia frutescens,** ⌂ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . . . . . . . 20 g 1,40, 25 *S.* 15

9901 Boehmeria **nivea**, China-Gras 20 g 1,10, Pt. 20

9902 **Bomarea multiflora** 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30

9903 » **oligantha** . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9904 **Bombax** ⌂ **malabaricum** 100 *S.* 2 —, 10 » 25

Bonapartea, vide Sukkulenten.

9905 **Boronia** megastigma . 1000 *S.* 2,50, 50 *S.* 20

9906 **Bosea Yervamora,** mit dichten Rispen kleiner roter Beeren — à fruits rouges en grappes . . . . . . . 20 g 1,60, 50 *S.* 20

9907 **Boussingaultia baselloides** § 20 g 2,40, Pt. 30

9908 » **cordata** § . . . . . . 1 » 1,20, » 30

9909 **Bouvardia** Jacquinii 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20

9910 » splendens . . . . . 100 » 1 —, 20 » 25

9911 **Bowiea volubilis** § . . 5 g 2,50, 25 » 20

9912 **Brachychiton acerifolium,** Flammenbaum . . . . . . 20 g — 50, Pt. 10

9913 » **populneum** . . . . 20 » — 50, » 10

9914 Brachysema latifolium . 100 *S.* 1,50, 20 *S.* 40

9915 Bromelia ⌂ sphacelata 1000 » 7 —, 20 » 20

9916 **Browallia** (Streptosolen) **Jamesonii** ⌂ . . . . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 25

9917 Brunfelsia americana ⌂ . . . . 25 » 20

9918 Bursaria spinosa, weiss, wohlriechend — blanc, odorant . . . 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25

Cactus, vide Kakteen — Cactées.

9919 Caesalpinia ⌂ arborea 100 *S.* 1,60, 10 » 20

9920 » **Bonducella** . . . 100 » 5 —, 5 » 30

9921 » Coriaria . . . . . . 100 » 1,40, 10 » 20

9922 » dasyrachis . . . . 100 » 1,60, 10 » 20

9923 » **pulcherrima** . . . 20 g — 80, 10 » 15

9924 » Sappan . . . . . . . . » — 50, 10 » 20

9925 » sepiaria . . . . . . » — 50, 10 » 20

9926 **Cajanus indicus** ⌂, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes 20 g — 50, 20 *S.* 20

## Caladium bulbosum ⌂:

9927 **Alcibiades** . . . . . . 100 *S.* 1,30, 20 » 30

9928 **Alfred Bleu** . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9929 **Barao de Marmore** 100 » 1,30, 20 » 30

9930 **Baronne J. de Rothschild** 100 *S.* 1,30, 20 » 30

9931 **Brongniartii** . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9932 **Cannaertii** . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9933 **C. F. Dahle** . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9934 **Devosianum** . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9935 **Ed. Moreau** . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9936 **Félicien David** . . 100 » 1,30, 20 » 30

9937 **Friedr. Bause** . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9938 **Gustav Engelhardt** 100 » 1,30, 20 » 30

9940 **Jupiter** . . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9941 **Leplay** . . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9942 **Mad. Alice van Geert** 100 » 1,30, 20 » 30

9943 **Mad. Fritz Köchlin** 100 » 1,30, 20 » 30

9944 » **Heine** . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9945 **Marquis d'Albertas** 100 » 1,30, 20 » 30

9946 **Mercadante** . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9947 **Perle du Brésil** . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9948 **Prof. Dr. L. Wittmack** 100 » 1,30, 20 » 30

9949 **Rubens** . . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9950 **venosum** . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9951 **Virgile** . . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9952 **Wightii** . . . . . . . . 100 » 1,30, 20 » 30

9953 **neueste Hybriden** gemischt — hybrides nouveaux en mélange 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20

9954 **neueste niedrige buntblättrige** Sorten gemischt — nouv. variétés naines à feuillage colorié en mélange 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30



9955. Calceolaria hybrida tigrina.

No. — Pf.

## Calceolaria hybrida:

9955 **tigrina**, grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides 1 g 4,50, 1000 *S.* 50

9956 **unicolor**, grossblum. einfarbige, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 2,60, 1000 *S.* 40

9957 **picturata**, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nuancierung — marginées à gr. fl., extra . . . . . 1 g 2,60 1000 *S.* 40

9958 **striata, gestreifte — striées** 1 g 4,50, 1000 » 40

9959 **getigerte, einfarbige** und **getuschte** gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 2,60, 1000 *S.* 40

9960 **grandiflora Olympia**, tief dunkelrot auf goldgelbem Grunde — rouge sur fond jaune . . . . . . 1 g 5 —, Pt. 50

9961 **grandiflora rosa — rose** . . . . . » 60

9962 » **scharlach — écarlate** . . . . » 60

9963 » **weiss — blanc** . . . . . . . . » 60

9964 » » **karmin getuscht — blanc marginé carmin** . . . » 60

9965 » » **rosa getuscht — blanc marginé rose** . . . . » 60

9966 **nana, Zwerg-, getigerte**, von kräftigem, kompaktem Wuchs, Blumen gross — naines maculées d'un port robuste compact, fleurs grandes 1 g 6 —, 1000 *S.* 50

9967 **nana, Zwerg-, getuschte** — naines marginées à gr. fl. . 1 g 4,60, 1000 *S.* 40

9968 **nana, Zwerg-**, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 4,60, 1000 *S.* 40

9969 Calceolaria **rugosa hybrida**, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frutescente, les plus belles variétés . . . 10000 *S.* 6,25, 500 *S.* 40

9970 » rugosa **hybrida aurea** 1000 *S.* 1,30, 200 » 30

9971 » » » **major** 10000 *S.* 7 —, 300 » 25

9972 » » **nana** . . 10000 » 6,25, 500 » 40

9973 **Calla aethiopica** . . . . 20 g — 70, Pt. 15

9974 » aethiopica **candidissima** 20 g 1,10, » 20

9975 » » **devoniensis (grandiflora)**, sehr reichblühend, reinweiss — blanc pur, très florifère 20 g 5 —, Pt. 30

9976 » » **gigantea** var. **Nicolai** 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25

9977 » » **Little Gem** . . . 20 g 2,20, Pt. 20

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9978 | **Calla aethiopica multiflora praecox** | 20 g 2,60, Pt. | 25 |
| 9979 | » **aethiopica nana** | 20 » 2,60, » | 20 |
| 9980 | » » **Perle von Stuttgart** | 100 S. — 70. 20 S. | 20 |
| 9981 | » » **Weisse Dame**, neu — **Dame blanche**, nouv. | 100 S. 2,60, 10 S. | 30 |
| | Callistemon, siehe — voy. Metrosideros. | | |
| 9982 | **Calophyllum Inophyllum** ⌂ | 2 S. | 30 |
| 9983 | Calothamnus quadrifida | 5 g 1,20, 500 » | 20 |
| 9984 | **Camellia japonica fl. pl.**, viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange | 1000 S. 10 —, 100 S. 1,20, 20 S. | 30 |
| 9985 | » **japonica, einfache** zu Unterlagen — **à fl. simples** pour sujets | 1000 S. 5,50, 100 S. — 65, 20 S. | 20 |
| 9986 | » **Kissii** | 100 » 2 —, 10 » | 25 |
| 9987 | Canavallia ⌂ ensiformis | 100 » 5 —, 5 » | 30 |
| 9988 | » gladiata | 100 » 4 —, 5 » | 25 |
| 9989 | » spec. Cuba | 100 » 2 —, 10 » | 25 |

**Canna**, Blumenrohr — Balisier: ⌂

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 9990 | **Alégatière**, Blätter purpurn — feuillage pourpré | 20 g — 50, 10 S. | 20 |
| 9991 | Annei | » — 50, 10 » | 10 |
| 9992 | atropurpurea | » — 40, 10 » | 20 |
| 9993 | Biborelii | » — 40, 10 » | 10 |
| 9994 | » splendens | » — 50, 10 » | 10 |
| 9995 | Bonnetii | » — 40, 10 » | 10 |
| 9996 | discolor | » — 50, 10 » | 20 |
| 9997 | **Ed. Lombard** | » — 50, 10 » | 20 |
| 9998 | flaccida | » — 60, 10 » | 20 |
| 9999 | floribunda grandiflora | » — 50, 20 » | 20 |
| 10000 | gigantea | » — 40, 10 » | 20 |
| 10001 | **gladiolaeflora** | 100 S. 2,40, 10 » | 30 |
| 10002 | Hostei | 20 g — 50, 20 » | 20 |
| 10003 | indica | » — 30, 20 » | 10 |
| 10004 | **Joseph Lombard** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10005 | lutea elegans | » — 50, 10 » | 20 |
| 10006 | Maréchal Vaillant | » — 40, 10 » | 10 |
| 10007 | **metallica** | » — 70, 10 » | 20 |
| 10008 | musaefolia hybrida | » — 50, 10 » | 20 |
| 10009 | nepalensis | » — 50, 10 » | 20 |
| 10010 | **nigricans** | » — 70, 10 » | 20 |
| 10011 | **Président Faivre** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10012 | purpurea hybrida | » — 50, 10 » | 15 |
| 10013 | **tricolor**, buntblättrig — à feuilles panachées | » — 70, 10 » | 20 |
| 10014 | **variegata, buntblättrig** — à feuillage panaché | 20 g — 80, 10 S. | 25 |
| 10015 | **violacea superba** | » — 50, 10 » | 15 |
| 10016 | **Warszewiczii** (sanguinea) | » — 50, 10 » | 20 |
| 10017 | zebrina | » — 50, 10 » | 20 |
| 10018 | viele Sorten gemischt — beau mélange | kg 5,20, 20 g — 20, 20 S. | 10 |
| 10019 | dunkellaubige und **neue** Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange | 20 g — 50, 10 S. | 20 |

**Canna,**
**grossblum. frühblühende niedrige** (Crozys) — **naines hâtives à grandes fleurs:**

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 10020 | **Alphonse Bouvier** | 20 g — 50, 10 S. | 20 |
| 10021 | **Ami Max Kolb** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10022 | **Amiral Avellan** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10023 | » **Courbet** | » — 80, 10 » | 20 |
| 10024 | **Antoine Chantin** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10025 | **Charles Henderson** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10026 | » **Paul** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10027 | **Colibri** | » — 80, 10 » | 20 |
| 10028 | **Commandant Rivière** | » — 80, 10 » | 20 |
| 10029 | **Comte de Bouchaud** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10030 | **Conquérant** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10031 | **Doyen Jean Sisley** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10032 | **Empereur Menelik** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10033 | **Francisque Morel** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10034 | **Fürst Bismarck** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10035 | **Gloire d'Empel** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10036 | **H. L. de Vilmorin** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10037 | **Jacquemet-Bonnefond** | » — 50, 10 » | 20 |

| No. | **Canna** (Crozys): | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 10038 | **J. D. Cabos** | 20 g — 60, 10 S. | 20 |
| 10039 | **Jules Chrétien** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10040 | **Kaiser Wilhelm** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10041 | **Königin Charlotte** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10042 | **Légionnaire** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10043 | **Le Tigre** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10044 | **Mad. Crozy** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10045 | **Mons. Dreer** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10046 | **Negerfürst** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10047 | **Papa Canna** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10048 | **Paul Bert** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10049 | » **Bruant** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10050 | **Praesident Meyer** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10051 | **Président Carnot** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10052 | **Roi des rouges** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10053 | **Sénateur Millaud** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10054 | **Souvenir d'Asa Gray** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10055 | » **d'Antoine Crozy** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10056 | » **de Madelain** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10057 | » **du Président Carnot** | 20 g — 50, 10 » | 20 |
| 10058 | **Tendresse** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10059 | **Trocadero** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10060 | **Vice-Président Luizet** | » — 60, 10 » | 20 |
| 10061 | **Wilhelm Pfitzer** | » — 50, 10 » | 20 |
| 10062 | **grossblumige frühblühende niedrige** in bester Mischung — **hybrides nains à grandes fleurs** en beau mélange | 20 g — 40, 10 S. | 15 |
| 10063 | **neueste Sorten in Prachtmischung** — mélange des var. les plus nouvelles | 20 g — 60, 10 S. | 20 |
| 10064 | **Carica candamarcensis** ⌂ | 10 » | 20 |
| 10065 | » **Papaya** ⌂, Melonenbaum — Papayer | 20 g 1,30, 50 S. | 15 |
| 10066 | » » **atroviolacea elegantissima** | 100 S. 1,30, 10 S. | 20 |
| 10067 | » » **pyriformis** | 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10068 | **Carludovica palmata** ⌂ | 1000 S. 3 —, 50 » | 20 |
| 10069 | Cassia ⌂ acuta | 20 g — 60, 50 » | 20 |
| 10070 | » **Chamaecrista**, schön — beau | 20 g — 50, 50 » | 15 |
| 10071 | » corymbosa | » — 70, 25 » | 10 |
| 10072 | » Fistula | » 1,10, 10 » | 20 |
| 10073 | » floribunda | » — 60, 25 » | 20 |
| 10074 | » florida | » 1,60, 25 » | 20 |
| 10075 | » glauca | 100 S. — 80, 20 » | 20 |
| 10076 | » grandiflora | 20 g — 60, 25 » | 20 |
| 10077 | » laevigata | » — 60, 25 » | 20 |
| 10078 | » marylandica | » — 50, 25 » | 20 |
| 10079 | » mimosaefolia | » 1,20, 20 » | 20 |
| 10080 | » polyantha | » — 50, 20 » | 20 |
| 10081 | » tomentosa | » 1 —, 25 » | 20 |
| 10082 | **Castilloa elastica** ⌂ | 100 S. 10 —, 2 » | 30 |
| 10083 | **Casuarina** equisetifolia | 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 10084 | » quadrivalvis | » 1,20, » | 20 |
| 10085 | » stricta | » 1,60, » | 20 |
| 10086 | » suberosa | » 2,60, » | 30 |
| 10087 | » tenuissima | » — 60, » | 15 |
| 10088 | Cecropia peltata ⌂ | 1000 S. 2 —, 100 S. | 30 |
| 10089 | Cedrela ⌂ odorata | 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10090 | » sinensis | 5 g 1,40, 20 » | 25 |
| 10091 | **Centrosema grandiflorum** ⌂ § | 20 g 1,80, 25 S. | 20 |
| 10092 | » virginianum | 100 S. — 70, 20 » | 15 |
| 10093 | Cestrum ⌂ aurantiacum | 5 g 1,40, 25 » | 20 |
| 10094 | » Parquii | 20 » — 70, 50 » | 20 |
| 10095 | Chorizema cordatum | 100 S. 1,80, 10 » | 20 |
| 10096 | » ilicifolium | 1000 » 1,30, 50 » | 20 |
| 10097 | Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) | 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 10098 | » frutescens Comtesse de Chambord | 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 10099 | » » Mad. Aunier | » 1,20, » | 20 |
| 10100 | » » pinnatifidum | » — 70, » | 15 |
| 10101 | » **indicum grandifl. fl. pl., grossblumig**, von den schönsten **gefüllten** Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra | 5 g 4 —, Pt. | 40 |
| 10102 | » » **fl. pl.**, gute Mischung — beau mélange | 20 g 7,60, Pt. | 30 |

No. | Pf.

10103 Chrysanthemum **indicum** pomponicum fl. pl., **kleinblum.** oder **Pompon-**, extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 4 —, Pt. 40
10104 » **indicum** pomponicum fl. pl., gute Mischung — beau mélange 20 g 7,60, Pt. 30
10105 » » **nanum fl. pl., Zwerg-**, in schönst. Mischung — nouv. var. naines en mélange 5 g 2,50, Pt. 30
10106 » » » fl. pl., extra Qual. — qual. extra . . . . 1 g 1,50, Pt. 40
10107 » **japonicum fl. pl.**, japanische Var. gemischt — var. japonaises en mélange . . 20 g 9 —, Pt. 30
10108 » » extra Qualität — qualité extra 5 g 4 —, Pt. 40
10109 » » **neue japanische mit behaarten Blumen** — var. japonaises à fl. **duveteuses** 5 g 4 —, Pt. 40
10110 » » **frühblühende japanische** (race Délaux) — var. du Japon **précoces variées** 1 g 1,60, Pt. 40
10111 **Chrysophyllum** ⌂ **antoquense** 10 *S.* 2,50, 1 *S.* 30
10112 » **argenteum** . . . 100 » 6 —, 5 » 40
10113 **Cinchona** ⌂ Calisaya . 1 g 2 —, Pt. 40
10114 » Ledgeriana . . . . . 1 » 2 —, » 40
10115 » officinalis . . . . . . 1 » 2 —, » 40
10116 » succirubra . . . . . . 1 » 2 —, » 40

## Cineraria hybrida:

10117 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange . . . . . . . . . . 20 g 11 —, Pt. 30
10118 beste Nummerblumen — qualité supérieure . . . . . . 20 g 20 —, Pt. 40
10119 **coerulea**, himmelblau — bleu ciel 2 g 1,60, » 30
10120 **fistulosa**, mit geröhrten Blumen — à fl. tuyautées . . . . . . . 2 g 1,60, Pt. 30
10121 **grandiflora**, die grösstblumigen verbesserten Spielarten in Prachtmischung — variétés à tr. grandes fleurs . . 20 g 48 —, 1 g 2,60, Pt. 40
10122 » **alba** . . . . . . . . . . 1 » 2,60, » 40
10123 » **azurea** . . . . . . . 1 » 2,80, » 40
10124 » **incarnata**, zartfleischfarben — carné tendre . . . . 1 g 4 —, Pt. 50
10125 » **kermesina** . . . . 1 » 2,60, » 50
10126 » **rosea Fin de siècle**, rosenrote Varietäten — à fl. roses 1 g 3,20, Pt. 50
10127 » **sanguinea** . . . . . . 1 » 2,80, » 40
10128 » **Stella** . . . . . . . . 1 » 2,50, » 40
10129 **nana**, niedrige Sorten in prachtvollem Farbenspiel — naine, d'un port compact en variété splendide 20 g 16 —, Pt. 30
10130 » **grandiflora**, niedrige grossblumige Varietäten in den brillantesten Farben — naine à grandes fleurs en variétés brillantes 1 g 3,50, Pt. 40
10131 » **kermesina** . . . . . 2 » 1,60, » 30
10132 » **Regenbogen**, siehe Neuh. — **Arc en ciel**, voy. nouv. . . . . . Pt. 100
10133 **plenissima** (H. & S.), extra Qualität, tadellos in Form und Füllung der Blumen — qualité extra, à fleurs bien doubles . . . 1 g 3,20, Pt. 50
10134 » **nana**, niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés naines à fleurs grandes, très doubles . . . . 1 g 3,20, Pt. 50
10135 **polyantha (stellata)**, reichblühende, kleinblumige, hochwachsende Hybriden im schönsten Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt — hybrides à taille haute à petites fleurs en très beau mélange, très beau pour la coupe . . . 1 g 2 —, Pt. 40



10130. Cineraria hybr. grandifl. nana.

No. **Cineraria hybrida:** | Pf.

10136 **radiata**, neu, mit kleinen, kaktusdahlienartigen, sternförmigen Blüten — nouv., à pétales étoilés et contournés . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60
10137 **striata** . . . . . . . 2 g 2,20, » 30
10138 **Cineraria maritima**, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g — 40, Pt. 10
10139 » maritima acanthifolia . » 1,20, » 20
10140 » » **candidissima** . » — 50, » 10
10141 » » **Diamant**, Blätter reinweiss, entschieden die schönste — feuilles blanc pur, sans doute la plus belle . 20 g 1,60, Pt. 20
10142 » » **pectinata**, Blätter tief kammartig eingeschnitten — à feuilles profondément découpées . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
10143 » **platanifolia** . . . . 20 » 2,60, » 20
10144 **Cissus antarctica** § . 5 » 2 —, » 30
10145 Citharexylon cyanocarpum 20 g 2 —, 20 *S.* 20
10146 Citrus Aurantium . . . » — 50, 50 » 20
10147 » Bigaradia . . . . . » — 60, 50 » 20
10148 » decumana . . . . . » 1,40, 20 » 20
10149 » Limonum . . . . » 1,20, 20 » 20
10150 » nobilis, Mandarin-Orange 20 g 1,40, 20 » 30
10151 » sinensis myrtifolia . » 2,40, 20 » 30
10152 » trifoliata . . . . . . » — 70, 25 » 20
10153 » vulgaris . . . . . » — 60, Pt. 15
10154 **Clerodendron** ⌂ **coccineum** 5 *S.* 25
10155 » **fallax** . . . . . . . . . . 5 » 30
10156 » **fragrantissimum** . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10157 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — magnifique 100 *S.* 3,60, 10 » 40
10158 » **speciosum** . . . 100 » 3 —, 10 » 40
10159 » **trichotomum** . 100 » 2,20, 10 » 25
10160 **Clianthus Dampieri** . 20 g 2,40, 50 » 20
10161 » **Dampieri, hier geerntet**, leicht u. sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine . . 100 *S.* 2,20, 20 *S.* 50
10162 » » **Deutsche Flagge** 100 *S.* 7 —, 5 » 40
10163 » **magnificus** . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10164 » **puniceus** . . . . . 20 g 1,60, 50 » 15
10165 » » **albus**, weissblühend — à fleurs blanches 20 g 6,40, 25 *S.* 20
10166 **Clivia nobilis** ⌂ . . . . . . . 3 » 30
10167 **Cobaea macrostemma** § 20 g 2,20, Pt. 30
10168 » **scandens** §, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très belle plante grimpante à gr. fl. bleues . . . 20 g 1 —, Pt. 20



10185. Coleus hybr. macrophyllus.



10215. Cordyline superbiens.

No. | | Pf.
---|---|---
10169 | **Cobaea scandens fl. albo** 20 g 1,50, Pt. | 20
10170 | Cocculus Thunbergii . 100 *S.* 1,30, 10 *S.* | 20
10171 | **Coffea arabica** ⌂ Früchte à 2 *S.* — fruits cont. 2 *S.* 100 Fr. 2 —, 10 Fr. | 30
10172 | » **liberica** . . . . 100 » 5 —, 5 » | 30
10173 | » mauritiana . . . . . . . . . . . 5 » | 30

**Coleus hybridus:**

| | | |
|---|---|---|
| 10174 | schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . . . 5 g 1,60, 300 *S.* | 20 |
| 10175 | **neue Sorten,** gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . . . . . 2 g 1,60, 300 *S.* | 25 |

**Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige — à très grandes feuilles:**

| | | |
|---|---|---|
| 10176 | **gefleckte und gestreifte** gemischt — striés et maculés . . . 1 g 2,60, 100 *S.* | 20 |
| 10177 | **lachsfarbene mit braunem Rand** — saumonés à bord brun . . 100 *S.* | 30 |
| 10178 | **mit roten Blättern,** prachtvoll — à feuilles rouges, magnifique 1 g 3,20, 100 *S.* | 20 |
| 10179 | **mit violettroten** Blättern — à feuilles rouge violacé . . . . . 1 g 3,50, 100 *S.* | 20 |
| 10180 | **karminrote mit schwarzgrünen Rändern** — à feuilles **rouge carmin et à bord vert noirâtre** 1 g 3 —, 100 *S.* | 20 |
| 10181 | **mit gelben Blättern** — à feuilles jaunes . . . . . . 1 g 3 —, 100 *S.* | 20 |
| 10182 | **mit kupferroten Blättern** — à feuilles **rouge cuivré,** extra 1000 *S.* 2,50, 100 *S.* | 30 |
| 10183 | **schwarzrote — rouge noirâtre** 1 g 4 —, 100 *S.* | 25 |
| 10184 | **weissgrundige — à fond blanc** 1 g 4 —, 100 » | 25 |
| 10185 | **neue grossblättrige (monströse) Sorten gemischt,** ganz extra — var. nouv. **à très grandes feuilles en mélange,** extra . 1 g 1,40, 200 *S.* | 20 |
| 10186 | **mit geschlitzten und gefransten Blättern — à feuilles laciniées** 1 g 2 —, 100 *S.* | 20 |
| 10187 | **Zwerg-, mit grossen schwarzroten Blättern — nains à grandes feuilles pourpré noir** 1 g 2,60, 100 *S.* | 20 |
| 10188 | **Zwerg-,** mit grossen roten Blättern — nains à grandes feuilles **rouges** 1 g 2,60, 100 *S.* | 20 |

**Coleus hybr. macrophyllus:**

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 10189 | **Zwerg-,** mit grossen **bunten** Blättern — nains à grandes feuilles **panachées** 1 g 3,50, 100 *S.* | 25 |
| 10190 | **ornatus,** prächtige, buntblättrige Sorte — feuillage panaché très décoratif 1 g 4,50, 100 *S.* | 30 |
| 10191 | **Coleus quercifolius** 1000 *S.* 2 —, 100 » | 25 |
| 10192 | » **salicifolius** . . 1 g 2,60, 100 » | 20 |
| 10193 | » » **Papagei,** siehe Neuh. — **Perroquet,** voy. nouv. . . . Pt. | 60 |
| 10194 | Colletia bictoniensis . . 100 *S.* 1,40, 20 *S.* | 30 |
| 10195 | » ferox . . . . . . . 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 10196 | **Combretum** ⌂ § **micropetalum,** dunkelgelb — jaune foncé 100 *S.* 3,50, 5 *S.* | 25 |
| 10197 | » Pinceanum . . . . 100 » 3 —, 5 » | 20 |
| 10198 | Commelina Sellowiana . . 20 g 2,20, Pt. | 20 |
| 10199 | » » **rosea** . . 20 » 2,60, » | 20 |
| 10200 | Coprosma Baueriana . . 20 g 1,30, 20 *S.* | 20 |
| 10201 | Cordia ⌂ ferruginea 100 *S.* 2,20, 10 » | 25 |
| 10202 | **Cordyline arborea** . 20 g 4 —, 100 » | 20 |
| 10203 | » **australis,** hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . 20 g 1,20, 50 *B.* | 20 |
| 10204 | » » reiner S. — gr. nettes 1000 *S.* 1,40, 100 *S.* | 20 |
| 10205 | » Banksii . . . . . 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10206 | » **calocoma** . . . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 10207 | » **cannaefolia** . . 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 10208 | » **colossea** . . . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 10209 | » **congesta** . . . 100 » 1,40, 20 » | 30 |
| 10210 | » ensifolia . . . . 1000 » 7 —, 25 » | 25 |
| | » indivisa, vide superbiens. | |
| 10211 | » **Mazelii** . . . . 1000 *S.* 4 —, 50 » | 25 |
| 10212 | » **nutans** . . . . 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 10213 | » **rigidifolia** . . . 100 » 1,25, 20 » | 30 |
| 10214 | » **rubra** . . . . . . 100 » 2,20, 10 » | 25 |
| 10215 | » **superbiens** (Dracaenopsis), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als **Dracaena indivisa** bekannt — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom **Dracaena indivisa,** en baies — Samen in Beeren 100 g 2 —, 20 g — 50, 100 *B.* | 20 |
| 10216 | » **superbiens** (indivisa), reiner Same — gr. nettes 20 g 1,20, 100 *S.* | 20 |
| 10217 | » » **latifolia,** Beeren — baies 20 g — 70, 100 *B.* | 20 |
| 10218 | » » » reiner Same — gr. nettes 20 g 2,60, 100 *S.* | 20 |
| 10219 | » » » **major** . 20 » — 80, 100 » | 20 |



10246. Cyclamen persicum fimbriatum.



10280. Datura arborea fl. pl.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 10220 | **Cordyline superbiens lineata**, Beeren — baies 20 g — 60, 100 B. | 20 |
| 10221 | » **superbiens lineata**, reiner Same — gr. nettes 20 g 1,80, 100 S. | 20 |
| 10222 | » » **Parei**, neu, Blätter lang und breit, frischgrün mit rötlichen Mittelrippen — nouv., feuillage large et long, la nervure médiane teintée rougeâtre Pt. | 50 |
| 10223 | » **Veitchii**, reiner S. — gr. nettes 20 g 2,60, 100 S. | 20 |
| 10224 | » » Beeren — baies 20 » — 70, 100 B. | 20 |
| 10225 | » **rot- und buntblättrige** Sorten in bester Mischung — à feuillage **rouge** et **panaché** en mélange 100 S. 3,50, 10 S. | 40 |
| 10226 | Coronilla viminalis 20 g 1,20, Pt. | 15 |
| 10227 | Correa alba . . . . . 1000 S. 6 —, 25 S. | 20 |
| 10228 | **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinanda eminens) ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 2,60, Pt. | 20 |
| 10229 | Coulteria tinctoria ⌂ 20 g — 50, 10 S. | 15 |
| 10230 | Crescentia Cujete ⌂ . 100 S. 2,60, 10 » | 30 |
| 10231 | Crotalaria juncea . . . 20 g — 50, 50 » | 15 |
| 10232 | » **retusa** . . . . 20 » 1,10, 25 » | 20 |
| 10233 | **Croton** ⌂ **sebiferum** (Stillingia) 20 g 1,80, 10 » | 25 |
| 10234 | » tinctorium (Crozophora) . . . 10 » | 20 |
| 10235 | **Cryptolepis longiflora**, schöne weissblühende Echitea — belle Echitée à fl. blanches . . . . . 1000 S. 6 —, 25 S. | 20 |
| 10236 | **Cryptostegia** ⌂ **grandiflora** §, Kautschuk liefernd — plante à caoutschouc . . 1000 S. 4 —, 50 S. | 30 |
| 10237 | » **madagascariensis** 20 g 2,60, 50 » | 20 |

**Cyclamen**, Alpenveilchen:

| | | |
|---|---|---|
| 10238 | **cilicicum** . . . . . . 20 g 8 —, 50 S. | 30 |
| 10239 | europaeum . . . . . . . . 5 » 1,80, 50 » | 25 |
| 10240 | **macrophyllum** (africanum, algeriense) 20 g 7 —, 25 S. | 25 |
| 10241 | neapolitanum album . 1000 S. 8 —, 25 » | 25 |
| 10242 | **persicum** . . . . . . . 20 g 2,60, 50 » | 20 |
| 10243 | » **album** . . . . . . » 3,80, 50 » | 25 |
| 10244 | » **Bush Hill Pioneer** (**cristatum**), neu, sehr schön, Petalen an der Basis kammartig gekraust — très beau, pétales en forme de crête irrégulière frisée 100 S. 2,20, 10 S. | 25 |
| 10245 | » **cristatum album** . . . . . 10 » | 40 |

| No. | Cyclamen: | Pf. |
|---|---|---|
| 10246 | **persicum fimbriatum**, grossblumige gefranste, in bester Mischung — à gr. fleurs frangées, en mélange 100 S. 1,60, 20 S. | 40 |
| 10247 | » **fimbriatum album** 100 » 1,80, 20 » | 40 |
| 10248 | » » **roseum** . 100 » 1,80, 20 » | 40 |
| 10249 | » » » **superbum** 100 » 1,80, 20 » | 40 |
| 10250 | » » **rubrum** . . . 100 » 1,80, 20 » | 40 |
| 10251 | » **fl. pleno**, gefülltblühende — à fl. double . . . . 100 S. 1,80, 20 S. | 40 |
| 10252 | » **giganteum** (universum, splendens), weiss mit rotem Auge, extra — blanc à œil rouge, à très gr. fl. 1000 S. 3,50, 50 S. | 25 |
| 10253 | » » **album** . 1000 » 8 —, 25 » | 30 |
| 10254 | » » **atrorubrum**, dunkelrot, grossbl. — rouge foncé à gr. fl. 1000 S. 8 —, 25 S. | 30 |
| 10255 | » » **fimbriatum Alpenglühen**, siehe Neuh. — **Ardor alpium**, voy. nouv. Pt. | 100 |
| 10256 | » » **fliederblau** — **bleu de Lilas** 100 S. 1,80, 20 S. | 40 |
| 10257 | » » **lilacinum** . 1000 » 8 —, 25 » | 30 |
| 10258 | » » **Margarete**, neu — **Marguerite**, nouv. 100 S. 4 —, 10 S. | 50 |
| 10259 | » » **marginatum Victoria**, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. | 70 |
| 10260 | » » **Rokoko**, neu, mit grossen flachen, runden Blumen, Petalen gewellt u. gekräuselt — nouv., à gr. fl., pétales étalés horizontalement ondulés et frisés . . . 100 S. 4,20, 10 S. | 50 |
| 10261 | » » **roseum superbum** 1000 S. 5,50, 25 » | 20 |
| 10262 | » » **salmoneum**, leuchtend lachsrot, prachtvoll — **rouge saumoné brillant**, magnifique 100 S. 3 —, 10 S. | 35 |
| 10263 | » » **sanguineum**, das dunkelste und leuchtendste Rot — rouge foncé brillant 100 S. 2,20, 20 S. | 50 |
| 10264 | » » **Schneeflocke**, neu — **Flocon de neige**, nouv. 100 S. 2,60, 10 S. | 30 |
| 10265 | » » **Vulcan**, neu — **Vulcain**, nouv. . . . 100 S. 3,20, 10 S. | 40 |
| 10266 | » **Kaiser Wilhelm**, glühend dunkelrot, sehr grossblumig — rouge foncé brillant, à fleurs très grandes . . . . 1000 S. 4,60, 50 S. | 30 |



10398. Exacum affine.

No. **Cyclamen:** Pf.
10267 **persicum Montblanc,** reinweiss, ohne Auge, grossblumig — blanc pur sans œil, à grandes fleurs 1000 S. 8 —, 25 S. 25
10268 » **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen,** mit gefransten Blumen, Prachtmischung — à fleurs finement frangées, mélange superbe 100 S. 2,60, 10 S. 30
10269 » **rubrum** . . . . . 20 g 11 —, 50 » 30
10270 » **violaceum** . . 1000 S. 5 —, 50 » 30
10271 » **beste grösstblumige Sorten gemischt — mélange extra** 20 g 7 —, 50 S. 25
10272 **Cyrtanthera** magnifica ⌂ . . . 5 » 20
10273 **Cytisus Attleanus** . . 20 g 2,40, 50 » 15
10274 » **glabratus** . . . » 1 —, 100 » 20
10275 » **palmensis,** mit fadenförmigen hängenden Zweigen und weissen wohlriechenden Blumen — à rameaux pendants, fl. blanches odorantes . . . . 100 S. 1,30, 20 S. 30
10276 » **racemosus** . . . 1000 » 7 —, 20 » 20
10277 » **ramosissimus** 20 g 1,30, 50 » 20
10278 **Dalbergia Sissoo** ⌂, Nutzholzbaum Ostindiens — à bois de très longue durée . . . . . . . . . 20 g — 60, Pt. 15
**Dasylirion,** siehe unter Sukkulenten — voy. plantes grasses.
10279 **Datura** ⌂ **arborea** 20 g 4,80, 20 S. 20
10280 » **arborea fl. pleno** 100 S. 1,40, 10 » 20
10281 » **coccinea** . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
10282 » **Cornucopiae** . . . 20 g — 50, Pt. 15
10283 » **sarmentosa** (Solandra) 100 S. 1 —, 20 S. 25
10284 **Daubentonia Tripetiana** 20 g 1,60, 10 » 20
10285 **Dianella ensifolia** . . 5 g — 60, Pt. 20
10286 **Diastema pictum** ⌂ . . . . 200 S. 40
**Didymocarpus,** vide Streptocarpus.
10287 **Dimorphotheca Ecklonis,** reizende Art von Marguerite, Blumenblätter reinweiss mit bläulicher Rückseite, Staubfäden stahlblau — genre de Marguerite, pétales blanc pur à revers bleuâtre, étamines bleu d'acier . 100 S. 3 —, 10 S. 40
10288 **Dioclea glycinoides** § 20 g — 50, 10 » 15
10289 **Diplopappus pedunculatus** 5 » 2,60, 50 » 20
10290 **Disemma** ⌂ § **coccinea** . . . 20 » 30
10291 **Dolichos** ⌂ **lignosus** § 20 g — 80, 25 » 20
10292 » **lignosus albus,** neu — nouv. 20 g 1,30, 50 » 20
10293 » **tuberosus** . . . . » — 80, 10 » 20
10294 **Dorstenia arifolia** ⌂ . . . . . 20 » 25
10295 **Doryanthes** ⌂ **excelsa** . . . 5 » 60
10296 » **Palmeri,** prachtvolle Dekorationspflanze — pl. ornementale magnifique . . . . . . 100 S. 1,60, 10 S. 20

No. Pf.
10297 **Dracaena** [canariensis 20 g 1,80, 5 S. 30
10298 » **Draco** 1000 S. 8 —, 100 S. 1 —, 20 » 25
10299 » **salicifolia** . 100 » 3,50, 5 » 25
10300 » **thalioides** ⌂, vom Kongo — du Congo . . . . 100 S. 8 —, 2 S. 20
» andere Sorten siehe Cordyline — pour autres espèces voy. Cordyline.
10301 **Drimys chilensis** ⌂ 5 g 2 —, 20 S. 40
10302 **Drymonia punctata** ⌂ 1000 S. 2,60, 100 » 30
10303 **Duranta brachypoda** . . 20 g — 50, 50 » 20
10304 » **Ellisia** . . . . . . . » — 50, 50 » 20
10305 » **Plumieri** . . . . . . » — 40, 50 » 20
10306 **Duvaua dependens** . . » — 60, 50 » 15
10307 » **spinescens,** Gerbpflanze — plante à tannin . . . . . 20 g — 80, 50 S. 15
**Dyckia,** vide Sukkulenten.
**Echeveria,** vide Sukkulenten.
10308 **Echium simplex,** reichblühend — florifère . . . . . . 20 g 2,40, Pt. 30
10309 » **strictum** . . . . . . » 2 —, » 30
10310 **Edwardsia grandiflora** . 100 S. 3,50, 10 S. 40
10311 » **Mac Nabiana** . . . . 20 g 1,80, 20 » 30
10312 **Elephantorrhiza** ⌂ **Burchellii** (Dinter) . . . . . . . 100 S. 4 —, 5 S. 30
10313 **Elettaria Cardamomum,** Cardamom ⌂ . . . . 1000 S. 7 —, 20 S. 25
10314 **Encholirion Saundersii** 1000 » 4 —, 50 » 30
10315 **Epacris hybrida,** viele Sorten gemischt — mélange 1000 S. 3,20, 100 S. 40
10316 » **hybrida, neueste Prachtsorten** gemischt — choix extra 1000 S. 4,60, 100 S. 50
10317 **Eranthemum** ⌂ **longifolium** 1000 S. 1,60, 50 » 15
10318 **Erica arborea,** reiner Same — graines nettes . . . . . . 20 g 2,40, Pt. 30
10319 » **ramulosa** . . . . . . . 1 » — 70, » 30
10320 » **Kapspecies gemischt** — espèces du Cap en mélange . . 5 g 3,50, Pt. 30
**Erythrina** ⌂, Korallenbaum — Arbre au corail:
10321 » **bogotensis,** grossbl., glühend dunkelrot — à gr. fl. rouge foncé brillant . . . . . 100 S. 3,20, 5 S. 25
10322 » **caffra vera** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10323 » **Corallodendron** 100 » 1,30, 10 » 20
10324 » **coralloides** . . . . 100 » — 80, 10 » 15
10325 » **Crista galli** . . . 100 » 2,20, 10 » 25
10326 » **Hendersonii** . . 20 g 1,30, 5 » 20
10327 » **indica** . . . . . . 100 S. 2 —, 10 » 25
10328 » **insignis** . . . . 20 g — 70, 10 » 20
10329 » **laurifolia** . . . . 20 » — 50, 10 » 15
10330 » **umbrosa,** als Schattenbaum für Kakaoplantagen empfohlen, in Mexiko Mère de Cacao genannt — pour abriter les plantations de Cacaoyer . . . . 20 g 2,40, Pt. 30
10331 » **viarum,** prachtvoll — superbe 100 S. 1,60, 10 S. 20
10332 **Escallonia floribunda** . 20 g 3,20, Pt. 20
10333 » **rosea** . . . . . . . 1 » 1 —, 100 S. 20
10334 **Eucalyptus acmenoides** 5 » 1 —, 25 » 20
10335 » **amygdalina** . . . 20 » 1,20, 50 » 20
10336 » **bicolor** . . . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10337 » **botryoides** . . . . . 20 » 2,20, 50 » 30
10338 » **calophylla,** echt — vrai 20 g 1,60, 20 » 30
10339 » **citriodora** . . . 20 » 3,20, 50 » 30
10340 » **coccifera** . . . . 5 » 4 —, 25 » 30
10341 » **colossea** . . . . . . 20 » 4,50, 50 » 20
10342 » **cordata** . . . . . . . 5 » 2 —, 20 » 30
10343 » **coriacea** . . . . . 20 » 1,60, 50 » 20
10344 » **cornuta** . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10345 » **corynocalyx** . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10346 » **cosmophylla** . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10347 » **crebra** . . . . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10348 » **erythronema,** mit dunkelroten Blumen — à fl. rouge foncé 5 g 2,60, 50 S. 30
10349 » **eugenioides** . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10350 » **ficifolia,** selten, mit zinnoberroten Blüten — rare, à fl. rouge cinabre 100 S. 2,50, 10 S. 30

No. Pf.
10351 Eucalyptus **foecunda**, gelb — jaune 20 g 2,40, 50 S. 20
10352 » gigantea . . . . . . 20 » 1,40, 50 » 20
10353 » glauca . . . . . . . . . . 20 » 40
10354 » **globulus**, der vielgenannte „**Blaugummi-**“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé . . . . 20 g 1,50, 50 S. 20
10355 » gomphocephala . . 20 » 3,20, 50 » 20
10356 » goniocalyx . . . . 20 » 1,80, 50 » 20
10357 » gracilipes . . . . . 20 » 2,40, 25 » 20
10358 » Gunnii . . . . . . 20 » 1,30, 50 » 20
10359 » haemastoma . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10360 » hemiphloia . . . . 20 » 2,60, 25 » 20
10361 » Lehmannii . . . . . 20 » 4 —, 50 » 30
10362 » leucoxylon . . 20 » 2,20, 50 » 20
10363 » » **rosea**, rotblühend, sehr schön — à fl. rouge, très beau 20 g 4 —, 50 S. 30
10364 » longicornis . . . . 1 » 1 —, 20 » 25
10365 » longifolia . . . . . 20 » 3,20, 25 » 20
10366 » **loxophleba** . . 20 » 3,20, 50 » 20
10367 » macrorhyncha . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10368 » maculata . . . . 20 » 3,20, 50 » 20
10369 » marginata . . . . . 20 » 1,40, 50 » 20
10370 » melliodora . . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10371 » obliqua . . . . . 20 » 1,40, 50 » 20
10372 » paniculata . . . . . 20 » 2,60, 25 » 20
10373 » piperita . . . . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10374 » **redunca** . . . . 20 » 2,40, 50 » 20
10375 » **resinifera**, red gum 20 » 1 —, 50 » 20
10376 » **robusta** (White Mahogany) 20 g 1,20, 50 » 20
10377 » **rostrata** . . . . . 20 » 1,20, 50 » 20
10378 » rudis . . . . . . . 20 » 2,60, 50 » 20
10379 » **saligna** . . . . . 20 » 3,20, 50 » 20
10380 » salmonophloia . . 20 » 2,40, 50 » 20
10381 » salubris . . . . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10382 » siderophloia . . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10383 » Sieberiana . . . . 20 » 2,40, 50 » 20
10384 » species?, gelbblühend — à fl. jaune 20 g 4,80, 50 S. 30
10385 » **Stuartiana** (Appletree) 20 g 1,60, 50 » 20
10386 » tereticornis . . . . 20 » 1,80, 50 » 20
10387 » **uncinata** . . . . 20 » 1,80, 50 » 20
10388 » viminalis . . . . . 20 » 1,30, 50 » 20
10389 » gemischt — mélange 20 » 1,10, 100 » 20
10390 Eugenia **punicaefolia** 100 S. 2 —, 10 » 25
10391 » (Myrtus) Ugni 1000 S. 2,60, 100 » 30
10392 Eupatorium **grandiflorum** (album) 20 g 2,30, Pt. 20
10393 » quadrangulare . . . . 20 » 2,50, » 20
10394 » riparium . . . . . . 20 » 3,20, » 20
10395 » **serrulatum**, mit purpurrosa Blumen, guter Winterblüher — à fl. rose pourpré, fleurissant en hiver 20 g 2,20, Pt. 20
10396 » Weinmannianum . . . 20 » 2 —, » 20
Euphorbia, vide Sukkulenten.
10397 Eustoma exaltatum (Lisianthus) 1 g 1,40, 200 S. 20
10398 **Exacum affine**, hübsche Topfpflanze, Blumen lila, wohlriechend — à fl. lilas odorantes ⌂ 1 g 4,60, 200 S. 25
10399 » **zeylanicum** (**macranthum**) ⌂, prachtvoll, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl., magnifique . . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 30
10400 Fabricia laevigata . . . 20 g 2,20, 100 » 20
10401 **Fagraea imperialis** ⌂, schöne Blattpflanze, Blumen weiss — plante ornementale, fleurs blanches . . . . . 20 S. 20
10402 **Faya fragifera** ⌂ 20 g 1 —, 20 » 20
10403 **Feijoa Sellowiana** ⌂ 1 g 2 —, Pt. 40
Ferdinanda, vide Cosmophyllum.
10404 **Feronia elephantum** ⌂ 20 g — 80, 50 S. 15
10405 Ficus ⌂ dealbata 1000 S. 5 —, 50 » 30
10406 » **elastica** . . . 1000 » 15 —, 20 » 40
10407 » **Gilletii**, vom Kongo — du Congo 1000 S. 8 , 20 S. 25
10408 » **imperialis** . . 1000 » 3,20, 50 » 25
10409 » religiosa . . . . 1000 » 2,20, 100 » 25



10422. Fuchsia fulgens.

No. Pf.
10410 **Flemingia** ⌂ congesta . . . . 10 S. 30
10411 » **strobilifera** . . 100 S. 1,20, 20 » 30
10412 **Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und roten Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges . . . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
10413 Franciscea eximia . . . 100 S. 1,30, 20 S. 30
10414 **Frankenia ericifolia**, reichblühend, hellrosa, Ampelpflanze — rose clair, florifère, pour vases suspendus 1 g — 90, 100 S. 20
10415 **Franseria artemisioides** ⌂, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . . . . . . 20 g 2,20, Pt. 20
10416 **Fuchsia** arborescens 1000 S. 2,20, 100 S. 30
10417 » **boliviana**, scharlachrot — écarlate vif . 1000 S. 1 —, 200 S. 25
10418 » coccinea . . . . 1000 » 1,60, 100 » 20
10419 » corymbiflora . . 1000 » —,80, 200 » 20
10420 » » alba . . . . 1000 » 1,—, 200 » 25
10421 » cylindrica . . . . . . . . . . . 10 » 25
10422 » **fulgens** . . . 1000 S. 2,60, 50 » 20
10423 » » **Praesident Goselli**, mit langen mennigroten Blumen, Blätter violettrot — à fl. longues rouge minium, feuillage rouge violacé 1000 S. 3,60, 50 S. 25
10424 » gracilis . . . . . . . . . . . . 25 » 20
10425 » **hybrida, neueste grossblumige** — à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 25 S. 25
10426 » » **neueste gefüllte** — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S. 25
10427 » » **weisskorollige** — à corolles blanches . 1000 S. 8,50, 25 S. 25
10428 » » **gefüllte und einfache gemischt** — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 6,60, 25 S. 20
10429 » **procumbens**, reizend für Ampeln, Beeren karminrot — charmante espèce pour vases suspendus, à baies rouge carmin 1000 S. 1 —, 50 S. 15
10430 » splendens . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10431 » **syringaeflora** 1000 » 1,50, 100 » 20
10432 » **triphylla**, sehr schön — très beau 1000 S. 4 —, 50 S. 25
10433 » velutina . . . . . . 1000 » 3,20, 50 » 25
10434 » virgata . . . . . . . . . . . 20 » 25
10435 Galipea macrophylla ⌂ 1000 S. 4 —, 50 » 25



10450. Gerbera Jamesonii.

No. Pf.
10436 **Gardenia** ⌂ **florida**, schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée . 20 g 1,40, 50 *S.* 20
10437 » **Thunbergia**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 *S.* 1,60, 20 *S.* 40
10438 **Garrya** elliptica . . . . . 5 g 1,40, 10 » 20
10439 **Gazania hybrida Blondine** . 10 » 40
10440 » **hybrida Diana** 100 *S.* 2,25, 10 » 30
10441 » » **neue Hybriden** in bester Mischung — **hybrides nouveaux** en très beau mélange 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10442 » **pygmaea lutea** . 100 » 1,60, 10 » 20
10443 **Genista** aetnensis . . 20 g 1,60, 50 » 15
10444 » **Andreana**, schön, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken — jaune d'or à taches pourpre foncé 20 g 1 —, Pt. 20
10445 » canariensis . . . . » — 80, 50 *S.* 15
10446 » candicans . . . . . » — 60, 50 » 15
10447 » florida . . . . . . . . » 1,30, 50 » 20
10448 » Hildebrandtii, reichblühend — florifère . . . . . . . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10449 » monosperma . . . . . 20 g 1 —, 20 » 20
10450 **Gerbera Jamesonii**, prachtvoll, grossblumig, orangescharlach — magnifique, écarlate orangé à gr. fl. 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
10451 **Gesneria** ⌂ aurantiaca 10000 *S.* 4 —, 500 » 30
10452 » bulbosa . . . . . . . . . . . . . 200 » 30
10453 » **macrantha** (Dircaea cardinalis), scharlachrot — écarlate 10000 *S.* 2,50, 500 *S.* 20
10454 » regalis nigrescens . . . . . . 500 » 30
10455 » **robusta perfecta** 10000 *S.* 2,20, 500 » 20
10456 » rutila . . . . . . . . . . . . . 200 » 20
10457 » tubiflora . . . . . 1 g 2,60, 500 » 20
» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.
10458 **Gloriosa** (Methonica) ⌂ **Leopoldii** 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10459 » **Plantii** . . . . . 100 » 3,60, 10 » 40
10460 » **superba** . . . . 100 » 1,40, 10 » 20

## Gloxinia ⌂ hybrida grandiflora:

No. Pf.
10461 beste französische Sorten gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 2,60, 500 *S.* 25
10462 **Brillant**, karminscharlach — écarlate carminé . . . . . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40

No. **Gloxinia hybr. grandiflora:** Pf.
10463 **Cherub**, neu, Schlund lichtgelb, in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — nouv., gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé . . . . . . . . Pt. 100
10464 **coelestina**, himmelblau mit reinweissem Schlund — bleu ciel à gorge blanche 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10465 **Coquette**, gelbschlundig — à gorge jaune . . . . . . . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10466 **Corona**, tief violettrot, nach dem Rande indigo — rouge violacé foncé changeant à l'indigo . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10467 **crassifolia erecta** (robusta) 1 g 3,20, 500 *S.* 30
10468 » **erecta coccinea** . 1 » 3,20, 500 » 30
10469 » » **violacea** . . . 1 » 3,20, 500 » 30
10470 » **horizontalis** . . 1 » 4 —, 500 » 30
10471 » **Königin Victoria**, reinweiss — blanc pur . . . . 1 g 13,50, 300 *S.* 50
10472 » **pendula** . . . . 1 » 4 —, 500 » 30
10473 » **Prinz Adalbert**, violettpurpurn mit weissem Rand — violet pourpré à bord blanc . . . 1 g 8 —, 500 *S.* 40
10474 » gemischt — varié . . 1 » 2,60, 500 » 25
10475 **Défiance**, scharlachrot — écarlate 1 g 6 —, 500 *S.* 40
10476 **elegantissima punctata**, prächtige Varietäten — variétés superbes 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10477 **Feuerkönig**, scharlachrot mit breiten Blättern — **Roi des rouges**, écarlate à feuilles larges . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10478 **Galathée**, karmin mit weissem Schlund — carmin à gorge blanche 1 g 8 —, 500 *S.* 40
10479 **gestreifte und marmorierte**, siehe Neuh. — **strié et marbré**, voy. nouv. . . . . . . . . . . . . . Pt. 120
10480 **gigantea, Riesen-Gloxinien** — **à fl. géantes** . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10481 » **Cyclop** . . . . . . 1 » 10 —, 500 » 50
10482 » **Goliath** . . . . . 1 » 9 —, 500 » 50
10483 **Grossherzogin von Weimar**, hellscharlach mit reinweissem, etwas gewelltem Rand — **Grande-Duchesse de Saxe-Weimar**, écarlate clair à bord ondulé blanc pur 1 g 16 —, 200 *S.* 40
10484 **Kaiser Friedrich**, leuchtend scharlach mit weissem Rand, extra — **Empereur Frédéric**, écarlate brillant à bord blanc . . 1 g 4,60, 500 *S.* 30
10485 **Kaiser Wilhelm**, dunkelviolett mit weissem Rand — violet foncé à bord blanc, extra . . . . . . 1 g 4,60, 500 *S.* 30
10486 **Montblanc** — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10487 **multiflora Rosalind**, hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . . . . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10488 **Othello**, schwarzviolett — violet noirâtre . . . . . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10489 **Preciosa**, samtig braunviolett — brun violacé foncé . . . . 1 g 6 —, 500 *S.* 40
10490 **Pygmalion**, purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche . . . . . . . . 1 g 5 —, 500 *S.* 40
10491 **Scharlachkönigin** — **Reine des écarlates** . . . 1 g 7 —, 500 *S.* 40
10492 **Schneekönigin** . . . 1 » 8 —, 500 » 40
10493 **tigrina**, grossblumige getigerte — à fl. tigrées et ponctuées 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10494 » **rosenrote leopardierte** — **tigrés à fond rose** 1 g 4 —, 500 *S.* 30
10495 **tricolor** . . . . . . 1 » 4,60, 500 » 30
10496 » **Prinzessin Maud** 1 » 7 —, 500 » 40
10497 **Gomphocarpus** fruticosus, wie Senna gebraucht — employé comme Senna 20 g — 50, 50 *S.* 15
10498 **Gonospermum** fruticosum 5 » 1,20, 50 » 20
10499 **Gossypium** ⊙ ⌂ herbaceum kg 5 —, 20 g — 30, Pt. 10
10500 **Greigia sphacelata** 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10501 **Grevillea** Hillii . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
10502 » **robusta** . . . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20



10485. Gloxinia hybr. Kaiser Wilhelm.



10543. Hexacentris coccinea.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 10503 | Grevillea **robusta** pyramidalis 20 g 2,40, 20 *S.* | 20 |
| 10504 | » Thelemannii . . . . . . . . . . . 5 » | 30 |
| 10505 | Grewia oppositifolia ⌂ 100 *S.* 1,40, 10 » | 20 |
| 10506 | **Greyia Sutherlandii** 1000 » 4,50, 25 » | 15 |
| 10507 | **Guajacum officinale** ⌂, Lignum vitae des Handels . . 100 *S.* 6,60, 5 *S.* | 40 |
| 10508 | Habranthus Andersonii 5 g — 60, 50 » | 15 |
| 10509 | Habrothamnus aurantiacus 20 g 1,30, 50 » | 30 |
| 10510 | » **elegans**, purpurn — pourpre 20 g 3,20, 50 » | 30 |
| 10511 | » Hügelii . . . . . . . . 20 » 4 —, 25 » | 20 |
| 10512 | **Haematoxylon campechianum** ⌂, Blutholzbaum — bois de campêche 20 g 2,60, Pt. | 30 |
| 10513 | **Hakea** eucalyptoides 100 *S.* 2,60, 10 *S.* | 30 |
| 10514 | » pinifolia (gibbosa) 100 » 2 —, 10 » | 25 |
| 10515 | » pugioniformis . . . 100 » 2 —, 10 » | 25 |
| 10516 | » repanda . . . . . 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10517 | » **salicifolia** . . . 100 » — 70, 20 » | 20 |
| | Hardenbergia, vide Kennedya. | |
| 10518 | Hebeclinium janthinum 1000 *S.* 2 —, 50 » | 20 |
| 10519 | » macrophyllum . . 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 10520 | **Hedychium coronarium** 20 g 2,20, 25 » | 20 |
| 10521 | » **Gardnerianum** . . 20 » 1,80, 25 » | 15 |
| 10522 | **Heliotropium** ⌂ Anna Turell 100 » | 20 |
| 10523 | » **Boule de neige** 20 g 2,20, 100 » | 20 |
| 10524 | » Bouquet de violettes 20 » 2,40, 100 » | 20 |
| 10525 | » **Bouquet parfumé**, dunkelviolett — violet foncé . 20 g 2 —, 100 *S.* | 20 |
| 10526 | » Gloire des Massifs » 2 —, 100 » | 20 |
| 10527 | » grandiflorum . . . » 2,40, 100 » | 20 |
| 10528 | » Louise Delaux . . » 2,40, 100 » | 20 |
| 10529 | » Mad. Bruant . . . » 2,40, 100 » | 20 |
| 10530 | » » de Blonay . . » 3,20, 100 » | 20 |
| 10531 | » **Perle bleue** . . . » 3,20, 100 » | 20 |
| 10532 | » peruvianum . . . » 2 —, 100 » | 20 |
| 10533 | » Reine des violettes » 2 —, 100 » | 20 |
| 10534 | » **Reine Marguerite**, s. grossdold. — à ombelles grand. 20 g 4 —, 50 *S.* | 20 |
| 10535 | » Roi des noirs . . . » 2,40, 100 » | 20 |
| 10536 | » Triomphe de Liège » 2,40, 100 » | 20 |
| 10537 | » Voltaireanum . . . » 2,40, 100 » | 20 |
| 10538 | » **White Lady** . . » 2,60, 100 » | 20 |
| 10539 | » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 1,60, 100 *S.* | 20 |
| 10540 | » Sorten mit sehr dunklen Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 2,40, 100 *S.* | 20 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 10541 | **Heliotropium, neue grossbl. und grossdoldige Varietäten (Riesen-Heliotrop)** in bester Mischung — var. nouvelles à grandes fl. et à larges ombelles en mélange . . . . 20 g 3,60, 100 *S.* | 30 |
| 10542 | Hevea brasiliensis ⌂, Kautschukpflanze — Caoutchouc du Para 10 *S.* 2,60, 1 *S.* | 30 |
| 10543 | **Hexacentris** (Thunb.) **coccinea** ⌂ § 100 *S.* 1,20, 10 *S.* | 15 |
| 10544 | » **mysorensis**, prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues . . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* | 30 |
| 10545 | Hibbertia volubilis § . . . . . . . 20 » | 25 |
| | **Hibiscus:** ⌂ | |
| 10546 | Abelmoschus . . . . . . . 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 10547 | albus grandiflorus . . . . » — 80, » | 15 |
| 10548 | Boryanus . . . . . . . . » 1,40, » | 20 |
| 10549 | californicus . . . . . . . » — 80, » | 20 |
| 10550 | calycinus . . . . . . . . » — 60, » | 15 |
| 10551 | coccineus (speciosus) . . » 1,20, » | 20 |
| 10552 | immutabilis . . . . . . . » — 80, » | 15 |
| 10553 | liliiflorus . . . . . . . . » 2,40, » | 20 |
| 10554 | macrophyllus . . . . . 100 *S.* 1,30, 10 *S.* | 20 |
| 10555 | Manihot . . . . . . . . . 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 10556 | » **Sunset** . . . . . » 1,40, » | 20 |
| 10557 | mexicanus grandiflorus . » 4 —, » | 30 |
| 10558 | militaris . . . . . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 10559 | **moscheutos** . . . . . . » — 70, » | 20 |
| 10560 | » **albus** . . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 10561 | » **roseus** . . . . . . » — 70, » | 20 |
| 10562 | mutabilis . . . . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 10563 | » **fl. pleno** . . . . . » 2 —, » | 20 |
| 10564 | palustris . . . . . . . . » — 60, » | 15 |
| 10565 | » roseus . . . . . . . » — 60, » | 15 |
| 10566 | Patersonii (Lagunaria) . . » — 50, » | 15 |
| 10567 | pungens . . . . . . . . . 100 *S.* 2 —, 10 *S.* | 25 |
| 10568 | **Reevesii**, leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . . 100 *S.* 3,50, 10 *S.* | 40 |
| 10569 | rosa sinensis chrysanthus 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 10570 | » » metallicus . . 100 » 2,40, 10 » | 30 |
| 10571 | » » **puniceus** . . 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 10572 | » » ruber . . . . 100 » 1,60, 10 » | 20 |
| 10573 | » » gem. — mél. . 100 » 1,25, 10 » | 20 |
| 10574 | roseus grandiflorus . . 20 g — 80, 50 » | 15 |
| 10575 | **Sabdariffa** . . . . . . . 5 » 1,60, 20 » | 20 |
| 10576 | **Himantophyllum** ⌂ **cyrtanthiflorum** . . . . 100 *S.* 12,50, 2 *S.* | 40 |
| 10577 | » **Gardenii** . . . . . . . . . . . 2 » | 50 |



10588. Impatiens Holstii.



10677. Lavatera arborea variegata.

No. Pf.

10578 **Himantophyllum miniatum** 100 *S.* 10 —, 2 *S.* 25
10579 » **miniatum grandiflorum** . 2 » 30
10580 » **neueste Hybriden** — hybrides nouveaux . . . . 10 *S.* 1,50, 2 *S.* 40
10581 **Hippomane Mancinella** ⌂, 1 Frucht — 1 fruit . . . . . . . . . . . . . 30
10582 **Hovenia dulcis**, Fruchtbaum — arbre en fruit . . . . . 20 g — 80, 50 *S.* 15
10583 **Hoya imperialis** . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10584 Hura crepitans . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10585 Hypericum canariense . . . 5 g 1,40, Pt. 20
10586 **Illicium** ⌂ floridanum 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10587 » religiosum . . . . . 20 g 1,20, 10 » 15
Imantophyllum vide Himantophyllum.
10588 **Impatiens** ⌂ **Holstii**, neue, prachtvolle Balsaminen-Art aus Ostafrika mit leuchtend zinnoberroten Blumen — nouvelle Balsamine de l'Afrique de l'Est à grandes fleurs vermillon brillant 1 g 3,80, Pt. 40
10589 » **Holstii alba rubro-maculata** . . . . . . . » 70
10590 » » **albo-rosea** . . . . . » 70
10591 » » **atroviolacea** . . . . » 70
10592 » » **carminea** . . . . . . » 70
10593 » » **cinnabarino-aurantiaca** . . . . . . . . » 70
10594 » » **delicata** . . . . . . . » 70
10595 » » **isabellino-rosea** . . . » 70
10596 » » **Sortiment v. 6 Sorten je 1 Pt.** — collection de 6 var. à 1 Pt. . . . . . 150
10597 » » **neue Hybriden in bester Mischung** — **hybrides nouveaux en beau mélange** . . . . . » 60
(10589–10597: siehe Neuheiten — voy. nouv.)
10598 » **Rodigasii**, schön — beau 1000 *S.* 2,20, 100 *S.* 25
10599 » **Sultanii** . . . . 1 g 1,40, 200 » 20
10600 » » **alba** (flaccida) 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10601 » » **hybrida**, verschiedene Farben gemischt — hybrides en mélange . . 1 g 1,40, 200 *S.* 25
10602 » » **hybrida nana, gemischt** — en mélange 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10603 » » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné . . 1 g 1,60, 200 *S.* 25
10604 » » **splendens**, violett — violet 1 g 1,60, 200 *S.* 25

No. Pf.

10605 **Indigofera Anil** . . . . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10606 » decora rosea . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10607 » floribunda . . . . . . 5 g 3,20, 25 » 25
10608 » splendens . . . . . 5 » 1,20, 25 » 20
10609 **Inga** ⌂ **guadalupensis** 100 *S.* 8 —, 2 » 20
10610 » **pulcherrima** . 100 » 1,60, 10 » 20
10611 **Ipomoea** ⌂ § **aurea** 20 g — 60, 10 » 20
10612 » **brasiliensis magnifica** 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10613 » **chrysantha**, grossbl., goldgelb, sehr grosse Samen — à gr. fl. jaune d'or, graines très grosses. 100 *S.* 1,60, 5 *S.* 15
10614 » domingensis . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
10615 » **Hardingii** . . . . 20 g 1,80, 25 » 15
10616 » **Leari** . . . . . . » 1,20, 50 » 20
10617 » » atroviolacea . . » 1,60, 50 » 25
10618 » **paniculata** . . . 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10619 » **pendula** . . . . . 100 » 2 —, 10 » 25
10620 » **scarlatina** (spec. Fernando Po) 20 g 1,20, 20 » 20
10621 » setosa . . . . . . . 20 » — 60, 10 » 15
10622 » **sidaefolia** . . . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
10623 » **umbellata** . . . . 20 g 1,30, 10 » 20
10624 **Isoloma hirsutum** 1000 *S.* — 80, 200 » 20
10625 » **hirsutum multiflorum**, niedrige Varietäten — var. naines 10 000 *S.* 4 —, 500 *S.* 25
10626 **Ixora** ⌂ **coccinea** . . . . . 10 » 20
10627 **Jacaranda mimosaefolia** ⌂ 20 g 1,20, Pt. 20
10628 Jacobinia coccinea ⌂ 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10629 Jasminum Wallichianum 100 » — 50, 20 » 15
10630 Jatropha ⌂ Curcas . 100 » 3,50, 10 » 40
10631 » glauca . . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
10632 » Manihot . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10633 » **multifida** . . . 100 » 4 —, 5 » 25
10634 Jochroma ⌂ coccinea 20 g 3,20, 100 » 20
10635 » tubulosa . . . . 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
10636 **Justicia multiflora** ⌂ 1000 *S.* 8 —, 20 » 20
10637 Kennedya § **bimaculata** 20 g 1,30, 25 » 20
10638 » Comptoniana . . . » 1,80, 25 » 20
10639 » digitata . . . . . » 1,80, 25 » 15
10640 » glycinoides . . . . » — 50, 10 » 15
10641 » longifolia . . . . » 1,60, 25 » 20
10642 » macrophylla . . . » 2,40, 25 » 20
10643 » Makoyana . . . . » 1,80, 25 » 20
10644 » **Maryattae** . . . » 2,60, 25 » 20
10645 » monophylla alba . » 1,60, 25 » 20
10646 » » lilacina . . . » 1,60, 20 » 20
10647 » nigricans . . . . . » 3,20, 20 » 30
10648 » ovata alba . . . . » 1,30, 20 » 15
10649 » » coerulea . . . » 1,40, 25 » 20
10650 » » lilacina . . . » 1,40, 25 » 20



10699. Lotus peliorhynchus.



10751. Musa Arnoldiana.

No. — Pf.

10651 Kennedya ovata purpurea 20 g 1,60, 25 *S.* 20
10652 » ovata rosea . . . . » 1,40, 20 » 20
10653 » prostrata, scharlach — écarlate 20 g 1,80, 25 » 20
10654 » rubicunda . . . . . » 1,40, 20 » 15
10655 » gemischt — mélange » 1,20, 25 » 15
10656 **Kickxia elastica** ⌂, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10657 Koellikeria argyrostigma . . . . . 100 » 30
10658 Lagerstrœmia **indica** (rosea) 20 g 2,20, 200 » 30
10659 » violacea . . . . . . » 4 —, 200 » 30
10660 Lagunaria (Hibiscus) Patersonii 20 g — 50, 50 » 15
10661 Lantana ⌂ Camara . » — 60, 100 » 20
10662 » curassavica . . . » — 70, 100 » 20
10663 » **hybrida**, gemischt — mélange 20 g — 40, 100 » 20
10664 » » neue Sorten gemischt — var. nouv. mélange 20 g — 60, 100 *S.* 25
10665 » » **niedrige** Sorten gemischt — var. naines en mélange 20 g — 60, 50 *S.* 20
10666 » » **alba grandifl.** » — 50, 50 » 20
10667 » » **Roi des Rouges** 20 g — 50, 50 » 20
10668 » Radula . . . . . . » — 60, 50 » 15
10669 **Lapageria rosea** §, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10670 » **rosea**, importierter Same — graines importées . 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40
10671 » » **superba** . . 100 » 7 —, 5 » 40
10672 Lardizabala biternata ⌂ 100 » 2 —, 10 » 30
10673 Laurus **Camphora** . . 100 » 1,40, 10 » 25
10674 » canariensis . . . 100 » 2 —, 10 » 30
10675 » **Cinnamomum** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
10676 Lavandula dentata . . . . . . . . 25 » 20
10677 **Lavatera arborea variegata**, schöne buntblättrige Dekorationspflanze — plante ornementale à feuilles panachées . . . . . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
10678 Lawsonia alba ⌂ . . . » 2,60, » 20
10679 **Leea Brunoniana** ⌂, rotblühend — à fl. rouge . . . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
10680 **Leonotis Leonurus**, Löwenohr, prachtvoll, orangerot — rouge orange, magnifique . . . . . . . . . . 20 *S.* 25
10681 Leptospermum coccineum . 1 g — 80, Pt. 20
10682 » scoparium . . . . . 50 *S.* 20
10683 » stellatum . . . . 1000 *S.* 1,50, 100 » 20
10684 **Leucadendron argenteum** 100 *S.* 2,50, 10 » 30

No. — Pf.

10685 Leucaena glauca . . . . 20 g — 50, 20 *S.* 10
10686 Libertia coerulea . . . . 5 » 2 —, 25 » 20
10687 » formosa . . . . . . . 20 g 2,20, Pt. 20
10688 » **grandiflora** . . . 5 » 2 —, » 20
10689 **Libonia floribunda** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 30
10690 » **Penrhosiensis** . 100 » 3 —, 10 » 40
10691 Lietzia brasiliensis ⌂ . . . . . 500 » 20
10692 **Lippia** asperifolia . . . 1 g 1,50, Pt. 25
10693 » (Aloysia) **citriodora** 20 » 1,80, » 20
10694 **Lisianthus Russellianus** ⌂ 1000 *S.* 1,25, 100 *S.* 20
10695 Littonia ⌂ § **modesta Keitii** 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10696 **Lobelia littoralis**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . . . 1000 *S.* 2,60, 50 *S.* 20
10697 Locheria hirsuta ⌂ . . . . . . . 100 » 20
10698 Lotus canariensis floribundus, gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
10699 » **peliorhynchus**, reizende Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus, à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
10700 » tenellus . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10701 Lourea Vespertilionis ⌂ 20 g — 50, Pt. 15
10702 **Luzuriaga radicans** ⌂ § 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10703 **Machaerium Tipu** (Tipuania speciosa), raschwachsender, sehr dekorativer Baum — bel arbre ornemental se développant vite ⌂ 10 *S.* 1,30, 2 *S.* 30
10704 **Mackaya bella** ⌂, mit glockenförmigen lila Blumen — à fleurs campanulées lilas pâle . 100 *S.* 1,30, 20 *S.* 30
10705 **Macuna Schinzii** (Dinter) ⌂ 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10706 Malachra palmata ⌂ . . . . . . 10 » 20
10707 Malva acerifolia . . . . 5 g 2,20, Pt. 20
10708 Malvastrum capense . . . 5 » 2 —, » 20
10709 **Mangifera indica** ⌂, Mangobaum — Manguier . . . . . . 10 *S.* 2,50, 1 *S.* 30
10710 **Manihot** ⌂ **Glaziovii**, Caoutchouc 20 g — 70, 10 *S.* 40
10711 » **utilissima** . . . 100 *S.* 2,60, 10 » 30
10712 Marica striata . . . . 20 g 1,20, 100 » 20
10713 Maytenus Boaria . . 1000 *S.* 4 —, 25 » 20
Medeola, vide Myrsiphyllum.
10714 **Medinilla magnifica** ⌂, prachtvolle, reichblühende Melastomacee — magnifique, très florifère 100 *S.* 1,80, 20 *S.* 40



10753. Musa Ensete.

**Melaleuca:**

| No. | | No. | |
|---|---|---|---|
| 10715 | **acuminata.** | 10718 | **ericifolia.** |
| 10716 | **armillaris.** | 10719 | **hypericifolia.** |
| 10717 | **decussata.** | 10720 | **Leucadendron.** |
| | | 10721 | **parviflora.** |

**Jede der vorsteh. Sorten Pt. 20 Pf. — chacune des sortes précédentes Pt.** Pf. 20

10722 **Melaleuca, viele Species gemischt — en mélange** . . . . . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20
10723 **Melianthus comosus** . 20 g 1,80, 20 *S.* 20
10724 » **major**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,80, 20 *S.* 20
10725 » minor . . . . . . . 20 » 1,80, 25 » 20
**Mesembrianthemum**, vide Sukkulenten.
**Methonica, vide Gloriosa.**

**Metrosideros:**

| No. | | No. | |
|---|---|---|---|
| 10726 | **amoena** . 20 g 2,40 | 10733 | **robusta** . 5 g 2,60 |
| 10727 | **angustifolia** | 10734 | **rugulosa** 20 » 2,20 |
| 10728 | **falcata** . 20 » 2,40 | 10735 | **saligna** » 2,40 |
| 10729 | **lanceolata** 20 » 2,40 | 10736 | » **fl. albo.** |
| 10730 | **linearifolia** 20g 2,40 | 10737 | **semperflorens.** |
| 10831 | **lophantha** 20 » 3,20 | 10738 | **speciosa** 20 g 2,60 |
| 10732 | **rigida** . . 20 » 2,40 | | |


**Jede der vorsteh. Sorten Pt. (ca. 300 *S.*) — chacune des sortes précédentes par paq. de 300 *S.* environ** . . 30

10739 **Metrosideros, viele Spec. gemischt — beau mélange** . . . . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
10740 **Mikania scandens** § . . 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10741 **Mimosa** ⌂ **pudica** . . 20 g — 60, Pt. 15
10742 » **Spegazzinii**, fast ebenso sensitiv wie M. pudica — **très sensitive** 20 g 1,30, Pt. 20
10743 » **Spegazz. glauca** 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25
10744 **Mimusops** ⌂ **Elengii** 100 *S.* 3,50, 5 » 20
10745 » **hexandra** . . . . 100 » 4 —, 5 » 25
10746 **Mitraria** coccinea . . 100 » 1,60, 10 » 20
10747 **Moringa** ⌂ pterigosperma 100 *S.* 1,40, 10 » 20
10748 **Morrenia odorata** § 20 g 1,30, 100 » 15
10749 **Mucuna pruriens** ⌂, Juckbohne 2 » 20
10750 **Murraya exotica** . . . 20 g 1,80, 20 » 20
10751 **Musa** ⌂ **Arnoldiana**, neu, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen, sehr raschwachsende Species — à feuilles amples et à pétioles rouges, nouv. espèce très vigoureuse 100 *S.* 11 —, 10 *S.* 1,30, 2 *S.* 30
10752 » **coccinea** . . . . . 100 » 4,60, 5 » 30
10753 » **Ensete**, prachtvolle Species — espèce magnifique 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
10754 » **Gilletii**, vom Kongostaat — du Congo . . . . . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20



10755. Musa hybrida.

No. Pf.
10755 **Musa hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), prachtvolle Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blattstielen — hybride magnifique à feuilles amples et à pétioles roses 100 *S.* 6 —, 5 *S.* 40
10756 » **japonica** . . . . 100 » 5 —, 5 » 30
10757 » **Livingstoniana**, selten, sehr dekorativ — rare, très décoratif 100 *S.* 4 —, 10 *S.* 50
10758 » **Mannii**, niedrige Art mit schwarzem Stamm — espèce naine à tige noire . . . . 100 *S.* 7,50, 5 *S.* 40
10759 » **Martinii**, Blätter bläulichgrün, sehr gross — feuilles grandes d'un vert bleuâtre . . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10760 » **ornata rosea** . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10761 » **religiosa, Fetisch - Banane**, prachtvoll, mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blattstielen — magnifique, à feuilles vert clair, pétioles courts d'un brun noir 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10762 » **Rhodochlamys**, neue Species vom Kongostaat — nouv. espèce du Congo . . . . . 1000 *S.* 7 —, 20 *S.* 20
10763 » **rosacea** . . . . . 100 » 2,20, 10 » 30
10764 » **sapientum** . . . 100 » 2,60, 10 » 30
10765 » **sumatrana**, sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun . . 100 *S.* 1 —, 20 *S.* 25
10766 » **superba**, prächtig — beau 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10767 Musschia Wollastonii . . 1 g 2,50, 200 » 20
10768 **Myoporum ellipticum** . . 20 g — 80, Pt. 15
10769 » pictum . . . . . . . . » — 50, » 15
10770 » punctatum . . . . . . » — 50, » 15
10771 **Myroxylon Pereirae** ⌂, Balsambaum — Baumier 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10772 **Myrsiphyllum** (Medeola) **asparagoides** §, **reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers** 20 g — 60, Pt. 15
10773a **Myrsiphyllum asparagoides myrtifolium**, neue myrtenblättrige Brautmedeola, feinstes Schnittgrün — nouv., à feuillage petit semblable à celui du Myrte . . . . . . . . . . Pt. (10 *S.*) 80



10772. Myrsiphyllum asparagoides.



10803. Passiflora alata.

No. | Pf.

10774 **Myrtus** (Eugenia) **australis**, reichblühende Zimmerpflanze — très florifère . . . 100 *S.* 1,40, 20 *S.* 30
10775 **Naegelia** ⌂ **amabilis** . . 500 » 20
10776 » **hybrida**, prächtige Sämlinge in grösster Farbenmannigfaltigkeit — semis superbes, coloris des plus variés. . . . . 10 000 *S.* 2,20, 500 *S.* 20
10777 » **hybrida, reingelb — jaune** 500 » 25
10778 » » **reinweiss — blanc pur** 500 » 25
10779 » **refulgens** . . 10 000 *S.* 2,60, 500 » 20
10780 » **Sceptre royal** 10 000 » 2,60, 500 » 20
10781 » **zebrina** . . . 10 000 » 2,20, 500 » 20
10782 Nemopanthes Andersonii 20 g — 60, Pt. 15
10783 Nerium Oleander . . . » — 40, » 10
10784 » Oleander album . . . » — 60, » 15
10785 » » **schöne Varietäten gemischt** — belles variétés mêlées . 20 g — 40, Pt. 10
10786 **Nertera depressa**, von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt — plante très élégante, formant des touffes naines couvertes de beaux fruits rouges 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20
10787 Nicotiana ⌂ glauca . . 20 g — 50, Pt. 10
10788 » wigandioides . . . 20 » — 50, » 15
10789 **Nidularium amazonicum** ⌂ 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10790 Niphaea oblongata ⌂ . . . . . 100 » 25
10791 Ocimum suave . . . . . . . . 1 g 2 —, Pt. 30
10792 Odontospermum sericeum . . 50 *S.* 20
10793 **Orchideen, tropische Species gemischt** ⌂, hier geerntete Samen — **Orchidées**, espèces tropicales en mélange, graines récoltées chez nous Pt. 80
10794 Ormosia laxiflora . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10795 **Oxalis** ⌂ arborea . 1000 » 4 —, 50 » 25
10796 » **sensitiva**, sehr interessant und hübsch — curieux et joli 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 20
10797 **Oxydendrum arboreum**, schöner weissblühender Strauch — bel arbuste à fl. blanches . . . 20 g 1,20, Pt. 20
10798 Pancratium maritimum . . 20 » — 50, » 20
10799 Paratropia rotundifolia . 20 » 1,80, » 20
10800 Parkinsonia aculeata ⌂ 20 g — 50, 25 *S.* 20
10801 Passiflora ⌂ § acerifolia 20 g 1,60, 50 » 15
10802 » adenopoda . . . 20 » 1,80, 25 » 20
10803 » **alata**, prachtvoll — magnifique 5 » 40
10804 » **alba** . . . . . . . . . 20 g — 80, 50 » 15
10805 » coccinea (Disemma) . . . . 20 » 30
10806 » **coerulea** ⊳ . 20 g — 60, 25 » 15
10807 » » **grandiflora** 20 » — 80, 25 » 20

No. | Pf.

10808 Passiflora edulis . . . . 20 g 1,40, 50 *S.* 20
10809 » elegans . . . . . 20 » 1,80, 50 » 20
10810 » **hybrida, schöne Hybriden** gemischt — **beaux hybrides** en mélange . . . . . 10 *S.* 40
10811 » **lobata** var. **elegans** (Modecca) 20 g 3,20, 25 » 20
10812 » **lunata**, weiss, sehr reichblühend; die reifen Früchte sind in Form und Farbe einer blauen Pflaume täuschend ähnlich — fl. blanche, très florifère; fruits en état mûr de forme et de couleur d'une prune bleue . . . . . 1000 *S.* 4 —, 25 *S.* 15
10813 » **lutea** ⊳ . . . 100 » — 80, 20 » 20
10814 » **maliformis** . . 100 » 2 —, 10 » 30
10815 » **minima** . . . . 100 » 1,20, 20 » 30
10816 » **quadrangularis** 100 » 1,60, 10 » 20
10817 » suberosa . . . . 20 g 1,30, 50 » 20
10818 **Pavetta madagascariensis** ⌂ 100 *S.* 1,60, 10 » 20
10819 Pavonia hastata . . . . 20 g 1,20, 50 » 20
10820 » spinifex . . . . . 20 » 1,60, 25 » 20


**Pelargonium:**

10821 canariense . . . . . . 100 *S.* — 60, 20 » 15
10822 capitatum roseum . . 1000 » 1,60, 50 » 15
10823 **chinense** . . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
10824 crispum . . . . . . . 100 » — 60, 20 » 15
10825 Endlicherianum . . . . . . . . . . 5 » 50
10826 ficifolium . . . . . . . . . . . . 25 » 20
10827 glutinosum . . . . . . 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
10828 grandiflorum album . 100 » — 80, 20 » 20
10829 graveolens . . . . . . 100 » — 60, 20 » 15
10830 **hederaefolium, efeublättrige Pelargonien** — à feuilles de lierre 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
10831 » **efeublättrige gefüllte**, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 20
10832 **odoratissimum** (Apple scented) Blätter mit Renetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes 1000 *S.* 2 —, 50 *S.* 15
10833 » **macrophyllum** . . . . . 25 » 20
10834 papilionaceum . . . 1000 *S.* 7 —, 25 » 20
10835 umbellatum purpureum 100 » — 80, 20 » 20

## Pelargonium hybridum

(Blumisten - Pelargonien).

10836 **englische grossblumige**, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 25



10812. Passiflora lunata.

No. **Pelargonium hybridum:** Pf.

10837 **Odiersche fünffleckige**, schönste neue und neueste Sorten — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10838 getuschte **Diadematum** — Diadematum marginé . . . . . . . 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
10839 **Fancy**, extra — **Fantaisies**, extra. 100 *S.* 3,50, 10 *S.* 40
10840 **grandiflorum nanum, neueste niedrige** (Bürgersche) **grossblumige** — var. nouv. naines à gr. fl. . . . . . . 100 *S.* 4,20, 5 *S.* 25
10841 » **niedrige fünffleckige**, neu — **nains à cinq macules**, nouv. 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
10842 » **regale**, neueste, sehr grossblumige — à très grandes fleurs 100 *S.* 4,20, 5 *S.* 25

## Pelargonium zonale

(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — Geranium écarlate.

10843 viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g — 60, 100 *S.* 15
10844 neuere Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange . . 20 g 1,40, 100 *S.* 20
10845 neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10846 neue **Zwerg-Sorten** gemischt — var. **naines** en mélange 100 *S.* 1,25, 20 *S.* 30
10847 **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gegenseitig befruchtet — à fl. doubles 1000 *S.* 12,50, 20 *S.* 30
10848 **weissbuntblättrige** — à feuilles argentées panachées . 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10849 **tricolor**-Varietäten — zonale tricolor panaché . . . . . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
10850 **gold- u. bronzeblättrige** — à feuilles dorées et bronzées . . 100 *S.* 1,80, 10 *S.* 25
10851 **Tom Thumb** . . . . . 20 g 1,80, 50 » 20
10852 **Peltophorum africanum** ⌂ (Dinter) 20 g 1,80, 10 *S.* 30
10853 Persoonia juniperina . . . 5 » 2 —, 5 » 30
10854 **Phalangium lineare fol. var.**, schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . 20 g 4 —, 100 *S.* 20
10855 **Phaseolus Caracalla** ⌂ § 20 g — 70, 25 » 15
10856 **Phormium tenax**, hier geerntet — récolté en Europe 1000 *S.* 2,40, 50 » 20
10857 » tenax, importiert — gr. importées 20 g 1 —, Pt. 20
10858 » » **fol. var.** . . 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* 20

No. Pf.

10859 **Phormium tenax fol. atropurpureis** . . . . 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* 25
10860 » **tenax Colensoi arg. var.** 50 » 30
10861 » **Veitchii** (fol. var.) 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
10862 Phyllanthus ⌂ juglandifolius 1000 *S.* 4,50, 25 » 15
10863 **Physianthus** albens § . 20 g — 50, Pt. 15
10864 **Phytolacca dioica**, eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv rot. — Plante ornementale d'une croissance très rapide 20 g — 50, 50 *S.* 15
10865 Pilea serpyllifolia . . . . 1 » 1,60, 500 » 25
10866 **Pilocarpus racemosus** ⌂ 100 *S.* 5 —, 5 » 30
10867 **Piper** ⌂ **nigrum** . 100 » 1,40, 20 » 30
10868 » **subpeltatum** . . . 1 g 3,50, Pt. 40
10869 **Pitcairnia amoena** . . 1 g 1 —, 50 *S.* 30
10870 » **bromeliaefolia** . . 1 » 1 —, 200 » 20
10871 » xanthocalyx . . . . 1 » 1,20, 100 » 20
10872 Pithecoctenium muricatum 100 *S.* 2 —, 10 » 25
10873 Pithecolobium ⌂ dulce 20 g 2,60, 5 » 20
10874 » Saman . . . . . 20 » 1,80, 10 » 20
10875 Pittosporum **crassifolium** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10876 » Tobirae . . . . . . 20 g 1,20, 50 » 20
10877 » undulatum . . . . . 20 » — 50, 50 » 15
10878 **Plectranthus fruticosus**, Mottenpflanze — germaine en buisson 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
10879 » herbaceus . . . . . 1 g — 70, 100 » 20
10880 » **paniculatus**, sehr schön — très beau . . . . . . 1 g — 70, 100 *S.* 20
10881 Plumbago capensis . 100 *S.* — 80, 20 » 20
10882 » capensis fl. albo 100 » 1,20, 20 » 30
10883 » zeylanica ⌂ . 100 » — 50, 20 » 15
10884 **Plumiera** ⌂ **alba** 100 » 4 —, 5 » 25
10885 **Pogostemon Patchouli** ⌂, Patschulipflanze — le Patchouly 1000 *S.* 7 —, 50 *S.* 40
10886 Poinciana ⌂ Gilliesii . 20 g — 70, 10 » 15
10887 » **pulcherrima** . . . 20 » — 80, 10 » 15
10888 » **regia** . . . . . . . . 20 » — 60, 10 » 30
10889 **Poinsettia** ⌂ **pulcherrima**, mit scharlachroten Brakteen — à bractées écarlates . . . . 100 *S.* 3 —, 10 *S.* 40
10890 Polygala brachypoda . 1000 » 5,60, 25 » 20
10891 » **butyracea**, vom Kongo — du Congo, Beurre de Maloukang 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 25
10892 » Dalmaisiana . . . 1000 » 4,50, 50 » 30
10893 » grandiflora . . . . 1000 » 4 —, 25 » 15
10894 » » superba . . . 1000 » 4 —, 25 » 15
10895 » latifolia . . . . 1000 » 5 —, 25 » 20
10896 » **myrtifolia** . . . 20 g 3,20, 50 » 20
10897 » speciosa . . . . . 1000 *S.* 4,50, 25 » 20
10898 Pratia begoniaefolia . 1000 » 4,60, 50 » 30
10899 **Primula chinensis stellata**, gemischt — mélange . 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25

## Primula chinensis fimbriata:

10900 **alba**, weiss gefranst — blanc frangé 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* 30
10901 » **globosa** . . . 1000 » 4,50, 50 » 30
10902 » **luteo-oculata** 1000 » 3,50, 50 » 20
10903 » **magnifica** . . 1000 » 4,50, 50 » 30
10904 **albo-rosea** . . . . 1000 » 3,50, 50 » 20
10905 » » **magnifica** 1000 » 4 —, 50 » 25
10906 **atropurpurea punctata** 1000 *S.* 5 —, 50 » 30
10907 **coccinea** (**atropurpurea, rouge vif**), leucht. rot, extra . 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* 20
10908 **coerulea**, blau, fein gefranst — bleu finement frangé 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* 25
10909 **cupreata grandiflora** (**Emperor**), sehr grossblumig — à très gr. fleur 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10910 **Défiance**, neu, lachsscharlach — nouv., écarlate saumoné . . 100 *S.* 1,20, 20 *S.* 30
10911 **erecta superba rubra** 1000 » 5 —, 50 » 30



10946. Primula chin. fimbriata fl. pl.



10964. Rhodochiton volubile.

| No. | **Primula chinensis fimbriata:** | Pf. |
|---|---|---|
| 10912 | **Karfunkelstein,** dunkelblutrot — **L'Etincelante,** rouge sang foncé 1000 *S.* 8 —, 50 *S.* | 50 |
| 10913 | **kermesina splendens,** leuchtend scharlachkarmesin — cramoisi écarlate 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* | 20 |
| 10914 | **La Violette,** neu, veilchenblau — nouv., bleu de violette . . . . 20 *S.* | 40 |
| 10915 | **L'Étoile,** neu, blau mit gelber Mitte — nouv., bleu à centre jaune . . 20 *S.* | 40 |
| 10916 | **lutea superba** . . 1000 *S.* 7 —, 50 » | 40 |
| 10917 | **marmorata,** lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc 1000 *S.* 4,50, 50 *S.* | 30 |
| 10918 | **mauve,** helllila — lilas clair 1000 *S.* 5 —, 50 » | 30 |
| 10919 | **Montblanc,** grossblumig, reinweiss, extra — blanc pur à tr. gr. fl. 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* | 20 |
| 0920 | **mutabilis,** prachtvoll, dunkelrot — rouge foncé, magnifique 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | 25 |
| 10921 | **pfirsichblüte — à fl. de pêcher** 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | 25 |
| 10922 | **punctata elegantissima,** dunkelkarmesin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé maculé de blanc 1000 *S.* 3,50, 50 *S.* | 20 |
| 10923 | **rosea** (rubra), die alte rote gefranste — l'ancienne rouge frangée 20 g 30 —, 100 *S.* | 25 |
| 10924 | **rosea grandiflora** 1000 *S.* 7 —, 50 » | 40 |
| 10925 | **rubra magnifica** . . 100 » — 70, 25 » | 20 |
| 10926 | **rubro-violacea** . . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 10927 | **striata,** weiss mit rot gestreift — blanc strié rouge . . . . 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | 30 |
| 10928 | **gefranste gemischt, extra — à fleurs frangées en mélange** 1000 *S.* 2,60, 100 *S.* | 30 |
| 10929 | **macrophylla (filicifolia) alba** 1000 *S.* 4 —, 50 » | 25 |
| 10930 | » **albo-rosea** . . . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 10931 | » **kermesina** . . . 1000 » 4,50, 50 » | 30 |
| 10932 | » **mutabilis** . . . 1000 » 4,50, 50 » | 30 |
| 10933 | » **punctata elegantissima** 1000 *S.* 4,50, 50 » | 30 |
| 10934 | » **rubra** . . . . . . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 10935 | » **striata** . . . . . 1000 » 4,50, 50 » | 30 |
| 10936 | » **farnblättrige, gemischt** — à feuilles de fougère en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | 25 |

**Primula chinensis fimbriata flore pleno, gefüllte gefranste — frangée double:**

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 10937 | **alba fl. pl.,** weissgefüllte gefranste — blanche double frangée 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 20 *S.* | 20 |

| No. | **Primula chinensis fimbr. fl. pl.:** | Pf. |
|---|---|---|
| 10938 | **albo-rosea fl. pl.** . 100 *S.* — 70, 20 *S.* | 20 |
| 10939 | **carminea fl. pl.** . . 1000 » 5,20, 20 » | 25 |
| 10940 | **carnea crispa fl. pl.** 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 10941 | **coccinea fl. pl.** . . . 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 10942 | **kermesina splendens fl. pl.** 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 20 » | 20 |
| 10943 | **macrophylla coccinea fl. pl.** 100 *S.* 1,20, 20 » | 30 |
| 10944 | **rubra fl. pl.,** gefranste rotgefüllte — rouge double frangée 1000 *S.* 7 —, 100 *S.* — 80, 25 *S.* | 25 |
| 10945 | **striata fl. pl.** . . . . 100 » — 80, 25 » | 25 |
| 10946 | **gefüllte gefranste** gemischt — à fl. doubles frangées en mélange 1000 *S.* 5,20, 100 *S.* — 70, 25 *S.* | 20 |
| 10947 | **Prosopis** juliflora . 1000 » 7 —, 25 » | 20 |
| 10948 | » torquata . . . . . 100 » — 60, 20 » | 20 |
| 10949 | **Psidium** ⌂ **aromaticum** 20 g 1,80, 50 » | 20 |
| 10950 | » Cattleyanum . . . . » 1,20, 50 » | 20 |
| 10951 | » chinense . . . . . . » 1,60, 50 » | 20 |
| 10952 | » cuneatum . . . . . . » 1,20, 50 » | 20 |
| 10953 | » piriferum . . . . . . » 1,20, 50 » | 20 |
| 10954 | Psoralea dentata . . 1000 *S.* 2,60, 50 » | 20 |
| 10955 | **Pueraria Thunbergiana** ⌂ §, mit Glycine ähnlichen purpurvioletten Blumen — à fleurs violet pourpré 20 g 1,60, 50 *S.* | 20 |
| 10956 | **Quassia amara** ⌂, Bitterholz — bois de Quassia . . . 10 *S.* 1,20, 2 *S.* | 30 |
| 10957 | **Quillaya Saponaria,** schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 20 g 1,40, 50 *S.* | 20 |
| 10958 | **Randia Cuvielieriana** ⌂, schönblättriger Strauch vom Kongo — bel arbuste du Congo . . 100 *S.* 7 —, 5 *S.* | 40 |
| 10959 | **Raphiolepis indica** . . . 20 g 1,60, 20 » | 20 |
| 10960 | » ovalifolia . . . . . » — 80, 20 » | 15 |
| 10961 | » rubra . . . . . . . » 1,30, 20 » | 20 |
| 10962 | **Ravenala madagascariensis** ⌂, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique . . . . . . . . 100 *S.* 3,60, 10 *S.* | 40 |
| 10963 | **Rhagodia nutans,** Ampelpflanze mit graugrünen Blättern und kleinen roten Früchten — à feuillage glauque et à fruits petits rouges, pour vases suspendus . . . . . . 1000 *S.* 4,60, 50 *S.* | 30 |
| 10964 | **Rhodochiton volubile** §, schöne und dankbar blühende Schlingpflanze fürs Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* | 25 |
| 10965 | **Rhynchosia** ⌂ § **Caribaea,** raschwachsend — d'une croissance rapide 20 g 2,60, 20 *S.* | 30 |
| 10966 | » minima . . . . . 1000 *S.* 2,60, 25 » | 15 |



10994. Salvia patens.



11029. Schubertia grandiflora.

No. — Pf.

10967 **Rhynchosia** precatoria 1000 S. 4 —, 25 S. 20
10968 » pubescens . . . . 20 g 1,20, 25 » 20
10969 **Rhynchospermum** § jasminoides 25 » 20
10970 » jasm. fol. var. . . 1000 S. 4,50, 25 » 20

**Richardia** africana, vide Calla aethiopica.

10971 » **Adlamii**, blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre 100 S. 2,60, 10 S. 30
10972 » **albo-maculata** . 20 g 2 40, 25 » 20
10973 » **aurata** . . . . 100 S. 1,30, 20 » 30
10974 » **Elliottiana** . . 100 » 4 60, 5 » 25
10975 » **hastata** . . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
10976 » **hybrida Solfatara** . . . . . 5 » 40
10977 » **melanoleuca** . . . . . . . 10 » 30
10978 » **Rehmannii** . . . 100 S. 1,60, 10 » 20
10979 **Rivina** ⌂ aurantiaca . 20 g 1,60, 50 » 30
10980 » brasiliensis . . . 1000 S. 8 —, 50 » 30
10981 » **humilis** . . . . . 20 g 1,20, 50 » 20
Reizende Zierpflanzen mit gelben und scharlachroten Beeren in Trauben — très jolies plantes d'ornement à grappes de fruits jaune orange ou écarlate.

10982 **Rondeletia** ⌂ **speciosa** 100 S. — 80, 20 S. 20
10983 » speciosa brilliantissima 1000 S. 3,50, 50 » 25
10984 Rosanowia, gemischt — mélange 200 » 25
10985 **Ruellia** ⌂ strepens 100 S. — 80, 20 » 20
10986 » **tuberosa** . . . . . 20 g 2,60, 50 » 20
10987 **Saintpaulia ionantha** ⌂, blaues Usambara-Veilchen — Violette bleue d'Usambara 1000 S. 1,40, 300 S. 30
10988 » **ionantha alba**, neu — nouv. Pt. 100
10989 » » **rubra** ⌂ 1000 S. 1,40, 200 S. 30
10990 » » **grandiflora violacea** 1000 S. 1,40, 200 » 30
10991 Salvia canariensis . . . 20 g 3,20, 100 » 30
10992 » **Gardneriana**, himmelblau — bleu ciel . . . . . . 5 g 1,30, 100 S. 20
10993 » **Grahamii** . 1000 S. 4,50, 50 » 30
10994 » **patens**, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel . . . . . . 5 g 5 —, 25 S. 30
10995 » **rubescens** . . . . 20 » 2,20, 50 » 20
10996 » **splendens**, sehr schön, leuchtend scharlach — très beau, écarlate brillant . . 20 g 3,20, Pt. 20
10997 » » **alba** . . . . . . . . . . . 20 S. 30
10998 » » **Alfred Ragueneau** 20 g 4 —, P. 25
10999 Salvia **splendens Appleblossom**, hellrosa — rose clair 20 g 5 —, Pt. 20
11000 » **splendens aucubaefolia carminea** . . . . . . 25 S. 30
11001 » » **compacta** . . 20 g 4,40, Pt. 20
11002 » » » **erecta**, dunkelscharlach, niedrig, sehr reichblühend — écarlate foncé, nain, très florifère 20 g 7 —, Pt. 30
11003 » » » **Zürich**, neu, sehr frühblühend, niedrig — nouv., à floraison très précoce 1000 S. 5 —, 50 S. 30
11004 » » **Feuerball**, neu, grossblumig, frühblühend — **Boule de feu**, nouv., à gr. fl., précoce 1000 S. 4 —, 50 S. 25
11005 » » **grandiflora** . . 20 g 4 —, Pt. 25
11006 » » » **nana**, sehr grossbl., niedrig — nain à gr. fl. 20 g 7 —, Pt. 30
11007 » » » **pendula** . . 20 » 5 —, » 25
11008 » » » **prostrata** 1000 S. 2.60, 50 S. 20
11009 » » **Ingénieur Clavenad**, früh und reichblühend — à floraison abondante 20 g 4 —, Pt. 25
11010 » » **Lord Fauntleroy**, niedrig, sehr reichblühend — nain, compact, très florifère 1000 S. 4,50, 50 S. 30
11011 » » **praecox Miniatur**, neu — nouv. . . . . . . 5 g 1,30, 50 S. 30
11012 » » **purpurea** . 1000 S. 2,60, 50 » 20
11013 » » **Rudolf Pfitzer**, neu, sehr frühblühend — nouv., à floraison très précoce 1000 S. 4 —, 50 S. 30
11014 » » **Ruhm von Stuttgart** 1000 S. 2 60, 50 » 20
11015 » » **Silver Spot** (aucubaefolia), Blätter gelb gefleckt — feuilles maculées de jaune 20 g 5 —, Pt. 25
11016 » » **Triumph**, leuchtend scharlach, frühblühend — **Triomphe**, écarlate brillant, à floraison précoce . . 1000 S. 4 —. 50 S. 30
11017 » » **violacea** . . 1000 » 2,60, 50 » 20
11018 » » **beste Sorten gemischt** — en beau mélange 20 g 3 —, Pt. 20
11019 **Sandersonia aurantiaca**, prachtvolle Liliacee mit orangegelben Blumen — Liliacée magnifique à fl. jaune orange . . . . . . . . 100 S. 8 —, 5 S. 50



11066. Solanum Warszewiczii.



11098. Streptocarpus, Goliath, riesenbl. blaue.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11020 | **Santalum album** ⌂, Sandelholz 20 g 1,20, 10 *S.* | 20 |
| 11021 | Sapindus ⌂ emarginatus 20 » — 50, 5 » | 20 |
| 11022 | » **inaequalis** . . . 20 » — 40, 5 » | 15 |
| 11023 | » indicus . . . . . . 20 » — 50, 5 » | 30 |
| 11024 | » Saponaria . . . . . 20 » — 40, 4 » | 20 |
| 11025 | **Saxifraga sarmentosa** . . . . 50 » | 25 |
| 11026 | Scheeria mexicana, gemischt — mélange 1000 *S.* 1 —, 200 *S.* | 30 |
| 11027 | **Schizocapsa plantaginea** ⌂, der Ataccia cristata nahestehend — ressemblant à l'Ataccia . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* | 20 |
| 11028 | **Schizolobium excelsum**, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique . 100 *S.* 6 —, 10 *S.* — 70, 2 *S.* | 20 |
| 11029 | **Schubertia grandiflora** ⌂ §, reichblühende Schlingpflanze, grossbl., reinweiss, wohlriechend — pl. grimpante florifère, à gr. fl. blanche odorante 100 *S.* 2,40, 10 *S.* | 30 |
| 11030 | Scutellaria ⌂ aurantiaca 1000 *S.* 8 —, 20 » | 25 |
| 11031 | » **Ventenatii** . . 1000 » 8 —, 20 » | 25 |
| 11032 | Senecio Ghiesbreghtii 1000 » 3,50, 50 » | 30 |
| 11033 | » **multiflorus** . . . . . 1 g 1,40, Pt. | 25 |
| 11034 | Sesbania ⌂ grandiflora 20 g 1,60, 10 *S.* | 20 |
| 11035 | Sida ⌂ Avicennae . . 20 » — 50, Pt. | 15 |
| 11036 | » mollis . . . . . 20 » — 50, » | 15 |
| 11037 | **Sinningia** ⌂ **Regina** (Gloxinia), neu — nouv. . . . . 1 g 4 —, Pt. | 40 |
| 11038 | » **Regina hybrida**, neue Hybriden in verschiedenen Farben — hybrides en nuances diverses 1 g 5 —, Pt. | 40 |
| 11039 | Siphocampylus bicolor . . 1 g 2 —, 200 *S.* | 20 |
| 11040 | Skimmia japonica 1000 *S.* 2 —, 50 » | 15 |
| 11041 | **Solandra grandifl. magnifica** ⌂ §, schöne Schlingpflanze mit grossen, hellgelben, wohlriechenden Blumen — belle plante grimpante à gr. fl. jaune clair odorantes . . . 100 *S.* — 80, 20 *S.* | 20 |

**Solanum** ⌂:

| | | |
|---|---|---|
| 11042 | acanthifolium . . . . . . 20 g 1,80, Pt. | 20 |
| 11043 | **albidum Portmannii** » 1,10, » | 20 |
| 11044 | auriculatum . . . . . . . » — 60, » | 15 |
| 11045 | **betaceum** . . . . . . . » 1,80, » | 20 |
| 11046 | **cabiliense argenteum** (marginatum), prächtig, mit silberweiss gepuderten Blättern — magnifique, à feuilles argentées soupoudrées . . 20 g — 50, Pt. | 15 |
| 11047 | **Capsicastrum**, mit roten Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rouges, beau . . . . . 20 g — 40, Pt. | 15 |
| 11048 | » nanum . . . . . . . » — 70, » | 15 |
| 11049 | **coagulans** . . . . . . » 1,20, » | 20 |

| No. | **Solanum:** | Pf. |
|---|---|---|
| 11050 | **cyananthum** . . . . . . 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 11051 | Dombeyi . . . . . . . . 100 *S.* 5,60, 5 *S.* | 30 |
| 11052 | duplo-sinuatum . . . . . . 20 g 1,60, Pt. | 20 |
| 11053 | Farinii . . . . . . . . . . » 4 —, » | 25 |
| 11054 | **giganteum** . . . . . . » — 70, » | 15 |
| 11055 | **Hendersonii**, mit orangeroten Früchten — à fruits rouge orange 20 g — 50, Pt. | 15 |
| 11056 | **jasminiflorum** § . . 1000 *S.* 2,40, 50 *S.* | 20 |
| 11057 | madagascariense . . . . 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 11058 | **marginatum** . . . . . » — 50, » | 15 |
| 11059 | mors elephantum . . . . » — 60, » | 15 |
| 11060 | Pseudocapsicum . . . . . » — 50, » | 15 |
| 11061 | **pyracanthum** . . . . » 1,80, » | 20 |
| 11062 | **robustum**, prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifique 20 g 1,40, Pt. | 20 |
| 11063 | **sanctum** . . . . . . . » 1,20, » | 15 |
| 11064 | **Seaforthianum** §, sehr schöne rankende Sorte mit hellblauen Blumen — très belle espèce grimpante à fl. bleu clair 20 g 3,20, Pt. | 30 |
| 11065 | Verschaffeltii . . . . . . . 1 » — 80, » | 25 |
| 11066 | Warszewiczii . . . . . . 20 » — 70, » | 15 |
| 11067 | Weatherillei . . . . . . . 20 » — 50, » | 15 |
| | Weitere Kollektion dieser grösstenteils so schönen Blattpflanzen-Gattung siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix voy. plantes annuelles. | |
| 11068 | Sollya § heterophylla . . 5 g 1,60, 100 *S.* | 15 |
| 11069 | Sonchus ⌂ laciniatus 1000 *S.* 3,50, 50 » | 20 |
| 11070 | **Sophora** secundiflora . 20 g — 50, 4 » | 20 |
| 11071 | **Spartocytisus nubigenus**, mit wohlriechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes . . . . 20 g 1,60, Pt. | 20 |
| 11072 | **Sphaeralcea umbellata**, sehr schöner Blütenstrauch — très bel arbuste florifère . . . . . . . 5 g 2 —, 50 *S.* | 25 |
| 11073 | **Stachytarpheta mutabilis**, mit langen rosenroten Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,60, Pt. | 30 |
| | Stapelia, vide Sukkulenten. | |
| 11074 | Statice **arborea** . . . . . 20 g 4,80, » | 40 |
| 11075 | » **hybrida** . . . . . . . » 7 —, » | 40 |
| 11076 | » imbricata . . . . . . » 4 —, » | 40 |
| 11077 | » **macrophylla** . . . » 2,40, » | 30 |
| 11078 | » **pectinata** . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 11079 | **Stephanophysum** (Eranthemum) **longifolium** ⌂, scharlachrot — écarlate . . . 1000 *S.* 1,60, 50 *S.* | 15 |
| 11080 | **Stephanotis floribunda** ⌂ § 100 *S.* 2,20, 10 » | 25 |
| 11081 | Sterculia acerifolia . . 20 g — 40, 10 » | 15 |
| 11082 | » diversifolia . . 20 » — 50, 10 » | 20 |
| 11083 | **Strelitzia** ⌂ **augusta** (albida) 100 *S.* 9 —, 2 » | 20 |



11094. Streptocarpus Wendlandii.

No. — Pf.


11084 **Strelitzia Reginae** 100 *S.* 9 —, 2 *S.* 20
11085 **Streptocarpus** ⌂ **achimeniflorus** 10 000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11086 » **caulescens** . 10 000 » 2,60, 500 » 20
11087 » Gardnerianus 10 000 » 3 —, 500 » 25
11088 » **hybridus Goliath, neue riesenblumige blaue,** Blumen aufrecht, 6—6½ cm im Durchmesser, hellblau mit dunkelblauen Adern, treu aus Samen — **à très grande fleur bleue,** sur des pédoncules érigés, 6 à 6½ centim. de diamètre, nouv. 10 000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11089 » **hybridus grandiflorus,** grossblumige Hybriden im reichsten Farbenspiel — hybrides nouveaux à gr. fl. en mélange superbe . . . . 1 g 4 —, 500 *S.* 25
11090 » » **grandiflorus, rosa und rote** Varietäten — à gr. fl. rose et rouge 10 000 *S.* 3,60, 500 *S.* 25
11091 » » » **White Lady** 10 000 *S.* 3,60, 500 » 25
11092 » **polyanthus** . . . 1 g 5 —, 500 » 20
11093 » **Rexii** . . . . . . 1 » 2,50, 500 » 20
11094 » **Wendlandii,** Blatt 50—60 cm lang, Blumen hellblau — feuille très longue, fl. bleu clair 1 g 4 —, 500 *S.* 20
11095 **Strychnos nux vomica** ⌂, grosse runde flache Samen mit Atlasglanz — graine très grosse, ronde, plate, satinée 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
11096 **Sutherlandia frutescens** 20 g 3,20, Pt. 20
11097 » spectabilis floribunda » 1,80, » 20
11098 Swainsonia alba . . . 1000 *S.* 5 —, 25 *S.* 20
11099 » alba grandiflora . 1000 » 6 —, 25 » 20
11100 » coronillaefolia rosea . . . . 50 » 20
11101 » Ferrandii carminea 100 *S.* — 70, 20 » 20
11102 » galegifolia . . . . 1000 » 8 —, 20 » 25
11103 » Greyana . . . . . 1000 » 2 —, 50 » 20
11104 » Osbornii . . . . . 1000 » 4,50, 50 » 25
11105 » Rollissonii . . . 1000 » 4,50, 50 » 25
11106 » rosea grandiflora 1000 » 3,50, 50 » 20
11107 » gemischt — mélange 5 g 1,20, 50 » 20
11108 **Swietenia Mahagoni** ⌂, Mahagonibaum — Acajou . . 100 *S.* 7 —, 2 *S.* 20
11109 Tacsonia ⌂ § **exoniensis** 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11110 » **ignea** . . . . . 1000 » 12,50, 20 » 30
11111 » manicata . . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
11112 » mollissima . . . . 1000 » 4,80, 25 » 20
11113 » **Van Volxemii** . 100 » 1,40, 10 » 20

No. — Pf.

11114 **Tamarindus indica** ⌂, Tamarindenbaum — Tamarinier 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 30
11115 **Tamus edulis** ⌂ § 100 » — 80, 20 » 20
11116 **Tecoma Smithii,** orangegelb, sehr willig blühend — jaune orange, floraison abondante 20 g 3,20, 100 *S.* 20
» andere, siehe Bignonia — pour autres voy. Bignonia.
11117 Tectona grandis ⌂ . 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
11118 Templetonia retusa . . 100 » 2,60, 10 » 30
11119 Tephrosia grandiflora 100 » 1,20, 10 » 20
11120 Terminalia ⌂ glabra 100 » 5 —, 4 » 30
11121 » grandiflora . . . . . . . 2 » 30
11122 **Tetranema mexicanum** ⌂, eine allerliebste, den ganzen Sommer hindurch blühende kleine Topfflorblume — très jolie petite plante pour la culture en pots, fleurissant pendant tout l'été . . . . . . . . . 1 g 2,60, 200 *S.* 20
11123 **Teucrium hyssopifolium,** schön, Blumen goldgelb mit braunem Schlund — beau, jaune d'or à gorge brune 1000 *S.* 7 —, 25 *S.* 20
11124 **Thea Bohea** . . . . 100 » 4,20, 5 » 25
Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerte, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.
11125 **Thea viridis** . . . . 100 *S.* 2,40, 10 *S.* 30
11126 Thespesia populnea ⌂ 20 g — 70, 20 » 20
11127 Thevetia (Cerbera) neriifolia ⌂ 20 g — 50, 2 » 20
Thunbergia coccin., vide Hexacentris.
11128 » **fragrans** ⌂ § . 100 *S.* 1,10, 20 » 25
11129 » **grandiflora** ⌂ 100 » 2,60, 10 » 30
11130 **Torenia rubens** . . 1000 » 2,60, 100 » 30
11131 **Toxicophlaea spectabilis** ⌂ 100 *S.* 6 —, 5 » 40
11132 **Tradescantia** ⌂ **discolor** . . 10 » 25
11133 » lineata . . . . . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11134 **Tropaeolum** § **azureum grandiflorum** . . . . 100 *S.* 4,60, 5 *S.* 30
11135 » **pentaphyllum** . 100 » — 80, 20 » 25
11136 » **speciosum** . . . 100 » 1 —, 20 » 25
11137 » **tricolor,** schöne Schlingpflanze für das Kalthaus — belle plante grimpante pour la serre froide 100 *S.* 3 —, 5 *S.* 20
11138 » **tricolor grandiflorum** 100 *S.* 2,60, 5 » 20
11139 **Tupa persicifolia** ⌂ 1000 *S.* 2,60, 100 » 30
11140 Tweedia coerulea . . . . . 20 g 1,20, Pt. 30
11141 **Tydaea hybrida,** gemischt — mélange 10 000 *S.* 2,60, 500 *S.* 20
11142 » **hybrida grandiflora** 10 000 *S.* 3,60, 500 » 20
11143 » **Lindenii** . . 10 000 » 2,20, 500 » 20
11144 » **pyramidalis racemosa,** niedrige grossbl. Varietäten — var. naines à gr. fl. 1000 *S.* — 60, 200 *S.* 20
Urania speciosa, vide Ravenala.
11145 **Vangueria spinosa** ⌂ 100 *S.* 4 —, 5 *S.* 30
11146 Verbena citriodora (triphylla) 20 g 1,80, Pt. 20
11147 Verbesina encelioides . . 20 » 1,30, » 20
11148 Veronica elegans . . . 5 g 2 —, 200 *S.* 20
11149 » salicifolia . . . . 5 » 2 —, 200 » 20
11150 » speciosa . . . . . 5 » 2 —, 200 » 20
11151 » » rubra . . . . 5 » 2 —, 200 » 30
11152 » viele Sorten gemischt — beau mélange . . . . . 20 g 4,40, 200 *S.* 20
11153 Viminaria denudata . . 20 » 4 —, 50 » 20
11154 **Vinca rosea** ⌂, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar . . . . . 20 g 1 —, Pt. 15
11155 » rosea fl. albo . . . . » 1 —, » 20
11156 » » alba pura . . . . » 1 —, » 20
11157 » » gemischt — mélange 20 g — 80, » 15

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11158 | **Wigandia** ⌂ **caracasana**, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale | 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 11159 | » floribunda | » 1,40, » | 20 |
| 11160 | » **hybrida** | » 1,25, » | 20 |
| 11161 | » **imperialis** | » — 80, » | 15 |
| 11162 | **Wigandia** macrophylla | 20 g 1,60, Pt. | 20 |
| 11163 | » urens | » 1,40, » | 20 |
| 11164 | » Vigieri | » 1,20, » | 20 |
| 11165 | Withania origanifolia | 100 S. — 60, 20 S. | 15 |
| | Yucca, siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres. | | |


## Sukkulenten. Plantes grasses.



11256. Echeveria agavoides.



11258. Echeveria Desmetiana.



11282. Greenovia aurea.

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11166 | Aeonium Saundersii | 100 S. | 20 |
| 11167 | Agave americana | 20 g — 60, 50 » | 15 |
| 11168 | » » fol. var. | » 1,30, 25 » | 20 |
| 11169 | » **angustissima** | 100 S. 2,60, 10 » | 30 |
| 11170 | » **applanata** | 1000 » 8 —, 20 » | 20 |
| 11171 | » Beaucarnei | 100 » 1 —, 20 » | 25 |
| 11172 | » Bessereriana | 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 11173 | » coerulescens | 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 11174 | » **dasylirioides** (dealbata) | 1000 S. 5 —, 25 » | 20 |
| 11175 | » Dellori | 1000 » — —, 25 » | 20 |
| 11176 | » ferox | 1000 » 7 —, 20 » | 20 |
| 11177 | » **filifera** | 1000 » 4 —, 25 » | 15 |
| 11178 | » **Franzosinii** | 1000 » 7 —, 20 » | 20 |
| 11179 | » Funkiana | 1000 » 3,50, 50 » | 25 |
| 11180 | » Ghiesbreghtii | 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 11181 | » **horrida** | 1000 » 4 —, 25 » | 15 |
| 11182 | » **Hystrix** | 1000 » 4 —, 50 » | 30 |
| 11183 | » Ixtlii | 1000 » 2,60, 50 » | 20 |
| 11184 | » Kerchovei | 1000 » 3 —, 25 » | 15 |
| 11185 | » lophantha | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11186 | » lurida (Jacquiniana) | 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 11187 | » **maculata** | 1000 » 8 —, 25 » | 30 |
| 11188 | » mexicana | 1000 » 4 —, 25 » | 15 |
| 11189 | » polyacantha | 1000 » 4 —, 25 » | 15 |
| 11190 | » Poselgeriana | 1000 » 4 —, 25 » | 15 |
| 11191 | » Rovelliana | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11192 | » rupicola | 100 » 1 —, 20 » | 25 |
| 11193 | » Salmiana | 1000 » 1,60, 50 » | 20 |
| 11194 | » spectabilis | 1000 » 3,50, 50 » | 25 |
| 11195 | » stenophylla | 1000 » 3 —, 50 » | 20 |
| 11196 | » stricta | 1000 » 4 —, 50 » | 30 |
| 11197 | » Tampico | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11198 | » univittata | 1000 » 7 —, 20 » | 20 |
| 11199 | » **utahensis** | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11200 | » **Verschaffeltii** | 100 » 1,60, 20 » | 40 |
| 11201 | » **Victoriae Reginae** (Consideranti) | 10 S. | 25 |
| 11202 | » vivipara | 1000 S. 2,60, 50 » | 20 |
| 11203 | » xalapensis | 1000 » 2,50, 50 » | 20 |
| 11204 | » xylinacantha | 1000 » 2,50, 50 » | 20 |
| 11205 | » gemischt — mélange | 1000 » 2,50, 50 » | 20 |
| 11206 | Aloe abyssinica | 25 » | 20 |
| 11207 | » **angolensis** | 100 S. 1,30, 20 » | 30 |
| 11208 | » arborescens | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11209 | » attenuata | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11210 | » **Baumii** | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11211 | » Camperi | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11212 | » **dichotoma** (Dinter), seltene, südafrikanische Species — espèce rare de l'Afrique du Sud | 1000 S. 4 —, 50 S. | 25 |
| 11213 | » ferox | 1000 » 8 —, 20 » | 25 |
| 11214 | » **Hanburyana** | 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 11215 | » latifolia | 25 » | 20 |
| 11216 | » Lingua | 1000 S. 3 —, 50 » | 20 |
| 11217 | Aloe macrocarpa | 1000 S. 4 —, 50 S. | 25 |
| 11218 | » obscura | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11219 | » Parryi | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11220 | » pulchra | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11221 | » **Salmdyckiana** | 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 11222 | » Saponaria | 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 11223 | » Schimperi | 1000 » 3,50, 50 » | 25 |
| 11224 | » **spec. Süd-Angola** | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11225 | » striata | 1000 » — —, 25 » | 30 |
| 11226 | » suberecta | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11227 | » sulcata | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11228 | » **supralaevis** | 1000 » 2 —, 50 » | 20 |
| 11229 | » umbellata | 25 » | 20 |
| 11230 | » gemischt — mél. | 1000 S. 1,80, 50 » | 20 |
| 11231 | Anacampseros arachnoides | 50 » | 30 |
| 11232 | » filamentosa | 50 » | 20 |
| | Bonapartea gracilis v. Dasylirion. | | |
| 11233 | » **Hystrix** | 1000 S. 4 —, 50 » | 30 |
| 11234 | » » **glauca** | 1000 » 4,60, 50 » | 30 |
| 11235 | » **juncea** | 1000 » 5 —, 50 » | 30 |
| 11236 | **Bowiea volubilis** | 25 » | 15 |
| 11237 | Bryophyllum **crenatum** | 1000 S. 2,60, 50 » | 20 |
| 11238 | Bulbine frutescens | 1 g — 70, Pt. | 15 |
| 11239 | » longiscapa | 1000 S. 2 —, 100 S. | 25 |
| 11240 | » semibarbata | 1000 » 2,50, 100 » | 30 |
| 11241 | Cotyledon macrantha | 1000 » 3 —, 50 » | 20 |
| 11242 | » nodulosa | 1000 » 3 —, 50 » | 20 |
| 11243 | » quitensis | 50 » | 25 |
| 11244 | Crassula glomerata | 50 » | 30 |
| 11245 | » **lactea**, guter Winterblüher — fleurit en hiver | 1000 S. 3 —, 50 S. | 20 |
| 11246 | » **Schmidtii** | 1000 » 3 —, 50 » | 20 |
| 11247 | » **species nova** | 50 » | 30 |
| 11248 | **Dasylirion acrotriche** (serratifolium) | 20 g — 80, 50 S. | 15 |
| 11249 | » **glaucophyllum** | 20 » — 80, 50 » | 15 |
| 11250 | » **gracile** | 20 » — 70, 50 » | 15 |
| 11251 | » **juncifolium** | 20 » 1,60, 50 » | 20 |
| 11252 | » **longifolium verum**, Prachtpflanze — plante superbe | 20 g 1,60, 50 S. | 20 |
| 11253 | » Wheeleri (Nolina) | 20 » 1,80, 25 » | 20 |
| 11254 | Dyckia regalis | 1 » — 60, 100 » | 20 |
| 11255 | » sulphurea | 1 » — 60, 100 » | 20 |
| 11256 | **Echeveria agavoides**, sehr schön — très beau | 1000 S. 1,60, 100 S. | 20 |
| 11257 | » bracteosa | 1000 » 4,50, 50 » | 25 |
| 11258 | » **Desmetiana** | 1000 » 2,40, 50 » | 20 |
| 11259 | » glauca | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11260 | » globosa | 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 11261 | » Grusonii | 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 11262 | » imbricata | 100 » — 80, 25 » | 25 |
| 11263 | » macrophylla | 1000 » 5 —, 50 » | 30 |
| 11264 | » magnifica | 100 » — 80, 25 » | 25 |
| 11265 | » **metallica** | 1000 » 7 —, 25 » | 25 |
| 11266 | » pubescens | 1000 » 2 —, 100 » | 25 |



11317. Mesembrianthemum truncatellum.



11328. Sedum Sempervivum.

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11267 | **Echeveria Purpusii** | 1000 S. 1,60, 100 S. | 20 |
| 11268 | » retusa | 1000 » 6 —, 25 » | 30 |
| 11269 | » Scheideckeri | 1000 » — —, 25 » | 20 |
| 11270 | » secunda | 1000 » 2,50, 100 » | 30 |
| 11271 | » » glauca | 1000 » 2,50, 100 » | 30 |
| 11272 | » Uhinkii | 1000 » 8 —, 20 » | 20 |
| 11273 | » valida | 1000 » 5 —, 50 » | 30 |
| 11274 | » gemischt — varié | 1000 » 2 —, 100 » | 25 |
| 11275 | Euphorbia balsamifera | 100 » 1,20, 10 » | 20 |
| 11276 | » **canariensis** | 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 11277 | » **pulcherrima** | 100 » 3 —, 10 » | 40 |
| 11278 | » regis Jubae | 100 » — 60, 20 » | 15 |
| 11279 | Gasteria decipiens | 25 » | 20 |
| 11280 | » obtusifolia | 25 » | 20 |
| 11281 | » trigona | 25 » | 20 |
| 11282 | Greenovia aurea | 1000 S. 2,60, 50 » | 20 |
| 11283 | Haworthia margaritifera | 25 » | 20 |
| 11284 | » rigida | 25 » | 20 |
| 11285 | **Kalanchoe carnea** | 100 S. 1,20, 20 » | 30 |
| 11286 | » crenata | 1000 » 1 —, 200 » | 30 |
| 11287 | » **flammea** | 1000 » 8 —, 25 » | 25 |
| 11288 | » **glaucescens** | 1 g 2,50, 200 » | 20 |
| 11289 | » grandiflora | 1000 S. 2,60, 100 » | 30 |
| 11290 | » **hirta** (Dinter) | 1000 » 1,60, 100 » | 20 |
| 11291 | » integerrima | 1 g 2,50, 200 » | 20 |
| 11292 | » Petitiana | 1000 S. 1,40, 100 » | 20 |
| 11293 | » pubescens (Dinter) | 1000 » 1,40, 100 » | 20 |
| 11294 | » thyrsiflora | 100 » | 20 |
| 11295 | **Mesembrianthemum cordifolium fol. variegatis** | 20 g 4,80, Pt. | 40 |

**Mesembrianthemum:**

11296 adscendens.
11297 album.
11298 bicolor.
11299 candens.
11300 coccineum.
11301 cordifolium.
11302 cruciatum.
11303 curvifolium.
11304 Ecklonii.
11305 elegans.
11306 falcatum.
11307 filamentosum.
11308 **lepidum.**
11309 linguaeforme.
11310 pinnatifidum.
11311 pustulatum.
11312 rhomboideum.
11313 scabrum roseum.

No.
11314 splendens.
11315 subincanum.
11316 **tigrinum** 50 S. 25.
11317 **truncatellum** (Dinter), sehr seltene und äusserst interessante südafrikanische Species — espèce très rare et intéressante de l'Afrique du Sud 100 S. 1 —, 25 » — 30
11318 uncinatum.
11319 vaginatum.
11320 violaceum.

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| | Jede der vorstehenden Sorten — chacune des sortes précédentes | Pt. | 30 |
| 11321 | Mesembrianthemum, vorstehende 25 Sorten für — toutes les sortes pour 4,50. | | |
| 11322 | » gemischt — mélange | 5 g 1 —, 100 S. | 20 |
| 11323 | **Pinceneotitia tuberculata** | 1000 S. 4 —, 25 » | 15 |

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11324 | Portulaca pilosa | 25 S. | 20 |
| 11325 | **Rochea falcata** | 1000 S. 3,50, 100 » | 40 |
| 11326 | » odorata | 1000 » 2 —, 100 » | 25 |
| 11327 | » pallida | 100 » | 25 |
| 11328 | Sedum **Sempervivum** (Umbilicus Sempervivum), prachtvoll, scharlachrot — écarlate, magnifique | 1000 S. 1,80, 100 S. | 20 |
| 11329 | Sempervivum arboreum | 200 » | 30 |
| 11330 | » barbatum | 200 » | 20 |
| 11331 | » canariense | 200 » | 20 |
| 11332 | » Haworthii | 200 » | 20 |
| 11333 | » marginatum | 200 » | 20 |
| 11334 | » **tabulaeforme** | 200 » | 20 |
| 11335 | » gemischt — mélange | 200 » | 20 |
| 11336 | Stapelia articulata | 10 » | 20 |
| 11337 | » atropurpurea | 10 » | 20 |
| 11338 | » Hanburyana | 10 » | 30 |
| 11339 | » maculata | 10 » | 20 |
| 11340 | » mutabilis | 20 » | 20 |
| 11341 | » planifolia | 20 » | 20 |
| 11342 | » quinquenervis | 20 » | 20 |
| 11343 | » purpurea | 10 » | 20 |
| 11344 | » rufescens | 10 » | 20 |
| 11345 | » trifida | 20 » | 20 |
| 11346 | » variegata | 25 » | 20 |
| 11347 | » zebrina | 10 » | 20 |
| 11348 | » gemischt — mélange | 100 S. 1,20, 10 » | 20 |


## Kakteen — Cactées.


**Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Prof. Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Prof. Dr. K. Schumann.**

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| | Anhalonium vide Ariocarpus. | | |
| 11349 | **Ariocarpus** fissuratus, K. Sch. | 100 S. 2 —, 10 S. | 25 |
| 11350 | » retusus, Scheidw. (Anhalonium prismaticum) | 100 S. 2 —, 10 S. | 25 |
| | Astrophytum vide Echinocactus. | | |
| 11351 | Cereus baxaniensis, Karw. | 1000 S. 5 —, 25 » | 20 |
| 11352 | » Bonplandii, Parm. | 1000 » 4,50, 50 » | 30 |
| 11353 | » candicans, Gill. | 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11354 | » eburneus, S.-D. | 1000 » 4 —, 50 » | 30 |
| 11355 | » euphorbioides, Haw. | 10 » | 25 |
| 11356 | » geometrizans, Mart. | 20 » | 30 |
| 11357 | » **giganteus,** Eng. | 1000 S. 4 —, 50 » | 30 |
| 11358 | » Greggii, Eng. | 10 » | 30 |
| 11359 | » Hankeanus, Web. | 1000 S. 6 —, 25 » | 20 |
| 11360 | » Jamacaru, P. DC. | 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 11361 | » marginatus, P. DC. | 1000 » 8 —, 25 » | 25 |
| 11362 | » Martinii, Lab. | 10 » | 25 |
| 11363 | » **peruvianus,** Mill. | 1000 S. 2,50, 50 » | 20 |
| 11364 | » Pitahaya, P. DC. | 1000 » 8 —, 25 » | 25 |
| 11365 | » Pringlei, Wats. | 100 » 1,20, 20 » | 30 |

No. Pf.

11366 Cereus repandus, Haw. . 10 *S.* 25
11367 » **rhodoleucanthus**, K. Sch. . . . . . . . . 20 *S.* 20
11368 » **Spachianus**, Lem. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11369 » **Thurberi**, Eng. 100 *S.* 2 —, 10 » 25
11370 » tortuosus, Forb. 1000 *S.* 4 —, 50 » 30
11371 » triangularis, Haw. 100 *S.* — 80, 20 » 20
11372 » gemischt — mélange 1000 *S.* 2 —, 100 » 25
11373 **Echinocactus albatus**, Dietr. . 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11374 » bicolor, Gal. 100 » 2,60, 10 » 30
11375 » coptonogonus, Lem. 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11376 » **corniger**, P. DC. 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11377 » crispatus, P. DC. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11378 » **cylindraceus**, Eng. (Lecontei) 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11379 » **denudatus**, Lk. et Otto 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11380 » » **hybridus** 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11381 » Emoryi, Eng. 100 » 1,30, 20 » 30


11363. Cereus peruvianus.


11360. Cereus Jamacaru.



11450. Echinopsis.

Pf.

11382 » Grahlianus, Hge. 100 » 1,60, 10 *S.* 20
11383 » **Grossei**, K. Sch. 1000 » 5 —, 50 » 30
11384 » Hartmannii, K. Sch. 100 » 1,60, 10 » 20
11385 » heterochromus, Web. . . . . 10 » 40
11386 » **hexaedrophorus**, Lem. 100 *S.* 1,20, 10 » 20
11387 » ingens var. Visnaga, K. Sch. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11388 » **intertextus**, Eng. 100 » 2 —, 10 » 30
11389 » Knippelianus, Quehl . . . . 10 » 40
» Lecontei vide E. cylindraceus.
11390 » **longihamatus**, Gal. 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11391 » **lophothele**, S.-D. . . . . 10 » 30
11392 » mammulosus, Lem. 100 *S.* 2 —, 10 » 30
11393 » **minusculus**, Web. (Echinopsis minuscula) . . . 100 *S.* 1 —, 20 » 25
11394 » **Monvillei**, Lem. 100 » 1,60, 10 » 20
11395 » **myriostigma**, S.-D. (Astrophytum) 100 *S.* 2,60, 10 *S.* 30
11396 » **nigrispinus**, K. Sch. 1000 » 5 —, 25 » 20
11397 » **Ottonis**, Lk. et Otto 100 » — 80, 25 » 25
11398 » » var. paraguayensis, Hge. jun. 100 *S.* 2 —, 10 *S.* 15
11399 » » » tenuispina, K. Sch. . 20 » 20
11400 » Peninsulae, Eng. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11401 » pumilus, Lem. . . 100 » 1,20, 20 » 30
11402 » » var. gracillima, Lem. . . 10 » 30
11403 » recurvus, Lk. et Otto 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11404 » Saglionis, Cels. . . . . . . 10 » 30
11405 » **Scheeri**, S.-D. . 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11406 » **Schumannianus**, Nic. 100 *S.* 1,30, 20 » 30
11407 » **setispinus**, Eng. 1000 » 5 —, 25 » 20
11408 » submammulosus, Lem. 100 » 2 —, 10 » 30
11409 » tabularis, Cels. . . . . . . . 10 » 30
11410 » **texensis**, Hopff. 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
11410a » uncinatus, Gal. . . 100 » 1,60, 20 » 40
11411 » unguispinus, Eng. . 100 » 3 —, 10 » 40
11412 » **Williamsii**, Lem. (Anhalonium) 100 *S.* 2,50, 10 *S.* 30
11413 » **Wislizenii**, Eng. 1000 » 5 —, 50 » 30
11414 » Wrightii, Eng. . . 100 » 1,20, 20 » 30
11415 » gemischt — mélange 1000 » 5 —, 50 » 30
11416 **Echinocereus** Berlandieri, Lem. 100 *S.* — 80, 20 » 20
» **caespitosus** vide pectinatus.


No Pf.

11417 **Echinocereus** chloranthus, Rümpl. 1000 *S.* 9 —, 20 *S.* 25
11418 » ctenoides, Lem. . 1000 » 7 —, 25 » 25
11419 » dasyacanthus, Eng. 100 » 1 —, 20 » 25
11420 » **Engelmannii**, Lem. 1000 » 8 —, 25 » 25
11421 » » var. variegata, Eng. et Big. 25 » 25
11422 » **enneacanthus**, Eng. 1000 *S.* 7 —, 20 » 20
11423 » **Fendleri**, Rümpl. 1000 » 8 —, 20 » 20
11424 » **pectinatus**, Eng. 100 » — 80, 20 » 20
11425 » » var. **caespitosa**, K. Sch. 1000 *S.* 8 —, 25 » 30
11426 » » » rufispina, K. Sch. . 25 » 30
11427 » procumbens, Lem. 100 *S.* — 60, 20 » 30
11428 » Salm-Dyckianus, Scheer 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11429 » stramineus, Rümpl. 100 » — 80, 20 » 20
11430 » tuberosus, Rümpl. 100 » 1,60, 20 » 40
11431 » viridiflorus, Eng. . 100 » — 80, 20 » 20
11432 » gemischt — mélange 1000 » 5 —, 50 » 30
11433 Echinopsis Droegeana, Berge . 50 » 25
11434 » Eyriesii, Zucc. . 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
11435 » gemmata, K. Sch. 1000 » 3 —, 50 » 25
11436 » Huottii, Lab . . . . . . . . . . 20 » 30
11437 » Lagemannii, Dietr. 1000 *S.* 3,50, 50 » 25
11438 » Muelleri . . . . . 1000 » 5 —, 50 » 30
11439 » multiplex, Zucc. 1000 » 3,50, 50 » 25
11440 » **oxygona**, Zucc. 1000 » 3,50, 50 » 20
11441 » Rohlandii, Hort. 1000 » 3,50, 50 » 25
11442 » Schelhasei . . . . . . 25 » 20
11443 » spec. Paraguay . 1000 *S.* 4 —, 50 » 25
11444 » triumphans, Jac. 100 » — 60, 25 » 20
11445 » tubiflora, Zucc. . 1000 » 2,60, 50 » 20
11446 » Wilkensii, Hort. 1000 » 5 —, 25 » 20
11447 » Zuccariniana, Pfeiff. 1000 » 3,50, 50 » 25
11448 » » var. nigrispina . . . . . 50 » 25
11449 » » gemischt — mélange 1000 *S.* 2,60, 50 » 20
11450 » **neue Hybriden** in bester Mischung — hybrides nouveaux en mélange . . . . 1000 *S.* 5 —, 50 *S.* 30
11451 **Epiphyllum truncatum**, Haw. 100 *S.* 1,20, 20 » 30
11452 **Mamillaria** angularis var. longispina, Hort. . . . . . . . . . . . . 10 *S.* 25
11453 » Bocasana, Pos. . 100 *S.* 1,60, 20 » 40
11454 » Celsiana, Lem. . . . . . . . 10 » 30
11455 » **centricirrha**, Lem. 1000 *S.* 4 —, 50 » 30


11373. Echinocactus albatus.


11393. Echinocactus minusculus.


11461. Mamillaria elegans.


11482. Mamillaria rhodantha.


| No. | Kakteen — Cactées: | Pf. |
|---|---|---|
| 11456 | **Mamillaria centricirrha** var. recurva, K. Sch. . . . . . 50 *S.* | 30 |
| 11457 | » decipiens, Scheidw. 1000 *S.* 6 —, 25 » | 20 |
| 11458 | » dioica, Brand. . 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 11459 | » dolichocentra, Lem. . . . . . 20 » | 20 |
| 11460 | » Donatii, Berge . . . . . . . . 10 » | 30 |
| 11461 | » **elegans**, P. DC. . 100 *S.* 1,20, 20 » | 30 |
| 11462 | » elephantidens, Lem. . . . . . 10 » | 30 |
| 11463 | » elongata, P. DC. . . . . . . . 20 » | 30 |
| 11464 | » » var. anguinea, K. Sch. 100 *S.* 1 —, 20 » | 30 |
| 11465 | » **eriacantha**, Lk. et Otto 100 *S.* — 80, 20 » | 20 |
| 11466 | » gracilis, Pfeiff. . . 100 » 1,25, 20 » | 30 |
| 11467 | » Grahamii, Eng. . 100 » 1,25, 20 » | 30 |
| 11468 | » Heeseana, Mc Dow. 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 11469 | » Heyderi var. applanata, Eng. 1000 *S.* 5 —, 50 » | 30 |
| 11470 | » missouriensis, Sw. 100 » 1,20, 20 » | 30 |
| 11471 | » mutabilis, Scheidw. 100 » 1 —, 20 » | 25 |
| 11472 | » nigra, Ehrbg. . . 100 » 1,40, 20 » | 30 |
| 11473 | » Parkinsonii, Ehrbg. . . . . 20 » | 30 |
| 11474 | » polythele, Mart. . . . . . . . 20 » | 30 |
| 11475 | » pusilla, P. DC. . 1000 *S.* 5 —, 25 » | 20 |
| 11476 | » » P. DC. var. **haitiensis** 10 » | 30 |
| 11477 | » radians var. arizonica, Eng. 100 *S.* 1,30, 20 » | 30 |
| 11478 | » » var. echinus, K. Sch. 1000 *S.* 6 —, 25 » | 20 |
| 11479 | » » » impexicoma, S.-D. . 10 » | 20 |
| 11480 | » radiosa, Eng. . . 100 *S.* 1,25, 20 » | 20 |
| 11481 | » recurvata, Eng. . 100 » 1,30, 20 » | 30 |
| 11482 | » rhodantha, Lk. et Otto 1000 *S.* 4,50, 50 » | 30 |
| 11483 | » » var. fuscata, K. Sch. 1000 *S.* 5 —, 50 » | 30 |
| 11484 | » » » Pfeifferi, K. Sch. . . 25 » | 20 |
| 11485 | » » » ruberrima, K. Sch. . 25 » | 20 |
| 11486 | » » » sulphurea, K. Sch. 1000 *S.* 5 —, 25 » | 20 |
| 11487 | » Scheeri, Mühlenpf. 100 » 1,60, 10 » | 20 |
| 11488 | » Seitziana, Mart. . . . . . . . 10 » | 30 |
| 11489 | » Sempervivi, P. DC. . . . . . 10 » | 30 |
| 11490 | » spinosissima, Lem. 100 *S.* — 60, 25 » | 20 |
| 11491 | » trichacantha, K. Sch. . . . . 10 » | 20 |
| 11492 | » uncinata, Zucc. . . . . . . . 20 » | 30 |
| 11493 | » Wildii, Dietr. . . 1000 *S.* 5 —, 50 » | 30 |
| 11494 | » Wissmannii, Hildm. . . . . 20 » | 30 |
| 11495 | » gemischt — varié 1000 *S.* 5 —, 50 » | 30 |
| 11496 | **Melocactus** spec. Honduras 100 *S.* 1,20, 20 » | 30 |
| 11497 | **Opuntia** brasiliensis, Haw. . . . . 25 » | 20 |
| 11498 | » camanchica, Eng. et Big. . . 20 » | 20 |
| 11499 | » coccinea, Hort. . . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11500 | » crystallina . . . . . . . . . . 20 » | 30 |
| 11501 | » ficus indica, Mill. 1000 *S.* 4 —, 25 » | 15 |
| 11502 | » » » gemischt — varié . . 50 » | 20 |

| No. | Kakteen — Cactées: | Pf. |
|---|---|---|
| 11503 | Opuntia imbricata, P. DC. 100 *S.* — 80, 20 *S.* | 20 |
| 11504 | » inermis, P. DC. . . . . . . . . 10 » | 20 |
| 11505 | » **macrophylla** . . . 100 *S.* — 60, 25 » | 20 |
| 11506 | » macrorrhiza, Eng. 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 11507 | » mesacantha Greenii 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 11508 | » missouriensis, P. DC. 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 11509 | » » var. albispina, Eng. et Big. 100 *S.* —80, 20 » | 20 |
| 11510 | » **mojavensis**, Eng. 100 » —80, 20 » | 20 |
| 11511 | » phaeacantha major, Eng. 100 *S.* — 80, 20 » | 20 |
| 11512 | » polyacantha, Haw. 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 11513 | » Rafinesquei var. cymochila Eng. et Big. . . 100 *S.* —,80, 20 » | 20 |
| 11514 | » robusta, Wendl. . . . . . . 10 » | 20 |
| 11515 | » spinulosa . . . . 1000 *S.* 5 —, 25 » | 20 |
| 11516 | » streptacantha, Lem. 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11517 | » stricta, Haw. . . 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11518 | » **texana** . . . . 1000 » 5,50, 25 » | 20 |
| 11519 | » tomentosa, S.-D. . 100 » — 60, 25 » | 20 |
| 11520 | » triacantha, P. DC. . 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 11521 | » tuna, Mill. . . . . 100 » — 60, 25 » | 20 |
| 11522 | » vulgaris, Mill. . . 1000 » 5 —, 25 » | 20 |
| 11523 | » gemischt — mélange 20 g 2,60, Pt. | 20 |
| 11524 | Peirescia aculeata, Mill. 100 *S.* 1,40, 10 *S.* | 20 |
| 11525 | **Phyllocactus** Ackermannii, S.-D. 100 *S.* 1,20, 20 » | 30 |
| 11526 | » hybridus Apfelstaedtii . . . . 20 » | 30 |
| 11527 | » » Bruennowii . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11528 | » » Erleri . . . . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11529 | » » Gordonianus . . . . . . 25 » | 20 |
| 11530 | » » Hebe . . . . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11531 | » » Herkules . . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11532 | » » ignescens . . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11533 | » » Laloyi . . . . . . . . . . 20 » | 30 |
| 11534 | » » magnificus . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11535 | » » multiflorus . . . . . . . 25 » | 20 |
| 11536 | » » Rose d'amour . . . . . . 25 » | 20 |
| 11537 | » » specillimus . . . . . . . 20 » | 20 |
| 11538 | » » Wippermannii . . . . . . 20 » | 30 |
| 11539 | » » gemischt — mélange 1000 *S.* 8 —, 25 » | 25 |
| 11540 | » **neue grossblumige französische Hybriden** gemischt — **hybrides nouv. à grandes fl.** en mélange . . 1000 *S.* 10 —, 20 *S.* | 25 |
| 11541 | **Pilocereus** albispinus, Rümpl. 100 *S.* 1,60, 10 » | 20 |
| | » giganteus, vide Cereus giganteus. | |
| 11542 | » Houlletii, Lem. . . 100 *S.* 1,60, 10 *S.* | 20 |
| 11543 | » Schottii, Lem. . . 100 » 2 —, 10 » | 25 |
| 11544 | Kakteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange 1000 *S.* 4 —, 50 *S.* | 25 |

## **Wasserpflanzen.** Plantes aquatiques.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11545 | Aeschynomene indica ⌂ 5 g 2,50, 10 *S.* | 25 |
| 11546 | Alisma lanceolatum . . . 20 g — 40, Pt. | 10 |
| 11547 | » Plantago . . . . . . 20 » — 50, » | 10 |
| 11548 | » ranunculoides . . . . 20 » 5,20, » | 30 |
| 11549 | Allium suaveolens . . . . . . . . » | 20 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11550 | **Aponogeton distachyon** ⌐, schöne Wasserpflanze für Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles | |



11585. Cyperus Papyrus.



11637. Nymphaea coerulea.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| | **Aponogeton distachyon:** plantes aquatiques pour les aquariums; graines fraîches au printemps, à semer de suite dans du sable submergé dans l'eau . . . . . . . . . 100 S. 6 —, 5 S. | 40 |
| 11551 | Arundo Phragmites . . . 20 g — 60, Pt. | 10 |
| 11552 | Butomus umbellatus . . . 1 » — 70, » | 20 |
| 11553 | **Calla palustris** . . . . 5 » 2 —, » | 30 |
| 11554 | Callitriche verna . . . . . 1 » — 80, » | 20 |
| 11555 | Caltha palustris . . . . . 20 » 2,20, » | 20 |
| 11556 | Carex arenaria . . . . . . 20 » — 50, » | 15 |
| 11557 | » canescens . . . . . . 20 » 1,40, » | 15 |
| 11558 | » dioica . . . . . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11559 | » echinata . . . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11560 | » elongata . . . . . . . 20 » 1,60, » | 15 |
| 11561 | » filiformis . . . . . . 5 » 1,20, » | 15 |
| 11562 | » folliculata . . . . . . 20 » 2,60, » | 20 |
| 11563 | » **Grayi**, mit grossen blasigen Früchten — à fruits vésiculaires 20 g 1,60, Pt. | 20 |
| 11564 | » leporina . . . . . . . 20 » — 80, » | 15 |
| 11565 | » muricata . . . . . . 20 » 1,60, » | 20 |
| 11566 | » Oederi . . . . . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11567 | » panicea . . . . . . . 20 » 1,30, » | 20 |
| 11568 | » paniculata . . . . . . 5 » 1,20, » | 20 |
| 11569 | » paradoxa . . . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11570 | » **pendulina maxima** 20 » — 60, » | 15 |
| 11571 | » Pseudo-Cyperus . . . 20 » — 60, » | 15 |
| 11572 | » riparia . . . . . . . 5 » 1 —, » | 20 |
| 11573 | » rostrata . . . . . . 20 » 1,80, » | 20 |
| 11574 | » teretiuscula . . . . . 20 » 1,20, » | 15 |
| 11575 | **Ceratopteris thalictroides** (Farn) ⌂ . . . . . . . . . . . . . » | 40 |
| 11576 | Cineraria palustris . . . . 5 g 1,25, » | 20 |
| 11577 | Comarum palustre . . . . 20 » 2,60, » | 20 |
| 11578 | **Cyperus alternifolius** 20 » 2 —, » | 30 |
| 11579 | » alternifolius fol. var. 5 » 2 —, » | 40 |
| 11580 | » » nanus compactus 20 » 4 —, » | 40 |
| 11581 | » australis . . . . . . 5 g 2 —, » | 40 |
| 11582 | » flabelliformis ⌂ . . 5 » 2,60, » | 40 |
| 11583 | » **lucidus** . . . . . 20 » 2,60, » | 20 |
| 11584 | » **natalensis** ⌂, grosser pandanusartiger — grand, semblable au Pandanus . . . . . 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 11585 | » **Papyrus** (Papyrus antiquorum) ⌂ echt — vrai . 5 g 1,75, Pt. | 30 |
| 11586 | » reflexus . . . . . . . 20 » 3 —, » | 30 |
| 11587 | » rotundus . . . . . . 20 » 3,20, » | 30 |
| 11588 | » textilis . . . . . . . . 1 » 1,20, » | 40 |
| 11589 | Desmanthus ⌂ brachylobus 5 g 1 —, 50 S. | 20 |
| 11590 | » virgatus . . . . . . 20 » 3,20, 50 » | 20 |
| 11591 | **Drosera capensis** . . 1 » 2,60, Pt. | 30 |
| 11592 | » intermedia . . . . . 1 » 1 —, » | 25 |
| 11593 | **Drosera** longifolia . . 1 g 1 —, Pt. | 25 |
| 11594 | » rotundifolia . . . . 1 » 1 —, » | 25 |
| 11595 | » spathulata . . . . 1 » 2,60, » | 30 |
| 11596 | Eriophorum alpinum . . 20 » 1,80, » | 20 |
| 11597 | » gracile . . . . . . . 5 » 2,60, » | 20 |
| 11598 | » latifolium . . . . . 5 » 2 —, » | 20 |
| 11599 | » vaginatum . . . . . 5 » 1,25, » | 20 |
| 11600 | **Euryale ferox** ⌂ . . 10 S. 1,10, 2 S. | 25 |
| 11601 | Galilea juncea . . . . . . 1 g — 80, Pt. | 20 |
| 11602 | Glaux maritima . . . . . 5 » 2 —, » | 20 |
| 11603 | Glyceria aquatica . . . . 20 » — 40, » | 10 |
| 11604 | » plicata . . . . . . 20 » — 60, » | 15 |
| 11605 | Hottonia palustris . . . . 5 » 1,20, » | 20 |
| 11606 | Hydrocotyle vulgaris . . 5 » 1,60, » | 20 |
| 11607 | **Iris Pseud-Acorus** . . 20 » — 30, » | 10 |
| 11608 | Isolepis canariensis . . . 1 » 1,25, » | 30 |
| 11609 | » **gracilis** (tenella) . 5 » 2,50, » | 30 |
| 11610 | Juncus articulatus . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11611 | » bufonius . . . . . . 20 » — 70, » | 15 |
| 11612 | » glaucus . . . . . . . 20 » 1,40, » | 20 |
| 11613 | » squarrosus . . . . . 5 » — 75, » | 15 |
| 11614 | » tenuis . . . . . . . . 5 » — 80, » | 15 |
| 11615 | » zebrinus . . . . . . 1 » 1 —, » | 20 |
| 11616 | Jussieua salicifolia . . . . 1 » — 60, » | 15 |
| 11617 | Limnocharis emarginata . 1 » 1,40, 200 S. | 30 |
| 11618 | Luzula maxima . . . . . 20 » 2 —, Pt. | 20 |
| 11619 | Lycopus europaeus . . . 5 » — 60, » | 15 |
| 11620 | Lygeum Spartum . . . 20 » 1,20, » | 20 |
| 11621 | Lysimachia thyrsiflora . . 5 » 1,60, » | 20 |
| 11622 | Malachium (Stellaria) aquaticum 20 g 1,20, » | 15 |
| 11623 | Mentha aquatica . . . . . 5 » 1,60, » | 20 |
| 11624 | Menyanthes trifoliata . . 20 » 2,60, » | 20 |
| 11625 | Mimulus ringens . . . . 1 » 1,20, » | 20 |
| 11626 | Myriophyllum verticillatum 1 » 1,20, » | 30 |
| 11627 | Narthecium ossifragum . 5 » — 80, » | 20 |
| 11628 | Nelumbium **album** . . 10 S. 1,30, 2 S. | 30 |
| 11629 | » luteum . . . . . . . . . . . 2 » | 20 |
| 11630 | » **pekinense rubrum** . . . . 2 » | 25 |
| 11631 | » **speciosum** . . . . 100 S. 4 —, 5 » | 25 |
| 11632 | » » **roseum** . . . . . . . . 2 » | 30 |
| 11633 | » » **sulphureum** . . . . . . 2 » | 30 |
| 11634 | **Nuphar luteum** . . . . 20 g — 70, Pt. | 20 |
| 11635 | **Nymphaea alba** . . . 20 » 1,40, 50 S. | 20 |
| 11636 | » capensis ⌂ . . . . . . . . . . 25 » | 30 |
| 11637 | » **coerulea** ⌂ . . . 5 g 1,25, 100 » | 20 |
| 11638 | » **Deaniana** . . . . 1 » 1,20, 20 » | 30 |
| 11639 | » **dentata** ⌂ . . . 5 » 1,75, 100 » | 20 |
| 11640 | » flavo-virens . . . . 100 S. 1,20, 20 » | 30 |
| 11641 | » **gigantea** ⌂ . . 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 11642 | » **hybrida indica „Brahma"** ⌂ 1 g 1,25, 50 S. | 30 |
| 11643 | » **Lotus** ⌂ . . . . 5 » 2 —, 100 » | 20 |
| 11644 | » **O'Marana** ⌂ . . 1 » 2 —, 50 » | 30 |
| 11645 | » **Ortgiesiana rubra** ⌂ 5 g 1,75, 50 » | 30 |
| 11646 | » **stellata** ⌂ . . . . 1 » 1,20, 50 » | 25 |
| 11647 | » **thermalis** ⌂ . 100 S. 1,20, 20 » | 30 |
| 11648 | » **zanzibariensis**, blau — à fl. bleue ⌂ . 5 g 5 —, 25 S. | 25 |
| 11649 | » » **rosea** . . . . . 1 » 3,50, 25 » | 30 |
| 11650 | » » **rubra** . . . . . 1 » 2,60, 25 » | 30 |
| 11651 | » » gemischt — mélange . . 25 » | 20 |
| 11652 | » **neue Hybriden gemischt** — hybrides nouv. en mélange 5 g 2 —, 50 S. | 25 |

| No. | **Wasserpflanzen:** | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11653 | **Oenanthe aquatica** | 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 11654 | » **fistulosa** | 20 » — 70, » | 15 |
| 11655 | **Orysa sativa** | 20 » — 30, » | 10 |
| 11656 | **Papyrus ⌂ antiquorum** | » | 30 |
| 11657 | » **siculus** | 20 g 5—, » | 30 |
| 11658 | **Parnassia palustris** | 5 » 2,60, » | 20 |
| 116·9 | **Pedicularis palustris** | 5 » — 70, » | 20 |
| 11660 | » **sylvatica** | 5 » 1 —, » | 20 |
| 11661 | **Pistia Stratiotes** ⌂ | 1000 S. 5 —, 50 S. | 30 |
| 11662 | Polygonum amphibium | 5 g 1 —, Pt. | 20 |
| 11663 | » Hydropiper | 20 » 1,20, » | 20 |
| 11664 | Pontederia **cordata** ↳ | 1 » 1 —, Pt. | 30 |
| 11665 | » **montevidensis** ⌂ | 5 » 2 —, » | 20 |
| 11666 | **Potamogeton crispus** | 1 » — 60, » | 20 |
| 11667 | » fluitans | 1 » — 60, » | 20 |
| 11668 | » **natans** | 20 » 1,60, » | 20 |
| 11669 | » **perfoliatus** | 1 » — 60, » | 20 |
| 11670 | » **polygonifolius** | 1 » — 60, » | 20 |
| 11671 | » **rufescens** | 1 » — 60, » | 20 |
| 11672 | **Ranunculus Lingua** | 5 » 1,20, » | 20 |
| 11673 | Rhynchospora alba | 5 » 1,25, » | 20 |
| 11674 | Saccharum officinarum | 20 » 2 —, » | 20 |
| 11675 | Sagittaria **montevidensis** ↳ | 5 g 1,60, » | 20 |
| 11676 | » **sagittifolia** | 20 » 1,80, » | 20 |
| 11677 | » » **grandifl. superba** | 5 g 2 —, » | 30 |
| 11678 | **Sarracenia purpurea** | 5 g 2,60, 100 S. | 25 |
| 11679 | **Scirpus caespitosus** | 5 » 1,40, Pt. | 20 |
| 11680 | » **lacustris** | 5 » 1 —, » | 15 |
| 11681 | » **maritimus** | 20 » 1 —, » | 20 |
| 11682 | » **natalensis** | 20 » — 60, » | 15 |

| No. | **Wasserpflanzen:** | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 11683 | Scirpus palustris | 20 g 2,60, Pt. | 20 |
| 11684 | » **sylvaticus** | 20 » 2,40, » | 20 |
| 11685 | » **Tabernaemontanii** | 20 » — 60, » | 15 |
| 11686 | **Senecio aquaticus** | 5 » 1 —, » | 20 |
| 11687 | **Sium angustifolium** | 5 » — 80, » | 20 |
| 11688 | » **latifolium** | 5 » — 80, » | 20 |
| 11689 | **Sparganium minimum** | 20 » 3,20, » | 20 |
| 11690 | » **neglectum** | 20 » 1,6·, » | 20 |
| 11691 | » **ramosum** | 20 » — 50, » | 10 |
| 11692 | » **simplex** | 20 » 1,20, » | 20 |
| 11693 | **Stachys palustris** | 5 » 1,20, » | 20 |
| 11694 | **Thalia dealbata** ⌂ | 100 S. 2 —, 10 S. | 25 |
| 11695 | **Trapa natans** | 100 » 5 —, 5 » | 30 |
| 11696 | » **verbanensis** | 100 » 7 —, 5 » | 40 |
| 11697 | **Triglochin maritimum** | 20 g 2 —, Pt. | 20 |
| 11698 | » **palustre** | 5 » — 80, » | 20 |
| 11699 | **Typha angustifolia** | 20 » — 60, » | 15 |
| 11700 | » **latifolia** | 20 » — 60, » | 15 |
| 11701 | » **Shuttleworthii** | » | 30 |
| 11702 | » **stenophylla** | 20 g 1,60, » | 20 |
| 11703 | **Veronica Beccabunga** | » 1,30, » | 20 |
| 11704 | **Victoria regia** ⌂ | 5 S. 1,20, 1 S. | 30 |
| 11705 | Villarsia nymphaeoides | 1000 » 6 —, 25 » | 20 |
| 11706 | » ovata | 1000 » 5 —, 50 » | 30 |
| 11707 | **Zizania aquatica** | 20 g — 50, Pt. | 20 |
| 11708 | **12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques** | | 200 |
| 11709 | **12 » » für Aquarien im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements** | | 200 |

# Farne. Fougères.

**Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem ↳ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne.**
*** Fougères de pleine terre, ↳ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.**
**Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.**

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11710 | Adiantum Capillus Veneris (L.) ↳ | 30 |
| 11711 | » chilense ↳ | 40 |
| 11712 | » concinuum | 30 |
| 11713 | » cuneatum | 30 |
| 11714 | » » Charlottae | 40 |
| 11715 | » » fol. var. | 40 |
| 11716 | » » gracillimum | 40 |
| 11717 | » » Rochefordii | 40 |
| 11718 | » elegantissimum | 40 |
| 11719 | » formosum (R. Br.) ↳ | 30 |
| 11720 | » macrophyllum | 30 |
| 11721* | » pedatum (L.) | 30 |
| 11722 | » setulosum, J. Sm. | 30 |
| 11723 | » trapeziforme | 40 |
| 11724 | » Veitchii | 40 |
| 11725 | » Weigandii | 30 |
| 11726 | » Werckiei | 40 |
| 11727 | » Williamsii | 40 |
| 11728* | Allosorus crispus | 30 |
| 11729* | » rotundifolius | 30 |
| 11730 | Anemia Phyllitidis | 40 |
| 11731 | » rotundifolia | 40 |
| 11732* | Aspidium aculeatum | 30 |
| 11733* | » aculeatum var. Braunii | 30 |
| 11734* | » Boottii | 30 |
| 11735 | » capense | 40 |
| 11736* | » cristatum | 30 |
| 11737* | » » Clintonianum | 30 |
| 11738* | » dilatatum (Prsl.) | 30 |
| 11739* | » Filix mas (L.) | 20 |
| 11740* | » » » Barnesii | 30 |
| 11741* | » » » furcans | 30 |
| 11742* | » » » grandiceps | 30 |
| 11743* | » » » interruptum | 30 |
| 11744* | » » » lineare | 40 |
| 11745* | » » » Pindari | 30 |
| 11746* | » Goldieanum | 30 |
| 11747 | » laserpitiifolium | 40 |
| 11748* | » lobatum | 30 |
| 11749 | » macrophyllum | 30 |
| 11750* | » marginale | 30 |
| 11751* | » munitum | 40 |
| 11752* | » pilosum | 30 |
| 11753 | » proliferum ↳ | 40 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11754* | Aspidium rigidum argutum | 30 |
| 11755* | » spinulosum (Sw.) | 30 |
| 11756* | » » dilatatum gracile | 40 |
| 11757* | » Thelypteris | 30 |
| 11758 | Asplenium Belangeri (Kze.) ↳ | 40 |
| 11759 | » bulbiferum ↳ | 40 |
| 11760 | » Colensoi ↳ | 40 |
| 11761 | » dimorphum | 30 |
| 11762* | » ebenum | 30 |
| 11763 | » foeniculaceum | 40 |
| 11764 | » lanceum ↳ | 40 |
| 11765 | » Nidus avis | 30 |
| 11766* | » Ruta muraria | 30 |
| 11767* | » Trichomanes | 30 |
| 11768* | » viride | 30 |
| 11769 | » viviparum | 40 |
| 11770* | Athyrium Filix femina | 30 |
| 11771* | » Filix femina coronatum | 30 |
| 11772* | » » » Frizelliae | 30 |
| 11773* | » » » interruptum | 30 |
| 11774* | » » » laciniatum dissectum | 30 |
| 11775* | » » » Pritchardii cristatum | 30 |
| 11776* | » » » purpureum | 30 |
| 11777* | » » » Stansfieldii | 30 |
| 11778* | » » » Victoriae | 30 |
| 11779* | » Goringianum pictum | 30 |
| 11780* | Botrychium virginianum | 30 |
| 11781* | Ceterach officinarum | 30 |
| 11782* | Cheilanthes vestita | 40 |
| 11783* | Cyrtomium atratum | 40 |
| 11784* | » falcatum (Prsl.) | 30 |
| 11785 | » » caryotideum ↳ | 40 |
| 11786 | » Fortunei (J. Sm.) ↳ | 30 |
| 11787* | Cystopteris alpina | 30 |
| 11788 | » asplenioides | 30 |
| 11789* | » bulbifera | 30 |
| 11790 | » fragilis (Bhdi.) | 30 |
| 11791 | Doodia caudata (R. Brown) ↳ | 40 |
| 11792 | Drynaria coronans | 40 |
| 11793 | Gymnogramme anfractuosa | 40 |
| 11794 | » chrysophylla (Hort.) | 40 |
| 11795 | » Laucheana | 40 |
| 11796 | » Martensii | 40 |
| 11797 | » peruviana argyrophylla | 40 |

| No. | Farne. — Fougères: | Pf. |
|---|---|---|
| 11798 | Gymnogramme schizophylla | 40 |
| 11799 | » sulphurea (Desv.) | 40 |
| 11800 | » tartarea (Desv.) | 40 |
| 11801 * | » triangularis | 40 |
| 11802 | » Wettenhailiana | 40 |
| 11803 | Hemionitis palmata | 40 |
| 11804 | Lastraea aurea ☞ | 40 |
| 11805 | » sapida | 30 |
| 11806 * | Lomaria Spicant (Desv.) | 30 |
| 11807 | Lygodium japonicum | 50 |
| 11808 | Mesochlaena javanica | 30 |
| 11809 | Microlepis hirta cristata | 40 |
| 11810 | Nephrodium erythrosorum | 30 |
| 11811 | » erythrosorum monstrosum | 30 |
| 11812 | » molle (R. Br.) ☞ | 30 |
| 11813 | » » corymbiferum | 40 |
| 11814 | Nephrolepis exaltata ☞ | 40 |
| 11815 | » philippinensis | 30 |
| 11816 * | Nothochlaena Marantae (R. Brw.) | 30 |
| 11817 * | Onoclea sensibilis | 30 |
| 11818 | Onychium japonicum ☞ | 30 |
| 11819 * | Osmunda Claytoniana | 30 |
| 11820 * | » regalis (L.) | 30 |
| 11821 | Pellaea alcicornis | 40 |
| 11822 * | » densa | 30 |
| 11823 | » hastata ☞ | 30 |
| 11824 | Platycerium alcicorne (Desv.) | 40 |
| 11825 | » grande | 50 |
| 11826 | » Willinckii | 50 |
| 11827 * | Polypodium aureum (L.) | 30 |
| 11828 * | » Dryopteris | 30 |
| 11829 | » Heyderianum | 40 |
| 11830 * | » multifidum | 40 |
| 11831 | » neriifolium | 30 |
| 11832 * | » Phegopteris | 30 |
| 11833 | » pustulatum | 30 |
| 11834 | » Reinwardtii | 40 |
| 11835 | » taeniosum ☞ | 40 |
| 11836 * | » vulgare (L.) | 30 |
| 11837 * | » » elegantissimum | 40 |
| 11838 * | Polystichum angulare grandidens | 30 |
| 11839 * | » angulare lineare | 40 |
| 11840 * | » » proliferum Wollastonii | 30 |
| 11841 * | » montanum | 30 |
| 11842 | » Tsus-simense | 40 |
| 11843 | Pteris Alexandrae | 60 |
| 11844 * | » aquilina (L.) | 20 |
| 11845 | » arguta | 40 |
| 11846 | » argyraea (Moore) | 40 |
| 11847 | » biaurita argentea | 40 |
| 11848 | » cretica var. albo-lineata (L.) ☞ | 40 |
| 11849 | » » major | 40 |
| 11850 | » » multifida | 40 |
| 11851 | » ensiformis | 40 |
| 11852 | » felosma (J. Sm.) | 40 |
| 11853 | » internata | 40 |
| 11854 | » leptophylla | 40 |
| 11855 | » longifolia (L.) ☞ | 30 |
| 11856 | » Mariesii | 40 |
| 11857 | » Ouvrardii cristata | 40 |
| 11858 | » palmata (W.) | 40 |
| 11859 | » pulchra | 40 |
| 11860 | » Rex | 50 |
| 11861 | » semipinnata (L.) | 30 |
| 11862 | » serrulata (L.) | 30 |
| 11863 | » » cristata | 40 |
| 11864 | » » tenuifolia | 30 |
| 11865 | » tremula ☞ | 30 |
| 11866 | » umbrosa | 30 |



11846. Pteris argyraea.

| No. | Farne. — Fougères: | Pf. |
|---|---|---|
| 11867 | Pteris Wimsettii | 40 |
| 11868 * | Scolopendrium officinarum (J. Sm.) | 30 |
| 11869 * | » officinarum crispum | 30 |
| 11870 * | » » daedaleum | 30 |
| 11871 * | » » marginatum | 30 |
| 11872 * | » » Morganiae | 30 |
| 11873 * | » » Spilkeanum | 30 |
| 11874 | Stenochlaena scandens | 40 |
| 11875 * | Struthiopteris germanica (Willd.) | 20 |
| 11876 * | » pennsylvanica | 30 |
| 11877 * | Woodsia ilvensis | 40 |
| 11878 * | » obtusa (Hook.) | 40 |
| 11879 * | Woodwardia radicans | 30 |
| 11880 | » virginica | 30 |
| 11881 | Freiland-Farne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange | 30 |
| 11882 | Gewächshaus-Farne, gemischt — Fougères de serre en mélange | 40 |
| 11883 | 12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide | 200 |
| 11884 | 12 Species fürs freie Land — 12 espèces pour la pleine terre | 150 |

**Baumfarne. — Fougères en arbre.**

| No. | Baumfarne. — Fougères en arbre. | Pf. |
|---|---|---|
| 11885 | Alsophila australis (Br.) ☞ | 40 |
| 11886 | » excelsa (Br.) ☞ | 50 |
| 11887 | » pruinata | 50 |
| 11888 | Balantium antarcticum (Prsl.) | 60 |
| 11889 | Blechnum brasiliense (Desv.) | 40 |
| 11890 | Cibotium princeps | 50 |
| 11891 | » regale | 60 |
| 11892 | » Schiedei (Schldl.) | 60 |
| 11893 | Cyathea equestris | 50 |
| 11894 | » medullaris | 60 |
| 11895 | Hemitelia insignis | 40 |
| 11896 | Lomaria gibba ☞ (Labill.) | 60 |
| 11897 | Baumfarne gemischt — Fougères en arbre en mélange | 40 |
| 11898 | 6 Species — 6 espèces 1,50, | — |

## Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmensamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Spezial-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 11899 * | **Acanthophoenix crinita** 100 *S.* 2,40, 10 *S.* | 30 |
| 11900 * | Acrocomia sclerocarpa 10 » 2,60, 1 » | 30 |
| 11901 * | Acrocomia Totai 10 *S.* 1 —, 2 *S.* | 25 |
| 11902 | Areca alba 100 » 2,50, 10 » | 30 |
| 11903 | » **Baueri** 100 » 2,20, 10 » | 30 |



11925. Chamaerops excelsa.

No. Pf.

11904 Areca Catechu . . . . 10 *S.* 1,20, 2 *S.* 30
11905 » **lutescens** . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11906 * » madagascariensis . 100 » 2,60, 10 » 30
11907 * » **rubra** . . . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11908 * » **sapida** . . . . . 100 » 2,20, 10 » 30
11909 * » **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis) 100 *S.* 3,20, 5 *S.* 20
11910 Arenga saccharifera . . 10 » 1,20, 2 » 30
11911 * **Borassus flabelliformis**, sehr grosse Samen — très grosses graines . . . . . 10 *S.* 3,50, 1 *S.* 40
11912 * Brahea **calcarea** . . 100 » 5 —, 5 » 30
11913 * » **dulcis** . . . . . 100 » 3,20, 5 » 20
11914 * » **edulis** (Erythea) 100 » 5 —, 5 » 30
11915 * » **glauca** (B. Roezlii, Erythea armata) 100 *S.* 7 —, 5 *S.* 40
11916 * » **nitida** . . . . . 100 » 7 —, 5 » 40
11917 Caryota **sobolifera** . 100 » 4 —, 5 » 25
11918 * » **urens** . . . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11919 **Chamaedorea** corallina 100 » 3,50, 10 » 40
11920 * » elongata . . . . . 100 » 3,50, 10 » 40
11921 * Chamaerops arborea . 100 » 1,40, 10 » 20
11922 * » canariensis . . 100 » 1,20, 10 » 20
11923 * » cochinchinensis . 100 » 1,20, 10 » 20
11924 * » elegans . . . 100 » 1,20, 10 » 20
11925 * » **excelsa** (Fortunei) kg 1,80, 1000 » 1,20, 50 » 15
11926 * » farinosa . . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
11927 * » gracilis . . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
11928 * » humilis . . . . kg 2,60, 10 » 10
11929 * » » argentea . . 100 *S.* 1,60, 10 » 20
11930 * » » spinosa . . . 100 » 1,60, 10 » 20
11931 * » macrocarpa . . . kg 4 —, 10 » 20
11932 * » **Martiana** (Trachycarpus) 100 *S.* 5 —, 5 » 30
11933 * » olivaeformis . . . 100 » 1,80, 10 » 20
11934 * » robusta . . . . . 100 » 1,60, 10 » 20
11935 * » tomentosa . . . . 100 » 1,40, 10 » 20
11936 * Cocos australis . . . 100 » 1,30, 10 » 20
11937 * » Bonnetii . . . . . 100 » 2,20, 10 » 30
11938 * » campestris . . . . 100 » 1,80, 10 » 20
11939 * » coronata . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11940 * » **Datil** . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
11941 * » eriospatha (C. Blumenavia) 100 *S.* 2,60, 10 » 30
11942 * » flexuosa . . . . . 100 » 1,80, 10 » 20
11943 » Gaertneri (C. Butia) 100 » 3,80, 5 » 20
11944 » nucifera, Kokosnuss . . . 1 Nuss 250
11945 * » plumosa . . . . 100 *S.* 2,20, 10 *S.* 25
11946 * » Romanzoffiana . 100 » 1,80, 10 » 20
11947 » **Weddelliana** 100 » 4,50, 10 » 50
11948 * » **Yatai**, die härteste Sorte — le Cocotier le plus rustique 100 *S.* 2,80, 10 *S.* 30

No. Pf.

11949 * **Corypha australis** 100 *S.* 1,25, 10 *S.* 20
11950 * » australis macrophylla 100 » 3,80, 5 » 20
11951 * » elata . . . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
11952 * » Gebanga . . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11953 **Diplothemium caudescens** (Ceroxylon niveum) . 100 *S.* 6,50, 5 » 40
11954 **Dypsis madagascariensis** 100 *S.* 2,50, 10 » 40
11955 Elaeis guineensis . . . 100 » 3,80, 5 » 20
11956 * **Euterpe edulis** . . 100 » 3,60, 10 » 40
11957 Geonoma **gracilis** . . 100 » 4,60, 5 » 25
11958 » Schottiana . . . . 100 » 4,50, 5 » 25
11959 **Glaziova insignis** . 100 » 7 —, 5 » 40
11960 **Hyophorbe** indica . . 100 » 2,40, 10 » 30
11961 * » Verschaffeltii . . . 100 » 3,80, 10 » 40
11962 * **Hyphaene Schatan** 10 » 4 —, 1 » 50
11963 * **Jubaea spectabilis** 100 » 4,60, 5 » 25
11964 Kentia **Alexandria** . 100 » 7 —, 5 » 40
11965 » **Belmoreana** . 100 » 3,80, 10 » 40
11966 » **Canterburyana** 10 » 1,50, 2 » 40
11967 » **Forsteriana** . . 100 » 3,80, 10 » 40
11968 » **Lindenii** . . . 100 » 15 —, 2 » 40
11969 * » **McArthuri** . . 100 » 5 —, 5 » 30
11970 * » **singaporensis** . 10 » 1,20, 2 » 30
11971 * » **Wendlandii** . . 100 » 5 —, 5 » 30
11972 Latania **aurea** . . . . 10 » 2 —, 1 » 25
11973 » **Commersonii** . 100 » 11 —, 2 » 30
11974 » **glaucophylla** (Loddigesii) 10 *S.* 2 —, 1 » 25
11975 » rubra . . . . . . 10 » 1,20, 2 » 30
11976 * Licuala horrida . . . 100 » 2,50, 10 » 40
11977 Livistona **altissima** . 100 » 3,20, 10 » 40
11978 » **Hoogendorpii** . 100 » 3,80, 10 » 40
11979 » **Jenkinsii** . . . 10 » 1,40, 2 » 40
11980 » **Mariae**, seltene, sehr harte austral. Palme mit roten Blättern — espèce très rustique de l'Australie, feuillage rouge . . . 100 *S.* 9 —, 5 *S.* 50
11981 » mauritiana . . . 100 » 4 —, 5 » 25
11982 * » **olivaeformis** . 100 » 3,20, 10 » 40
11983 * » **rotundifolia** . 100 » 3,20, 10 » 40
11984 * » **sinensis (Latania borbonica)** 100 *S.* 1 —, 10 *S.* 15
11985 **Martinezia caryotaefolia** 100 *S.* 5,20, 5 » 30
11986 » **disticha** . . . . 100 » 5,20, 5 » 30
11987 * Oreodoxa **oleracea** . 100 » 2,40, 10 » 30
11988 » **regia** . 100 » 2,40, 10 » 30
11989 * **Pandanus Butayei**, vom Kongo — du Congo . . 100 Fr. 2,40, 10 Fr. 30
11990 * » **Lais**, vom Kongo — du Congo 100 Fr. 3,20, 10 » 40
11991 » **odoratissimus** 10 » 1,80, 1 » 20
11992 * » **utilis** . . . . . 100 » 2,60, 10 » 30
11993 * **Phoenix canariensis** 1000 *S.* 2,40, 25 *S.* 10
11994 * » canar. macrocarpa 100 » 1,40, 10 » 20
11995 * » **cycadifolia** . . 100 » 2,20, 10 » 30
11996 * » **dactylifera** . . . . kg 6 —, 10 » 20
11997 * » farinifera . . . 100 *S.* 2,50, 10 » 30
11998 * » **hybrida** . . . . 100 » 2,40, 10 » 30
11999 * » leonensis . . . 100 » — 80, 20 » 20
12000 * » **melanocarpa** . 100 » 2,20, 10 » 25
12001 * » paradenia . . . . 100 » 2 —, 10 » 25
12002 * » pumila . . . . . 100 » 1,20, 10 » 15
12003 * » **reclinata** 1000 *S.* 7 —, 100 » — 80 20 » 20
12004 » **Roebelenii** . . 100 » 6 —, 5 » 40
12005 * » **rupicola** . . . . 100 » 2,20, 10 » 25
12006 * » **senegalensis** . 100 » 2 —, 10 » 25
12007 * » **sylvestris** . 100 » 2 —, 10 » 25
12008 * » **tenuis** 1000 *S.* 4 —, 100 » — 50, 20 » 15
12009 * **Pinanga decora** . . 100 » 7 —, 2 » 20
12010 * **Pritchardia (Washingtonia) filamentosa** 1000 *S.* 2,40, 100 *S.* — 30, 25 *S.* 10
12011 » pacifica . . . . . 100 » 7 —, 2 » 25
12012 * » **robusta** . . . 1000 » 4 —, 25 » 15
12013 * » **Thurstonii** . . . 100 » 4 —, 5 » 25
12014 Ptychosperma Alexandrae 100 » 3,50, 10 » 40
12015 * Sabal Adansonii . . 1000 » 3 —, 50 » 25
12016 * » Blackburniana . . 100 » 1,20, 10 » 15
12017 * » **Ghiesbreghtii** . 100 » 1 —, 20 » 30
12018 * » havanensis . . . . 100 » 1,30, 10 » 20



11980. Livistona Mariae.



12003. Phoenix reclinata.

| No. | Palmen-Samen: | Pf. |
|---|---|---|
| 12019 * | Sabal mauritiaeformis (Trithrinax) 100 S. 2,50, 10 S. | 30 |
| 12020 * | » Palmetto . . . . . 100 » — 70, 20 » | 20 |
| 12021 * | » **princeps** . . . . 100 » — 60, 20 » | 20 |
| 12022 | » serrulata (Chamaerops), von Florida—de la Floride 100 S. 2,50, 10 S. | 30 |
| 12023 * | » **umbraculifera** 100 » — 80, 20 » | 20 |
| 12024 | Sagus Ruffia . . . . 10 » 1,60, 2 » | 40 |
| 12025 * | Seaforthia elegans . . 100 » 2 —, 10 » | 30 |
| 12026 * | Stevensonia grandifolia 100 » 4 —, 5 » | 30 |
| 12027 * | Thrinax altissima . . 100 » 1,60, 10 » | 20 |
| 12028 * | » **argentea** . . . 100 » 2 —, 10 » | 25 |
| 12029 * | » **barbadensis** . 100 » 1,60, 10 » | 20 |
| 12030 * | » **radiata** (elegans) 100 » 1,60, 10 » | 20 |

| No. | Palmen-Samen: | Pf. |
|---|---|---|
| 12031 | **Trithrinax brasiliensis** 100 S. 8 —, 5 S. | 50 |
| 12032 | **Verschaffeltia splendida** 100 S. 15 —, 2 » | 40 |
| 12033 * | Wallichia caryotaefolia 100 » 3,50, 10 » | 40 |
| | Washingtonia vide Pritchardia. | |
| 12034 * | **Zamia integrifolia** . 10 S. 1,40, 2 » | 30 |
| 12035 | Ein Sortiment von 100 Sorten **unkeimfähiger Palmen-Samen** für **karpologische Sammlungen** für 20 M. — Assortiment de 100 espèces de graines **vides (vieilles) de Palmiers** pour **collections carpologiques** pour 20 M. | |

# IV. Gehölz-Samen.

## Graines d'arbres et d'arbustes.

## I. Nadelhölzer. (Koniferen.)

### Conifères.

☛ Wir machen darauf aufmerksam, dass Koniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäss, je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indes nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reklamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Sektion Abies (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen Picea (Rottanne) und Kiefern oder Föhren (Pinus vera-Sektion) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität infolge der schwierigen Einsammlung teurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reicherer Ernte. Im übrigen verweisen wir auf die Bemerkungen S. 143.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer des graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des Abies (Sapin) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les Epicéas et Pins sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années, où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile, et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables, où la récolte est abondante et de meilleure qualité. En outre voy. la note sur page 143.

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 12036 | **Abies amabilis** . . . . . 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12037 | » arizonica . . . . . . . 20 » 4,80, » | 40 |
| 12038 | » balsamea, amerikanische Balsamtanne — Beaumier de Giléade kg 13 —, 20 g | 40 |
| 12039 | » brachyphylla . . . . 20 g 1 —, Pt. | 20 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 12040 | **Abies bracteata** . . . . . 20 g 2,60, Pt. | 30 |
| 12041 | » cephalonica . . . . . kg 10 —, 20 g | 40 |
| 12042 | » » Apollinis . . . » 13,50, » | 40 |
| 12043 | » cilicica, Edeltanne vom Taurus — Sapin de Cilicie . . kg 8 —, 20 g | 30 |
| 12044 | » concolor . kg 30 —, 20 g — 80, Pt. | 20 |

No. — Pf.

12045 Abies firma . . . . . . . . . 20 g — ,60, Pt. 20
12046 » Fraseri . . . . . . . » 1,30, » 20
12047 » grandis . . . . . . . . » 1 —, » 20
12048 » magnifica . . . . . . » 1,10, » 20
12049 » Mariesii . . . . . . . . » 1,40, » 20
12050 » nobilis, europ. Saat — récolté en Europe kg 22 —, 20 g — 60, Pt. 15
12051 » » amerikan. Saat — récolté en Amérique kg — —, 20 g 1,20, Pt. 20
12052 » **Nordmanniana**, kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase kg 5,20, 20 g 30
12053 » **pectinata** (Pinus Abies), **Weiss- oder Edeltanne** — Sapin argenté 100 kg 108 —, kg 1,50, 20 g 10
12054 » Pinsapo . . . . . . . . » 6,60, » 20
12055 » sibirica (**Pichta**), sibirische Silbertanne — Sapin de la Sibérie kg 7 —, 20 g 25
12056 » subalpina . . . . . . 20 g 1,50, Pt. 20
12057 » Veitchii . . . . . . . » 1,20, » 20
12058 » » sachalinensis . . » 1,80, » 30
12059 **Araucaria Bidwillii** 100 S. 10 —, 5 S. 60
12060 » **brasiliensis** . . 100 » 10 —, 5 » 60
12061 » **excelsa**, erwartet — attendu 100 S. 5 —, 10 S. — 60, 1 » 10
12062 » **imbricata**, erwartet — attendu kg 15 —, 100 S. 5 —, 10 » 60
12063 **Biota** orientalis (Thuja) . kg 2,40, 20 g 15
12064 » » **aurea** . . . » 4 —, » 20
12065 » » » variegata . . . . . » 80
12066 » » compacta . . . kg 4 —, » 20
12067 » » elegantissima . » 13,50, » 40
12068 » » falcata . . . . . . . . » 80
12069 » » Fortunei . . . . . . . » 60
12070 » » pyramidalis (tartarica) kg 4,80, » 20
12071 » » semperaurea . . . . . » 40
12072 **Callitris** australis . . . . 20 g 3,20, Pt. 30
12073 » quadrivalvis (Thuja articulata) 20 g 130
12074 » robusta . . . . . . . 20 g 4 —, Pt. 40
Casuarina, siehe Topfgewächse — voy. Plantes de serre.
12075 **Cedrus** atlantica (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15 —, 1 Zapfen — 1 cône . . . . . . . 25
12076 » atlantica, reiner S. — gr. nettes kg 11 —, 20 g 40
12077 » **Deodara**, Himalaja-Ceder, reiner S. — gr. nettes . . kg 11 —, 20 g 40
12078 » Libani, Ceder vom Libanon, Zapfen — Cèdre du Liban, cônes 100 Zapfen 15 —, 1 Zapfen 25
12079 » » reiner Same — gr. nettes kg 11 —, 20 g 40
12080 **Cephalotaxus** drupacea » 4,80, » 20
12081 » Fortunei . . . . . . » 4,60, » 20
12082 » pedunculata . . . . 100 S. 1,60, 10 S. 20
12083 **Chamaecyparis** Lawsoniana (Cupressus) . . . . . . . kg 5 —, 20 g 20
12084 » Lawsoniana argentea . » 13,50, » 40
12085 » » aurea . . . . . . » 16 —, » 40
12086 » » erecta . . . . . » 11 —, » 40
12087 » » glauca . . . . . » 7,50, » 30
12088 » » nivea . . . . . . » 20 —, » 50
12089 » » pyramidalis . . . » 18 —, » 50
12090 » » viridis . . . . » 13,50, » 40
12091 » nutkaensis (Thujopsis borealis) 20 g 2,60, Pt. 30
12092 » » glauca . . . . . » 4,20, » 40
12093 » obtusa (Retinospora) » — 50, » 15
12094 » » **aurea gracilis** » 8 —, » 30
12095 » » » **nana** . . . » 2,20, » 30
12096 » » **filicoides** . 100 S. — 80, 20 S. 20
12097 » » lycopodioides 100 » 2 —, 10 » 25
12098 » pisifera (Retinospora) 20 g — 60, Pt. 15
12099 » » filifera (Retinospora) 20 g 1,80, » 20
12100 » » plumosa (Retinospora) 20 g 1,10, » 20
12101 » » » aurea . . . » 1,20, » 20
12102 » » squarrosa . . . . » — 80, » 15
12103 » sphaeroidea (Cupressus thyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc kg 20 —, 20 g 60
12104 **Chamaecyparis** sphaeroidea Andelyensis (Retinospora leptoclada) 20 g 2,40, Pt. 20
12105 **Cryptomeria** japonica . kg 7 —, 20 g 25
12106 » japonica araucarioides 20 g — 50, Pt. 10
12107 » » elegans kg 11,50, » — 40, » 10
12108 » » glabra » 13,50, » — 40, » 15
12109 » » Lobbii (viridis) . kg 11 —, 20 g 40
12110 » » pungens . . . 20 g — 80, Pt. 15
12111 **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) . . . . . . . . 20 g 3,20, Pt. 30
12112 » sinensis glauca . . . » 4 —, » 30
12113 **Cupressus** Bedfordiana . » — 40, » 10
12114 » Benthamiana . . . . » — 40, » 10
12115 » cachemiriana glauca . » 4 —, » 30
12116 » chinensis . . . . . . . » — 50, » 15
12117 » elegans . . . . . . . . » — 40, » 10
12118 » excelsa . . . . . . . . » — 80, » 15
12119 » **fragrans** . . . . . . » — 60, » 15
12120 » funebris . . . kg 9 —, » — 30, » 10
12121 » glauca (lusitanica) kg 8,60, » — 30, » 10
12122 » » pendula vera » 9 —, » — 30, » 10
12123 » Goveniana . . . . . . » — 40, » 10
12124 » gracilis . . . . . . . . » — 50, » 10
12125 » guadalupensis . . . . » 1 —, » 20
12126 » Hügelii . . . . . . . » — 70, » 15
12127 » Knightiana . kg 16 —, » — 50, » 15
» Lambertiana, vide macrocarpa.
» **Lawsoniana**, vide Chamaecyparis.
12128 » Lindleyana . . . . . 20 g — 50, Pt. 15
» lusitanica, vide glauca.
12129 » Mac Nabiana kg 24 —, 20 g — 60, » 15
12130 » macrocarpa » 8 —, » — 30, » 10
12131 » majestica . . . . . . » — 50, » 10
12132 » sempervirens horizontalis kg 2 —, 20 g 20
12133 » » pyramidalis (fastigiata) kg 2 —, » 20
12134 » thurifera . kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
» thyoides, vide Chamaecyparis.
12135 » torulosa . . . . . . . kg 8,60, 20 g 30
12136 » » elegans (nana) . 20 g — 50, Pt. 10
12137 » Tournefortii . . . . . kg 4 —, 20 g 20
12138 » Uhdeana (tetragona) . 20 g — 50, Pt. 10
12139 Dammara australis . . . . » 3,20, » 30
12140 **Ephedra** altissima . . . » — 70, » 20
12141 » campylopoda . . . 1000 S. 8 —, 25 S. 25
12142 **Frenela** australis . . . . 20 g 3,20, Pt. 40
12143 » columellaris . . . . . » 4,30, » 40
12144 » rhomboidea . . . . . » — 70, » 15
12145 **Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) 1000 N. — noix 6 —, 100 N. — 70, 10 N. 15
12146 **Juniperus** Bermudiana . kg 11 —, 20 g 40
12147 » chinensis (dioica) . . . » 5 —, » 30
12148 » » nana (japonica) . » 7 —, » 30
12149 » communis, gemeiner Wacholder kg 80
12150 » » pyramidalis . . . kg 4 —, 20 g 20
12151 » » suecica . . . . . . » 8 —, » 30
12152 » drupacea . . . . . . . » 11 —, » 40
12153 » excelsa . . . . . . . . » 6 —, » 20
12154 » macrocarpa . . . . . . » 3,50, » 15
12155 » Oxycedrus . . . . . . » 3,40, » 15
12156 » phoenicea (sclerocarpa) » 4 —, » 20
12157 » » malacocarpa (Lycia) » 4 —, » 20
12158 » recurva squamata . . . . . . . » 50
» Reevesiana, vide chinensis.
12159 » rigida . . . . . . . 20 g — 60, Pt. 15
12160 » Sabina, Sadebaum . kg 6 —, 20 g 20
12161 » » prostrata (hudsonica) » 60
12162 » » tamariscifolia . . . . . . » 60
» Struthiana, vide chinensis.
12163 » virginiana . . . . . . kg 1,80, » 15
12164 » » amerikan. Saat — graines récoltées en Amérique kg 6,30, 20 g 20
12165 » » argentea . . . . » 5,20, » 20
12166 » » glauca . . . . . » 10 —, » 40
12167 » » pyramidalis . . » 4,60, » 20
12168 **Keteleeria Fortunei** . 20 g 7 —, Pt. 50
12169 **Larix** europaea, europäische **Lärchentanne — Mélèze** 100 kg 315 —, kg 4 —, 20 g 20
12170 » europ. **sibirica** . . . . » 16 —, » 50
12171 » leptolepis . . . . . . 20 g — 70, Pt. 20

No. — Pf.

12172 **Libocedrus** decurrens (Thuja gigantea Craigiana) . kg 7,50, 20 g — 25, Pt. 10

12173 **Picea** ajanensis, japanische Fichte — Sapin du Japon . 20 g 1,60, Pt. 20

12174 » ajanensis microsperma » 2,60, » 30

12175 » alba, amerikanische Weissfichte — Sapinette blanche d'Amérique . . . . . . kg 16 —, 20 g 50

12176 » » coerulea . . . . » 50 —, » 120

12177 » » » 10 Zapfen — 10 cônes . . 25

12178 » Alcockiana . . . . 20 g 1,20, Pt. 20

12179 » **Engelmannii** . . 20 » 1,60, » 20

12180 » **excelsa** (Pinus Picea), **Fichte** oder **Rottanne** — Epicéa commun . 100 kg 205 —, kg 2,60, 20 g 15

12181 » excelsa viminalis . . 5 g 2,50, Pt. 40

12182 » Glehnii . . . . . . . 20 » 2,60, » 30

12183 » Morinda (Khutrow, Smithiana), Himalaja-Fichte . 20 g 1,40, Pt. 20

12184 » nigra, amerik. Schwarzfichte — Epicéa noir d'Amérique 20 g 1,20, Pt. 20

12185 » nigra, 10 Zapfen — 10 cônes . . . . 30

12186 » **obovata,** Led. (P. ajanensis, Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . . . kg 16 —, 20 g 40

12187 » **orientalis,** die Sapindus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 15

12188 » polita . . . . . . . . » 1,20, » 20

12189 » **pungens** . . . . . » 1,30, » 20

12190 » Schrenkiana . . . » 2,40, » 30

12191 » sitchensis (Menziesii), nordkalifornische Fichte — de la Californie du Nord . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20

12192 » yezoensis . . . . . . . » 2 —, » 20

12193 **Pinus albicaulis** (cembroides) 20 g 1,20, » 20

12194 » australis (palustris) . » 1 —, » 20

» austriaca vide P. Laricio austriaca.

12195 » Balfouriana . . . . 20 g 1,40, Pt. 20

12196 » Banksiana . . . . . . » 1,70, » 20

» Benthamiana vide ponderosa.

12197 » canariensis . . . 1 Zapfen — 1 cône 40

12198 » » r. S. — gr. n. . . kg 9 —, 20 g 30

12199 » Cembra, **Zürbelkiefer** — Pin alvier de Suisse 100 kg 105 —, kg 1,30, 20 g 10

12200 » contorta (Mac Intoshiana) 20 g 1,80, Pt. 20

12201 » » Murrayana . . . » 1,80, » 20

12202 » **Coulteri** (macrocarpa) » 1 —, » 20

12203 » » **1 sehr grosser Zapfen** — 1 cône . . . . . . . 300

12204 » densiflora . . . 20 g — 50, Pt. 10

» Douglasii vide Pseudotsuga.

12205 » edulis . . . . . 20 g - 80, » 20

12206 » excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-Kiefer . . . . . . . kg 12,50, 20 g 40

12207 » flexilis . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20

12208 » halepensis, alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 4,80, 20 g 20

12209 » inops, amerikanische Jersey-Kiefer — Pin pauvre . kg — —, 20 g 110

12210 » insignis (radiata) . . » 27 —, » 70

12211 » Jeffreyi . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20

12212 » koraiensis . . . . . » 1 —, » 20

12213 » Lambertiana . . kg 27 —, 20 g 7

» lanceolata, vide Cunninghamia.

12214 » Laricio, korsische Kiefer — Pin Laricio de Corse kg 7 —, 20 g 25

12215 » » **austriaca,** österr. **Schwarzföhre** — Pin noir d'Autriche kg 5 —, 20 g 20

12216 » » Pallasiana . . . » 10 —, 20 » 40

12217 » Massoniana (sinensis) 20 g — 40, Pt. 10

12218 » mitis . . . » 1,30, » 20

12219 » monophylla (Fremontiana) kg 32 —, 20 g 80

12220 » montana, Bergkiefer — Pin élevé des montagnes kg 6 —, 20 g 20

12221 » » Mughus, Krummholzkiefer — Pin nain des montagnes kg 13,50, 20 g 40

12222 » » **uncinata** . . . . » 7,50, » 25

No. — Pf.

12223 **Pinus** monticola, kaliforn. Zuckerkiefer . . . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20

12224 » muricata . . . . . . 20 » 1,30, » 20

» Nordmanniana vide Abies.

12225 » Parryana (Llaveana) . 20 g 1,30, » 20

12226 » parviflora . . . . . . 20 » 1,20, » 20

» Picea vide Picea excelsa.

12227 » Pinaster (maritima, syrtica), Sternkiefer . . . 100 kg 52 —, kg 80

12228 » » gigantea, grosse Zapfen — gros cônes . . . . . Stück — pièce 50

12229 » » Hamiltonii . . . . kg 4,80, 20 g 20

12230 » Pinea, italienische Nusskiefer — Pin pignon d'Italie . kg 1,30, 20 g 10

12231 » » fragilis (tenerrima) » 3,20, » 15

12232 » ponderosa (Benthamiana) 20 g — 70, Pt. 15

12233 » resinosa . . . . . . . 20 » 2,20, » 20

12234 » rigida, amerikanische Pechkiefer — P. raide . . . kg 36 —, 20 g 90

12235 » rigida, 1 Zapfen — 1 cône . . . . 15

12236 » Sabiniana . . . kg 13 —, 20 g 40

12237 » silvestris, Kiefer oder Weissföhre — Pin sylvestre d'Ecosse kg 7 —, 20 g 25

12238 » » rigensis . . . . » 11 —, » 40

» sitchensis vide Picea.

12239 » Strobus, **Weymouthskiefer** — **Pin du Lord** . . kg 16 —, 20 g 40

12240 » Taeda . . . . . . . 20 g 1,10, Pt. 20

12241 » Torreyana . . . . . . » — 90, » 20

12242 » tuberculata (californica) » 1,20, » 20

» andere Species siehe — pour autres espèces voy. Abies, Picea, Pseudotsuga, Tsuga.

12243 **Podocarpus** chinensis (Maki) 100 S. 2,60, 10 S. 30

12244 **Pseudo-Larix Kämpferi** kg 32 —, 20 g 80

12245 **Pseudotsuga Douglasii, Douglas-Fichte — Epicea de Douglas** kg 32 —, 20 g 60

Retinospora vide Chamaecyparis.

Salisburia vide Ginkgo.

12246 **Sciadopitys** verticillata, frische Importation — nouvelle importation 20 g (ca. 1000 S.) 1,30, Pt. 20

12247 **Sequoia gigantea (Wellingtonia),** amerikanische Saat — récolté en Amérique kg 68 —, 20 g 1,60, Pt. 20

12248 » gigantea, 1 Zapfen — 1 cône . . . 25

12249 » (Taxodium) sempervirens kg 6,60, 20 g 20

12250 » sempervirens albo-spica 20 g 1,30, Pt. 20

12251 Taxodium (Cupressus) distichum — Cyprès chauve . . . . . kg 2,60, 20 g 20

12252 » distichum, r. S.—gr. n. » 8 —, » 30

12253 » mucronatum . . . . » 13,50, » 40

12254 **Taxus** baccata, Eibenbaum — If commun kg 4,40, 20 g 20

12255 » baccata adpressa (Cephalotaxus tardiva) . . . kg 7 —, 20 g 25

12256 » » Dovastonii (umbraculifera) 20 g 1 —, Pt. 20

12257 » » erecta . kg 11 —, » — 40, » 10

12258 » » fastigiata (hibernica) kg 10 —, 20 g 40

12259 » » pyramidalis . . » 10 —, 20 » 40

12260 » brevifolia . . . . . 20 g 2,60, Pt. 20

12261 » canadensis . . . . . » — 50, » 15

12262 Thuja gigantea Nutt. (Th. Lobbii) kg 32 —, 20 g — 80, » 15

12263 » occidentalis — Thuja du Canada kg 11 —, 20 g 40

12264 » » aspleniifolia . . 20 g 1 —, Pt. 20

12265 » » Verv aeneana . . 20 » 3,20, » 30

12266 » » **Warreana** kg 40 —, 20 » — 80, » 15

» orientalis vide Biota.

12267 » plicata 20 » 1,10, » 20

12268 » Standishii (Thujopsis) 20 » 3,20, » 30

**Thujopsis** borealis vide Chamaecyparis.

No. **Nadelhölzer — Conifères:** Pf.

12269 Thujopsis dolabrata . . 20 g 3,20, Pt. 30
12270 » dolabrata fol. var. . . 20 » 3,80, » 30
12271 **Torreya californica (Myristica)** . 20 g 60
12272 **Tsuga canadensis, Schierlingstanne — Tsuga du Canada ou Hemlock-Spruce** . . . . . . kg 36 —, 20 g 90

No. **Nadelhölzer — Coniferes:** Pf.

12273 **Tsuga Mertensiana,** kalifornische Hemlocktanne . . . 20 g 2,40, Pt. 20
12274 » Pattoniana (Williamsonii, Hookeriana) . . . . . . 20 g 3,20, Pt. 20
12275 » Sieboldii . . . . . . 20 » 1,60, » 20
Wellingtonia vide Sequoia.

## 2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No. Pf.

12276 Acacia dealbata (Silver Wattle) kg 9 —, 20 g 30
12277 » farnesiana . . . . . . » 3,80, » 20
12278 » Julibrissin . . . . . . » 2,20, » 20
12279 Acer californicum . . . . » 4,60, » 20
12280 » campestre, Feldahorn — Erable champêtre . . . . 100 kg 42 —, kg 70
12281 » **circinatum** . . . 20 g — 70, Pt. 20
12282 » **Ginnala,** sehr schön — très beau kg 32 —, 20 g 80
12283 » japonicum . . . . . » 27 —, » 70
12284 » » atropurpureum . 20 g 2,60, Pt. 20
12285 » macrophyllum . . . . kg 7,50, 20 g 30
12286 » Negundo . . . . . 100 kg 52 —, kg 80
12287 » **palmatum** . . . . . 20 g — 70, Pt. 15
12288 » platanoides, Spitzahorn — Erable plane . . . . 100 kg 56 —, kg 80
12289 » » **Reitenbachii,** Laub dunkelrot — feuillage rouge foncé kg 7 —, 20 g 25
12290 » » **Schwedleri** . » 4 —, » 20
12291 » **polymorphum atropurpureum** . . . . . 1000 S. 5,50, 50 S. 30
12292 » Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . 100 kg 50 —, kg 80
12293 » » fol. atropurpureis kg 2,60, 20 g 15
12294 » rubrum . . . . . . . » 24 —, » 60
12295 » saccharinum, amerik. Saat — gr. récoltées en Amérique kg 10 —, 20 g 40
12296 » spicatum . . . . . . » 27 —, » 70
12297 » **striatum** . . . . . » 22 —, » 60
12298 » tartaricum, echt — vrai » 7 —, » 25
12299 Actinidia polygama . . . 2 g 1 —, Pt. 40
12300 Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50
12301 » Pavia rubra . . . . . . . . . . » 400
12302 » rubicunda . . . . . . . . . . . . » 120
12303 **Ailantus glandulosa,** Götterbaum, wertvoll als Seidenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie . . 100 kg 52 —, kg 80
12304 Akebia quinata . . . . . 20 g 1,30, Pt. 20
12305 **Alnus cordifolia** . . . . . . kg 7,50, 20 g 30
12306 » glutinosa, **Roterle — Aune commun** . . . 100 kg 80 —, kg 120
12307 » incana, **Weisserle** — A. blanc cotonneux . . . . 100 kg 205 —, kg 260
12308 » maritima . . . . . . 20 g — 80, Pt. 15
12309 » Oregona . . . . . . 20 » 2,60, » 20
12310 Amelanchier canadensis . kg 15 —, 20 g 40
12311 Amorpha canescens . . . . » 7 —, » 25
12312 » fragrans nana . . . . » 4 —, » 20
12313 » fruticosa . . . . . . » 2 —, » 15
12314 » glabra . . . . . . . . » 2,40, » 20
12315 Ampelopsis humulifolia . . 20 g 3 —, Pt. 30
12316 » quinquefolia, wilder oder Jungfernwein — Vigne vierge kg 4 —, 20 g 20
12317 » **Veitchii,** prachtv. Schlingpfl., sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre kg 7,50, 20 g 25
12318 » virginiana . . . . . » — — » 120
12319 Amygdalus communis amara . . . . kg 160
12320 » communis dulcis . . . . . . . . » 160
12321 » » fragilis . . . . . . . . . . » 400
12322 » persica, Pfirsich . 100 kg 42 —, » 70
12323 Anagyris foetida . . . . . . kg 7 —, 20 g 30
12324 Andromeda axillaris . . . 20 g 3,20, Pt. 20
12325 » floribunda . . . . . . 20 » 1,60, » 30
12326 » japonica . . . . . . . 20 » 3,20, » 30
12327 » polifolia . . . . . . . 20 » 7 —, » 40
12328 Annona triloba (Asimina) . kg 8,60, 20 g 30
12329 Anthyllis barba Jovis . . . . . . . . » 80
12330 Aralia cordata . . . . . . 20 g 1,30, Pt. 20
12331 » japonica (sinensis) . » 1,80, » 20
12332 » spinosa . . . . . . . . » — 80, » 15
12333 Arbutus Andrachne . . . » — 60, » 15
12334 » canariensis . . . . . » 1,80, » 20
12335 » Menziesii . . . . » — 70, » 15
12336 » Unedo, Erdbeerbaum — Arbousier kg 6,50, 20 g 25
12337 Arctostaphylos glauca, Manzanita, auch Rotrinde in Kalifornien genannt; — Manzanita ou Ecorce rouge de Californie . . . . . kg 13,50, 20 g 40
12338 » pungens . . . . . . . . » 13,50, » 40
12339 **Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch 20 g 4 —, Pt. 30
12340 » tomentosa . . . . . . . » 1,60, » 20
12341 Armeniaca vulgaris, Aprikosenkerne — Abricotier . . . . . . . . . . . . kg 80
12342 Aronia arbutifolia (Sorbus melanocarpa) 20 g 1,30, Pt. 20
12343 Aucuba japonica, verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés en mélange . . . . . 100 S. 1 —, 20 S. 30
12344 » japonica viridis . . 100 » 1 —, 20 » 30
12345 Azalea mollis . . . . . . . 20 g 1,80, Pt. 20
12346 » occidentalis . . . . . » 4,80, » 40
12347 » pontica, viele Varietäten gemischt — beau mélange . . 20 g 1,80, Pt. 20
12348 » pontica, neueste Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés nouvelles, extra . 20 g 3,20, Pt. 40
12349 Baccharis halimifolia . . . . . . . 20 g 110
12350 Benthamia fragifera . . . kg 6 —, » 20
12351 Berberis Aquifolium, Beeren — baies kg 1,80, 20 g 10
12352 » Aquifol., r. S. — gr. n. » 4 —, » 20
12353 » aristata . . . . . . . » 32 —, » 80
12354 » Bealii (Mahonia) . . » 16 —, » 50
12355 » canadensis . . . . . » 22 —, » 60
12356 » caroliniana . . . . . . . . . . . » 80
12357 » Darwinii . . . . 1000 S. 4,80, 50 S. 30
12358 » elegans . . . . . . . kg 10 —, 20 g 40
12359 » Fortunei . . . . . 100 S. — 80, 20 S. 20
12360 » gracilis (Mah.) . . . kg 5 —, 20 g 20
12361 » Jamesonii . . . . . . » 13,50, » 40
12362 » japonica (Mahonia), Beeren — fruits kg 16 —, 20 g 50
12363 » nervosa . . . . . . . 20 g 1,30, Pt. 20
12364 » repens (Mahonia) . . kg 27 —, 20 g 70
12365 » Sieboldii . . . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
12366 » Thunbergii . . . . . . . . . 20 g 70
12367 » vulgaris, Beeren — baies kg 1,60, » 10
12368 » » reiner S. — gr. nettes » 3,20, » 15
12369 » » fol. purpureis . . kg 7 —, » 30
12370 » » fructu violaceo . . » 5 —, » 20
12371 » » integerrima . . . 20 g 2 —, Pt. 30
12372 Berchemia volubilis . . . . » 4 —, » 30
12373 Betula alba, Birke — Bouleau commun 100 kg 76 —, kg 110
12374 » » laciniata . . . . kg 5 —, 20 g 20
12375 » excelsa . . . . . . . » 32 —, » 80
12376 » lenta . . . . . . . . » 32 —, » 80
12377 » lutea . . . . . . . . » 32 —, » 80
12378 » nigra . . . . . . . . » 32 —, » 80
12379 » odorata . . . . . . . » 1,80, » 10
12380 » papyrifera . . . . . . » 27 —, » 70
12381 » pendula . . . . . . . » 1,80, » 10
12382 » populifolia . . . . . . » 24 —, » 60
12383 » pumila . . . . . . . . . . . . Pt. 30
12384 » rubra . . . . . . . . kg 32 —, 20 g 80
12385 Bignonia Catalpa, r. Same — gr. nettes kg 2 —, 20 g 15
12386 » Bungeana vera . . . » 7 —, » 25
12387 » capreolata . . . . . . . . . . » 160

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 12388 | Bignonia grandiflora . . 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 12389 | » Kaempferi . . . . . . kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12390 | » radicans . . . . . . » 24 —, 20 » | 60 |
| 12391 | » » grandiflora . . 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 12392 | » speciosa (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique kg 7,60, 20 g | 30 |
| 12393 | » syringaefolia (umbraculifera) kg 16 —, 20 g | 40 |
| 12394 | Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere kg 8 —, 20 g | 30 |
| 12395 | Bruckenthalia spiculifolia, seltene Ericacee — rare . . . . . 1 g 2,40, Pt. | 40 |
| 12396 | Buddleia globosa . . . . . . . . . . » | 30 |
| 12397 | » Lindleyana . . . . . kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12398 | » variabilis . . . . . . 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12399 | Bumelia lycioides . . . . kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12400 | » tenax . . . . . . . . » 11 —, » | 40 |
| 12401 | Bupleurum fruticosum . . » — —, » | 60 |
| 12402 | Buxus sempervirens . . . » 5 —, » | 20 |
| 12403 | Caesalpinia japonica 100 S. 3,80, 10 S. | 40 |
| 12404 | Callicarpa americana . . 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12405 | » arborea . . . . . . . » — 80, » | 20 |
| 12406 | » japonica . . . . . . » 2 —, » | 20 |
| 12407 | Calycanthus floridus . . . kg 8 —, 20 g | 30 |
| 12408 | » occidentalis (macrophyllus) . 20 » | 70 |
| 12409 | » praecox (Chimonanthus fragrans) kg 6,60, 20 g | 20 |
| 12410 | » » grandiflorus . . » 9 —, » | 30 |
| 12411 | Capparis inermis . . . . » 30 —, » | 80 |
| 12412 | » rupestris . . . . . . » 25 —, » | 60 |
| 12413 | » spinosa, echter Kapernstrauch — Caprier . . . . . . kg 30 —, 20 g | 80 |
| 12414 | Caragana arborescens, Erbsenbaum — Acacia de Sibérie . kg 3,80, 20 g | 15 |
| 12415 | » frutescens . . . . . . 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 12416 | » microphylla (Altagana) 20 » 1,20, » | 20 |
| 12417 | Carpinus americana . . . kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12418 | » Betulus, Hain- oder Weissbuche — Charme commun. 100 kg 80 —, kg | 120 |
| 12419 | » Ostrya . . . . . . . . kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12420 | Carya alba . . . . . . . . . . . . . . kg | 160 |
| 12421 | » amara . . . . . . . . . . . . . . » | 180 |
| 12422 | » olivaeformis . . . . . . . . . . » | 380 |
| 12423 | » sulcata . . . . . . . . . . . . . » | 260 |
| 12424 | » tomentosa . . . . . . . . . . . . » | 200 |
| 12425 | Caryopteris mastacanthus, prächtiger Strauch mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — arbrisseau magnifique à fl. bleu foncé 20 g 1,80, Pt. | 30 |
| 12426 | Caryopteris mastacanthus candidus 20 g 4 —, » | 30 |
| 12427 | Castanea americana . . . kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12428 | » japonica . . . . . . . » 8 —, 100 » | 100 |
| 12429 | » vesca, essbare Kastanie — Chataignier 100 kg 46 —, kg | 80 |
| 12430 | » » macrocarpa, Maronen . . » | 160 |
| | Catalpa, vide Bignonia. | |
| 12431 | Ceanothus americanus, r. S. — gr. n. 20 g | 70 |
| 12432 | » azureus . . . . . . . . . . . » | 70 |
| 12433 | » divaricatus . . . . . . 20 g 4 —, Pt. | 30 |
| 12434 | » Gloire de Vaise . . . » 2,60, » | 30 |
| 12435 | » » » Versailles . » 2,60, » | 30 |
| 12436 | » hybridus, r. S. — gr. n. » 1,10, » | 20 |
| 12437 | » integerrimus, prächtige kalifornische Species — très belle espèce de la Californie . . . . . 20 g 1,40, Pt. | 20 |
| 12438 | » thyrsiflorus . . . . . » 1,60, » | 20 |
| 12439 | » gemischt — mélange » 1,60, » | 20 |
| 12440 | Celastrus scandens, r. S. — gr. n. kg 32 —, 20 g | 80 |
| 12441 | » scandens, Beeren — baies kg 20 —, » | 60 |
| 12442 | Celtis australis . . . . . . » 2,60, » | 20 |
| 12443 | » cordifolia (Sponia) . » 3,20, » | 15 |
| 12444 | » occidentalis . . . . . » 2,20, » | 20 |
| 12445 | Cephalanthus occidentalis » 13,50, » | 40 |
| 12446 | Ceratonia Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique . . . kg 2 —, 20 g | 10 |
| 12447 | Cercidiphyllum japonicum . 5 g 1 —, Pt. | 40 |
| 12448 | Cercis canadensis . . . . . kg 9 —, 20 g | 30 |
| 12449 | » occidentalis . . . . 20 g 1,40, Pt. | 30 |
| 12450 | Cercis Siliquastrum, Judasbaum — Arbre de Judée . . . . kg 1,80, 20 g | 10 |
| 12451 | » Siliquastrum fl. albo » 7 —, » | 30 |
| 12452 | Chionanthus virginica . . » 27 —, » | 70 |
| 12453 | Cissus heterophylla foliis variegatis 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12454 | Cistus canariensis, Cistenröschen 20 g 7 —, » | 40 |
| 12455 | » candidissimus . . . . » — —, » | 20 |
| 12456 | » creticus . . . . . . . » 2,60, » | 30 |
| 12457 | » ladaniferus . . . . . . . . . . » | 30 |
| 12458 | » laurifolius . . . . . 20 g 2,60, » | 30 |
| 12459 | » monspeliensis . . . . » 1,80, » | 20 |
| 12460 | » salvifolius . . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 12461 | Cladrastis tinctoria . . . . » — 60, » | 15 |
| 12462 | Clematis alpina (Atragene) . 5 g 2 —, » | 40 |
| | » coccinea, siehe Stauden — voy. pl. vivaces. | |
| 12463 | » flammula . . . . . . kg 3 —, 20 g | 20 |
| 12464 | » graveolens, mit gelben Blumen, schön — à fleurs jaunes 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12465 | » hybrida, grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs . . 20 g 4,80, Pt. | 30 |
| 12466 | » hybrida fl. pleno, gemischt — à fl. double en mélange 20 g 8 —, Pt. | 40 |
| 12467 | » indivisa . . . . 1000 S. 7 —, 20 S. | 20 |
| 12468 | » lanuginosa . . . 100 » 1 —, 20 » | 30 |
| 12469 | » montana . . . . . . . . . . . 20 g | 80 |
| 12470 | » orientalis . . . . . . 20 g 1,80, Pt. | 20 |
| 12471 | » paniculata . . . . 20 » 1,30, » | 20 |
| 12472 | » virginiana . . . . . 20 » 1,80, » | 20 |
| 12473 | » Vitalba . . . . . . . . kg 1,80, 20 g | 10 |
| 12474 | » Viticella (fl. coeruleo) » 2,60, » | 15 |
| 12475 | » » hybrida, gemischt — hybrides en mélange . . . 20 g 4 —, Pt. | 30 |
| 12476 | Clethra alnifolia . . . . . » 1,20, » | 20 |
| 12477 | » arborea . . . . . . . . » 1,10, » | 20 |
| 12478 | Cneorum tricoccum . . . . » — 70, » | 15 |
| 12479 | Colutea arborescens . . . . kg 1,80, 20 g | 10 |
| 12480 | » purpurea . . . . . 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12481 | Convolvulus Cneorum . . » 1 —, » | 20 |
| 12482 | » floridus . . . . . 1000 S. 5 —, 25 S. | 20 |
| 12483 | Cornus alba sibirica . . . kg 8 —, 20 g | 30 |
| 12484 | » florida . . . . . . . . » 6,60, » | 20 |
| 12485 | » mascula, Kornelkirsche — Cornouiller mâle . . . . . . . kg | 120 |
| 12486 | » Nuttallii . . . . . . . kg 18,50, 20 g | 50 |
| 12487 | » paniculata . . . . . . . . . . » | 60 |
| 12488 | » sanguinea . . . . . . . . . . . kg | 120 |
| 12489 | » sericea . . . . . . . . kg 20 —, 20 g | 60 |
| 12490 | Coronilla Emerus . . . . . » 8 —, » | 30 |
| 12491 | » glauca . . . . . . . . » 13,50, » | 40 |
| 12492 | » juncea . . . . . . . . 20 g 3 —, Pt. | 20 |
| 12493 | Corylus Avellana, Haselnuss — Noisette commune . . . . . . . . . kg | 160 |
| 12494 | » Avellana, piemontesische . . . » | 300 |
| 12495 | » » sicilianische . . . . . . . » | 300 |
| 12496 | » » foliis purpureis. kg 9 —, 20 g | 30 |
| 12497 | Cotoneaster buxifolia . . » 8 —, » | 30 |
| 12498 | » horizontalis . . . . . . . . . » | 70 |
| 12499 | » lucida . . . . . . . . . . . . » | 80 |
| 12500 | » microphylla . . . . . . kg 7 —, » | 30 |
| 12501 | » Simmondsii . . . . . . » 11 —, » | 40 |
| | Crataegus arbutifolia, vide Photinia. | |
| 12502 | » Azarolus . . . . . . . kg 7,50, » | 30 |
| 12503 | » coccinea, Beeren — baies » 1,10, » | 10 |
| 12504 | » Crus galli . . . . . » 1,60, » | 15 |
| 12505 | » glabra (Phot. serrulata) » 4,50, » | 20 |
| 12506 | » glandulosa . . . . . . » 4 —, » | 20 |
| 12507 | » melanocarpa . . . . . » 4 —, » | 20 |
| 12508 | » nepalensis . . . . . . » 7 —, » | 30 |
| 12509 | » Oxyacantha, gem. Weissdorn, trokkene Beeren — Epine blanche, baies sèches . . 100 kg 54 —, kg | 80 |
| 12510 | » Oxyacantha, reiner S. — gr. nettes 100 kg 90 —, kg | 130 |
| 12511 | » » pendula . . . . kg 4 —, 20 g | 20 |
| 12512 | » » splendens . . . . » 2 —, » | 10 |
| 12513 | » prunifolia . . . . . . » 4 —, » | 20 |
| 12514 | » punctata maliformis, mit sehr grossen, essbaren Früchten — à fruits très gros comestibles kg 4 —, 20 g | 20 |
| 12515 | » Pyracantha . . . . . . » 2,40, » | 15 |

No. — Pf.

12516 **Crataegus sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same — la véritable espèce de l'Epine sibérienne rouge sang, gr. n.** kg 7 —, 20 g 25
12517 » **uniflora** . . . . . . . . . » 5 —, 20 » 20
12518 **Cydonia japonica,** reiner S. — gr. n. kg 27 —, 20 g 70
» japonica Maulei vide Pirus.
12519 » **vulgaris,** Quitte — Coignassier commun . . . . . . kg 8 —, 20 g 30
12520 **Cytisus alpinus** . . . . . . » 4,80, » 20
12521 » **capitatus** . . . . . . » — —, » 80
12522 » **elongatus** . . . . . . » 11 —, » 40
12523 » **hirsutus** . . . . . . . » 40 —, » 100
12524 » **Laburnum** . . . . . . » 2,20, » 15
12525 » **nigricans** . . . . . . » — —, » 100
12526 » **proliferus albidus** . . » 6 —, » 20
12527 » **purpureus** . . . . . . 20 g 2,60, Pt. 20
12528 » **sessilifolius** . . . . . kg 30 —, 20 g 80
12529 » sibiricus . . . . . . . . . » 120
12530 » **triflorus** . . . . . . kg 16 —, » 50
12531 **Daphne Gnidium, Seidelbast** . . . » 110
12532 » **Laureola** . . . . . . . . . . » 120
12533 » **Mezereum,** r. S. — g. n. kg 16 —, » 50
12534 **Desmodium Dillenii** . . 20 g 1,60, Pt. 20
12535 » nutans . . . . . . . . » 2,60, » 30
12536 » paniculatum . . . . » 3,20, » 30
12537 » tiliaefolium . . . . 100 *S.* — 70, 20 *S.* 20
12538 **Deutzia crenata (scabra)** . kg 11 —, 20 g 40
12539 » » **fl. pleno** . . » 11 —, » 40
12540 » **Fortunei** . . . . . . » 3,50, » 40
12541 **Diervilla japonica** . . . . 20 g 3,50, Pt. 30
12542 **Dimorphanthus mandschuricus** 20 g — 80, » 20
12543 **Diospyros Kaki** . . . . . . kg 16 —, 20 g 50
12544 » **Lotus** . . . . . . . . » 3,80, » 15
12545 » **Mazelii** . . . . . . . 100 *S.* 5 —, 5 *S.* 30
12546 » **virginiana** . . . . . . kg 5 —, 20 g 20
12547 **Dirca palustris** . . . . . . » — —, » 160
12548 Edgeworthia papyrifera . » 25 —, » 60
12549 **Elaeagnus angustifolia** . . » 3,40, » 15
12550 » longipes (E. edulis) . » — —, » 70
12551 » **umbellata** . . . . . . » 42 —, » 110
12552 **Erica arborea** . . . . . . . 20 g 2,20, Pt. 30
12553 » cinerea . . . . . . . 1 » 2,40, » 40
12554 » » coccinea . . . . 1 » 2,40, » 40
12555 » vagans alba . . . . 1 » 3,20, » 40
12556 » **vulgaris, reiner S. — gr. nettes** 20 g 1,40, » 20
12557 » **winterharte Species gemischt,** neu — **espèces rustiques en mélange,** nouv. . 1 g 4 —, Pt. 40
**Eucalyptus,** s. Topfpfl. — v. Pl. de serre.
12558 **Evonymus americanus** . kg 16 —, 20 g 40
12559 » **atropurpureus** . . . . » 22 —, » 60
12560 » **europaeus** . . . . . . » 3,20, » 20
12561 » **fimbriatus** . . . . . . » 13,50, » 40
12562 » **japonicus** . . . . . » 4 —, » 20
12563 » » **foliis argenteis varieg.** . » 50
12564 » » » **aureis varieg.** . . » 50
12565 » **latifolius** . . . . . kg 4,20, » 20
12566 **Exochorda grandiflora** 20 g 1,30, Pt. 20
12567 **Fagus americana** kg 12,50, 20 g 40
12568 » **sylvatica, Rotbuche** 100 kg 82 —, kg 120
12569 » » **purpurea** . . kg 9 —, 20 g 30
12570 **Ficus Carica,** beste kultiv. Feigensorten — Figuier, en mélange . 20 g 1 , Pt. 20
12571 Fontanesia phillyraeoides kg 10 —, 20 g 40
12572 **Forsythia suspensa** 100 *S.* — 80, 20 *S.* 20
12573 » **viridissima** 100 » — 80, 20 » 20
12574 **Fortunea chinensis** . 20 g 1,30, Pt. 20
12575 **Fraxinus americana (alba), amerikanische Saat, echt — vrai, de l'Amérique du Nord** . . . . kg 5 —, 20 g 20
12576 » **excelsior, gemeine Esche Frêne commun** 100 kg 42 —, kg 70
12577 » » **pendula, Trauesche — Frêne pleureur** . . . . kg 1,40, 20 g 10
12578 » **Oregona** . . . . . . . » 16 —, » 40
12579 » **Ornus** . . . . . . . » 1 —, » 10
12580 » **pubescens** . . . . . . » 3,40, » 15
12581 » **quadrangulata** . . . . » — —, » 70

No. — Pf.

12582 **Fraxinus sambucifolia** . . kg 11 —, 20 g 40
12583 » **viridis** . . . . . . . . » 11 —, » 40
12584 **Fremontia californica** 20 g 2,60, Pt. 40
12585 **Gaultheria procumbens** . » — 80, » 20
12586 » **Shallon** . . . . . . . » 1,40, » 20
12587 **Genista Andreana** . . . » 1 —, » 20
12588 » elegans racemosa kg 36 —, » — 90, » 15
12589 » **germanica** . . . . . . » 1 —, » 20
12590 » **tinctoria** . . . . . . . kg 4,20, 20 g 20
12591 **Gleditschia caspica** . . . . » 5 —, » 20
12592 » **inermis** . . . . . . . » 3,60, » 15
12593 » **japonica** . . . . . . » 11 —, » 40
12594 » sinensis (horrida) . . » 4 —, » 20
12595 » triacanthos . . . 100 kg 68 —, kg 110
12596 **Glycine** frutescens . . . . kg 5,50, 20 g 20
12597 » magnifica . . . . . . 20 g — 80, Pt. 20
12598 » **sinensis** kg 24 —, 20 g — 60, 100 *S.* 1,60, 10 *S.* 20
12599 » » **fl. albo** . . . . 20 g 1,60, 5 » 25
12600 **Gymnocladus canadensis** . kg 6,60, 20 g 30
12601 **Halesia diptera** . . . . . . » 27 —, » 70
12602 » **tetraptera** . . . . . . » 13,50, » 40
12603 **Halimodendron argenteum** 20 g 1,30, Pt. 20
12604 **Hamamelis** japonica . . . kg 27 —, 20 g 70
12605 » **virginiana** . . . . . » 20 —, » 60
12606 **Hedera** algeriensis . . . . » 16 —, » 50
12607 » **Helix, Efeu — Lierre commun** kg 1,60, 20 g 10
12608 » » **fructu luteo** . . » 3,80, » 15
12609 » **hibernica** . . . . . » 7 —, » 30
» **quinquefolia vide Ampelopsis.**
12610 **Helianthemum variabile, gemischt — mélange** . . . . . . . . kg 8 —, 20 g 30
12611 **Hibiscus syriacus, gemischt — mélange** kg 1,80, 20 g 10
12612 » » **fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt — à fl. doubles en mélange** kg 3,20, 20 g 20
12613 **Hippophaë rhamnoides** . . » 5 —, » 20
12614 **Hydrangea hort. Impératrice Eugénie** 1 g — 80, Pt. 40
12615 » **japonica rosalba** . . 1 » — 80, » 40
12616 » » **Thomas Hogg** . . . . . . » 50
12617 » » gemischt — mélange 20 g 3 —, » 30
12618 » **paniculata grandiflora** . . . . » 50
12619 » **stellata prolifera fl. pl.** . . . . » 40
12620 » **vestita** . . . 20 g 2,60, » 40
12621 **Hypericum calycinum** . . . . . 20 g 80
12622 **Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii),** prachtvoller kleiner Baum mit grosser schöner Belaubung — bel arbre de petite taille à grandes et belles feuilles kg 20 —, 20 g — 60, Pt. 15
12623 **Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren — Houx commun, fruits** . . kg 150
12624 » » **reiner Same — gr. nettes** kg 4,80, 20 g 20
12625 » » **fol. aur. var.** . . » 4,40, » 20
12626 » » **fol. arg. var.** . . . » 4,80, » 20
12627 » canariensis . . . . » 6 —, » 20
12628 » **japonica latifolia** . » 16 —, » 50
12629 » **laurifolia** . . . » 5,60, » 20
12630 **Incarvillea Olgae,** prachtvolle Bignoniacee — magnifique . kg 32 —, 20 g 80
12631 **Indigofera dosua, in Schoten — gousses** kg 9 —, 20 g 30
12632 » **dosua** . . r. S. — gr. n. 20 g 1,20, Pt. 20
12633 » **tinctoria** . . . . . . kg 5 —, 20 g 20
12634 **Jasminum gracile** . . . . . . . . » 80
12635 **Juglans cinerea** . . . . . . . . . kg 200
12636 » cordiformis . . . . . kg 9 —, 20 g 30
12637 » **nigra** . . . . 100 kg 64 —, kg 100
12638 » **Regia, gewöhnliche Walnuss** 100 kg 72 —, » 120
12639 » » **laciniata** . . 100 N. 2,60, 5 N. 15
12640 » » **macrocarpa** 100 » 4 —, 5 » 25
12641 » » **praeparturiens (fertilis)** 100 Nüsse 4 —, 5 » 25
12642 » Sieboldiana . . . kg 8 —, 20 g 30
12643 **Kalmia angustifolia** . . . 20 g 3,20, Pt. 30
12644 » **latifolia** . . . . . » 1,70, » 20
12645 **Koelreuteria paniculata** . kg 1,80, 20 g 10
12646 **Laurus Benzoin** . . . . . » 13,50, » 40
12647 » **glandulifera** . . . . . » 13,50, » 40

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 12648 | Laurus indica | kg 4 —, 20 g | 20 |
| 12649 | » nobilis | » 1,20, » | 10 |
| 12650 | » » salicifolia | » 4,60, » | 20 |
| 12651 | » Sassafras | » 11 —, » | 40 |
| 12652 | **Lavatera arborea** | » 8,80, » | 30 |
| 12653 | » arborea variegata | 20 g 1 —, Pt. | 20 |
| 12654 | Ledum palustre | 1 » — 80, » | 20 |
| 12655 | Leiophyllum buxifolium | 20 » 2,60, » | 30 |
| 12656 | Lespedeza bicolor | 20 » — 80, » | 20 |
| 12657 | » striata, in Schoten — en gousses | kg 3,80, 20 g | 20 |
| 12658 | Leycesteria formosa | 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12659 | Ligustrum japonicum | kg 2 —, 20 g | 10 |
| 12660 | » italicum | » 3,20, » | 15 |
| 12661 | » lucidum | » 5 —, » | 20 |
| 12662 | » ovalifolium | » 5 —, » | 20 |
| 12663 | » sinense | » 5,20, » | 20 |
| 12664 | » vulgare, zu Hecken | 100 kg 62 —, kg | 100 |
| 12665 | Liquidambar styraciflua, reiner Same — gr. nettes | kg 36 —, 20 g | 90 |
| 12666 | **Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum — Tulipier | 100 kg 136 —, kg | 180 |
| 12667 | » tulipifera, amerikan. Same — gr. d'Amérique | kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12668 | Lonicera alpigena | » 5 —, » | 20 |
| 12669 | » brachypoda | » 16 —, » | 50 |
| 12670 | » » reticulata | » | 70 |
| 12671 | » Caprifolium | kg 11 —, » | 40 |
| 12672 | » » flavum | 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 12673 | » chrysantha | » 1,60, » | 20 |
| 12674 | » coerulescens | » 1,60, » | 20 |
| 12675 | » Maximowiczii | » 2,60, » | 30 |
| 12676 | » Morowii | » 2,20, » | 20 |
| 12677 | » Periclymenum | 20 g | 80 |
| 12678 | » Ruprechtiana | 20 g 1,80, Pt. | 20 |
| 12679 | » tatarica rosea | kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12680 | » » gemischt | » 8 —, » | 30 |
| 12681 | » Xylosteum | » 4,20, » | 20 |
| 12682 | Lycium horridum | » 36 —, » | 90 |
| 12683 | » Trewianum (chinense) | 20 g 2,20, Pt. | 20 |
| 12684 | » vulgare | » 1,60, » | 20 |
| 12685 | **Maclura aurantiaca**, Osagen-Orange | kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12686 | Magnolia acuminata | » 16 —, » | 50 |
| 12687 | » Alexandrina | 100 S. 1,60, 10 S. | 20 |
| 12688 | » Campbellii | 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 12689 | » fuscata | 100 » 2,60, 10 » | 30 |
| 12690 | » glauca | kg 22 —, 20 g | 60 |
| 12691 | » grandiflora | » 7,50, » | 30 |
| 12692 | » » praecox | » 11 —, » | 40 |
| 12693 | » Lenné | 100 S. 2 —, 10 S. | 30 |
| 12694 | » macrophylla | kg 16 —, 20 g | 50 |
| 12695 | » purpurea (discolor) | » | 40 |
| 12696 | » rustica | » | 50 |
| 12697 | » Soulangeana | kg 13,50, » | 40 |
| 12698 | » tripetala (umbrella) | » 13,50, » | 40 |
| 12699 | » Yulan (conspicua) | » | 40 |
| 12700 | Mallotus (Rottlera) japonicus | 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12701 | Mandevillea suaveolens | kg 24 —, 20 g | 60 |
| 12702 | Medicago arborea | 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 12703 | Melia Azedarach | kg 1,40, 20 g | 20 |
| 12704 | » japonica (floribunda) | » 10 —, » | 40 |
| 12705 | » » nana | » 16 —, » | 50 |
| 12706 | Menispermum canadense | 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12707 | Menziesia polifolia | » 4 —, » | 40 |
| 12708 | Mespilus Amelanchier | kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12709 | » germanica (Mispel) | » 11 —, » | 40 |
| 12710 | **Morus alba, weisse Maulbeere** — Murier blanc | kg 4,60, 20 g | 20 |
| 12711 | » alba var. Morettiana | » 16 —, » | 50 |
| 12712 | » » » nigra, schwarze | kg 5,50, » | 20 |
| 12713 | » » » rosea | » 13,50, » | 40 |
| 12714 | » nigra | » 52 —, » | 130 |
| 12715 | » tartarica | » 32 —, » | 80 |
| 12716 | Myrica californica | » 32 —, » | 80 |
| 12717 | » cerifera | » 20 —, » | 60 |
| 12718 | » Gale | » | 50 |
| 12719 | **Myrtus acris, Nelkenmyrte** | 1000 S. 7 —, 50 S. | 40 |
| 12720 | » communis, r. S. — gr. n. | kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12721 | » » fructu albo | » 9 —, » | 30 |
| 12722 | » Luma | 5 g 1,50, Pt. | 30 |
| 12723 | » romana | kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12724 | » tarentina | » 8 —, » | 30 |

| No. | | | Pf. |
|---|---|---|---|
| 12725 | Negundo aceroides | kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12726 | » californica | » 16 —, » | 50 |
| 12727 | Nuttallia cerasiformis | 20 g 1,40, Pt. | 20 |
| 12728 | Nyssa aquatica | 20 g | 80 |
| 12729 | » multiflora (sylvatica) | kg 7,50, » | 80 |
| 12730 | » uniflora | » | 80 |
| 12731 | Olea europaea | kg 2,40, » | 10 |
| 12732 | Oreodaphne californica | » 12,50, » | 40 |
| 12733 | Osteomeles anthyllidifolia | 100 S. 2,60, 10 S. | 30 |
| 12734 | Ostrya carpinifolia | kg 5,20, 20 g | 20 |
| 12735 | » virginica | » 22 —, » | 60 |
| 12736 | Paeonia arborea, verschiedene gefüllte — mélange | 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 12737 | » arborea, beste Sorten gemischt — choix extra | 20 g 1 —, Pt. | 20 |
| 12738 | Paliurus aculeata, Christusdorn — Paliure épineux | 100 kg 54 —, kg | 80 |
| 12739 | » aculeata, r. S. — gr. n. | kg 3,40, 20 g | 15 |
| 12740 | Paulownia imperialis | » 2,20, » | 20 |
| 12741 | Periploca graeca | 20 g — 80, Pt. | 15 |
| 12742 | » laevigata | » 1,40, » | 20 |
| 12743 | Persica vulgaris, Pfirsichkerne | kg | 70 |
| 12744 | **Phellodendron amurense** | 20 g 1,60, Pt. | 30 |
| 12745 | Philadelphus coronarius | » 1 —, » | 20 |
| 12746 | » grandiflorus | » 1,10, » | 20 |
| 12747 | Phillyraea angustifolia | kg 4 —, 20 g | 20 |
| 12748 | » media | » 3,80, » | 15 |
| 12749 | Phlomis fruticosa | » 24 —, » | 60 |
| 12750 | » » aurea | 1000 S. 2,60, 50 S. | 20 |
| 12751 | Photinia arbutifolia | kg 22 —, 20 g | 60 |
| 12752 | » serrulata (Crataegus glabra) | kg 4,50, » | 20 |
| 12753 | Pirus Aria, Mehlbeerbaum — Alouchier | kg 1,40, 20 g | 10 |
| 12754 | » communis, **Birnkerne**, französische Saat — **Pépins de Poirier**, qualité extra | kg 8,60, 20 g | 30 |
| 12755 | » communis, **Birnkerne, deutsche** Saat — pépins de poirier, récolte du pays | kg 4 —, 20 g | 20 |
| | » japonica, vide Cydonia. | | |
| 12756 | » Malus, **Apfelkerne**, französische Saat — pépins de pommier, qualité extra | 100 kg 136 —, kg | 180 |
| 12757 | » » **Apfelkerne**, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays | 100 kg 170 —, kg | 230 |
| 12758 | » » cerasifera | kg 4,60, 20 g | 20 |
| 12759 | » » **paradisiaca**, Früchte — fruits | kg | 240 |
| 12760 | » » » reiner S. — gr. nettes | kg 11 —, 20 g | 40 |
| 12761 | » » spectabilis | » 3,20, 20 » | 15 |
| 12762 | » **Maulei superba** | 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12763 | » torminalis, Früchte — fruits | kg 1,80, 20 g | 20 |
| 12764 | Pistacia Lentiscus | » 6,40, » | 20 |
| 12765 | » Terebinthus | » 11 —, » | 40 |
| 12766 | » vera | » 8 —, » | 30 |
| 12767 | Platanus occidentalis | 100 kg 56 —, kg | 80 |
| 12768 | » orientalis | 100 » 56 —, » | 80 |
| 12769 | **Polycarpa Maximowiczii** | 20 g — 60, Pt. | 15 |
| 12770 | **Polygonum baldschuanicum** § | 5 g 2 —, » | 30 |
| 12771 | Populus alba | kg 4,50, 20 g | 20 |
| 12772 | » italica (pyramidalis) | » 4,50, » | 20 |
| 12773 | » nigra | » 4,50, » | 20 |
| 12774 | » tremula | » 4,80, » | 20 |
| 12775 | Potentilla fruticosa | 5 g 2 —, Pt. | 30 |
| 12776 | Prinos glaber | kg 20 —, 20 g | 60 |
| 12777 | » verticillatus | » 24 —, » | 60 |
| 12778 | Prunus Armeniaca, Aprikosenkerne — noyaux d'abricots | kg | 80 |
| 12779 | » caroliniana | kg 16 —, 20 g | 50 |
| 12780 | » Cerasus Avium, wilde Süsskirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois | 100 kg 105 —, kg | 150 |
| 12781 | » Cerasus dulcis, kultivierte Süsskirsche — Cerisier cultivé | 100 kg 62 —, kg | 100 |
| 12782 | » » vulgaris (domestica, austera), Sauerkirsche | 100 kg 46 —, kg | 80 |
| 12783 | » damascena | 100 » 76 —, » | 110 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 12784 | Prunus domestica oeconomica, deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne . . . 100 kg 28 —, kg | 50 |
| 12785 | » domestica Mirabelle 100 » 76 —, » | 110 |
| 12786 | » » Reine Claude . 100 » 64 —, » | 100 |
| 12787 | » Lauro-Cerasus — Laurier cerise » | 250 |
| 12788 | » lusitanica . . . . . . . kg 3,20, 20 g | 15 |
| 12789 | » Mahaleb, trockne Früchte — baies sèches . . . 100 kg 98 —, kg | 130 |
| 12790 | » » reine Kerne — noyaux lavés 100 kg 160 —, kg | 220 |
| 12791 | » Myrobalana . . . 100 » 68 —, » | 110 |
| 12792 | » Padus, Traubenkirsche — Cerisier à grappes . . . kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12793 | » serotina . . . . . . . » 6 —, » | 20 |
| 12794 | » spinosa (Schlehe oder Schwarzdorn) — Prunellier . . 100 kg 56 —, kg | 80 |
| 12795 | » virginiana . . . . . . kg 3,20, 20 g | 15 |
| 12796 | Ptelea trifoliata . . . . . » 5 —, » | 20 |
| 12797 | Pterocarya caucasica » 7 —, » | 30 |
| 12798 | Punica Granatum dulcis . » 12,50, » | 40 |
| 12799 | » nana . . . . . . . . . . . . » | 160 |
| 12800 | Quercus Cerris . . . . . . . . . . . . . kg | 160 |
| 12801 | » coccinea . . . . . . . . . . . . » | 200 |
| 12802 | » Ilex, Stechpalm-Eiche — Ch. vert » | 160 |
| 12803 | » macrocarpa . . . . . . . . . . » | 250 |
| 12804 | » palustris . . . . . . . . . . . . » | 260 |
| 12805 | » pedunculata . . . 100 kg 42 —, » | 70 |
| 12806 | » pyramidalis (sempervirens) . . » | 180 |
| 12807 | » Robur, gemeine . . 100 kg 42 —, » | 70 |
| 12808 | » rubra, amerikanische rote Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 54 —, kg | 80 |
| 12809 | » Suber, Korkeiche — Chêne liège » | 450 |
| 12810 | Rhamnus Alaternus . . . kg 3,20, 20 g | 20 |
| 12811 | » alpina . . . . . . . . » 6 —, » | 20 |
| 12812 | » cathartica . . . . . . . » 3,20, » | 15 |
| 12813 | » Frangula . . . . . . » 2,20, » | 10 |
| 12814 | » Purshiana . . . . . . » 32 —, » | 80 |
| 12815 | » utilis . . . . . . . . » 5 —, » | 20 |
| 12816 | Rhodocistus Berthelotianus 20 g 2,20, Pt. | 30 |
| 12817 | Rhododendron arbor. hybrid. » 3,20, » | 40 |
| 12818 | » Aucklandii . . . 1000 S. 2,60, 100 S. | 30 |
| 12819 | » » superbum . 1000 » 4 —, 50 » | 25 |
| 12820 | » californicum . . . . . 20 g 5 —, Pt. | 40 |
| 12821 | » Catawbiense hybrid., viele Sorten gem. — mélange . 20 g 5 —, Pt. | 40 |
| 12822 | » Edgeworthii . . 1000 S. 2,60, 100 S. | 30 |
| 12823 | » ferrugineum . . . . . 20 g 2,40, Pt. | 30 |
| 12824 | » himalayense . . . . . 5 » 1,50, » | 40 |
| 12825 | » hirsutum . . . . . . . 20 » 3,20, » | 40 |
| 12826 | » hybridum, Mischung der schönsten Hybriden — beau mélange kg 52 —, 20 g 1,50, Pt. | 20 |
| 12827 | » Maddenii . . . . . . 1 » 2,20, » | 40 |
| 12828 | » maximum . . . . . . 20 » 4 —, » | 40 |
| 12829 | » » roseum . . . . . . . . . . . » | 30 |
| 12830 | » ponticum, gemischt — choix extra kg 42 —, 20 g 1,10, Pt. | 20 |
| 12831 | » Sesterianum . . . 1000 S. 4 —, 50 S. | 25 |
| 12832 | » Sikkim species, gem. — espèces de Sikkim en beau mélange 5 g 2,60, Pt. | 40 |
| 12833 | Rhodotypus kerrioides . kg 16 —, 20 g | 50 |
| 12834 | Rhus aromatica . . . . . . » 40 —, » | 100 |
| 12835 | » copallina . . . . . . » 13,50, » | 40 |
| 12836 | » Coriaria, Gerber- . » 7 —, » | 25 |
| 12837 | » Cotinus, Perückenstrauch — Sumac fustet . . . . . . . kg 8,80, 20 g | 30 |
| 12838 | » glabra . . . . . . . . » 4,50, » | 20 |
| 12839 | » Ruffa . . . . . . . . . . . . . » | 70 |
| 12840 | » semialata . . . . . . kg 11 —, » | 40 |
| 12841 | » succedanea . . . . . . » 11 —, » | 40 |
| 12842 | » Toxicodendron . . . . . . . . » | 70 |
| 12843 | » typhina, Essigbaum . kg 2,60, » | 15 |
| 12844 | » venenata . . . . . . . » — —, » | 60 |
| 12845 | » vernicifera . . . . . . » 8 —, » | 30 |
| 12846 | Ribes arboreum . . . . . 20 g 1,50, Pt. | 20 |
| 12847 | » aureum, reiner S. — gr. nettes kg 16 —, 20 g | 50 |
| 12848 | » Grossularia, Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Groseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits kg 12,50, 20 g | 40 |

| No. | | Pf. |
|---|---|---|
| 12849 | Ribes Grossularia, Whinham's Industry . . . . . kg 18,50, 20 g | 50 |
| 12850 | » Grossularia, Stachelbeere, dornenlose — sans épines 20 g 1,30, Pt. | 20 |
| 12851 | » nigrum, schwarze Johannisbeere — Cassis . . . . . kg 3,60, 20 g | 15 |
| 12852 | » » fructu albo . . . 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12853 | » rubrum, Johannisbeere, rote grossfrüchtige Sorten gemischt — Groseiller à grappes rouge, mél. de var. à gros fruits . . . . . kg 3,20, 20 g | 15 |
| 12854 | » » Fay's prolific » 5 —, » | 20 |
| 12855 | » » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc . . . . . kg 6 —, 20 g | 20 |
| 12856 | » » gem. — en mélange » 2,60, » | 15 |
| 12857 | » sanguineum kg 27 —, 20 g — 70, Pt. | 15 |
| 12858 | Robinia Pseudoacacia, gemeine Akazie — Acacia commun 100 kg 82 —, kg | 120 |
| 12859 | » Pseudoacacia Bessoniana kg 7 —, 20 g | 25 |
| 12860 | » » monophylla . . . kg 11 —, » | 40 |
| 12861 | » » pyramidalis . . . » 7,50, » | 25 |
| 12862 | » tortuosa . . . . . . . . » 16 —, » | 50 |
| 12863 | » viscosa . . . . . . . . » 12,50, » | 40 |
| 12864 | Rosa bengalensis, schöne Sorten, gemischt, Früchte — mélange, fruits . . . . . kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12865 | » » r. S. — gr. n. . . » 20 —, » | 60 |
| 12866 | » canina, wilde oder Hundsrose, r. S. — Eglantier, gr. n. 100 kg 46 —, kg | 80 |
| 12867 | » ferox . . . . . . . . . 20 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12868 | » gigantea . . . . 100 S. 3,50, 10 S. | 40 |
| 12869 | » hybrida, Remontant-Rosen, gem., r. S. — hybr. remont. varié, gr. n. 20 g | 80 |
| 12870 | » » Remontant-Rosen, Früchte — en fruits . . kg 7 —, 20 g | 30 |
| 12871 | » » grandiflora Remontant, neu, Sämlinge blühen im ersten Jahre — nouv., fleurissant six mois après le semis . 20 g 5 —, Pt. (40 S.) | 40 |
| 12872 | » laxa, Früchte — fruits kg 5 —, 20 g | 20 |
| 12873 | » lucida . . . . . . . . . » — —, » | 40 |
| 12874 | » multiflora . . . . . » 22 —, » | 60 |
| 12875 | » pimpinellifolia . . . . . . . . » | 60 |
| 12876 | » pisocarpa . . . . . . . . . . » | 60 |
| 12877 | » polyantha . . . . . kg 11 —, » | 40 |
| 12878 | » » scandens hybrida, rankend — grimpant . . kg 24 —, 20 g | 60 |
| 12879 | » polyantha multiflora, neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen zum grössten Teile schon im ersten Jahre — remontant varié, à fleurs simples et doubles. Les semis fleuriront la première année 1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B. | 15 |
| 12880 | » rubiginosa, schottische Zaunrose, Früchte — fruits . . . . . kg | 110 |
| 12881 | » » r. S. — gr. nettes . kg 1,80, 20 g | 15 |
| 12882 | » rubrifolia, r. S. — gr. n. kg 12,50, » | 40 |
| 12883 | » rugosa, r. S. — gr. n. » 13,50, » | 40 |
| 12884 | » » fl. albo . . . . . . . . » | 80 |
| 12885 | » Thea, schöne Sorten gemischt — Thé varié, reiner S. — gr. nettes 20 g | 80 |
| 12886 | » villosa pomifera, r. S. — gr. n. kg 3,20, » | 15 |
| 12887 | » Wichuraiana . . . . . . » 8 —, » | 30 |
| 12888 | Rubus arcticus foecundus 5 g 1,20, Pt. | 20 |
| 12889 | » crataegifolius . . . . 20 g 2,60, » | 30 |
| 12890 | » deliciosus . . . . . . 5 » 2,60, » | 40 |
| 12891 | » fraxinifolius . . . . . 5 » 2 —, » | 40 |
| 12892 | » fruticosus, Brombeere — baie de ronce . . . . kg 6 —, 20 g | 20 |
| 12893 | » » Logan-Beere, Früchte 4—6 cm lang, rotbraun, sehr fein — fruits rouge brunâtre de 4 à 6 cm de longueur, d'un goût délicieux . . . 100 S. 1,20, 20 S. | 30 |
| 12894 | » Idaeus, Himbeere, gem. — Framboisier, mél. . kg 3,20, 20 g | 15 |

No. Pf.

12895 **Rubus** Idaeus, grösstfrüchtige Himbeeren und neue Sorten gem. — Framboisier, var. nouv. et à gros fruit en mélange . . kg 8 —, 20 g 30
12896 » Idaeus, grossfr. gelbe Himbeeren — Framboisier, à fr. jaune kg 10 —, 20 g 40
12897 » » Shaffer's Colossal 20 g 1,30, Pt. 20
12898 » » brombeerartige Himbeeren — à fruits noirs . . 20 g 1,50, Pt. 20
12899 » leucodermis . . . . . . 20 » 2,60, » 30
12900 » **phoenicolasius**, **japanische Weinbeere** kg 30 —, 20 g 1,80, Pt. 20
12901 » **sorbifolius** (illecebrosus, Focke), **Erdbeer-Himbeere**—Framboisier-Fraise . . . . . 20 g 3,20, Pt. 30
12902 » vestitus . . . . . . 5 » 2,50, » 30
12903 » **xanthocarpus** . . . 20 » 2,60, » 30
12904 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn kg 3,50, 20 g 20
12905 » androgynus . . . . . . 20 g 1,40, Pt. 20
12906 » racemosus . . . . . . kg 7 —, 20 g 30
12907 Salix acuminata . . . . . » 2,20, » 20
12908 » alba . . . . . . . . . » 2,60, » 20
12909 » caprea . . . . . . . . » 2,40, » 20
12910 » pentandra . . . . . . » 2,60, » 20
12911 » purpurea . . . . . . . » 2,60, » 20
12912 » repens . . . . . . . . » 3,20, » 20
12913 » viminalis . . . . . . . » 2,60, » 20
12914 » vitellina . . . . . . . » 2,50, » 20
12915 Sambucus canadensis . . . » 16 —, » 50
12916 » Ebulus . . . . . . . . » 5 —, » 20
12917 » glauca (californica) 20 g 1,10, Pt. 20
12918 » nigra . . . . . . . . . kg 1,80, 20 g 15
12919 » » r. S. — gr. nettes » 4,20, » 20
12920 » » laciniata . . . . . » 8 —, » 30
12921 » racemosa, rotfrücht. . » 1,80, » 15
12922 » » r. S. — gr. nettes » 5,50, » 20
12923 Schinus Molle . . . . . . . » 2,40, » 20
12924 Smilax aspera . . . . . . . » 6,60, » 30
12925 Sophora japonica . . . . . » 1,60, » 15
12926 » jap. pendula . . . . . » 3,20, » 15
12927 » **secundiflora** . . . . » 11 —, » 40
12928 Sorbus Aria . . . . . . . . » 1,40, » 15
12929 » Aucuparia . . . . 100 kg 46 —, kg 70
12930 » domestica, reiner S. — gr. n. 20 g 60
12931 » edulis . . . . . . . . kg 5 —, » 20
12932 » intermedia . . . . . . » 2,60, » 15
12933 Spartium junceum . . . . » 1,60, » 10
12934 » multiflorum album (Cytisus albus praecox) . kg 27 —, 20 g — 70, Pt. 15
12935 » scoparium . . . . 100 kg 82 —, kg 120
12936 » tinctorium (Genista) . kg 4,20, 20 g 20
12937 Spiraea amurensis . . . . 20 g 1,50, Pt. 30
12938 » ariaefolia . . . . . . 20 » 1,60, » 30
12939 » Bumalda . . . . . . . 5 » 1,75, » 40
12940 » callosa (Fortunei), reiner S. — gr. nettes . . . . . . . kg 20 —, 20 g 60
12941 » Douglasii . . . . . . 20 g 1,60, Pt. 20
12942 » laevigata . . . . . . . . . » 20
12943 » Lindleyana . . . . . kg 10,50, 20 g 40
12944 » » r. S. — gr. n. . . . . . . » 60
12945 » opulifolia, reiner S. — gr. n. . . » 40
12946 » » aurea . . . . . . 20 g 1,20, Pt. 20
12947 » salicifolia . . . . . . 20 » 1,40, » 20
12948 » van Houttei . . . . . 5 » 2 —, » 40
12949 Staphylea colchica . . . . kg 10 —, 20 g 40
12950 » pinnata, Pimpernuss . » 4,50, » 20
12951 Sterculia platanifolia . . . » 3,80, » 20
12952 Styrax officinale . . . . . » 7 —, » 30
12953 Symphoricarpus racemosus » 5 —, » 20
12954 » vulgaris, Beeren—baies » 16 —, » 50

No. Pf.

12955 Syringa Emodii . . . . . . 20 g 3,20, Pt. 40
12956 » japonica . . . . . . . » 3,20, » 40
12957 » Josikaea . . . . . . . » 3,20, » 30
12958 » vulgaris, in Hülsen — en fruits. kg 2,40, 20 g 15
12959 » » r. S. — gr. nettes » 10 —, » 40
12960 » » alba, in Hülsen — en fruits » 20
12961 Tamarix gallica kg 20 —, 20 g — 60, Pt. 15
12962 Tilia americana . . . . . kg 3,20, 20 g 15
12963 » argentea . . . . . . . » 3,20, » 15
12964 » » pendula . . . . . » 4 —, » 20
12965 » europaeagrandifolia 100 kg 165 —, kg 200
12966 » » parvifolia . . . 100 » 170 —, » 240
12967 » macrophylla (pubescens) kg 5,20, 20 g 20
12968 Ulex europaeus, Stechginster — Jonc marin . . 100 kg 360 —, kg 4,40, 20 g 15
12969 Ulmus campestris . . . 100 kg — —, kg 110
12970 » montana . . . . . 100 » — —, » 120
12971 **Ungnadia speciosa** . . kg 20 —, 20 g 60
12972 Vaccinium macrocarpum . . 2 g 2 —, Pt. 40
12973 » **Myrtillis**, Heidelbeere, trockne Beeren — baies sèches kg 13,50, 20 g 40
12974 » » reiner S. — gr. nettes kg 27 —, » 70
12975 » Vitis Idaea, Beeren — baies . . » 60
12976 » » » reiner S. — gr. nettes 20 g 1,80, Pt. 20
12977 Viburnum dentatum . . . . kg 20 —, 20 g 60
12978 » Lantana . . . . . . . . » 1,60, » 10
12979 » Lentago . . . . . . . . » 20 —, » 60
12980 » odoratissimum . . . . » 27 —, » 70
12981 » Opulus . . . . . . . . . » 1,80, » 15
12982 » prunifolium . . . . . » 13,50, » 40
12983 » rugosum . . . . . . . . . . . » 160
12984 » Tinus . . . . . . . kg 1,80, » 10
12985 **Virgilia grandis** . . 20 g 2,20, 25 S. 30
12986 » **lutea** . . . . . . kg 20 —, 20 g 60
12987 Viscum album . . . . . . . . . . . » 250
12988 Vitex Agnus castus . . . kg 2,50, » 20
12989 » » » fl. albo . » 4,50, » 20
12990 Vitis **Coignetiae** . . . . 20 g 1 —, Pt. 20
12991 » cordifolia . . . . . . kg 27 —, 20 g 70
12992 » Labrusca . . . . . . » 22 —, » 60
12993 » riparia . . . . . . . » 22 —, » 60
12994 » vinifera, beste Weinsorten, gemischt — Vigne, en mélange kg 4,80, 20 g 20
12995 » vulpina . . . . . . . . . . » 80
12996 Weigela amabilis . . . . 20 g 3,20, Pt. 30
12997 » arborea grandiflora . . » 2,60, » 30
12998 » purpurata . . . . . . . . 2 g 1,60, » 40
12999 » rosea . . . . . . . . 20 g 2,40, » 30
13000 » gemischt — mélange . . » 2,20, » 20
13001 **Xanthoceras sorbifolia** kg 27 —, 20 g — 70, 100 S. 1,60, 10 S. 20
13002 Xanthoxylum Bungei . . . 20 g 1,30, Pt. 20
13003 » carolinianum . . . . . » 1,20, » 20
13004 » fraxineum . . . . . » — 80, » 15
13005 Yucca aloefolia kg 5 —, 20 g — 20, 100 S. 10
13006 » aloefol. fol. var. . . » — 40, 100 » 15
13007 » » purpurea . . » — 40, 100 » 20
13008 » » tricolor . . . » — 50, 100 » 30
13009 » **angustifolia** . . 20 g 3,80, Pt. 30
13010 » **baccata** . . . . . . » 3,20, » 30
13011 » **brevifolia** . . . . » 1,40, » 20
13012 » canaliculata . . . . » 2 —, » 20
13013 » **filamentosa** . . . » 1,50, » 20
13014 » gloriosa . . . . . . . » 4 —, » 40
13015 » macrocarpa . . . . . » 3,80, » 30
13016 » **mohavensis** . . . » 5 —, » 40
13017 » **quadricolor** . . . » — 60, » 15
13018 » Whipplei . . . . . . » 1,80, » 20
13019 Zizyphus sativa (hortensis) kg 4 —, 20 g 20

# V. Neuheiten von Samen für 1907.

⊙ Sommergewächse. ⊙ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden. ♄ Holzartige Pflanzen. Kalthaus. Warmhaus.

No. Pf.

13020 **Ageratum mexicanum Little Dorrit gelb.** ⊙ Gelbblühende Varietät der reizenden kleinblumigen Ageratum-Art von niedrigem gedrungenem Bau . . . . . Pt. 60
13021 **Alyssum Benthamii compactum „Little Dorrit".** ⊙ Wesentliche Verbesserung des niedrigen Alyssum mit langen, aufrechtstehenden, reinweissen Blütenrispen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Originalportion 100
13022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geteilte Pt. 60

No. Pf.

13023 **Antirrhinum majus nanum „Morgenröte".** ⊙ ♃ Die Blumen dieses neuen halbhohen Löwenmaul sind leuchtend zinnoberscharlach mit weissem Schlund; prächtige, sehr wirkungsvolle Färbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

**Aster sinensis fl. pl.** ⊙:

13024 **Elatus-Aster, dunkelkarmesin mit weisser Mitte.** Neue Aster-Gattung von 25 cm Höhe und cylinder- oder säulenförmigem Bau. Die 3 cm grossen Blumen sind leuchtend dunkelkarmesin mit weisser Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 50

13025 **Japanische Aster, porzellanblau** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

13026 » » **zartrosa, weiss umflort** . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Zwei wertvolle neue Farben werden hiermit dem Sortimente der Japanischen Astern eingereiht. Die Farbentöne sind frisch und zart.

13027 **Juno-Aster, reinweiss.** Prächtige frühblühende Varietät der im vorigen Jahre eingeführten Klasse mit grossen dichtgefüllten Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 50

13028 **Königin der Hallen-Aster, schwarzpurpurn.** Sehr dunkle, neue Farbe dieser zum Schnitt so beliebten, frühestblühenden Aster . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13029 **Päonien-Perfection-Aster, weiss, später rosa.** Ein würdiges Gegenstück zu der beliebten Päonien-Perfection-Aster „Amethyst" . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 40



13030. Päonien-Perfection-Nadel-Aster, amethystblau.



13035. Riesen-Komet-Aster, weiss, später amethystblau.

13030 **Päonien-Perfection-Nadel-Aster, amethystblau.** (Haage & Schmidt.) Diese neue Varietät zeichnet sich durch die schönen fast runden, dichtgefüllten Blumen mit einwärts gebogenen, nadelförmigen Petalen aus. Ein eigentümlicher Atlasglanz ruht auf den herrlichen amethystblauen, weissgrundigen Blumen. Die Pflanzen sind von regelmässigem Pyramidenbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13031 **Perl-Aster, dunkelblau** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70

13032 » » **reinweiss** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70

Zwei neue Farben dieser 50 cm hohen Klasse mit lanzettförmiger Belaubung und ballrunden Blumen.

13033 **Riesen-Hohenzollern-Aster, gemischt.** Empfohlen als eine wesentliche Verbesserung der grossblumigen Klasse der Hohenzollern-Astern mit gelockten und gewellten Petalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13034 **Riesen-Komet-Aster, „Königin von Spanien", zartgelb, im Verblühen fleischfarbig.** In der Färbung der Blumen ebenso schön wie die bekannte Victoria-Aster Miss Roosevelt, wird diese Neuheit besonders für Schnittzwecke sehr gesucht sein. Pt. 60

13035 **Riesen-Komet-Aster, weiss, später amethystblau.** (Haage & Schmidt.) Prächtige neue Farbe dieser für den Schnitt so beliebten Aster-Gattung. Die gutgefüllten, langgestielten und feingekrausten grossen Blumen sind im Aufblühen fast weiss und gehen später in ein lichtes Amethystblau über, ein wundervoll zarter Farbenton, der zu den feinsten Bindereien Verwendung finden kann und für solche Zwecke von hervorragender Wirkung sein wird . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13036 **Riesen-Straussenfeder-Aster, weiss.** Spätblühende Aster von 50 bis 60 cm Höhe und mit aussergewöhnlich grossen, langpetaligen, gekrausten Blumen . . . . . Pt. 70

13037 **Victoria-Aster, chamoisrosa** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

13038 » » **lichtgelb** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Zwei eigenartig schöne neue Färbungen der Victoria-Aster mit grossen dachziegelförmigen Blumen. Die lichtgelbe Varietät bleibt auch im Verblühen gelb.

13039 **Begonia hybrida gigantea „Kronprinzessin".** ⊙ ♃ ⌂ Die Blumen dieser echten „gigantea"-Sorte sind am Rande lebhaft karmin bis karmesin, welche Färbung nach der Mitte zu in ein reines Weiss übergeht. Diese Art der Zeichnung ist in Anbetracht der Grösse der Blumen von besonderer hervorstechender Wirkung und so in die Augen fallend, dass jedermann die Grösse der edelgeformten Blumen überraschend findet . Pt. 60


1907
Haage & Schmidt
Erfurt
Impatiens
Holstii hybrida.

DEUTSCHE GARTENBAU-
BIBLIOTHEK
E.V. BERLIN

No. Pf.

13040 **Brachycome iberidifolia „Schneesternchen“.** ⊙ Von der alten weissblühenden Varietät dadurch verschieden, dass die Blumenblätter nicht breit sind, sondern in vielen lanzettlich feinen, schneeweissen Strahlen auslaufen, welche mit der dunklen Scheibe lebhaft kontrastieren . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13041 **Campanula Medium imperialis.** ⊙ ♃ Wegen ihres regelmässigen, pyramidenförmigen Wuchses und der aufrechten Haltung der Blumen ist diese verbesserte Klasse besonders zur Treiberei und zur Topfkultur zu empfehlen. Das Farbenspiel ist ein reiches in weissen, rosenroten und blauen Nuancen . . . . . . . . . . . . Pt. 50

13042 **Campanula Medium karminrosa.** ⊙ ♃ Eine besonders wirkungsvolle Farbe der grossblumigen Glockenblumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13043 **Carduus Kerneri.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Zweijährige, distinkte, zierende Distelart aus Bulgarien von 1,20 bis 1,50 m Höhe. Blätter saftiggrün mit helleren Mittelrippen, 35 bis 40 cm lang. Die grossen Blütenköpfe, einzeln auf langen Stengeln erscheinend, sind durch die purpurroten Hüllschuppen schon als Knospen sehr dekorativ; die geöffneten Blumen zeigen eine hübsche purpurrosa Farbe. Eine gute Zierpflanze einzeln auf Rasenflächen oder in grossen Gruppen. Abgebildet in „Gardeners' Chronicle“, 21. Juli 1906 . . . . . . . . . . Pt. Pf. 50



13043. Carduus Kerneri.

13044 **Celosia plumosa Thompsonii magnifica, rotblättrige Varietäten.** ⊙ Nur rotblättrige Varietäten dieser prächtigen Federbusch-Celosien. Da die Farben der Blumen in scharlach, purpurn und karmin mit Bronzeschein variieren, ist die blendende Farbenpracht und die herrliche Wechselwirkung mit dem dunklen Laube kaum zu beschreiben . . . . . . . . Pt. 60

13045 **Cheiranthus annuus, grossblumige remontierende Sommer-Levkoje „Kaiserin Auguste Victoria“.** ⊙ Diese Neuheit ergänzt in einem wundervollen zarten Silberlila, wie es unter Levkojen bisher nicht zu finden war; jede andere hellblaue Tönung erscheint neben der neuen Farbe dunkel. Für Schnittblumenzüchter sehr empfehlenswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13046 **Cheiranthus annuus, Riesen-Stangen-(Excelsior) Remontant-Sommer-Levkoje,** leuchtend blutrot. ⊙ Prachtvolle neue Farbe dieser schönen einstengeligen, sehr grossblumigen Klasse. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 70

13047 **Cheiranthus incanus, frühblühende grossblumige Winter-Levkoje „Mandelblüte“.** ⊙ ⊖ Die ausserordentlich grossen, in lockeren Dolden stehenden, sehr wohlriechenden Blumen sind weiss mit karminrosa abgetönt, eine entzückend schöne Färbung, wie sie ähnlich die Mandelblüte zeigt. Im übrigen hat diese neue Sorte die gleichen vorzüglichen Eigenschaften wie die in den letzten Jahren eingeführten Winter-Levkojen „Schöne von Nizza“, „Königin Alexandra“ usw.; sie kann sowohl als Sommer- wie auch als Winter-Levkoje kultiviert werden . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13048 **Cheiranthus kewensis.** ⊙ ♃ Diese Züchtung ist das Ergebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabilis mit dem Goldlack, Cheiranthus Cheiri. Ihr Wert ist nicht nur in dem monatelang andauernden Flor zu finden, sondern es ist auch der Vorteil damit verbunden, dass sie bereits 5—6 Monate nach der Aussaat zur Blüte kommt und namentlich für den Winterflor sich eignet. An den zahlreichen Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun, die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen auch zeigen sich alle drei Farben an einer Pflanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 80

13049 **Chrysanthemum carinatum „Nordstern“.** ⊙ Eine riesenblumige Varietät des bekannten Chrysanthemum carinatum album mit 9 cm im Durchmesser haltenden Blumen, deren strahlendes, nach der Mitte zu lichtgelb verlaufendes Weiss von der schwarzen Scheibe sich besonders schön abhebt. Die Aussaat ergibt ungefähr 75 % echte Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13050 **Chrysanthemum inodorum fl. pl. „Brautkleid“.** ⊙ Hübsche distinkte Abart dieser dankbaren Sommerblume. Sie ist von aufrechtem, durchaus kompaktem Wuchs und wird nur 25 cm hoch. Die straffen, feinbelaubten Pflanzen sind über und über mit dicht gefüllten, 4 cm grossen, reinweissen Blumen bedeckt. Als Gruppen- sowohl wie als Topfpflanze und zum Schnitt sehr zu empfehlen. Ungefähr 80 % fallen treu aus Samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 70

13051 **Cineraria hybrida nana „Regenbogen“.** ⊖ ♃ ⌂ Das Charakteristische dieser neuen niedrigen Cinerarie ist die eigenartige Farbentönung auf den zungenförmigen Strahlenblüten. Diese sind indigoblau punktiert und schattiert auf rosenrotem Grund, nach dem Rande zu wird das Blau noch intensiver, und jedes Blumenblatt ist mit einem feinen rosenroten Saum umgeben . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 100

13052 **Coleus salicifolius „Papagei“.** ⊙ ♃ ⌂ Neueste buntblättrige Hybriden mit langer, schmaler Belaubung in den reizendsten Blattfärbungen und Zeichnungen . . Pt 60

13053 **Cyclamen persicum giganteum fimbriatum „Alpenglühen“.** ⊙ ♃ ⌂ Ein aus der „Papilio“-Rasse stammendes neues Alpenveilchen mit grossen edelgeformten Blumen. Die Blumen sind weiss, das Auge darin ist rot, und die gefransten Blumenblätter sind am oberen Ende mit einem breiten roten Bande geziert. Auf mehreren Ausstellungen prämiiert . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. (10 S.) 100

No. Pf.

13054 **Cyclamen persicum giganteum marginatum, Victoria-Cyclamen.** ⊙ ♃ Feingefranstes, grossblumiges Alpenveilchen in verschiedenen lebhaften Farben, wie weiss mit rosa, rosa mit scharlachrot, karmesin mit violett an den Rändern der Blumenblätter. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche wie die Randfärbung . . . . Pt. (5 S.) 75

13055 **Dianthus barbatus nigrescens fl. pl.** ⊙ ♃ Gefülltblühende Bartnelke mit tiefschwarzpurpurnen Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13056 **Dianthus laciniatus mirabilis fl. pl.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Gefülltblühende Hybriden der von uns im Jahre 1905 eingeführten einjährigen Nelkenklasse japanischen Ursprungs, deren Sämlinge, wie es auch bei den einfachblühenden Varietäten der Fall ist, schon im Saatbeete durch die sehr schmale Belaubung von allen anderen Gattungen verschieden sind. Die Pflanzen bilden 30—35 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit streng aufrechten Blütenstengeln und prachtvollen, 8 bis 10 cm grossen, gefüllten Blumen, deren Petalen am Rande sehr tief zerschlitzt u. gefranst sind. Das reiche Farbenspiel variiert vom reinsten Weiss durch alle Tönungen von rosa bis dunkelpurpurn. Da sich die grossen Blumen in abgeschnittenem Zustande sehr lange halten, liefern sie ein zierliches Material zu Bindezwecken . . . . Pt. 60



13056. Dianthus laciniatus mirabilis fl. pl.

13057 **Dianthus laciniatus punctatus, Prinzess-Nelken.** ⊙ Die einfach blühenden Blumen dieser Neuheit weisen ganz eigenartige Zeichnungen auf; sie sind, gleichviel welche Grundfarbe sie haben, mit Punkten und Strichen überstreut und zeigen so viele reizende Variationen, dass selten eine Übereinstimmung anzutreffen ist. Der Bau der Pflanzen und die Form der Blumen sind den bekannten Dianthus laciniatus-Varietäten gleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13058 **Gladiolus praecox.** ⊙ ♃ Neue grossblum. Gladiolen-Klasse, deren Sämlinge im ersten Jahre in reichstem Farbenspiel blühen. Pt. (30 S.) 75



13059. Glaucium leiocarpum.

13059 **Glaucium leiocarpum.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ⊙ Aus Kleinasien stammend, zweifellos die schönste Art der Freiland-Hornmohn-Gattung. Wenn die Aussaat im Herbst mit den Rittersspornarten geschieht, so fangen die Pflanzen schon mit Beginn des Juni an zu blühen, um dann monatelang ihre herrlichen Blüten in reichster Fülle zu entwickeln. Die Farbe der grossen, schön geformten, 6—7 cm im Durchmesser haltenden Blumen, welche aus vier Blumenblättern, die je 5—6 cm breit und lang sind, bestehen, ist das denkbar feurigste Dunkelorangescharlach, das 2 cm lange und 1 cm breite, glänzend schwarze Flecken an der Basis der Petalen aufweist. Die Pflanzen werden ca. 40 cm hoch, sind reich verzweigt und von graugrüner Belaubung. Frühjahrsaussaat ist wegen der langsamen Keimung des Samens nicht anzuraten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60

13060 **Gloxinia hybrida grandiflora, gestreifte und marmorierte.** ⊙ ♃ Die Grundfarbe der grossen, aufrecht getragenen, weitgeöffneten Blumen ist samtig purpurkarmesin, der Schlund weisslichrosa, und auf den breiten, oft siebenteiligen Petalen erscheinen mehr oder weniger scharf hervortretende Bänder, Flecken und Streifen in

No. Pf.

veilchenblauer oder rötlicher Färbung. Die Aussaat ergiebt ungefähr 40 % echter Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 120

13061 **Horminum pyrenaicum grandiflorum purpureum.** ♃ Sehr harte und widerstandsfähige Grotten- und Felsenpflanze, welche mit ihren eirunden gekerbten Blättern grosse kräftige Rosetten bildet, aus denen sich von Juni bis Juli die 20—30 cm hohen Blütenstiele erheben. Die quirlständigen Lippenblüten sind bei dieser Varietät doppelt so gross wie bei der Stammart und von schöner hellpurpurner Farbe. . . . . . Pt. 60

13062 **Impatiens Balsamina fl. pl., Zwerg-Gold-Balsamine.** ⊙ Nur 20 cm hohe Zwerg-Balsamine mit gefüllten dunkelkarmesin Blumen und licht goldgelber Belaubung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 60



13063. Impatiens Holstii delicata.



13071. Impatiens Holstii hybrida.

13063 **Impatiens Holstii delicata.** (Haage & Schmidt.) ⊙ ♃ ⌂ Äusserst grossblumige, durch Kreuzung gewonnene Balsaminenart mit zart hellrosa, in dunklerer Tönung geäugelten Blumen, die in der Form von denen der Impatiens Holstii wesentlich abweichen, da die Blumenblätter durchweg viel breiter sind und infolgedessen eine runde geschlossene Blume bilden, wie die obenstehende naturgetreue Abbildung deutlich zeigt, und wie es auch in der diese Varietät „delicata" darstellenden unteren Blume der mittleren Reihe des beigegebenen farbigen Bildes von Impatiens Holstii hybrida veranschaulicht ist. Prächtige Blütenpflanze für Topfkultur, sowie anhaltend und reich blühende Gruppenpflanze für halbschattige Lagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pt. 70



13071. Impatiens Holstii hybrida, Freilandgruppe.

**Impatiens Holstii hybrida.** ⊙ ♃ ⌂ Zu gleicher Zeit mit der von Herrn Geheimen Regierungsrat Professor Dr. Engler, Direktor des Königl. Botanischen Gartens in Berlin, uns zur Verbreitung überlassenen, leuchtend zinnoberrot blühenden Impatiens Holstii erhielten wir im Jahre 1903 noch zwei andere Varietäten, die wir weiterkultivierten und ziemlich samenbeständig gezüchtet haben. Ausserdem gewannen wir durch eigene künstliche Befruchtungen und weitere direkte Sendungen aus Ostafrika noch verschiedene

No. **Impatiens Holstii hybrida**: Pf.
reizende Spielarten. Die Farben der dem Handel hiermit übergebenen neuen Varietäten, welche sich durch gleich reiches Blühen wie Impatiens Holstii auszeichnen, sind folgende: **weiss mit rotem Auge, weisslichrosa, dunkelviolett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois.**

Die Pflanzen bilden 40—50 cm hohe, verzweigte Büsche mit tief dunkelgrüner Belaubung, von welcher sich die 3—4 cm grossen Blumen vorteilhaft abheben. Wegen ihres ununterbrochenen, vom Monat Juni bis zum Eintritt der Fröste andauernden Blütenreichtums sind diese Hybriden für Halbschatten Gruppenpflanzen ersten Ranges und für Topfkultur wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gleichfalls von hohem Werte. Zweifellos werden sich diese neuen Varietäten bei allen Blumenfreunden ebenso schnell einbürgern wie die im Jahre 1905 von uns eingeführte zinnoberrote Impatiens Holstii.

**Impatiens Holstii hybrida:**

13064 **alba rubro-maculata, weiss mit rotem Auge** . . . . Pt. 70
13065 **albo-rosea, weisslichrosa** . . . . » 70
13066 **atroviolacea, dunkelviolett** . . . . » 70
13067 **carminea, leuchtend karmin** . . . . » 70
13068 **cinnabarino-aurantiaca, zinnoberorange** . . . . » 70
13069 **isabellino-rosea, chamois** . . . . » 70
13070 **Sortiment von 6 Sorten je eine Portion** . . . . 1 Sortiment 150
13071 **Dieselben in bester Mischung** . . . . Pt. 60
13072 **Inula glandulosa superba.** ♃ Neue, sehr grossblumige Varietät dieser schönen winterharten Perenne von 80 cm Höhe. Die Blumen halten 12—14 cm im Durchmesser und sind von schöner orangegelber Farbe . . . . Pt. 70
13073 **Lobelia Erinus compacta „Victoria".** ⊙ Gedrungen wachsende Lobelie mit grossen, zart hellrosenroten Blumen . . . . Pt. 40
13074 **Lupinus polyphyllus roseus.** ♃ Prächtige neue Varietät der perennierenden Lupine mit schönen rosafarbenen Blütenähren. Fast echt aus Samen . . . . Pt. 80
13075 **Lychnis (Petrocoptis) Lagascae rosea.** ⊙ ♃ Neue Varietät dieser zierlichen, nur 10 cm hohen Alpine mit lichtrosa Blumen. Reizend für Töpfe, Einfassungen und Felsenpartien . . . . Pt. 60
13076 **Myosotis alpestris stricta grandiflora alba.** ⊙ Mit Einführung dieses neuen grossblumigen weissen Säulen-Vergissmeinnicht wird das Sortiment der stricta-Klasse ebenso vollständig wie das der kleinblumigen Sorten . . . . Pt. 60
13077 **Myosotis oblongata „Albion".** ⊙ ♃ Dunkelstes und schönstes Treib-, Schnitt- und Topf-Vergissmeinnicht . . . . Pt. 50
13078 **Nemesia compacta lutea.** ⊙ Neue, leuchtend gelbe Varietät, die, aus N. compacta bicolor hervorgegangen, denselben schön gedrungenen Bau wie diese zeigt . . . . Pt. 60
13079 **Nemesia strumosa grandiflora nana compacta „Orange-Prinz".** ⊙ Ausserordentlich grossblumige, ca. 25 cm hoch wachsende Varietät dieser herrlichen afrikanischen Sommerblume mit grossen, leuchtend dunkelorange Blüten. Originalportion 100
13080 . . . . geteilte Pt. 60
13081 **Papaver orientale colosseum.** ♃ Ausgesuchte Riesenblumen, leuchtend dunkelscharlach, von 20 cm Durchmesser, bestehend aus 6—8 Petalen, von denen jede mit einem schwarzen Fleck gezeichnet ist, haben den hier angebotenen Samen hervorgebracht, welcher sicher die besten Resultate ergeben wird . . . . Pt. 60
13082 **Papaver orientale „Mammut".** ♃ In der Grösse der Blumen und der Stärke der Stiele alle bekannten Sorten des perennierenden Mohn weit übertreffend, bringt diese neue Varietät auf 1,50 cm langen Blütenstengeln kolossale, brennend scharlachrote Blumen von grosser Haltbarkeit . . . . Pt. 50
13083 **Papaver paeoniflorum „Admiral".** ⊙ Ein einfachblühender Päonienmohn von auffallender Schönheit. Die ganzrandigen, grossen runden Blumen sind reinweiss mit einem 2 cm breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend scharlachroten Rand . . . . Pt. 60
13084 **Petunia hybrida grandiflora „König Alfons".** ⊙ Diese zur superbissima-Klasse gehörende Petunie bringt sehr grosse, dunkelpurpurrote Blumen, deren Rand auffallend wellig gekraust und gefaltet ist, so dass der weit offene, glänzendschwarze Schlund der Blume häufig verdeckt wird . . . . Pt. 100
13085 **Petunia hybrida grandiflora „Rheingold".** ⊙ Eine andere neue Varietät der superbissima-Klasse mit grossen, edel geformten, reinweissen Blumen, deren weit geöffneter Schlund bis weit hinaus nach dem Rande zu leuchtend goldgelb gefärbt ist. Pt. 80
13086 **Phaseolus multiflorus „Papilio", Schmetterlingsbohne".** ⊙ Eine neue Abart der Feuerbohnen, die im Ertrag und in der Güte der Schoten den alten Sorten gleich ist, während sie sie in Bezug auf die Schönheit der Blumen wesentlich übertrifft, welch letztere sich vor allem durch die Grösse der leichtgewellten, schneeweissen Flügel auszeichnen, zu denen das helle Lachsrosa der Fahne in ansprechendem Gegensatz steht. Der Blütenreichtum ist ein ganz ausserordentlicher. Die Bohne ist braungemustert auf weissem Grund, ganz verschieden von dem Korn anderer Feuerbohnensorten. Die „Schmetterlingsbohne" bildet eine Zierde für jeden Nutz- oder Schmuckgarten . . . Pt. 50
13087 **Phlox Drummondii nana compacta radiata alba.** ⊙ In der Form dem vor einigen Jahren eingeführten niedrigen Phlox mit sternförmigen, karminroten Blumen gleich, zeichnet sich diese neue Varietät durch ihre reinweissen Blüten in fünf- oder sechsteiliger Sternform vor allen anderen Zwergsorten aus . . . . Pt. 60
13088 **Phlox Drummondii variabilis semiplena.** ⊙ Hübscher halbgefüllter Phlox; Blumen gross, in den schönsten schieferblauen Schattierungen . . . . Pt. 60
13089 **Primula obconica gigantea lilacina.** ⊙ ♃ ☞ Die im Vorjahre eingeführte hellila Färbung dieser prächtigen neuen Primelrasse fand allgemeinen Anklang. Die Blumen der hier neu angebotenen Varietät sind dunkellila bis purpurn bei gleicher Grösse der Einzelblüten und Dolden und derselben charakteristischen, lederartig dicken Belaubung . . . . Pt. 80
13090 **Primula obconica gigantea rosea.** ⊙ ♃ ☞ Hell- bis leuchtendrosa gefärbte Blütendolden von hervorragender Grösse werden diese Sorte bald besonders begehrt machen . . . . Pt. 80
13091 **Primula obconica gigantea** (Primula Arendsii, Pax) **in Prachtmischung.** ⊙ ♃ ☞ Die Mischung dieser grossblumigen und grossdoldigen Klasse enthält fast alle Farben der beliebten Primula obconica grandiflora . . . . Pt. 60

No. Pf.

13092 **Rehmannia angulata „Pink Perfection“.** ⊙ ♃ Prächtige neue Varietät der vor einigen Jahren aus Central-China eingeführten halbharten Perenne. Die Incarvillea-ähnlichen Blumen sind gross und von einer leuchtend rosa Färbung. Originalportion 250

13093 . . . . . . . . . . . . geteilte Pt. 100

13094 **Ricinus hybridus panormitanus.** ⊙ Aus einer Kreuzung zwischen Ricinus cambodgensis und Ricinus zanzibariensis entstanden, bringt diese neue Hybride riesig grosse Blätter von 75–80 cm hervor. Stiele und Stamm erscheinen in der Jugend blau bereift und werden später ganz dunkel . . . . . . . . Pt. 60

13095 **Tropaeolum Lobbianum fimbriatum.** ⊙ Neue Varietäten der rankenden Kapuzinerkresse mit grossen gefransten Blumen in reichstem Farbenspiel . . . Pt. 50

13096 **Tropaeolum majus foliis variegatis, gemischte Farben.** ⊙ Buntblättrige, rankende Varietäten von sehr üppigem Wachstum in den verschiedenst. Färbungen Pt. 100

13097 **Tropaeolum majus nanum coccineum foliis variegat.** ⊙ Die leuchtend orangescharlachroten Blumen dieser niedrigen Kapuzinerkresse bilden einen herrlichen Kontrast zu der konstant weissbuntblättrigen Belaubung Pt. 100

13098 **Tropaeolum majus nanum foliis variegatis in Prachtmischung.** ⊙ Niedrige, buntblättrige Tropaeolum in allen Farben von purpurn bis zum hellsten Gelb Pt. 100

13099 **Verbena Aubletia compacta.** ⊙ Reichblühende, 25 cm hohe Verbenenart von gedrungenem Wuchs, welche ihre schönen rötlichlila Blumen frei über dem Laube trägt und wegen ihres vom Juni bis zum Spätherbst ununterbrochenen Blütenflors besonders empfehlenswert ist Pt. 50



13103. Zinnia Haageana sulphurea fl. pl.

13100 **Verbena hybrida compacta kardinalrot.** ⊙ Zierliche, niedrige Verbene; Blumen feurig kardinalrot mit weissem Auge . . . . . . Pt. 50

13101 **Verbena hybrida pumila carminea.** ⊙ Miniatur-Verbene mit hübschen karminroten, weiss geäugelten Blumen . . . . . . Pt. 50

13102 **Zea japonica quadricolor perfecta.** ⊙ Prächtiger buntblättriger Mais von niedrigem, buschigem Wuchs. Die Blätter sind gelb, grün, rosa und dunkelrot gestreift Pt. 60

13103 **Zinnia Haageana sulphurea fl. pl.** (Haage & Schmidt.) ⊙ Neue Varietät der gedrungen wachsenden, nur 30—40 cm hohen Zinnie, welche sich durch die dichtgefüllten, rein schwefelgelben Blumen von der leuchtend orange blühenden Stammart wesentlich unterscheidet. Für Gruppen und für Einfassungen wegen ihres bis zum Froste währenden Blütenreichtums sehr empfehlenswert . . . . . . . . Pt. 60

---

## Gemüse-Neuheiten.

13104 **Buschbohne, blassgelbe fadenlose Flageolet-.** Ähnlich der gelben englischen Treib-Buschbohne bringt diese frühe Sorte Schoten in reichster Fülle, welche gänzlich ohne Fäden sind . . . . . . Pt. 50

13105 **Erdbeere „Die Perle“.** Unter den grossfrüchtigen remontierenden Erdbeersorten ist diese Neuheit eine der besten. Sie ist starkwüchsig, und die Sämlinge bringen reichen Ertrag im zweiten Jahre der Aussaat . . . . . . Pt. 60

13106 **Kopfsalat, Ideal-Treib-.** Vorzüglicher Treibsalat, 8—10 Tage früher als Kaiser-Treib- und auch als früher Landsalat sehr gut geeignet. Die Köpfe sind goldgelb und sehr zart. Widerstandsfähig gegen ungünstige Witterungseinflüsse . . . . . . Pt. 50

13107 **Liebesapfel (Tomate) Magnum Bonum.** Ausserordentlich frühe und dabei sehr ertragreiche Sorte. Früchte dünnschalig, brillantscharlachrot, 10–12 cm im Durchmesser. Fleisch saftig und sehr aromatisch . . . . . . Pt. 50

13108 **Sellerie, Knoll-, Schneeball.** Dieser frühe Sellerie mit kurzem, feingekraustem Laub bildet glatte, mittelgrosse Knollen ohne Nebenwurzeln und verhältnismässig wenig Saugwurzeln. Das Fleisch ist schneeweiss, zart und wohlschmeckend . . Pt. 50

13109 **Stangenbohne, lange breite Schlachtschwert- ohne Fäden.** Eine nach langjährigen Kulturversuchen gezüchtete Schlachtschwert-Bohne mit langen, breiten, ganz fadenlosen Schoten . . . . . . Pt. 50

13110 **Stangenbohne, Ohnegleichen.** Ebenso früh wie die bekannte Juli-Stangenbohne, aus welcher diese neue Sorte entstanden ist, übertrifft sie diese durch ihre viel längeren Schoten und reicheren Ertrag. Schoten rund, fleischig, zart, 13–18 cm lang . . . Pt. 70

13111 **Treibgurke „Fürst Bülow“.** Diese neue Treibgurke bringt nur mittellange, walzenförmige Früchte von grosser Haltbarkeit und feinem Geschmack. Sehr widerstandsfähig gegen Ungeziefer und ungünstige Witterungseinflüsse . . Pt. 40

13112 **Winter-Endivie, feinste mooskrause „Silberherz“.** Eine ganz distinkte, neue Sorte, deren ganz eigenartig hellgelbe Färbung fast ins Weisse übergeht. Die feingeschlitzten moosartig gekrausten Blätter bilden beim Bleichen ein festes und volles Herz vom feinsten Geschmack. Wertvoll für den Gemüsemarkt, weil schon ungebunden fast wie gebleicht aussehend . . . . . . Pt. 60

13113 **Wirsing, Zwei-Monats-.** Die früheste aller Wirsingsorten, volle 14 Tage früher als der Kitzinger. Die nicht sehr krausen Aussenblätter umschliessen den Kopf ziemlich dicht . . . . . . . . Pt. 50

---

# Pflanzen-Verzeichnis.

# Catalogue de plantes.

## Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbeuses et tubéreuses.

### Gladiolus gandavensis hybridus.

*a* = früh, *b* = mittelfrüh, *c* = halbspät, *d* = spät.
*a* = les plus hâtives, *b* = mi-hâtives, *c* = mi-tardives, *d* = tardives.

☛ Ein spezielles Verzeichnis mit genauer Farbenbeschreibung unseres Gladiolen-Sortiments steht Liebhabern kostenlos zu Diensten. — Un catalogue spécial descriptif de notre collection de Glaïeuls est à la disposition des amateurs.

**Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 503a | Adalia | 3 50 | — 40 |
| 10b | Adelina | 3 50 | — 40 |
| 15a | Alabaster | 7 — | — 80 |
| 21b | Alcindor | 7 — | — 80 |
| 3a | Amalia | 7 — | — 80 |
| 502a | Andromache | 7 — | — 80 |
| 94b | Andromeda | 4 — | — 50 |
| 28b | Aphrodite | 7 — | — 80 |
| 31b | Barbara | 3 50 | — 40 |
| 505b | Barletta | 2 50 | — 30 |
| 33b | Bellis | 10 — | 1 20 |
| 506a | Bellona | 5 — | — 60 |
| 74a | Calypso | 5 — | — 60 |
| 71a | Carola | 5 — | — 60 |
| 64b | Cherub | 4 50 | — 50 |
| 53b | Chloris | 4 — | — 50 |
| 111a | Delila | 4 — | — 50 |
| 95a | Diadem | 5 — | — 60 |
| 148b | Florentine | 4 — | — 50 |
| 160b | Francesca | 3 50 | — 40 |
| 141b | Frau Beyrodt | 9 — | 1 — |
| 158b | Frau Marie Schmidt | 2 50 | — 30 |
| 313a | Hermine | 3 50 | — 40 |
| 207a | Johanna | 4 — | — 50 |
| 203a | Irene | 4 — | — 50 |
| 199a | Iris | 5 — | — 60 |
| 352b | Isis | 3 50 | — 40 |
| 50b | Karl Wagner 1000 St. 30 —, | | |
| | 100 » 4 —, | — 50 | — 10 |
| 49a | Klara | 4 — | — 50 |
| 260b | Mabel | 3 50 | — 40 |
| 256b | Mad. de Vatry | — 75 | — 10 |
| 397a | Maja | 3 50 | — 40 |
| 265b | Nathalie | 2 50 | — 30 |
| 267a | Niobe | 3 50 | — 40 |
| 398a | Nora | 4 — | — 50 |
| 322b | Pauline Lucca | 5 — | — 60 |
| 540d | **WeisseDame,** reinweiss — **Dameblanche,** blanc pur | — — | 1 50 |

**Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 20b | Adonis | 3 50 | — 40 |
| 498a | Alida | 5 — | — 60 |
| 25b | Anakreon | 7 — | — 80 |
| 9a | Aramis | 2 50 | — 30 |
| 29a | Artemis | 3 50 | — 40 |
| 30c | Balbina | 2 50 | — 30 |
| 67b | Belisar | | |
| | 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 39a | Belsazar | 7 — | — 80 |
| 45b | Calendulaceus | — 75 | — 10 |
| 48c | Canari | | |
| | 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 85a | Canopus | 3 50 | — 40 |
| 137b | Erika | 7 — | — 80 |
| 187a | Eros | 5 — | — 60 |
| 138b | Esther | 7 — | — 80 |
| 521a | Etelka | 4 — | — 50 |
| 221a | Fidelia | 4 — | — 50 |
| 156b | Franklin | 5 — | — 60 |
| 251a | Frigga | 5 — | — 60 |
| 176a | Gerold | 3 50 | — 40 |
| 305a | Gessler | 5 — | — 60 |
| 523b | Gismonda | 5 — | — 60 |
| 214a | Hesione | 2 50 | — 30 |
| 524a | Hidalgo | 3 50 | — 40 |
| 175a | Hilda | 3 50 | — 40 |
| 209b | Isabella | 5 — | — 60 |
| 201a | Klymene | | |
| | 100 St. 6 —, | — 75 | — 10 |
| 68b | Kroesus | 5 — | — 60 |
| 230c | Lucretia | | |
| | 100 St. 12 —, | 1 50 | — 20 |
| 280a | **Mathilde** | 10 — | 1 20 |
| 414b | Safran | — 75 | — 10 |
| 408b | Solfatare | | |
| | 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 407a | Stella | 4 — | — 50 |
| 419a | Tortola | 9 — | 1 — |

**Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 32b | Alexander | 3 50 | — 40 |
| 43b | Buteo | 2 50 | — 30 |
| 103a | Delphin | 3 50 | — 40 |
| 104b | Demetrius | 4 50 | — 50 |
| 118b | Egeria | 5 — | — 60 |
| 169a | Figaro | 2 50 | — 30 |
| 525a | Hilmar | 3 50 | — 40 |
| 191a | Hispania | 3 50 | — 40 |
| 188b | Hofgartendirektor Jühlke | — 75 | — 10 |
| 170a | Julie | | |
| | 100 St. 15 —, | 1 80 | — 20 |
| 528b | Justina | 5 — | — 60 |
| 527a | Jutta | 2 50 | — 30 |
| 217b | Lady Bridport | 2 50 | — 30 |
| 240c | Lucinda | 3 50 | — 40 |
| 255b | Mad. de Sevigné | | |
| | 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 274a | » Vilmorin | 1 50 | — 20 |
| 275b | Mad$^{lle}$. Fanny Rouget | | |
| | 100 St. 6 —, | — 75 | — 10 |
| 287b | Merkur | 3 50 | — 40 |
| 284a | Morel | 3 50 | — 40 |
| 445b | Nymphe | 4 — | — 50 |
| 347b | Ossian | 4 — | — 50 |
| 384a | Preziosa | 3 50 | — 40 |
| 362a | Prince Impérial | 2 — | — 25 |
| 383b | Prof. Dr. Reichenbach | 1 50 | — 20 |
| 394b | Regalia | 4 — | — 50 |
| 315b | Rosalinde | 3 50 | — 40 |
| 400a | Salome | 2 50 | — 30 |

**Karmin- u. Karmesinrote — hybrides carmins et cramoisis.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 119a | Caecilia | 2 50 | — 30 |
| 63b | Cassiopeia | 5 — | — 60 |
| 62c | Comtesse Paul de Ségur | — 75 | — 10 |
| 184a | Hektor | 5 — | — 60 |
| 529a | Kasimir | 3 50 | — 40 |
| 263a | Keteleer | — 75 | — 10 |
| 357a | Pegasus | 5 — | — 60 |
| 409b | Stephenson | | |
| | 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 480a | Walter Scott | 2 50 | — 30 |

**Lachs- und Orangerote — hybrides fonds saumoné et orange.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 52a | Ajax | 3 50 | — 40 |
| 27b | Alcibiades | 3 50 | — 40 |

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 535a | **Brillant,** hellorangerosa, riesige Blütenrispen — rose orangé clair, épi très long | 5 — | — 60 |
| 150a | Fulton | 7 — | — 80 |
| 164a | Geh. Kommerzienrat H. Gruson | 12 — | 1 50 |
| 219a | Leander | 7 — | — 80 |
| 238c | Minotaur | 2 50 | — 30 |
| 308b | Monarch | 2 50 | — 30 |
| 533a | Ontario | 5 — | — 60 |
| 301b | Rosalie | 3 50 | — 40 |
| 425b | Seneca | 3 50 | — 40 |

**Hellscharlachrote — hybrides écarlate clair.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 65b | Agathe 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 23b | Ariel | 10 — | 1 20 |
| 91a | Baldur | 12 — | 1 50 |
| 44a | **Brenchleyensis** 100 St. 6 —, | — 75 | — 10 |
| 105a | Daedalus | 3 50 | — 40 |
| 139a | Elfrida | 4 — | — 50 |
| 531a | Lionel | 3 50 | — 40 |

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 530a | Loango | 4 — | — 50 |
| 236b | Macbeth | 2 50 | — 30 |
| 283b | Meyerbeer | 4 — | — 40 |
| 534a | Orlando | 5 — | — 60 |
| 379a | Pentaur | 3 50 | — 40 |
| 388a | Redmond | 3 50 | — 40 |
| 410a | Scipio | 2 50 | — 30 |
| 405a | Scott | 4 50 | — 50 |
| 428c | Serapis | 3 50 | — 40 |
| 450b | Victor Verdier | 2 50 | — 30 |
| 492a | Vincent 100 St. 20 —, | 2 50 | — 30 |
| 448b | Virginia | 7 — | — 80 |
| 467b | Xenophon | 4 — | — 50 |

**Dunkelscharlachrote — hybrides écarlate foncé.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 97a | Botho | 7 — | — 80 |
| 189a | Hannibal | 3 50 | — 40 |
| 174b | H. Kalkmann | 9 — | 1 — |
| 318a | Nimrod | 3 50 | — 40 |
| 276b | Nonpareil | 3 50 | — 40 |
| 323a | Orestes | 5 — | — 60 |
| 393b | Periander | 4 — | — 50 |
| 381a | Pygmalion | 2 50 | — 30 |
| 337b | Pythagoras | 5 — | — 60 |
| 422b | Sarah | 2 50 | — 30 |
| 428b | Thyra | 7 — | — 80 |

**Amarant- und Dunkelrote — hybrides fonds rouge et amarante.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 121a | Emin Pascha | 7 — | — 80 |
| 374a | Phidias | 3 50 | — 40 |
| 335a | Pompejus | 3 50 | — 40 |
| 466b | Yvo | 4 — | — 50 |

**Lilafarbige — hybrides lilas.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 136a | Esmeralda | 7 — | — 80 |
| 151b | Faustine | 7 — | — 80 |
| 144b | Frau Valerie Ziegler | 5 — | — 60 |
| 249b | Freya | 7 — | — 80 |
| 320a | Leopold | 7 — | — 80 |
| 354b | Palmyra | 4 — | — 50 |
| 372a | Phaedra | 4 — | — 50 |
| 432a | Theodora | 2 50 | — 30 |
| 494a | Tokio | 5 — | — 60 |

**Violette und Violett geflammte — hybrides violets.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 342b | Mimosa | 7 — | — 80 |
| 359a | Prinz Leopold | 7 — | — 80 |
| 429b | Triumph v. Sédan | 2 50 | — 30 |

## Gladiolus gandavensis-Hybriden in Mischungen.

### Glaïeuls hybrides de gandavensis en mélange.

**Sämlinge** von den vorzüglichsten Sortimentssorten in ausserordentlicher Farbenmannigfaltigkeit — semis des meilleures variétés en très beau mélange.

| | | | 10 St. les dix. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir | 1000 St. 40 —; | 100 St. 4 50; | — 50 |
| stärkere Zwiebeln — bulbes plus forts | 1000 » 50 —; | 100 » 6 —; | — 70 |
| extra starke Zwiebeln — extra forts | | 100 » 10 —; | 1 20 |
| **Weisse und weissgrundige** Sorten in Mischung — hybrides blancs et fonds blancs en mélange | | 100 » 9 —; | 1 — |
| **Rosenrote** Sorten in Mischung — hybrides roses et fonds roses en mélange | | 100 » 9 —; | 1 — |
| **Hoch- und dunkelrote** Sorten in Mischung — hybrides rouge vif et fonds rouges en mélange | | 100 » 10 —; | 1 20 |
| **Lila und violette** Sorten in Mischung — hybr. lilas et violets en mélange | | 100 » 12 —; | 1 50 |
| **Gelbe und gelbgrundige** Sorten in Mischung — hybrides jaunes et fonds jaunes en mélange | | 100 » 9 —; | 1 — |
| **Sämlinge, neueste, Prachtmischung allerersten Ranges — semis des dernières nouveautés en mélange magnifique** | | 100 » 16 —; | 1 80 |

Die vorstehende Prachtmischung können wir allen Gladiolenfreunden aufs wärmste empfehlen; es kommen darin nur Blumen ersten Ranges vor, die ohne Ausnahme den feinsten Sortimentssorten gleichstehen. — Nous pouvons recommander chaleureusement à tous les amateurs de Glaïeuls ce mélange de semis nouveaux, qui ne contient que des variétés de premier rang.

## Gladiolus gandavensis hybridus. — Glaïeuls hybrides de Gand.

### Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.

| | M.Pf. |
|---|---|
| Ein Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 variétés | 1 —, 1,50, 2 — bis 3 — |
| » » » 10 » bessere Auswahl — collection de 10 var., meilleur choix | 3,50, 6 — » 8 — |
| » » » 25 » — collection de 25 variétés | 2,50, 4 — » 6 — |
| » » » 25 » bessere Auswahl — collection de 25 var., meilleur choix | 7,50, 10 — » 15 — |
| » » » 50 » — collection de 50 variétés | 8 —, 12 — » 20 — |
| » » » 50 » bessere Auswahl — collection de 50 var., meilleur choix | 25 — » 30 — |

## Grossfleckige Gladiolen — Gladiolus Lemoinei hybridus.

**Weisse und Weissgrundige — hybrides blancs et fonds blancs.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 702 | Annita | 3 50 | — 40 |
| 774 | Fiametta | 3 50 | — 40 |
| 739 | Florence | 8 — | 1 — |

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 694 | Ilona | 3 50 | — 40 |
| 761 | Kriemhilde | 5 — | — 60 |
| 808 | Lamarck | 5 — | — 60 |
| 765 | Marie Lemoine 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 941 | Valentin | 4 — | — 50 |

**Gelbe und Gelbgrundige — hybrides jaunes et fonds jaunes.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 567 | Agosta | 2 50 | — 30 |
| 754 | Alsace | 5 — | — 60 |
| 654 | Amelia | 5 — | — 60 |

**Gladiolus Lemoinei hybridus:**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 574 | Armida | 4 — | — 50 |
| 596 | Artos | 4 — | — 50 |
| 615 | Canova | 3 50 | — 40 |
| 743 | Emmely | — 60 | — 10 |
| 760 | Iphigenia | 4 — | — 50 |
| 762 | Kant | — 60 | — 10 |
| 756 | Libella | 2 50 | — 30 |
| 795 | Mad. Lemoinier | 5 — | — 60 |
| 875 | Melitta | 5 — | — 60 |
| 822 | Messaline | 4 — | — 50 |
| 814 | Nansen | 3 — | — 40 |
| 819 | Nerine | 2 50 | — 30 |
| 840 | Olivia | 2 50 | — 30 |
| 837 | Prinz Heinrich | 7 — | — 80 |
| 853 | Ruth | 2 50 | — 30 |
| 928 | Lucena | 3 50 | — 40 |
| 771 | Maggie | 8 — | 1 — |
| 821 | Mercedes | 3 — | — 40 |
| 777 | Minister von Lucius | 5 — | — 60 |
| 811 | Nyassa | 4 — | — 50 |
| 850 | v. Roon | 5 — | — 60 |
| 922 | Thusnelda | 5 — | — 60 |
| 926 | Trojan | 3 50 | — 40 |

**Rosenrote und Rosagrundige — hybrides roses et fonds roses.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 813 | Cyrius | 2 — | — 25 |
| 737 | Dora | — 50 | — 10 |
| 691 | Ilka | 4 — | — 50 |
| 785 | Ingeborg | 4 — | — 50 |
| 877 | Leontine | 5 — | — 60 |

**Lila, Graue und Violette — hybrides lilas, gris et violets.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 613 | Acis | 2 50 | — 30 |
| 554 | Ada | 2 50 | — 30 |
| 707 | Alfred | — 75 | — 10 |
| 675 | Atalanta | 3 50 | — 40 |
| 722 | Blücher | 2 50 | — 30 |
| 555 | Circe | 2 50 | — 30 |
| 712 | Dianella | 2 — | — 25 |
| 741 | Dr. Nachtigal 100 St. 4 —, | — 50 | — 10 |
| 614 | Formosa | 5 — | — 60 |
| 864 | Guido | 3 50 | — 40 |
| 748 | Gudrun | 8 — | 1 — |

**Karmin-, Purpur- u. Amarantrote — hybrides carmins, pourpres et amarantes.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 568 | Albert | 2 50 | — 30 |
| 643 | Barra | 3 50 | — 40 |
| 909 | Franklin | 2 50 | — 30 |
| 779 | Gambetta | 5 — | — 60 |
| 766 | Kaulbach | — 75 | — 10 |
| 769 | Lenné | 3 50 | — 40 |

**Lachs-, Kupfer- und Scharlachrote — hybrides saumonés et écarlates.**

| No. | | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|---|
| 763 | Duguesclin | 3 50 | — 40 |
| 752 | Herder | 12 — | 1 50 |
| 686 | Iduna | 7 — | — 80 |
| 732 | Kurt | 2 — | — 25 |
| 858 | Sirius | 7 — | — 80 |
| 870 | Stanley | 5 — | — 60 |

## Neuere und blaublühende Sorten — variétés nouvelles et à fleurs bleuâtres:

| No. | | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|---|
| 560 | **Adeline Patti,** rötlich rahmweiss, kirschrot gefleckt — crème rosé, maculé cerise | — 80 |
| 601 | **Arménien,** helllila, violett gefleckt — lilas clair, maculé violet | 1 — |
| 618 | **Baron Joseph Hulot,** bischofsviolett in blau verlaufend — violet foncé passant au bleu | — 80 |
| 559 | **Belle Alliance,** zartlila, schwarzviolette Fl. auf schwefelgelb — lilas tendre, mac. violet noir et soufre | — 80 |
| 564 | **Claude Moret,** violett, untere Petalen karmesin — violacé, trois ségments cramoisis | — 50 |
| 577 | **Explorateur Andrée,** weisslichlila, indigo gefleckt — blanc lilacé, mac. indigo violacé | 1 20 |
| 579 | **General de Nansouty,** violett, braun und gelb gefleckt — violet maculé brun et jaune | 1 50 |
| 603 | **Kronstadt,** bläulichlila, violett geflammt, karmesin gefleckt mit dunkelviolettem Rand — lilas bleuâtre, flagellé violet, maculé cramoisi, bordé violet sombre | — 80 |
| 586 | **Mad. Desbordes-Valmore,** weiss mit lachsfarben Anflug, weinrot gefleckt — blanc saumoné, maculé garance | 1 20 |
| 584 | **Micromegas,** blauviolett, dunkelblau gefleckt — violet bleu, maculé bleu foncé | 1 50 |
| 592 | **Nébuleuse,** lila geadert, blau gefleckt — lilas veiné, maculé bleu | — 80 |
| 595 | **Tombouctou,** dunkelviolettblau, schwarzblau gefleckt — bleu foncé violacé, maculé bleu noir | 1 20 |
| 599 | **Voie lactée,** weiss mit lila Rändern, schwarzviolett gefleckt — blanc à bords lilacés, maculé violet noir | 1 50 |

| | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|
| **Sämlinge** der **Lemoineschen** Hybriden, die sich durch ihre grossen Flecken auszeichnen — semis de la race introduite par M. Lemoine, se distinguant des autres Glaïeuls par les grandes macules . . . 1000 St. 40 —, 100 St. 4.50, | — 50 | — 10 |
| **Sämlinge von blaublühenden Lemoineschen Hybriden** in **bester Mischung — semis** de variétés à **fleurs bleuâtres** en mélange | 4 — | — 50 |
| 10 Sorten Lemoinei-Hybriden — 10 var. avec noms, hybrides de Lemoine . 1,20 bis 2,50, | — — | — — |
| 25 » » » — 25 » » » » » » . 3 — » 6 —, | — — | — — |

| | 10 St. les dix M.Pf. | St. pièce M.Pf. |
|---|---|---|
| **Gladiolus hybridus Childsii,** mit grossen, schön gefleckten Blumen, ähnlich denen der Gl. hybr. Nanceianus, jedoch von aufrechtem Wuchs, prachtvolle Mischung — mélange superbe de var. à grandes fleurs . . . 1000 St. 70 —, 100 St. 8 —, | 1 — | — 15 |
| 10 Sorten Childsii-Hybriden — 10 var. avec noms de Childs . . . 3,50, | — — | — — |

## Gladiolus hybridus Nanceianus.

Prachtvolle Klasse, mit weit geöffneten, 15 cm grossen Blumen und reizend punktierten Flecken — Belle classe de Glaïeuls à fleurs bien ouvertes et d'une grandeur énorme, mesurant 15 centim. de diamètre.

| No. | | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|---|
| 1017 | **Abbé Roucourt,** karmesin — cramoisi | — 80 |
| 1018 | **Anthologie,** karminrosa — rose carminé | 1 — |
| 1051 | **Ch. de Bosschere,** violettrosa — rose violacé | — 80 |
| 1046 | **Colonel Dodds,** mennigrot — rouge minium | 1 20 |
| 1019 | **Dr. Zacharias,** orange | — 80 |
| 1021 | **Eugene Rambert,** schieferviolett — violet ardoisé | 1 — |
| 1028 | **Général Fabvier,** aurora — aurore | 1 — |
| 1029 | „ **Saussier,** karmin — carmin | — 60 |
| 1031 | **Georges Frick,** karmesin — cramoisi | — 80 |

Stück — pièce M. Pf.

No. **Gladiolus hybr. Nanceianus:**

1034 **Gust. Grünerwald,** zinnober — vermillon . . . . . . . . . . . . . . . — 80
1032 **Harry Veitch,** kastanienrot — rouge marron . . . . . . . . . . . . . . . — 80
1038 **James H. Veitch,** hellrot — rouge clair . . . . . . . . . . . . . . . — 80
1033 **Le grand Carnot,** orangescharlach — orange écarlate . . . . . . . . . 1 50
1035 **Masséna,** rosa — rose . . . . . . . 1 —
992 **M. Hardy,** kirschrot — cerise . . . — 50
1022 **M. Laforcade,** lachsziegelrot — saumon brique . . . . . . . . . . . . — 50
1041 **Pacha,** orangerot — orange 10 St. 3,50, — 40
991 **Président Carnot,** kirschrot — cerise satiné . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
1045 **Président Chandon,** zinnoberrot — vermillon . . . . . . . . . . . . . — 80
1053 **Wilhelm II.,** lachsrot — rouge saumoné . . . . . . . . . 10 St. 3 50, — 40
**Prachtmischung** — beau mélange 1000 St. 80 —, 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
Ein Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 variétés . . . . . . . . 2 —, — —
Ein Sortiment von 10 Sorten . collection de 10 variétés . . . . . . . . . 4 —, — —



Gladiolus hybr. Nanceianus.

1162 **Gladiolus hybridus princeps,** neu, die grösstblumige aller Gladiolen; Blumen leuchtend scharlach mit weissen Flecken, 15—16 cm im Durchmesser, sehr schön — nouv., à fleurs énormes de 15 à 16 centim. de diamètre, d'un écarlate brillant à macules blanches; très beau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stück 8 —, Stück — pièce M. Pf. 1 —

## Gladiolus-Species.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| dracocephalus luteus . . . . . | 10 St. 4 —, | — 50 |
| floribundus . . . . . . . . . . . | 10 » 1,50, | — 20 |
| hybridus asperus, gelb — jaune | 10 » 3 —, | — 40 |
| hybridus asperus, rot — rouge | 10 St. 3 —, | — 40 |
| psittacinus . . . . . . . . . . . | 10 » 2,50, | — 30 |
| Saundersii . . . . . . . . . . . | 10 » 5 —, | — 60 |

# Gesneriaceen. — Gesnériacées.

**Nicht knollenartige Sorten wie Cyrtodeira etc. siehe unter Warmhauspflanzen.**
**Pour les espèces non tuberculeuses p. e. Cyrtodeira etc. voyez Plantes de serre chaude.**


**Achimenes:**

No.
1 Admiration.
2 Alexandra.
3 Aurora.
4 autumnalis.
5 Boeckmannii rubida.
7 Cassiope.
8 Dazzle.
9 Escheriana.
10 Feuerkönig.
11 Gem.
12 Georgiana splendida.
13 grandiflora.
14 grandiflora fl. pl.
15 Haageana.
16 Harry Williams.
17 hirsuta magnifica.
18 » splendens.
19 Hofgärtner Wendschuch.
20 ignescens Guthnickia).
21 Lady Littleton.
22 longiflora.
23 » Adèle de la Haute.
24 » alba.
25 » » Dr. Hopf.
26 » » Margarita.
27 » » maxima.
28 » Celestial.
29 » Cherub.
30 » Oberon.
31 » rosea.
32 Loveliness.
33 Mad. Rendatler.
34 Masterpiece.
35 pulcherrima.
36 purpurea elegans.
37 pygmaea.
38 reticulata.
39 rosea magnifica.
40 Rose Queen.
41 Trevirana rosea.
42 violacea semiplena.

M. Pf.
Einzelne Sorten je 3 Knöllchen — chaque variété séparée, par 3 rhizomes . . . . . . . . — 30
10 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque . . 2 —
20 Sorten je 3 Knöllchen unserer Wahl — 20 var. à notre choix 3 rhizomes de chaque . . 4 —
Mischung — mélange 100 Knöllchen 2 — — 100 rhizomes 2 —, 10 Knöllchen . . . . . . . — 25
Achimenes metallica, vide Cyrtodeira.

Stück — pièce M. Pf.
Bigiandularia vide Rosanowia.
**Diastema pictum** . . . . . . 10 St. 1,80, — 20
Dircaea vide Gesneria.
**Dolichodeira** tubiflora . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Drymonia** punctata . . . . . 10 » 6 —, — 75
**Eucadonia** Ehrenbergii (Mandirola lanata) — 80
» naegelioides Diane . . . . . . . . . . . — 80
**Gesneria** aurantiaca . . . . . . . . . . . . — 60
» bulbosa (Dircaea) . . . . . . . . . . — 60
» longiflora . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» macrantha (Dircaea cardinalis) 10 St. 2,50, — 30
» robusta perfecta vide Naegelia hybrida.

**Gloxinia hybrida:** Stück — pièce M. Pf.
**Brillant,** karminscharlach — écarlate carminé . . . . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Cherub,** Schlund lichtgelb in weiss verlaufend, rosakarmin Rand — gorge jaune clair passant au blanc, bord rose carminé 10 St. 7 —, — 80
**coelestina,** hellblau — bleu clair 10 » 3,50, — 40
**Coquette,** dreifarbig, gelbschlundig — tricolore, à gorge jaune (1) . . . 10 St. 3,50 — 40
**Corona,** violettrot mit indigo Rand — rouge violacé à bord indigo 10 St. 3,50, — 40



Gloxinia hybrida.

**Gloxinia hybrida:** Stück — pièce M.Pf.
**Défiance,** scharlach — écarlate 10 St. 3,50, — 40
**erecta coccinea** . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» **violacea** . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Feuerkönig — Roi des rouges** (3)
10 St. 3 50, — 40
**Galathée** . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**gigantea,** neue Riesen- — hybr. géants
10 St. 3,50, — 40
» **Cyclop** . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» **Goliath** . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**Grossherzogin von Weimar — Grande-Duchesse de Weimar** . 10 St. 4 —, — 50
**Kaiser Friedrich,** leuchtend rot mit weissem Rand — **Empereur Frédéric,** rouge brillant à bord blanc (2) 10 St. 2,50, — 30
**Kaiser Wilhelm,** dunkelviolett mit weissem Rand — **Empereur Guillaume,** violet foncé à bord blanc . . . 10 St. 2,50 — 30
**Othello,** schwarzviolett — violet foncé (4) — 40
**Preziosa,** braunviolett — violet brunâtre
10 St. 4 —, — 50
**Prinz Adalbert** . . . . . . . 10 » 3 50, — 40
**Prinzessin Maud** . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**punktierte, getigerte und leopardierte** in Prachtmischung — à fl. **ponctuees et tigrees** en mélange (5) . . 10 St. 3,50, — 40
**Pygmalion,** purpurviolett mit weissem Schlund — pourpre violacé à gorge blanche
10 St. 3,50, — 40

**Gloxinia hybrida:** Stück — pièce M.Pf.
**Queen Victoria,** grossbl., reinweiss — blanc pur à gr. fl. . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Rosalinde,** hellrosa in karmin verlaufend — rose clair passant au carmin . 10 St. 3,50, — 40
**Schneekönigin — Reine des neiges**
10 St. 3,50, — 40
**tricolor** . . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . . . . . 3 —, — —
20 Sorten unserer Wahl — 20 var. à notre choix . . . . . . . . . 6 —, — —
10 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange I^ère^ grandeur . . 2,50, — —
100 Gloxinien in Mischung I. Grösse — mélange I^ère^ grandeur 20 —, — —
100 Gloxinien in Mischung II. Grösse — mélange II^de^ grandeur . . . . 15 —, — —
**Isoloma** hirsutum . . . . 10 St. 2 —, — 25
» hirsutum **multiflorum,** niedrig, reichblühend — nain, florifère 10 St. 2 —, — 25
**Koellikeria** argyrostigma . . . . . — 60
**Lietzia** brasiliensis . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Locneria** hirsuta . . . . . . 10 » 3,50, — 40
Mandirola lanata vide Eucadonia.

**Naegelia hybrida** (Gesneria robusta perfecta)
10 Sorten unserer Wahl — 10 sortes à notre choix . . . 2,50, — —
100 Knöllchen in Mischung — rhizomes en mélange . . . 7 —, 10 St. — 80, — —
**Naegelo-Achimenes Bouquet Cerise** — 75
» » **Brillant** . . . . . . . . — 75
» » **Mad. Jehenne** . . . . . . — 75
» » **Pyramidal** . . . . . . . — 75
**Niphaea** oblongata . . . 10 St. 2,50, — 30
**Rosanowia** (Biglandularia) citrino-amarantina . . . — 75
**Saintpaulia ionantha,** blaues Usambara-Veilchen — Violette d'Usambara
10 St. 4 —, — 50
» **ionantha grandiflora violacea**
10 St. 6 —, — 75
» » **rubra** . . . . . . . . 10 » 6 —, — 75
**Scheeria** mexicana coerulescens . . . . — 75
» mexicana Président Mallet . 10 St. 3,50, — 40
» » rubra . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**Sciadocalyx** digitaliflora . . . . . . . . 1 —
» Lucianii . . . . . . . . . . . . . — 75
**Sinningia Regina** . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» **Regina hybrida** . . . . . 10 » 5 —, — 60
**Tapeinotes** Carolinae . . . . . . . . . . 1 —
**Tydaea hybrida:**
10 Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . . . . . 2 50, — —
**Grossblumige Sämlinge — semis à gr. fl.** 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
Mischung — mélange
100 St. 6 —, 10 St. — 70, — 10
**Tydaea Lindenii** . . . . . . 10 » 2,50, — 30

# Diverse Knollen und Zwiebelgewächse.

## Ognons à fleurs divers.

**Alle nachstehend aufgeführten Sorten lassen sich in trocknem Zustande und bei frostfreiem Wetter den Samenbestellungen beifügen — toutes les espèces cotées ci-dessous peuvent être ajoutées en état sec aux commandes de graines dès que le temps le permettra.**

*Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflanzen. — Où deux chiffres se trouvent indiqués devant et derrière la préposition «bis» (en français «à»), les prix varient du minimum au maximum suivant la force des exemplaires; par exemple: «6- bis 10-» signifie «de 6 à 10 Mark».*

Stück — pièce M.Pf.
**Actinostemma paniculatum,** zierlich belaubte, raschwachsende Cucurbitacee aus den nördlichen Provinzen Chinas — Cucurbitacée très ornementale du Nord de la Chine . . . . . . . . . . . . . — 75
**Albuca Gilletii** . . . . . . . . . . . 2 50
**Alstroemeria** aurantiaca . . 10 St. 3,50, — 40

Stück — pièce M.Pf.
**Alstroemeria** brasiliensis . . 10 St. 3,50, — 40
» chilensis . . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25
» Errembaultii . . . . . . . . . . — 80
» peregrina . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» psittacina . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» in schöner Mischung — en mélange
100 St. 15 —, 10 St. 2 —, — 25


Amaryllis formosissima.


Begonia hybr. erecta cristata.

**Amaryllis:** Stück — pièce M. Pf.
**aulica platypetala** . . . . . . . . . . . 2 50
**equestris**, hellorangescharlach, prächtige Färbung — écarlate orange clair, coloris très beau . . . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**formosissima** (Sprekelia), blühbare — force à fleurir . . 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
extra starke — très forts 100 St. 15 —, 10 » 1,80, — 20
**Graveana** (Gravinae), dunkelscharlach mit reinweissen Streifen — écarlate foncé à striures blanc pur . . . . . 10 St. 10 —, 1 20
**Johnsonii**, Sämlinge — semis 10 » 12 —, 1 50
longifolia vide Crinum capense.
**reticulata** . . . . . . . . . . . . . 3 50
**robusta** (Tettaui), leicht und dankbar, intensiv dunkelscharlach blühende Sorte für den Winterflor — écarlate foncé, espèce très facile à cultiver et la meilleure pour la floraison d'hiver . . . 10 St. 12 —, 1 50
**vittata** . . . . . . 10 » 12 —, 1 50
» **hybrida**, Veitchsche Hybriden, stark — hybrides de Mr. Veitch, fort 2,50 bis 4 —
» » **schöne Sämlinge** in Mischung — très beaux semis en mélange 10 St. 9 — bis 12 —, 1 — bis 1 50
**Amorphophallus bulbifer** ⌂ . . . 3 —
» **campanulatus** ⌂, eine der interessantesten Erscheinungen der Pflanzenwelt — plante très intéressante à tige solitaire . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» **dubius** . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
» **Rivieri**, ausgezeichnet zum Auspflanzen ins freie Land während des Sommers — tout ce qu'il y a de plus beau à planter en pleine terre durant l'été. 10 St. 6 —, — 75
stark — fort 10 » 10 —, 1 20
» **sylvaticus** ⌂ . . . . . . . . . . . 3 —

**Anemonen — Anémones:** M. Pf.
Gefüllte in sehr schöner Mischung — doubles en beau mélange 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» in extra Prachtmischung — doubles en mélange magnifique 100 St. 4,50, 10 St. — 50
» scharlachrote — doubles rouge écarlate 100 St. 5 —, 10 St. — 60
» blaue (Admiral Zoutman)—doubles bleues 100 St. 5 —, 10 St. — 60
100 gefüllte in 50 Sorten mit Namen — 100 en 50 var. doubles . . . . . . . . . . . 10 —
100 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 100 en 25 var. doubles . . . . . . . . . . . 7 —
50 gefüllte in 25 Sorten mit Namen — 50 en 25 var. doubles . . . . . . . . . . . . . 3 50

**Anemonen:** Stück — pièce M. Pf.
Einfache chinesische immerblühende in bester Mischung — simples de Chine en mélange . . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
» scharlachrote — simple écarlate 100 St. 2 —, 10 St. — 25, — —
» weisse „Die Braut" — simple blanche la fiancée . 100 St. 1,80, 10 St. — 20, — —
chrysanthemiflora, mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, sehr schöne Rasse, extra schöne gefülltblühende gemischt — à fleurs de Chrysanthème, très belle, très double et florifère; beau mélange 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
» Chapeau du Cardinal, scharlach gefüllt — écarlate double . . 10 St. 1 —, — 15
» Gloire de Nantes, blauviolett gefüllt — violacé double . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» la Brillante, karmesinrot gefüllt — double cramoisi . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» Rose de Nice, zartrosa gefüllt — rose tendre, double . . . . . 10 St. 1 —, — 15
französische, einfache von Caen, beste Mischung — simples de Caen, mélange extra . . . . 100 St. 3 —, 10 St. 40, — —
» **einfache von Caen in Prachtmischung** — simples de Caen en mél., extra 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» **gefüllte von Caen, extra** — doubles de Caen, extra 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
fulgens, einfach dunkelscharlach — simple écarlate à très grande fleur 100 St. 6 —, 10 St. — 75, — 10
» flore pleno . . 100 » 5 —, 10 » — 60, — 10
**Anredera** scandens, raschwachsende Schlingpflanze — plante grimpante d'une croissance rapide . . . . . . . . . . . . — 60
**Antholyza** crocosmoides . . . 10 St. — 75, — 10
**Antigonon** leptopus . . . . . . . . . — 60
**Apios** tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanze — très belle plante grimpante . . . . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Ariopsis** peltata . . . . . . . . 10 St. 12 —, 1 50
**Asclepias** tuberosa . . . . . . 10 » 4 —, — 50
**Basella** tuberosa alba . . . . 10 » 3,50, — 40

**Begonia:**

**Knollenartige Sorten — espèces tuberculeuses.**

**I. Einfachblühende — à fleurs simples.**
Stück — pièce M. Pf.
Abondance de Boissy . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**Baumannii** (odoratissima), hellrosa, wohlriechend — à fl. rose clair odorante . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75



Bomarea oligantha.

**Begonia:** Stück — pièce M. Pf.

**I. Einfachblühende — à fl. simples:**

**Bavaria**, niedrig, zartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflanze — nain, fl. rose reflétée de violet 10 St. 9 —, 1 —
**Bertinii** . . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» **compacta** . . . . . . . . . . . . — 60
» **Mad. Mandrot** . . . . . . . . . 1 —
bolivlensis . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Davisii . . . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
discolor . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
Dregei . . . . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Froebelii** . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
hybrida **gigantea, einfache grossblum. Begonien in Prachtmischung** — Bégonias à grandes fleurs simples en mélange magnifique . . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
» **gigantea alba** . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **albo-rosea** . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **aurantiaca** . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **carminea** . . . . . 10 » 2,50, — 30
» » **coccinea** . . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **crispa** . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» » **erecta cristata** . . 10 » 6 —, — 75
» » **lutea** . . . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **orangegelb** — jaune orangé 10 St. 2 —, — 25
» » **rosea** . . . . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **sanguinea** . . . . . 10 » 2 —, — 25
» » **mit gelber Mitte** — à centre jaune . . . 10 St. 4 —, — 50
» » » **weisser Mitte** — à centre blanc . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
Martiana gracilis . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
Pearcei . . . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Sämlinge** der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung — semis des plus belles var. tuberculeuses en mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,25, — 15

**II. Gefülltblühende — à fleurs doubles.**

**Bavaria, gefülltblühend**, neu — à fl. double, nouv. . . . . . . . . 10 St. 9 —, 1 —
**Gloire de Bouray** . . . . . . . . . 1 —
**Graf Zeppelin**, zinnoberscharlach, kleinblumig, dichtgefüllt — écarlate vermilion, à petite fleur très double 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40
**Lafayette**, leuchtend dunkelscharlach, beste Sorte für Gruppen — écarlate foncé vif, la meilleure variété pour massifs 10 St. 6 —, — 75
**Mad. E. Tourtel**, weiss, gefüllt — blanc double . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**multiflora Aurora** . . . . 10 St. 7 —, — 80

**Begonia:** Stück — pièce M. Pf.

**II. Gefülltblühende — à fl. doubles:**

**multiflora gracilis** . . . . 10 St. 5 —, — 60
» **Phosphorescent**, korallenrot, gefüllt — rouge de corail, double . . 1 —
**Perle des Multiflores**, sehr reichblühend — très florifère . . . . . . . 1 20
**Petit Henri** . . . . . . . . . . . . . . — 60
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à fl. doubles à notre choix . 4 —
10 gefüllte Sorten — 10 var. à fl. doubles 8 —
**fimbriata rosea fl. pleno**, gefüllte rosenrote gefranste — à fl. rose frangée 1 20
**gelb gefüllt** — jaune à fl. double 10 St. 4 —, — 50
**marmorata fl. pl.** . . . . . . . . . . . 1 20
**orange gefüllt** — orange à fl. double 10 St. 4 —, — 50
**rosa gefüllt** — rose à fl. double 10 » 4 —, — 50
**rot** » — rouge à » » 10 » 4 —, — 50
**weiss** » — blanc à » » 10 » 4 —, — 50
**gefüllte Sämlinge** in bester Mischung — **semis à fleurs doubles** en mélange . . . 100 St. 25 —, 10 St. 3 —, — 35

**Bessera** elegans . . . . . . . . . . . . . — 50
**Bomarea** multiflora . . . . . . . . . . . 2 —
» oculata . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» oligantha . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Boussingaultia** baselloides, raschwachsende Schlingpflanze, schön — plante grimpante très vigoureuse . 100 St. 12 —, 10 St. 1,50, — 20
**Bowiea** volubilis, interessant, mit rankenden Stengeln — très intéressant, à tiges grimpantes . . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
**Bravoa** geminiflora . . . . . . . . . . . . — 50
**Buphane disticha** . . . . . . . . . . . 3 50

# Caladium bulbosum.

No. Stück — pièce M. Pf.

161 **Adolf Credner** . . . . . . . . . . . 1 20
110 Agrippine Dimitry . . . . . . . . . . 1 —
79 Albert Victor . . . . . . . . . . . . 1 50
95 Alcibiades . . . . . . . . . . . . . . 2 —
72 Alcide Michaux . . . . . . . . . . . 1 50
169 amazonicum . . . . . . . . . . . . . 3 —
70 Annibal . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
77 Araras . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
1 **argyrites** . . . . . . . . . . . . . 1 —
33 Aristide . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
270 Arsinoë . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
41 Auber . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
49 Barao de Marmore . . . . . . . . . . 2 —
194 Barbacena . . . . . . . . . . . . . . 2 50
50 Barillet . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
148 Baronne James de Rothschild . . . . 5 —
18 Beethoven . . . . . . . . . . . . . . 1 50
25 Bilontra . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
73 Botucatu . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
52 Brongniartii . . . . . . . . . . . . . 2 —
5 Cannaertii . . . . . . . . . . . . . . 1 20
44 Cardinal . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
182 C. F. Dahle . . . . . . . . . . . . . 3 —
189 Chicorinha . . . . . . . . . . . . . . 3 —
165 Comte de Germiny . . . . . . . . . . 5 —
230 Comtesse de Condeixa . . . . . . . . 3 —
217 » Ferd. de Lesseps . . . . . . . . 3 50
42 Devosianum . . . . . . . . . . . . . 2 —
183 Diamantina . . . . . . . . . . . . . 2 50
159 Dr. Junker . . . . . . . . . . . . . . 1 50
145 Dr. Pechuël-Lösche . . . . . . . . . 1 20
98 Donizetti . . . . . . . . . . . . . . 1 20
45 Duc de Ratibor . . . . . . . . . . . 1 20
46 Duchartre . . . . . . . . . . . . . . 1 50
84 Duchesse de Mortemart . . . . . . . 1 50
48 Ed. Moreau . . . . . . . . . . . . . 1 —
274 Ernst Schmidt . . . . . . . . . . . . 2 —
80 Etoile d'argent . . . . . . . . . . . 2 —
155 Eucharis . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
100 Félicien David . . . . . . . . . . . 1 50
29 Friedr. Bause . . . . . . . . . . . . 1 50
265 Gaertii . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
88 Gaze de Paris . . . . . . . . . . . . 3 —
23 Glück . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
240 Gustav Engelhardt . . . . . . . . . . 3 —
162 Haageanum . . . . . . . . . . . . . 2 —

No. **Caladium bulbosum:** Stück — pièce M. Pf.

58 **Halévy** . . . 1 —
12 **Houlletii** . . . 1 20
219 **James Laing** . . . 3 50
254 **Ignatu** . . . 3 —
90 **Jupiter** . . . 1 50
19 **L'Albane** . . . 2 —
75 **Leplay** . . . 1 —
262 **Le Titien** . . . 2 50
150 **L'Insolite** . . . 3 50
102 **Louise Duplessis** . . . 10 St. 6 —, — 75
236 **Luddemannii** . . . 2 —
103 **Mad. Alfred Bleu** . . . 10 St. 9 —, 1 —
140 » » » major . . . 2 —
104 » de la Devansaye . . . 1 50
157 » Fritz Köchlin . . . 2 —
253 » Groult . . . 3 —
105 » Heine . . . 1 20
226 » Houllet . . . 2 —
137 » John R. Box . . . 2 50
160 » Marchand . . . 2 —
111 » Marjolin Scheffer . . . 2 —
156 **Marquis d'Albertas** . . . 3 —
59 **Max Kolb** . . . 2 —
60 **Mercadante** . . . 1 50
81 **Meyerbeer** . . . 1 50
93 **Mons. J. Linden** . . . 1 50
134 **Napoleon III.** . . . 2 —
186 **Ouro Fino** . . . 3 —
252 **Palmengartendirektor Siebert** . . . 3 —
233 **Paquequer** . . . 5 —
166 **Perle du Brésil** . . . 3 50
242 **Petschkaui** . . . 1 50
263 **Pintado** . . . 4 —
255 **Prof. Dr. Wittmack** . . . 5 —
32 **Psyche** . . . 2 —
251 **Pyrrhus** . . . 1 50
64 **Raulinii** . . . 1 50
65 **Reine Victoria** . . . 1 50
24 **Rodeckii** . . . 10 St. 6 —, — 75
138 **Souvenir de Mad. André** . . . 1 50
153 » de Para . . . 3 50
10 **speciosum** . . . 2 50
28 **splendidum** . . . 2 —
94 **Triomphe de l'Exposition** . . . 2 —
13 **venosum** . . . 2 50
241 **Verdi** . . . 2 —
109 **violaceum** . . . 1 20
113 **Virgile** . . . 1 20
154 **virginale** . . . 1 50
120 **Walter Scott** . . . 2 —
30 **Wightii** . . . 1 50
173 » superbum . . . 2 —

**Caladium** - Sortimente unserer Wahl — collections à notre choix:
10 Sorten — variétés . . . 7,50, — —
20 » — » . . . 15 —, — —
100 in schöner Mischung — en mélange 50 —, 10 St. 6 —, — 70

**Calla aethiopica** . . . 10 » 3,50, — 40
» **aethiopica compacta** . 10 » 4 —, — 50
» » **devoniensis** . . . 10 » 5 —, — 60
» » **grandiflora** (gigantea), sehr grossblumig, distinkt — à très grande fleur . . . 10 St. 6 —, — 75
» » » **var. Nicolai** . . 10 » 9 —, 1 —
» » **Little Gem** . . . 10 » 3,50, — 40
» » **Perle von Stuttgart** 10 » 5 —, — 60
» » **Weisse Dame**, Sämlinge — **Dame blanche**, semis . . . — 60
» gelbblühende, vide Richardia.

**Calliphruria Hartwegiana** . . . 1 50
**Canarina Campanula** . . . 10 St. 4,50, — 50

## Canna:

80 **iridiflora Ehmannii** . . . — 80
45 **tricolor** . . . — 40
182 **variegata**, Blätter dreifarbig — feuilles tricolores . . . 10 St. 3,50, — 40




Crinum Moorei.

**Canna, niedr. frühblüh. grossblumige** (Crozys). — **Variétés naines hâtives à gr. fleurs.**

No. Stück — pièce M. Pf.

106 **Alphonse Bouvier**, dunkelamarantrot — rouge amarante foncé 10 St. 4 —, — 50
230 **Andenken an Fürst Bismarck**, zinnoberkarmin mit dunkleren Adern — vermillon carminé veiné plus foncé — 60
232 **Andenken an J. H. Krelage**, rotblättrig, feurigzinnober — feuillage pourpre, vermillon vif . . . — 75
227 **Antonie Schott**, rotblättrig, feurig dunkelscharlach — feuillage pourpre, écarlate foncé vif . . . — 50
213 **Black Prince**, dunkelsamtrot, fast schwarz — rouge velouté foncé, presque noir . . . — 60
226 **Burbank**, kanariengelb, rot gefleckt — jaune canari, ponctué rouge 10 St. 3 —, — 40
151 **Comte de Bouchaud**, kanariengelb, karmin punktiert — jaune canari pointillé carmin . . . 10 St. 3 —, — 40
195 **C. Schönmetzer**, rotblättrig, orangescharlach — à feuillage pourpre, écarlate orangé . . . — 60
192 **Député Ravarin**, granatpurpurn, grossblumig — pourpre grénat, à gr. fl. . . — 50
111 **Docteur Vergely**, schwefelgelb, ockergelb getupft — jaune soufre piqueté ocre — 40
98 **Doyen J. Sisley**, karminpurpurn, Blätter rot gerandet — carmin pourpré, feuilles bordées de rouge . . . 10 St. 3 —, — 40
204 **Dr. Dock**, feurigkarmesinrot — cramoisi feu . . . — 50
223 **Duke of Marlborough**, purpuramarant — amarante pourpré . . . — 40
241 **Elisabeth Hoss**, dunkelschwefelgelb, scharlachkarmin gefleckt — jaune soufre foncé, ponctué écarlate carminé . . — 50
215 **Florence Vaughan**, gelb, rot punktiert — jaune, ponctué rouge 10 St. 3 —, — 40
172 **Franz Buchner**, orangerot mit hellgelbem Rand — rouge orangé à bord jaune clair . . . — 60
173 **Fürst Bismarck**, feurigscharlach mit kapuzinerrotem Schein — écarlate feu teinté rouge capucine . . . 10 St. 4 —, — 50
171 **Goliath**, sehr grossbl., leuchtend amarantrot — rouge amarante vif à très gr. fl. . . . — 80
196 **Gouverneur von Zimmerer**, rotblättrig, feurigorange mit blutrot — feuill. rouge, orange feu et rouge sang — 50



Eucharis.

No. **Canna,** Crozys: Stück — pièce M. Pf.

221 **Gruss an Mainz,** scharlachzinnober mit amarant, rotblättrig — vermillon écarlate et amarante, feuillage rouge 1 —

233 **Henry Cannell,** purpurscharlach, gelb gerandet — écarlate pourpré bordé jaune d'or . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

200 **Hofgartendirektor Wendland,** scharlachblutrot, kanariengelb gerandet, Blätter braun umsäumt - rouge sang écarlate bordé jaune canari, feuilles marginées de brun . — 60

229 **Hofgärtner Eisenbarth,** feurigscharlach mit dunkelgelbem, rot punktiertem Rand — écarlate feu à bord jaune ponctué de rouge . — 80

238 **Hofmarschall von St. Paul,** schön dunkelrot — rouge foncé . . . . — 80

191 **J. D. Eisele,** mennigorange — orange minium . . 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40

157 **Joseph Bichon,** rotbl., purpurn — feuill. rouge, fl. pourpre 10 St. 4 —, — 50

225 **König Humbert,** braunblättrig, scharlachrot, sehr grossblumig — feuillage brun, à grande fleur écarlate . . 1 50

130 **Königin Charlotte,** samtig granatblutrot mit kanariengelbem Rand — rouge sang velouté bordé de jaune canari 10 St. 2,50, — 30

1 **Little Gem,** orangescharlach mit gelbem Rand, sehr niedrig — écarlate orangé à bord jaune, très nain . . . . . — 60

224 **Madagascar,** ockergelb, karmin gefleckt — jaune ocre ponctué carmin . — 50

231 **Mrs. Geo. A. Ströhlein,** braunblättrig, hellamarant — feuillage brun, amarante clair . . . . . . — 80

137 **Mrs. Kate Gray,** orangescharlach mit gelbem Schein — orange écarlate à reflet doré . . . . . . . . . . . . . — 80

217 **Oscar Dannecker,** rotblättrig, dunkelkanariengelb mit hellorange Mitte — feuillage rouge, jaune canari foncé à centre orange clair 10 St. 3 50, — 40

161 **Papa Canna,** hellgrünblättrig, mennigrot, zinnober schattiert — feuillage vert clair, fl. rouge minium nuancé vermillon . . . . . . . . . — 60

234 **Papa Crozy,** braunblättrig, karminrot, chromgelb marmoriert, grossbl. — feuillage rouge, marbré jaune chrôme, à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50

202 **Präsident Meyer,** rotblättrig, kirschkarmin — feuill. rouge, fl. cerise carminé — 40

190 **Reichskanzler Fürst Hohenlohe,** leuchtend citronengelb — jaune citron — 80

**Canna,** Crozys: Stück — pièce M. Pf.

175 **Roi des rouges,** leuchtend karmesin — cramoisi brillant . . . . . . . . . — 40

216 **Sémaphore,** ockergelb, rotblättrig — jaune d'ocre, feuillage rouge . . . . — 50

199 **Senateur Millaud,** Blätter schwarzblutrot, Blumen hellsafrangelb — feuilles rouge sang noir, fl. jaune clair — 60

197 **Souvenir de Jean Chauré,** leuchtend purpurn — pourpre brillant . . . . . — 60

220 **Stadtobergärtner Fritz,** leuchtend ockerfarbig — jaune d'ocre vif . . . — 80

193 **Stadtrat Heidenreich,** rotblättrig, mennigzinnober — feuill. rouge, vermillon minium . . . . . . . . . . — 60

228 **Uberto Hillebrand,** zinnoberamarant — amarante vermillon . . 10 St. 4 —, — 50

237 **Ville de Poitiers,** weiss mit gelb — blanc et jaune . . . . . . . . . . . — 50

10 Sorten uns. Wahl — 10 variétés à notre choix . . . 3 —, — —

5 neuere Sorten unserer Wahl — 5 var. nouvelles à notre choix . . . . 4 —, — —

**Grünblättrige** in Mischung — à feuillage vert en mélange 100 St 15 —, 10 St. 1,80, — 20

Rot und **dunkelblättrige** in Mischung — à feuillage pourpre et foncé en mélange 100 St. 20 —, 10 St. 2,50, — 30

**Canna, orchideenblütige — à fleurs d'orchidées:**

No. Stück — pièce M. Pf.

178 **Alemannia,** scharlachrot mit breitem goldgelbem Rand — écarlate à large bord doré . . . . . . . . . . . . . . — 60

184 **America,** feuerrot, purpurn punktiert — rouge feu sablé de pourpre . . . . — 80

169 **Austria,** kanariengelb, braunrot getüpfelt — jaune canari à gorge maculée de rouge brun 100 St. 15 —, 10 St. 2 —, — 25

185 **Britannia,** karmin geflammt auf gelbem Grund — flammé carmin sur fond jaune . . . . . . — 80

210 **Hellas,** kanariengelb, rotbraun gefleckt — jaune canari maculé brun rougeâtre — 75

170 **Italia,** scharlach mit goldgelbem Rand — écarlate à bord doré . 10 St. 4 —, — 50

188 **Kronos,** leuchtend schwefelgelb, scharlachrot gefleckt — jaune soufre vif, tacheté de rouge . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

179 **Pandora,** feuerrot, purpurn geflammt, Rand u. Mitte goldgelb, Blätter purpurn, grün gestreift - rouge feu, flammé pourpre, centre et bord striés de jaune d'or, feuillage pourpre strié vert . . — 60

180 **Parthenope,** leuchtend lachsfarben, sehr gross — saumoné brillant, à tr. gr. fl. — 60

209 **Phoebe,** schwefelgelb, rot punktiert — jaune soufre ponctué rouge 10 St. 5 —, — 60

211 **Roma,** gelb, lachsrot geflammt — jaune flammé rouge saumoné . . . . . . — 60

212 **Trinacria,** schwefelgelb — jaune soufre — 60

5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à notre choix 2 —, — —

10 » » » — 10 » » » choix 4 —, — —

**Chlidanthus fragrans** . . . 10 St. 1,20, — 15

**Cienkowskia** Kirkii . . . . . . . . 5 —

**Colocasia** antiquorum . . . . . 10 St. 5 —, — 60

» antiquorum **Dussii** . . . . . . . . 3 —

» euchlora . . . . . . . . . . — 75 bis 3 —

» odora . . . . . . . . . 2 — » 10 —

» **Wendlandii** . . . . . . . . . . 3 50

**Cooperia** Drummondii . . . . . . . . . — 40

» pedunculata . . . . . . 10 St. 2,50, — 30

**Crinum** abyssinicum . . . . . . . . . 1 50

» aquaticum . . . . . . . . . . . . 2 —

» **asiaticum** . . . . . . . . . . . 5 —

» augustum . . . . . . . . . . . . 2 —

» ensifolium . . . . . . . . 10 St. 12 —, 1 50

» **erubescens** . . . . . . . . . . . 2 —

» **giganteum** . . . . . . . . . . . 7 50

» **Kirkii** . . . . . . . . . . . . . 2 —

» Laurentii, vom Kongo — du Congo . . 2 —

» lineare . . . . . . . . . . . . . . 1 50

Stück — pièce M.Pf.

**Crinum Moorei** (Makoyanum), rosa, wohlriechend — rose, odorant 10 St. 9 —, 1 —
» natalense . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» pedunculatum . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» podophyllum . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **scabrum** . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **spec. Südafrika** (Dinter), weiss — blanc . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» Yemense . . . . . . . . . . 10 St. 18 —, 2 —
Species fürs freie Land — espèces de pleine terre:
» capense (Amaryllis longifolia) 10 St. 4 —, — 50
» » flore albo . 10 » 5 —, — 60
» **Powellii**, mit grossen rosenroten Blumen, ebenso hart wie C. capense — à gr. fl. rose, aussi rustique que C. capense . . . . . . . . . 1 —
» » **album**, reinweiss — blanc pur . 1 50
» » intermedium . . . . . . . . . . 2 —

**Crocosmia** aurea (Tritonia) . 10 St. 1,20, — 15

**Cyrtanthus** MacKennii, weiss — blanc . 1 25
» **obliquus**, rötlichgelb, orange und grün gestreift — jaune rougeâtre panaché orange et vert . . . . . . . . . . . 2 —

**Dahlia variabilis:**

## Georginen — Dahlias

in Knöllchen, für weitgehende Transporte am besten geeignet, von Oktober bis Anfang Mai versendbar — en petits tubercules, les plus propres pour les transports de grande distance et disponibles dès le mois d'Octobre jusqu'au commencement de Mai.

**Gefülltblühende — à fl. doubles:** M. Pf.
10 St. in 10 grossbl. Sorten — variétés à gr. fl. 3 —
25 » » 25 » » » » » » 7 —
10 » » 10 Liliputsorten — Lilliputs . . . . 3 —
5 » » 5 Zwergsorten — nains . . 1 75
10 » » 10 echten Kaktus-Sorten — vrai Cactus . 3 —
25 » » 25 » » » . . . . . 7 —
40 » » 40 » » » . . . . . 15 —
10 » » 10 Kaktus-Hybriden — hybrides de Cactus . . . . . . . . . . 3 —
100 » » 100 Sorten aus allen Klassen — de toutes les classes . . . 25 —

**Einfachblühende — à fl. simples:**
10 St. in 10 Sorten — var. à fl. simples 2 50
5 » » 5 gestreiften Sorten — var. à. fl. striées . . . . . . . 2 —
5 » » 5 Zwerg-Sorten — var. naines . 2 —

**Diclytra** spectabilis . . . . . . 10 St. 3 —, — 40
» spectabilis fl. albo . . . . . . . . . 1 20

**Dioscorea** Decaisneana . . . . . . . . . — 75
» **Fargesii** . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» japonica . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Drymopsis** maculata . . . . . . . . . . — 60

**Eucharis amazonica** . . . . 10 St. 10 —, 1 20

**Eucomis** punctata . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» regia . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Euryangium** Sumbul, Moschuswurzel — plante à muse . . . . 10 St. 12 —, 1 50

**Eurycles Cunninghamii** . . . . . . . 2 50

Georginen vide Dahlia.

**Griffinia hyacinthina** . . . . . . . . . 5 —

**Haemanthus** albiflos . . . . . . . . . . 1 50
» **coccineus** . . . . . . . . 10 St. 12 —, 1 50
» **Kalbreyeri** . . . . . . . . . . . . . 3 50
» **Katherinae** . . . . . . . . . . . . 3 50
» **Konig Albert** . . . . . . . . . . . 3 50
» natalensis . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **Nelsonii** . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» pubescens . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **puniceus** . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **spec. Südwest-Afrika** (Dinter) 10 St. 12 —, 1 50
» tigrinus . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

**Hedychium** coccineum . . . . . . . . . — 75
» **coronarium** . . . . . . . . . . . . — 75
» flavum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **Gardnerianum** . . . . . . . . . . . — 75



Hymenocallis caribaea.

Stück — pièce M. Pf.

**Hyacinthus candicans** (Galtonia), blüht von Juli bis Oktober in grossen reinweissen Blütentrauben — à grandes fleurs blanches en longs épis.
blühbare Zwiebeln — bulbes de force à fleurir 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 10
stärkere — plus forts 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15

**Hymenocallis caribaea** Hb. (Pancratium speciosum, Red.), mit grossen, reinweissen, nach Vanille duftenden Blumen, leicht und reichblühend, eine Zimmerpflanze ersten Ranges — à grandes fleurs blanches à odeur de vanille, d'une floraison franche et abondante, l'une des meilleures plantes bulbeuses pour appartements 10 St 9 —, 1 —

**Incarvillea Delavayi**, prachtvoll, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnlichen Blumen — à grandes fleurs rose carminé . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
starke — forts . . . 10 » 7 —, — 80
» **grandiflora**, 1 jähr. Sämlinge — semis d'un an . . . . . . . . . . . 2 50

**Ismene** Amancaes . . . . . . . . . . . . 3 50
» calathina (Pancratium), reinweiss — blanc pur . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» Macleayana . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» undulata, weiss mit grün — blanc et vert 10 St. 2,50, — 30

**Kaempferia** Gilbertii, schönes Blatt — belle feuille . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» ornata . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» rotunda . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Lilium:**

**auratum:**
mittelstarke Zwiebeln, 4 à $5^1/_2$ cm Durchmesser — bulbes moyens, 4 à $5^1/_2$ cm diamètre 100 St. 45 —, 10 St. 5 —, — 60
starke Zwiebeln, $5^1/_2$ à 6 cm Durchm. — bulbes forts, $5^1/_2$ à 6 cm dm. 10 St. 9 —, 1 —
extra starke Zwiebeln, $6^1/_2$ à 7 cm Durchm. — bulbes extra forts, $6^1/_2$ à 7 cm dm. 10 St. 12 —, 1 50

**Brownii** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75
canadense . . . . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» rubrum . . . . . . . . . . . . 10 » 7 —, — 80
**chalcedonicum** . . . . . . . . 10 » 8 —, 1 —
**colchicum** (Szovitzianum) . . 10 » 7 —, — 80
fulgens (atrosanguineum), schönste Var. gemischt — mélange des meilleures variétés 10 St. 3,50, — 40



Lilium lancifolium.



Montbretia crocosmiaeflora.

**Lilium:** Stück — pièce M. Pf.
**giganteum** . . . . . . . . . . . . . 3 — bis 5 —
**Glehnii** . . . . . . . . . . . . . . 2 50
**lancifolium album** . . . . 10 St. 4 —, — 50
» album **Kraetzeri** . . . . 10 » 7 —, — 80
» corymbiflorum album . . . 10 » 5 —, — 60
» **Melpomene**, schön — beau . . . . — 75
» punctatum . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» **purpureum** . . . . . . . . . . . . 1 20
» **roseum** . . 100 St. 28 —, 10 St. 3 —, — 40
» **rubrum** . . 100 » 28 —, 10 » 3 —, — 40
» » **Schrymakersii** . . 10 » 5 —, — 60
philadelphicum . . . . . . . . 10 » 6 —, — 70
superbum . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
tenuifolium . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
testaceum (excelsum, isabellinum) . . . . 1 20
Thompsonianum . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
tigrinum (sinense) 100 St. 10 —, 10 » 1,50, — 20
» flore pleno . . . . . . . 10 » 1,50, — 20
» splendens . . . . . . . . 10 » 1,50, — 20

**Littonia** modesta var. **Keitii** . . . . . . 2 50
**Methonica** (Gloriosa) Plantii . . . . . . . 1 50
» superba . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» virescens . . . . . . . . . . . . . . 2 —

**Milla** biflora, schöne grosse reinweisse porzellanartige Blumen — à fleurs très belles, grandes, blanc pur . . 10 St. 3,50, — 40
**Montbretia** crocosmiaeflora 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» crocosmiaefl. **Bouquet parfait** 10 St. 1,20, — 15
» » **Eldorado** . . . . 10 » 1,20, — 15
» » **elegans** . . . . . 10 » — 80, — 10
» » **Etoile de feu** . . . 10 » 2 —, — 25
» » **fl. pleno** . . . . 10 » 3,50, — 40
» » **Gerbe d'or** . . . . 10 » — 80, — 10
» » **Germania**, leuchtend hellscharlach, sehr grossblumig — écarlate luisant, à très gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
» » **pyramidalis** . . . . 10 » 1,20, — 15
» » **Rayon d'or** . . . . 10 » — 80, — 10
» » **Solfatare** . . . . . 10 » 1,20, — 15
» » **Soleil couchant** . . 10 » — 80, — 10
» » **Transcendant** . . . 10 » 2 —, — 25
» Pottsii . . . 100 St. 2,50, 10 » — 30, — —

**Ornithogalum** longibracteatum, beliebte Zimmerpflanze, irrtümlich Meerzwiebel genannt — plante d'appartements, d'une culture facile . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75

**Oxalis Deppei × Tweediana**, rosakarmin — rose carminé 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» esculenta vide O. tetraphylla.
» lasiandra . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40, — —
» lilacina . . . . 100 » 3 —, 10 » — 40, — —

Stück — pièce M. Pf.
**Oxalis tetraphylla (esculenta)**, lachsrot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — —
» umbrosa, weiss 100 » 1,25, 10 » — 20, — —
**Pancratium** canariense . . . . . . . . . 2 —
» caribaeum vide Hymenocallis.
» **zeylanicum**, Blumen weiss, wohlriechend, sehr haltbar — fleur blanche, d'une odeur exquise . . . 10 St. 10 —, 1 20
**Pentlandia** miniata . . . . . . 10 » 4 —, — 50
**Phaedranassa** chloracea . . . 10 » 2,50, — 30
» gloriosa . . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25
» obtusa . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
**Pilogyne** suavis, zarte, moschusduftende Schlingpflanze — plante grimpante charmante à fleurs sentant le musc 10 St. 3,50, — 40

**Polyanthes tuberosa:**
**Tuberosen — Tubéreuses.**
**Gefüllte amerikanische** — doubles de l'Amérique 100 St. 9 —, 10 St. 1 —, — 15
**Perle**, dicht gefüllte niedrige amerikanische — naine, très double de l'Amérique . . . . 100 St. 11 —, 10 St. 1,20, — 15
**Excelsior**, stärkste Zwiebeln — ognons les plus forts . 100 St. 12,50, 10 St. 1,50, — 20
**Albino**, einfachblühende reinweisse, blüht bedeutend früher — à fl. simple blanc pur, floraison précoce 10 St. 4 —, — 50
**Silver Leaf, buntblättrig**, mit einfachen, weissen, wohlriechenden Blumen — à feuilles panachées 10 St. 4 —, — 50

**Priva** laevis (Verbena orchidioides), hübsche knollenartige Verbenacee aus Chili — Verbénacée à racine bulbeuse du Chili 10 St. 3,50, — 40
**Pseudogaltonia Pechuellii** (Dinter) . . 5 —

**Ranunkeln — Renoncules:**

**Holländische oder Persische gefüllte Ranunkeln. — Renoncules doubles de Perse.**
in schöner Mischung — en beau mélange M. Pf.
1000 St. 14 —, 100 St. 1,60, 10 St. — 20
in Prachtmischung — en très beau mélange 100 St. 2,40, 10 St. — 30
100 St. in 50 Sorten — 100 en 50 variétés 6 —
100 » » 25 » — 100 » 25 » 5 —
50 » » 25 » — 50 » 25 » 2 50

**Ranunkeln, türkische gefüllte.**
**Renoncules doubles turques.** M. Pf.
Commodore Napier . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Hercules, weiss — blanc 100 » 4 —, 10 » — 50
Merveille, gelb — jaune 100 » 4 —, 10 » — 50
Prince de Galitzin . . 100 » 4 —, 10 » — 50
Romano, rot — rouge . 100 » 3 —, 10 » — 40
Séraphique d'Alger . . 100 » 4 —, 10 » — 50

M.Pf.

**Ranunkeln, türkische gefüllte:**
Souci doré . . . . . . . 100 St. 3,50, 10 St. — 40
Turban d'or . . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» noir . . . . . . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
» grandiflora . . . . 100 » 3,50, 10 » — 40
Mischung — en mélange 100 » 1,30, 10 » — 20

**Ranunculus asiaticus superbissimus,** unbedingt die beste, reichstblühende Ranunkel — la plus florifère de toutes les renoncules . 1000 St. 12 —, 100 St. 1,40, 10 St. — 15

Stück — pièce M. Pf.

**Remusatia vivipara,** interessante Aroidee — Aroidée intéressante . . . . 2 —
**Richardia Adlamii,** blassgelb mit schwarzviolettem Schlund — jaune pâle à gorge violet noirâtre . . . . . . . . . . . . 1 20
» **albo-maculata** . . . . 10 St. 2,50, — 30
» » » **sulphurea** . . . . . . . — 75
» **aurata** . . . . . . . . . . . — 80
» **Elliottiana,** goldgelbblühende Calla mit weissgefleckten Blättern — à fl. jaune d'or et à feuilles maculées de blanc. 1 Grösse — 1re grandeur . . 3 —
2. » — 2de » . . 2 —
» **hastata,** gelbblühend — à fl. jaune . . — 60
» **hybrida Mrs. Roosevelt,** neu, blassgelb mit weisspunktierter Belaubung — nouv., jaune pâle, feuillage maculé de blanc . . . 2 50
» » **Solfatara,** grossblumig, schwefelgelb, Blätter gefleckt — jaune soufre à gr. fl., feuillage maculé 3 50
» **melanoleuca** . . . . . . . — 75
» **Nelsonii,** zartgelb mit schwarzer Mitte, Blätter gelblich gefleckt — jaune tendre à centre noir, feuilles maculées jaunâtre 1 50
» **Pentlandii,** leuchtend goldgelb, Blätter grün — jaune d'or brillant, feuilles vertes . . . . . . . . . . . . 10 —
» **Rehmannii** (Zantedeschia) . . . . 5 —
**Sauromatum** guttatum (venosum) 10 St. 4,50, — 50
starke — forts . . . . . . 10 » 6,50, — 75
**Schizostylis** coccinea . . . . . 10 » — 80, — 10
**Scilla** maritima, Meerzwiebel, starke Zwiebeln — Scille rouge, fort . . . . — 60 bis 1 —
**Sparaxis** pulcherrima . . . . . . . . . 1 —
**Thladiantha** dubia 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — 10
**Tigridia** canariensis . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» **conchiflora** . . . 100 St. 10 —, 10 » 1,20, — 15
» » **alba** . . . . . . . 10 » 1,80, — 20
» **Pavonia** (Ferraria tigrida), Tigerblume 100 St. 8 —, 10 St. 1 —, — 15
» » lilacina . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25



Tigridia Pavonia.

Stück — pièce M. Pf.

**Tigridia** Pavonia rubra (speciosa) 10 St. 1,80, — 20
**Tropaeolum** azureum . . . . . . . . . 2 50
» brachyceras . . . . . . . . . . . 2 50
» pentaphyllum . . . . . . . . . . 1 50
» polyphyllum . . . . . . . . . . . — 60
» speciosum . . . 1 Rhizom — 1 rhizome — 50
» **tricolor** . . . . . . . . . . . — 75
» » **grandiflorum** (Jaratti) . . . . — 75
» tuberosum . . . . 10 St. 2,50, — 30
Tuberosen — Tubéreuses vide Polyanthes.
**Vallota purpurea** (Amaryllis) . . . . . 1 —
**Veltheimia** glauca . . . . . . . . . 3 50
» viridifolia . . . . . . . . . . . 1 50
**Withania** origanifolia . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Xanthosoma** sagittifolia . . . . . . . . 2 50
» versicolor . . . . . . . . . . . . 2 —
**Zephyranthes** Atamasco . . . 10 St. — 40, — 10
» **candida** . 100 St. 3,50, 10 » — 40 — 10
» **carinata** (rosea) . . . . 10 » 2,50, — 30
» **striata** . . . . . . . . . 10 » — 80, — 10
» **sulphurea** . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

Die vollständige Aufführung der bei uns zu habenden Zwiebel- und Knollengewächse ist im Blumenzwiebel-Verzeichnis zu ersehen, von welchem Exemplare auf Verlangen zu Diensten stehen. Die Preise der oben nicht aufgeführten Species bleiben unverändert. — Pour la collection complète des plantes bulbeuses et tuberculeuses voyez notre Catalogue d'Ognons à fleurs, paraissant en Août, qui est à la disposition de quiconque en fera la demande; les prix de toutes les espèces non énumérées ici resteront les mêmes.

# Gemischte Sortimente von Blumenzwiebeln. — Collections mixtes d'Ognons à fleurs.

## Zur Frühjahrspflanzung für den Garten. — Pour la plantation de printemps.

Diese Sortimente können den Samenbestellungen bei frostfreiem Wetter beigepackt werden. — Ces collections peuvent être ajoutées aux envois de graines autant que le temps sera favorable.

1. Kollektion für 6 M. enthaltend — collection pour 6 M. contenant: 15 Gladioli, 20 Anemone, 25 Ranunculus, 10 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. lancifolium. 1 L. fulgens und 20 diverse.
2. » » 10 » » 30 Gladioli, 30 Anemone, 30 Ranunculus, 20 Ranunculus asiat. superb., 1 Lilium auratum, 1 L. fulgens, 2 L. lancifolium und 30 diverse.
3. » » 15 » » 50 Gladioli, 40 Anemone, 40 Ranunculus, 30 Ranunculus asiat. superb., 6 Lilium, inclus. auratum, und 50 diverse.
4. » » 30 » » 75 Gladioli, 75 Anemone, 60 Ranunculus, 60 Ranunculus asiat. superb, 12 Lilium, inclus. 2 auratum, und 90 diverse.

Die hierbei aufgeführten diversen Zwiebeln werden aus folgenden Gattungen gewählt: — Les ognons divers pas encore mentionnés ici seront choisis parmi les genres suivants: Amaryllis, Amorphophallus, Boussingaultia, Bravoa, Chlidanthus, Commelina, Cooperia, Crinum, Crocosmia, Hyacinthus, Ismene, Montbretia, Oxalis, Phaedranassa, Polyanthes, Priva, Richardia, Sauromatum, Thladiantha, Tigridia, Zephyranthes.

# PFLANZEN. — PLANTES.

## Warmhaus-Pflanzen.

### PLANTES DE SERRE CHAUDE.



Anthurium crystallinum.

Stück — pièce M. Pf.

**Acalypha Godseffiana** . . . . . . . . 2 —
» **Hamiltoniana** . . . . . . . . . 1 —
» **Macafeeana** . . . . . . . . . 2 —
» Miltoniana . . . . . . . . . . 2 —
» musaica . . . . . . . . . . . 1 50
» obovata . . . . . . . . . . . 1 —
» **Sanderiana (hispida)** . . . . . . . 2 —
» triumphans . . . . . . . . . . 2 —
**Acanthus montanus** . . . . . . . . 1 —
**Achyranthes** Biemüllerí . . 10 St. 2,50, — 30
» **panaché de Bailly**, gelbbunt, — panaché de jaune . . . . 10 St. 5 —, — 60
» **Pritshri**, mit olivgrünen Blättern — à feuillage vert métallique 10 St. 5 —, — 60
» **Verschaffeltii** . . . . 10 » 2,50, — 30
» » fol au ret. . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Adamia** versicolor . . . . . . . . . . 1 —
**Adenanthera** Pavonina . . . . . . . 1 50
**Aechmea** bracteata . . . . . . . . 1 —
» coelestis . . . . . . . . . . . 3 —
**Aeschynanthus** cordifolius . . . . . . 1 —
» **grandiflorus** . . . . . . . . . 2 —
» pulcher . . . . . . . . . . . 1 50
» sebrinus . . . . . . . . . . . 1 20
**Aglaonema** commutatum . . . . . . . 1 50
» **costatum**, sehr schön — très beau . 3 50
» modestum . . . . . . . . . . 1 50
» pictum . . . . . . . . . . . 2 —
» **versicolor** . . . . . . . . . 3 —
Aletris vide Dracaena.
**Allamanda** ⚘ neriifolia . . . . . . . 3 50
» violacea . . . . . . . . . . . 3 —
» **Williamsii** . . . . . . . . . . 3 50
**Alocasia alba** . . . . . . . . . . 3 —
» argyraea . . . . . . . . . 7,50 bis 10 —
» **Augusti** . . . . . . . . . 2 — » 5 —
» **Chantrieri** . . . . . . . . 10 — » 15 —
» **Childsii** . . . . . . . . . . . 4 —
» **illustris** . . . . . . . . . . . 3 —
» **indica var. metallica** . . . 1,50 bis 5 —
» Kerchovei . . . . . . . . . . . 10 —
» Lindenii . . . . . . . . . . . 4 —
» Lowii . . . . . . . . . . . . 7 50
» macrorrhizza fol. var. . . . . . . . 5 —
» Margaritae . . . . . . . . . . 4 —
» plumbea . . . . . . . . . . . 3 —
» Regneri . . . . . . . . . . . 7 50

Stück — pièce M.Pf.

**Alocasia** Rodigasiana . . . . . . . . . 10 —
» Sanderiana . . . . . . . . . . . 10 —
» Thibautiana . . . . . . . . . . . 10 —
» Urinkii . . . . . . . . . . 3 — bis 10 —
» Veitchii . . . . . . . . . . 2,50 » 5 —
» Watsoniana . . . . . . . . . 5 — » 7 50
» **zebrina** . . . . . . . . . . . . 10 —
**Alpinia** calcarata . . . . . . . . . . 1 50
» **vittata** . . . . . . . . . . . . 1 50
**Alternanthera** amabilis . . . 10 St. 2,50, — 30
» amoena . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» atropurpurea . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» Kunzii . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» metallica aurea . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» paronychioides . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» » aurea major . . . . 10 » 2,50, — 30
» » » nana compacta . 10 » 2,50, — 30
» spectabilis grandifolia . . 10 » 2,50, — 30
» versicolor grandis . . . . 10 » 2,50, — 30
**Ananassa** macrodontes . . . . . . . . 2 —
» **Porteana** . . . . . . . . . . . 10 —
» **sativa fol. variegatis** . . . . . . . 15 —
**Anthurium** acaule . . . . . . . . 3 — bis 10 —
» **Andreanum** . . . . . . . . 3 — » 12 —
» » album . . . . . . . . . . . . 5 —
» » hybridum Mad. Lucy Closon 4 — bis 6 —
» » » Roessingii . . . . . . . . . 6 —
» Beyrichianum . . . . . . . . . . . 2 —
» **Binotii** . . . . . . . . . . . . 5 —
» **bogotense** . . . . . . . . 5 — bis 10 —
» **crystallinum** . . . . . . . 1 — » 10 —
» cyrtopodum . . . . . . . . . . . 3 —
» Dechardii . . . . . . . . . . . . 2 50
» **digitatum** . . . . . . . . 3 — bis 8 —
» **Geitnerianum** . . . . . . . 2 — » 6 —
» **Gustavii** . . . . . . . . . . . 15 —
» Hookeri . . . . . . . . . . 3 — bis 10 —
» Laucheanum . . . . . . . . 3 — » 15 —
» **leodiense** . . . . . . . . . . . 5 —
» **leuconeuron** . . . . . . . . . . 6 —
» lucidum . . . . . . . . . . 1,50 bis 3 —
» Miquelianum . . . . . . . . 5 — » 8 —
» pedato-radiatum . . . . . . . 3 — » 6 —
» radicans . . . . . . . . . . 1,50 » 3 —
» regale . . . . . . . . . . . . . 5 —
» robustum . . . . . . . . . 2 — bis 5 —
» **roseum** (Reine des Belges) . 5 — » 10 —
» » **hybridum** . . . . . . . 2,50 » 4 —
» **Scherzerianum** . . . . . . . 2 — » 3 —
» » **grandiflorum** . . . . . 2 — » 6 —
» » » **Mad. Dallière** . . . . . 10 —
» » **Rotschildianum** . . . . . . . 3 —
» » **Wardii** . . . . . . . . . . . 3 —
» Sellowianum . . . . . . . . 1,50 bis 5 —
» **Veitchii** . . . . . . . . . . . . 10 —
» **Warocqueanum** . . . . . . . . . 6 —
Sortiment von 10 schönen Anthurium — Collection de 10 beaux Anthurium 30 —
**Aphelandra chrysops** . . . . . . . . . 2 —
» fascinator . . . . . . . . . . . . 1 —
» Liboniana . . . . . . . . . . . . 1 —
» **Louisae** . . . . . . . . . . . . 2 —
» nitens . . . . . . . . . . . . . 2 —
» punctata . . . . . . . . . . . . — 80
» Roezlii . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **tetragona** . . . . . . . . . . . 1 50
**Aralia** armata . . . . . . . . . . . 2 50
» Chabrieri . . . . . . . . . . 1,50 bis 2 50
» elegantissima . . . . . . . . . . . 3 50
» filicifolia . . . . . . . . . . . . 1 50
» Guilfoylei . . . . . . . . . . 2 — bis 5 —
» **Kerchovei** . . . . . . . . . . . . 5 —
» reticulata . . . . . . . . . . . . 3 —
» Veitchii . . . . . . . . . . . . . 3 —
» » gracillima . . . . . . . . . . . 4 —
» **Victoriae** (Panax) . . . . . . . . . 3 —

Stück — pièce M.Pf.

**Ardisia** crenulata . . . . . . . . 2,50 bis 3 50
**Aristolochia** ⚘ argentina . . . . . . 1 —
» clypeata . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» cymbifera . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **elegans** . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
» fimbriata . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» Forskalii . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» galeata . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **grandiflora** . . . . . . . . . . . 4 —
» Kaempferi . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **labiosa**, grossbl. — à gr. fl. . . . . . 1 50
» **macroura**, sehr interessant — très curieux . . . . . . . . . . . . . 1 50
» ornithocephala . . . . . . . . . . . 2 —
» **ridicula** . . . . . . . . . . . . . 4 —
» **Ruiziana gigantea** . . . . . . . . 2 —
» saccata . . . . . . . . . . . . . . 7 50
» **tricaudata** . . . . . . . . . . . 3 —
**Artanthe** magnifica . . . . . . . . . . 4 —
**Artocarpus** Cannonii . . . . . . . . . 4 —
**Asclepias** curassavica . . . . . . . . — 60
**Asparagus** ⚘ comorensis . . . . . . . 1 50
» crispus . . . . . . . . 10 St. 8 —, 1 —
» **Duchesnei**, neu — nouv. . . . . . 5 —
» **myriocladus**, neu — nouv. . . . . . 5 —
» plumosus . . . . . . . . . . . . . 1 50
» » **Blampiedii** (**Marktbeherrscher**) . . . . . . . 10 St. 8 —, 1 —
» » **compactus** . . . . . . . . . 5 —
» » **nanus**, sehr schön — beau 1 — bis 1 50
» » **robustus** . . . . . . . . . . 1 50
» retrofractus arboreus . . . . . . . . 3 —
» scandens var. deflexus . . . . . 1,50 bis 2 —
» **Sieberianus**, wertvoll zum Schneiden — très beau pour la coupe . . . 1 50
» **tenuissimus** . . . . . . . . . . . 1 —
**Aspidistra** elatior
10 St. 5 — bis 10 —, — 60 bis 1 20
» elatior fol. var. . . . . . . . . . . . 3 50
**Astrapaea Wallichii** . . . . . . . . . 4 —
**Ataccia** cristata . . . . . . . . . . . 10 —
**Begonia** albo-picta . . . . . . . . . . — 75
» Barkeri . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **Bowringiana**, neu — nouv. . . . . 3 —
» castaneaefolia . . . . . . . . . . . — 60
» corallina . . . . . . . . . . . . . 1 —
» coriacea fl. albo . . . . . . . . . . — 50
» **Credneri**, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze, dankbarer Winterblüher — hybride magnifique, fleurissant tout l'hiver . . . 10 St. 6 —, — 75
» **Credneri compacta** . . . . . . . . — 75
» dichotoma . . . . . . . . . . . . . — 60
» Dregei . . . . . . . . . . . . . . — 50
» **Duchartrei** . . . . . . . . . . . . 1 50
» echinosepala . . . . . . . . . . . . — 60
» **Erfordia**, ausgezeichnet für Teppichbeete — très beau pour massifs nains . . . . . . . . . . . . . — 40
» » **grandiflora superba** . . . . . 1 —
» fuchsioides . . . . . . . . . . . . . 1 —
» gogoensis . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **Haageana** . . . . . . . . . . . . 2 —
» hybrida **Abondance** . . . . . . . . — 60
» » **Alsmeer Gloire**, neu, Winterblüher — nouv., fleurissant en hiver . . . . . . . . . . . . . 1 50
» » **Buisson rose** . . . . . . . . 1 50
» » **Corbeille de feu** . . . . . . . — 75
» » **decora**, Blätter purpurn, gelb geadert — feuilles pourpres, veinées de jaune d'or . . . . . . . . 1 50
» » Duchess of Connaught . . . . . 1 50
» » Duke of Cambridge . . . . . . 2 50
» » **Gloire de Lorraine**, prachtvoll — magnifique . . . . . . . . 1 —
» » **Gloire de Lorraine superba**, neu, vorzüglich — nouv., superbe 1 50
» » **Gloire de Sceaux** . . . . . . . 1 50
» » **Leonore** . . . . . . . . . . . 1 50
» » **Mad. Charrat** . . . . . . . . 1 —
» » **Margaritae** . . . . . . . . . — 60
» » **Perle Lorraine** . . . . . . . 1 50
» » **Président Carnot** . . . . . . 1 50
» » **Président de Bourreuille** . . 2 —



Aristolochia elegans.

Stück — pièce M. Pf.

**Begonia** hybrida **Reichenheimii** . . . 2 —
» hybrida **Triomphe de l'Est** . . . 5 —
» » **Turnford Hall** (weisse Gloire de Lorraine) . . . . . . . . . 1 50
» » **Vesuv**, immerblühend — à floraison perpétuelle . . . . . . . — 75
» **incarnata** . . . . . . . . . . . . — 75
» **Limminghii**, für Ampeln — pour vases suspendus . . . . . . . . . 1 75
» Lubbersii . . . . . . . . . . . . . 2 —
» luxurians . . . . . . . . . . . . . 1 50
» macrophylla . . . . . . . . . . . . — 75
» » atropurpurea . . . . . . . . . — 75
» maculata (argyrostigma) . . . . . . — 75
» manicata . . . . . . . . . . . . . — 75
» » fol. aureo-var. . . . . . . . . 1 —
» metallica . . . . . . . . . — 60 bis 1 50
» microphylla . . . . . . . . . . . . — 75
» multiflora . . . . . . . . . . . . . — 75
» Olbia . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» peltata . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **Rex discolor**, in 5 der schönsten Sorten, je 1 Stück — 5 variétés des plus belles, la pièce . . . . . . . . — 75
» **Rex hybrida**, in 20 besten Sorten — 20 variétés distinctes:
Einzelne Sorten — Chaque variété séparément . . . . . . . . . . — 75
in starken überwinterten Exemplaren — en exemplaires forts de l'an précédent . . . . . . . . . . . 1 50
10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix 5 —, resp. 10 —, — —
» **Rex hybrida**, neue **rotblättrige**, 5 St. in 5 Sorten unserer Wahl — à feuillage nuancé de rouge, 5 var. à notre choix . . . . . . 5 —
» » **Comtesse Louise Erdödy**, Blätter spiralförmig gedreht — feuilles en spirale . . . . . . . 1 —
» » **Louise Closon** . . . . . . . . 1 —
» » **Marquise de Peralta** . . . . 1 —
» » **Perle de Paris** . . . . . . . . 1 —
» ricinifolia . . . . . . . . . . . . . — 80
» rubella . . . . . . . . . . . . . . — 80
» sanguinea . . . . . . . . . . . . . — 80
» scandens . . . . . . . . . . . . . — 60
» **Scharffiana**, Rgl. . . . . . . 1 — bis 2 —
» **Schmidtii**, Rgl. . . . . . . . . . . — 50
» » **rosea** . . . . . . . . . . . . . — 75
» **semperflorens atropurpurea** (Vernon) — 30
» » **atropurpurea compacta** . . . — 40
» » **fl. pleno** (**Bijou des jardins**), rot, gefülltblühend — à fl. double rouge . . . . . . . . . . . . — 40
» » **fl. pleno Boule de neige** . . . — 50
» » » » **Triomphe de Lorraine** — 50
» » **gracilis alba** . . . . . . . . . — 40



Bougainvillea glabra Sanderiana.



Callisia repens.

| | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---|
| **Begonia** semperflorens **gracilis rosea** | — 40 |
| » semperflorens **Lubeca** . . 10 St. 3,50, | — 40 |
| » » **magnifica** | — 40 |
| » » **nana compacta alba** | — 40 |
| » » » » **rosea** | — 40 |
| » » Teppichkönigin — Reine des massifs | — 40 |
| » » **Weisser Juwel** — Bijou blanc | — 50 |
| » » **Zulukönig — Roi des Cafres** | — 50 |
| » **smaragdina Gruss an Erfurt** | 1 — |
| » » **Otto Foerster** | 1 — |
| » **Sturzii**, Blätter weiss gefleckt — feuilles maculées de blanc | 1 50 |
| » Teuscheri | — 75 |
| » » maculata | — 75 |
| » **undulata** | — 75 |
| » Verschaffeltii | 1 — |
| Andere Sorten s. unter Knollengewächsen — autres espèces voyez plantes bulbeuses. | |
| **Beloperone** pulchella | — 75 |
| **Bertolonia** amoena | 3 — |
| » **Andenken an Gent** | 3 — |
| » hybrida La Surprise | 3 — |
| » » Mirandaei | 1 50 |
| » marmorata | 1 — |
| » pubescens | 3 — |
| » **van Houttei** | 4 — |
| **Bignonia** argyraea violascens | 2 50 |
| » **Roezliana villosa** | 1 50 |
| **Billbergia** amoena | 1 — |
| » coccinea | 2 — |
| » farinosa . . . . . 10 St. 9 —, | 1 — |
| » Lietzei | — 75 |
| » longifolia | 2 — |
| » Moreliana | 1 50 |
| » nutans . . . . . 10 St. 9 —, | 1 — |
| » **nutans × Leopoldii** | 1 50 |
| » **pallescens** | 1 50 |
| » **Paxiana** | 1 50 |
| » rhodocyanea | 1 50 |
| » rubro-marginata | 3 — |
| » **speciosa** | 2 — |
| » **vittata major** | 2 50 |
| » zebrina | 1 50 |
| **Bougainvillea** glabra | 1 50 |
| » glabra **Sanderiana**, reich und willig blühend — très florifère . — 75 bis | 2 — |
| » spectabilis (B. speciosa) | 1 50 |
| **Bouvardia** alba plena (Alfred Neuner) | 1 — |
| » Belle de Nancy | 1 — |
| » coccinea | — 75 |
| » flavescens | 1 — |
| » » flore pleno | 1 — |
| » Hogarthii | 1 — |
| » » flore pleno | 1 — |

| | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---|
| **Bouvardia** Humboldtii corymbiflora 10 St. 6 —, | — 75 |
| » Humboldtii corymbiflora **grandiflora** | 1 — |
| » **Präsident Cleveland**, dunkelscharlachrot — écarlate foncé | 1 — |
| » Rosslinde | 1 — |
| » rosea plena (Präsident Garfield) | 1 — |
| » 5 Sort. uns. Wahl — 5 esp. à notre choix | 4 — |
| **Breweria** Roxburghii ⚘ | 1 50 |
| **Buddleia** diversifolia | 1 50 |
| » madagascariensis | 1 50 |
| **Callisia** repens, schöne, Tradescantia ähnliche Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus | — 75 |
| Campylobotrys, vide Higginsia. | |
| **Canistrum** eburneum | 4 — |
| **Caraguata** spec. Paraguay | 1 — |
| **Carludovica mauritiana** | 3 — |
| » palmata . . . . . 3 — bis | 10 — |
| **Cassia** bicapsularis | 1 — |
| **Centradenia** floribunda | — 75 |
| » rosea | — 75 |
| **Centropogon** Lucyanus | 2 50 |
| **Ceropegia** ⚘ africana | 3 — |
| » **Barkleyi** | 3 — |
| » debilis | 1 50 |
| » elegans | 1 50 |
| » gemmiflora | 3 — |
| » radicans | 3 — |
| » Sandersonii | 2 — |
| » **Woodii** | 1 50 |
| **Chevalieria Veitchii**, Bromeliacee 2 — bis | 5 — |
| **Chlorophytum Fuchsianum**, neu, vom Kongo — nouv., du Congo | 3 — |
| **Chirita** sinensis variegata | 1 50 |
| **Cissus** ⚘ albo-nitens | 1 — |
| » **amazonica** | 3 — |
| » discolor . . . . 10 St. 8 —, 1 — bis | 3 — |
| » Lindenii | 2 — |
| » **species?**, vom Kongo — du Congo | 2 — |
| » tetragona, merkwürdig — curieux | 2 — |
| **Clerodendron** Balfourii, vide Thomsonae. | |
| » fragrans fl. pl. | 1 — |
| » **fulgens** | 3 — |
| » inerme | 1 — |
| » macrosiphon | 2 — |
| » Rollissonii ⚘ | 1 50 |
| » speciosum | 1 50 |
| » squamatum (Kaempferi), prachtvoll — magnifique | 1 50 |
| » Thomsonae ⚘ . . . . . 1 — bis | 2 — |
| » » fol. variegatis | 2 — |
| Clivia vide Himantophyllum. | |
| **Coccoloba** pubescens | 15 — |



Cordyline australis.



Dieffenbachia.

Stück — pièce M.Pf.

**Cochliostema Jacobianum** . . 6 — bis 10 —
**Coleus shirensis** . . . . . . . . . . . 2 50
» **thyrsoideus**, mit enzianblauen Blumen, guter Winterblüher — bleu luisant, fleurissant en hiver . . . . — 75
**Coleus hybridus:**
10 schönste Sorten — 10 var. superbes 4 —
einzelne Sorten — séparément . . . . — 50
Für Teppichbeete — pour la pleine terre:
**Citrone**, goldgelb — jaune d'or 10 St. 3,50, — 40
**Hero**, schwarzbraun — brun noirâtre — 40
**Kaiser Wilhelm**, weissbunt — Empereur Guillaume, à centre blanc . 10 St. 3,50, — 40
**Le Poitevin**, gelb — jaune . 10 » 3,50, — 40
**Verschaffeltii**, rot — rouge . 10 » 3,50, — 40
**Colocasia neo-guineensis** . . . . . . . 6 —
**Columnea** hirta . . . . . . . . . . . 2 —
» **species Costarica**, schön buntblättrig — à feuillage panaché . . . 5 —
**Conocephalus** niveus . . . . . . . . . 1 —
**Cordyline** amabilis . . . . . . . . . . . 3 —
» australis (Baueri) . . . . . . — 50 bis 3 —
» Banksii . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **Bruantii** . . . . . . . . . . 1 — bis 2 —
» **cannaefolia florentina** . . . . . 1 50
» » **fol. variegatis** . . . . . . . 5 —
» Chemnitzii . . . . . . . . . . . . . 2 —
» congesta (Charlwoodia) . . . . . . . 1 50
» **Dallieri** . . . . . . . . . . . . . 5 —
» Desmetiana . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **Doucettii** . . . . . . . . . . . . 7 50
» **kewensis**, neu — nouv. . . . . . . 3 50
» **Mazelii** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **rubra** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» superbiens **(indivisa)**, junge Pfl. — jeunes plantes 10 St. 2,50 bis 3,50, — 40
» » **Parei**, neu — nouv. . . . . . . 1 —
» » Veitchii . . . . . . . . . . . . . — 50
» terminalis (ferrea rosea versicolor) . . 2 50
» vivipara . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» 5 buntblättrige Sorten unserer Wahl — 5 espèces à feuilles panachées à notre choix . . . . . . . 15 —, — —
**Costus fissiculatus** . . . . . . . . . . 2 50
» Malortieanus . . . . . . . . . . . . 1 50
» speciosus . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Crossandra** infundibuliformis . . . . . . 2 —
**Croton**, 10 schöne Sorten unserer Wahl — 10 belles espèces à notre choix . 25 —, — —
einzelne Sorten — séparément 3 —
**Cryptanthus** acaulis . . . . . . . . . . 1 50
» acaulis argenteus . . . . . . . . . . 1 50
» Beuckeri . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

Stück — pièce M.Pf.

**Cryptostegia** grandiflora ⚓ . . . . . . . 1 —
**Curculigo** recurvata . . . . . . . 1 — bis 3 —
» recurvata fol. var. . . . . . . . 2,50 » 4 —
**Curmeria** Leopoldii . . . . . . . . . . 5 —
» picturata . . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Cyanophyllum magnificum** . . 4 — bis 6 —
**Cyanotis** somalensis . . . . . . . . . 5 —
**Cyclanthus bipartitus** . . . . . 3 — bis 10 —
**Cyrtodeira** metallica (Achimenes) . . . . 1 50
**Dalechampia** Roezlii alba . . . . . . . 1 50
» Roezlii rosea . . . . . . . . . . . . 1 —
**Datura** arborea (Brugmansia) . . . 1 — bis 2 —
» arborea flore pleno . . . . . . 1,50 » 2 50
» coccinea . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Dichorisandra** thyrsiflora . . . . . . . 2 50
» undulata . . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Dichrostachys** spec. Südwest-Afrika (Dinter) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Didymocarpus vide Streptocarpus.
**Dieffenbachia** amoena . . . . . . . . . . 2 —
» Baraquiniana . . . . . . . . . . . . 2 —
» Bausei . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
» Bowmannii . . . . . . . . . . . . . 2 —
» brasiliensis . . . . . . . . . . . . 1 50
» Carderi . . . . . . . . . . . . . . 3 50
» Chelsonii . . . . . . . . . . . . . . 5 —
» **Fournieri** . . . . . . . . . . . . 4 —
» **Jenmannii** . . . . . . . . . . . . 3 —
» imperialis . . . . . . . . . . . . . 5 —
» Leopoldii . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» lineata . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **magnifica** . . . . . . . . . . . . 2 —
» marmorata . . . . . . . . . . . . . 7 50
» **Memoria Corsi** . . . . . . . . . . 2 50
» Seguine picta (maculata) . . . . . . 2 —
**Dioscorea** marmorata ⚓ . . . . . . . . . 2 50
**Dipteracanthus** affinis . . . . . . . . — 75
**Doryanthes Palmeri** . . . . . 1 — bis 3 —
extra starke — extra forts 15 —
**Dracaena** arborea (Aletris) . . . . . . . 1 50
» Draco . . . . . . . . . . . 2 — bis 3 —
» fragrans (Aletris) . . . . . . 2 — » 5 —
» **Godseffiana** . . . . . . . . . . . 2 —
» **Goldieana** . . . . . . . . . . . . 5 —
» javanica . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» kewensis vide Cordyline.
» **latifolia Schmidtiana** . . . 5 — bis 10 —
» **Lindenii** . . . . . . . . . . 3 — » 6 —
» marginata (gracilis, mauritiana) 1,50 » 2 50
» » latifolia (Betschleriana) . 3 — » 10 —
» Massangeana . . . . . . . . 2 — » 10 —
» reflexa (cernua) . . . . . . . . . . . 2 —
» Rothiana (Aletris) . . . . . . 1,50 bis 5 —
» Rumphii . . . . . . . . . . . 2 — » 5 —



Dracaena Goldieana.

Stück — pièce M.Pf.

**Dracaena** salicifolia . . . 2 —
» **Sanderiana** . . . 2 — bis 6 —
» surculosa . . . 3 —
» **Victoria** . . . 10 —
siehe auch Cordyline — voy. aussi Cordyline.
**Drymonia Turialvae** . . . 3 50
**Echites** ⚓ melaleuca (picta) . . . 1 50
» **rubro-venosa** . . . 3 50
**Elephantorrhiza Burchellii** (Dinter) . 1 —
**Encholirion** roseum . . . 3 —
» Saundersii . . . 4 —
**Epipremnum** mirabile ⚓ . . . 1 50
**Episcia** erythropus . . . 1 50
**Eranthemum** argyroneurum (Fittonia) . — 60
» giganteum (Fittonia) . . . — 75
» igneum . . . 1 50
» longifolium (Stephanophysum) . . . — 50
» **macrophyllum** . . . 1 —
» marmoratum . . . 1 —
» **Pearcei** (Fittonia) . . . — 75
» pulchellum . . . — 75
» reticulatum . . . — 75
» sanguineum . . . 1 —
» sanguinolentum . . . 1 50
» tricolor . . . — 60
» variegatum . . . — 80
» Verschaffeltii (Fittonia, Gymnostachyum) — 60
» versicolor . . . 1 50
**Evodia elegans**, zierliche Blattpflanze — plante ornementale gracieuse . . . 1 50
**Ficus** australis . . . 1 50
» barbata, rankend — grimpant . . . 1 50
» Cooperi . . . 1 50
» dealbata . . . 1 50
» **Eetveldiana** . . . 4 —
» elastica 10 St. 10 — bis 20 —, 1,25 bis 2 50
» » **fol. variegatis** . . . 3 50
» ferruginea . . . 1 50
» lanceolata . . . 1 50
» lentiginosa . . . 1 —
» macrophylla, Desf. . . . 2 —
» minima, rankend — grimpant . . . — 60
» nitida . . . 1 50
» **Palmeri** . . . 1 50
» panduriformis . . . 3 —
» **Parcellii**, weissbunt — à feuilles panachées de blanc . . . 2 50
» pertusa . . . 1 50
» princeps . . . 2 —
» quercifolia . . . 2 —
» radicans . . . — 60
» » **foliis variegatis**, schön bunt — beau . . . 1 50

Stück — pièce M.Pf.

**Ficus** religiosa . . . 2 —
» **repens fol. variegatis** . . . 2 50
» stipulata (scandens) . . . — 60
» **vasta** . . . 2 —
**Franciscea** calycina . . . 3 50
» Hopeana . . . 4 —
» Lindenii . . . 3 —
**Freycinetia** nitida . . . 1,50 bis 3 —
**Gardenia** florida flore pleno . . . 2 —
» radicans . . . 2 —
» Thunbergia . . . 2 —
**Globba** marantina . . . 2 —
**Grewia** flava (Dinter) . . . 2 —
**Hebeclinium** janthinum . . . 1 —
**Heliconia** Bihai . . . 5 —
» **illustris** . . . 3 —
» » **rubricaulis** . . . 10 — bis 15 —
» nitens . . . 3 —
» Seemannii . . . 1 — bis 5 —
» triumphans . . . 3 —
**Heliotropium.**
5 Sorten in jungen Pflanzen — 5 var. en jeunes plantes . . . 2,50, — —
» **Frau Med.-Rat Lederle**, grossdoldig, rein dunkelveilchenblau — bleu de violettes foncé pur, à gr. ombelles . . . — 60
**Hemigraphis** colorata, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . 1 —
**Heteropteris** purpurea ⚓ . . . 2 —
**Hexacentris** ⚓ coccinea . . . 1 —
» mysorensis, prächtige Schlingpflanze — plante grimpante superbe . . . 2 —
**Hibiscus** Cooperi (tricolor) . . . 1 50
» rosa sinensis Colleri . . . 1 50
» » » cruentus miniatus semiplenus 1 50
» » » flavus plenus . . . 1 —
» » » metallicus . . . 1 50
» » » ruber plenus . . . 1 50
» » » subviolaceus semiplenus . . 1 50
» » » vivicans kermesinus plenus . 1 50
» » » zebrinus . . . 1 50
» Reevesii . . . 1 50
» Sabdariffa . . . 1 50
» schizopetalus . . . 1 50
**Higginsia** Ghiesbreghtii . . . 1 —
» Ghiesbreghtii **foliis variegatis** . . . 2 —
» regalis . . . 2 —
» Roezlii . . . 2 —
**Himantophyllum** (Clivia) cyrtanthiflorum . . . 1,50 bis 10 —
» Gardenii . . . 2 — » 10 —
» **miniatum**, kräftige Exemplare — jolis exemplaires assez forts 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . 3 — bis 6 —
» » **maximum** . . . 3 — » 10 —
» » **Sämlinge der neuesten grösstblumigen Sorten** — semis des variétés nouvelles . . . 2 — bis 3 —
**Houttea** leptopus . . . — 75
**Hoya** ⚓ bella . . . 2 50
» carnosa . . . — 75 bis 2 —
» » fol. var. . . . 1,50 » 3 —
» clandestina . . . 1 50
» Dalrympleana (australis) . . . 2 —
» fraterna . . . 2 50
**Hura** crepitans . . . 1 50
**Jacaranda** mimosaefolia . . . — 75
**Jasminum** azoricum . . . 1 50
» gracillimum . . . 1 50
» grandiflorum . . . 1 50
» **nitidum** . . . 3 —
» Sambac flore pleno . . . 3 —
**Impatiens Holstii** . . . — 50
» **Holstii delicata**, neu, Beschreibung siehe Seite 187 — nouv. pour la description voy. page 187 . . . 1 —
» » **hybrida**, 6 neue Varietäten, siehe farbige Abbildung, separat jede — 6 var. nouvelles, voy. planche coloriée, separées, chacune . . 1 —
» Mariannae . . . 1 —
» **Olivieri**, neu, blassrosalila — nouv., rose mauve tendre . . . 1 —



Musa religiosa.



Nepenthes.

Stück — pièce M. Pf.

**Impatiens** platypetala (Sultanii violacea) — 50
» **Sultanii** — 50
» » **alba** (flaccida) — 75
» » **nacré rosé**, lachsrosa — rose saumoné — 50
» viola ea 1 —
**Ipomoea** ‡ Bronsonii 1 50
» chrysantha 1 50
» Hardingii 1 50
**Iresine** formosa 10 St. 2,50, — 30
» Hoveyi 10 » 3,—, — 40
» Lindenii 10 » 2,50, — 30
» » **microphylla nana** 10 » 2,50, — 30
» Wallisii 10 » 2,50, — 30
**Ixora** coccinea 1,50 bis 4
**Justicia** carnea — 75
» flava 1 50
» Sabiniana 1 —
**Kerchovea** floribunda 2 —
**Lamprococcus** fulgens var. discolor 3 —
» Weilbachii (Aechmea) 2 50
**Lantana.**
10 Sorten in jungen Pflanzen — 10 var. en jeunes plantes 1 50
**Lasiandra** macrantha 2 50
**Ledenbergia** purpurea — 75
**Leea amabilis** 7 50
**Lourya campanulata** 5 —
**Mackaya** bella 1 —
**Manettia** ‡ bicolor 1 50
» cordifolia 2 —
**Maranta** Kerchovei 2 —
» Lietzei (Calathea) 1 50
» Lindenii 3 —
» Makoyana 4 —
» Massangeana 4 —
» noctiflora 2 50
» Oppenheimiana 3 50
» **picta** 10 —
» spec **Guayana** 2 — bis 4 —
» Warszewiczii 3 —
» zebrina (Calathea) 3 50
**Medinilla** Curtisii 2 —
» magnifica 3 — bis 10 —
**Miconia** speciosa 3 50
**Mimosa** acanthocarpa 1
» **argentea**, schön — beau 2 50
» pudica — 50
» Spegazzinii 1 —
**Morisonia** americana 1 —
**Musa Arnoldiana**, prachtvolle, sehr raschwachsende Species mit breiten dunkelgrünen Blättern und roten Blattstielen — d'une croissance très vigoureuse, à feuilles amples et à pétioles rouges
junge Pflanzen — jeunes plantes 1 50
extra starke — plantes très fortes 3 — bis 10 —
» **Cavendishii** (sinensis) 3 » 10 —
» **Ensete**, junge Pflanzen — jeunes plantes 1 —
stärkere — plus forts 2 — bis 20 —
» **Gilletii** 1 —
» **hybrida** (Arnoldiana × Gilletii), neu — nouv. 2 —
» **japonica**, hart und widerstandsfähig, hält in Norditalien im Freien aus — rustique, passant l'hiver en pleine terre au Nord de l'Italie 5 — bis 10 —
» **Martinii** 1 50
» orientum?, sehr frühe cubanische Sorte — espèce très hâtive de Cuba 5 — bis 10 —
» ornata rosea 2 — » 3 —
» paradisiaca 6 — » 10 —
» » var. **maculata**, neu, mit rötlichbraunen Flecken — nouv., à feuilles tachetées de brun rougeâtre 15 —
» » var. **sanguinea**, neu — nouv. 7,50 bis 15 —
» **religiosa**, Fetisch-Banane — Bananier Fétiche 10 St. 9 —, 1 —
» » stärkere — plus forts 2 —
» **Rhodochlamys** 10 St. 9 —, 1 —
» rosacea 2 50
» spec. **Kasai** 5 —
» **sumatrana**, Sämlinge — semis 1 75
» » stark — fort 10 —
» **superba**, prachtvoll — magnifique 3 —
**Nepenthes** Henryana 7,50 bis 10 —
» Hookeriana 10 —
» hybrida maculata 7,50 bis 10 —
» laevis 10 —
» Mastersii 10 —
» Morganiae 10 —
» Outramiana 10 —
» Spiceriana 7,50 bis 10 —
» superba 7,50 » 10 —
**Nephthytis picturata** 3 50
**Nidularium** amazonicum 2 50
» denticulatum 1 —
» Innocentii 2 —
» » **striatum** 3 — bis 5 —
» Meyendorffii 2 —
» spectabile 1 50
**Norantea** guianensis 1 50
**Ochna** multiflora 2 — bis 3 —
**Ophianthe** libanensis 1 50



Passiflora violacea.



Phalangium lineare fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

**Oxalis bupleurifolia** . . . . . . . . . . 1 50
» Ortgiesiana . . . . . . . . . . . . . — 60
**Palisota** Barteri . . . . . . . . . 1 — bis 2 —
**Panax Balfouri** . . . . . . . . . . 2 50
Pandanus siehe Palmen — voy. Palmiers.
**Panicum** plicatum . . . . . . . . . . — 50
» plicatum fol. vittatis . . . . . . . . — 60
» (Oplismenus) variegatum . . . . . . . — 50
**Paratropia** Stelzneriana . . . . . . . 1 50
**Passiflora** ⚳ **alata,** sehr schön — très beau 2 —
» amabilis . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» cardinalis . . . . . . . . . . . . . 2 50
» Colvillei . . . . . . . . . . . . . 2 —
» edulis . . . . . . . . . . . . . . — 75
» hybr. Comte Woronzoff . . . . . . . 2 —
» » John Spaulding . . . . . . . . 1 50
» » Impératrice Eugénie . 10 St. 6 —, — 75
» » lilacina . . . . . . . . . . . 2 —
» kermesina vera . . . . . . . . . . . 2 —
» Loudonii . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **lobata** var. **elegans** (Modecca) . . 1 50
» lunata . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» maliformis . . . . . . . . . . . . 1 50
» **Neumannii** . . . . . . . . . . . . 2 —
» palmata hybrida . . . . . . . . . . 2 —
» Pfordtii . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **princeps coccinea** (racemosa) . . . 1 50
» pruinosa . . . . . . . . . . . . . 2 50
» quadrangularis aucubifolia . . . . . 2 —
» trifasciata . . . . . . . . . . . . 1 50
» triloba . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **violacea,** schön und auffallend — beau et distinct . . . . . . . . . . 1 50
» **Watsoniana** . . . . . . . . . . . 1 50
**Paullinia** ⚳ Hooybrenkii . . . . . . . . 1 50
» thalictrifolia . . . . . . . . . . . 2 50
**Pavonia** Wiotii (multiflora) . . . . . . 2 —
**Pellionia** begoniaefolia . . . . . . . . — 75
» Daveauana . . . . . . . . . . . . . — 75
**Pennisetum macrophyllum atrosanguineum,** schön zur Einzelpflanzung auf Rasen — belle plante ornementale . . . . 1 50
**Peperomia** amplexicaulis var. clusiifolia 1 —
» blanda . . . . . . . . . . . . . . — 80
» incana . . . . . . . . . . . . . . — 80
» magnoliaefolia . . . . . . . . . . . 1 —
» **metallica** . . . . . . . . . . . . — 75
» peltata . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **prostrata** . . . . . . . . . . . . 2 —
» resedaeflora . . . . . . . . . . . . — 60
» rubella . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» Verschaffeltii . . . . . . . . . . . 2 —
**Peristrophe** angustifolia fol. var. . . . . — 60
**Petrea** volubilis ⚳, schön — beau . . . 2 —

Stück — pièce M. Pf.

**Phalangium lineare fol. aureis varieg.** 10 St. 6 —, — 75
» **lineare fol. var.,** prachtvolle Zimmerpflanze — très belle plante pour les appartements . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**Philodendron** Adansonii . . . . . . . . 2 50
» albo-vaginatum . . . . . . . . 2 — bis 3 —
» bipinnatifidum . . . . . . . . 3 — » 4 —
» canescens . . . . . . . . . . . . . 6 —
» cardiophyllum, C. Koch . . . . . . . 2 50
» Corsianum . . . . . . . . . . 5 — bis 25 —
» crassinervium, Lindl. . . . . . . . . 1 50
» crinitum . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» **Daguense,** Lind. et Andr. . 2 — bis 3 —
» **Devansayeanum** . . . . . . . . . . 6 —
» erubescens . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **giganteum** . . . . . . . . . . . . 3 —
» gloriosum . . . . . . . . . . 3 — bis 10 —
» hastatum, C. Koch . . . . . . . . . 2 —
» **imperiale** var. **Laucheana** . . . . 2 50
» **Mamei** . . . . . . . . . . . . . . 2 50
» **melanochrysum** . . . . . . . . . . 3 —
» pertusum (Monstera deliciosa) 2 — bis 6 —
» pinnatum (Scindapsus multijugus, C. Koch) . . . . . . . . . . . . 1 50
» sagittifolium, Liebm. . . . . . . . . 3 —
» **Selloum** . . . . . . . . . . . . . 5 —
» Sodiroi imperiale . . . . . . . . . . 4 —
» Wendlandii . . . . . . . . . . . . . 6 —
**Phrynium Lubbersii** . . . . . . . . . . 3 —
» setosum . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Phyllanthus** juglandifolius . . . . . . . 1 50
» nivosus . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» » atropurpureus . . . . . . . . 1 50
» » roseo-pictus . . . . . . . . . 3 —
**Phyllotaenium** Lindenii . . . . . . . . 5 —
**Physianthus** albens ⚳ . . . . . . . . . — 75
**Pilea** grandis . . . . . . . . . . . . . — 60
» muscosa . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» serpyllifolia . . . . . . . . . . . . — 50
**Piper** ornatum . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **porphyrophyllum,** sehr schön — très beau . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Pitcairnia** amoena . . . . . . . . . . . 1 —
» bromeliaefolia . . . . . . . . . . . 1 —
» corallina . . . . . . . . . . . . . 1 50
» pulverulenta . . . . . . . . . . . . — 75
» undulata . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» xanthocalyx . . . . . . . . . . . . — 75
**Pithecolobium** pruinosum . . . . . . . 1 —
**Plumbago coccinea superba,** sehr schön und reichblühend — très beau, à floraison abondante . . . . . . . . . 3 —
» scandens . . . . . . . . . . . . . . 1 —



Sanseviera guineensis.

Stück — pièce M.Pf.

**Poinciana** Gillesii . . . . . . . . . . . . 1 50
» regia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Poinsettia** pulcherrima . . . . . 1 — bis 3 —
**Porphyrocoma** lanceolata . . . . . . . 1 50
**Pothos** argyraea . . . . . . . . . . . . 1 —
» aurea . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» celatocaulis, kletternd und sich selbst festklammernd — rampant et s'accrochant . . . . . . . . . . 2 — bis 5 —
**Pourretia** Achupalla . . . . . . . . . 3 —
» mexicana . . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Puya** venusta . . . . . . . . . . . . . 1 20
**Reidia** glaucescens, schön—beau . . . . 1 50
**Rhopala** aurea . . . . . . . . . . . . 3 50
**Rhytidophyllum** tomentosum . . . . . 1 50
**Rivina** aurantiaca . . . . . . . . . . . — 50
» humilis . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Rondeletia** brilliantissima . . . . . . . 1 —
**Ruellia** Decaisneana . . . . . . . . . . — 75
» Devosiana . . . . . . . . . . . . . — 50
» fulgida . . . . . . . . . . . . . . — 50
» lilacina . . . . . . . . . . . . . . — 50
» macrantha . . . . . . . . . . . . . — 75
» maculata . . . . . . . . . . . . . . — 50
» pulchella . . . . . . . . . . . . . — 60
» tuberosa . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Russellia** juncea . . . . . . . . . . . 1 —
» Lemoinei elegantissima . . . . . 1 50
» » multiflora . . . . . . . . . . 1 50
**Sanchezia** nobilis . . . . . . . . . . . — 75
**Sanseviera** cylindrica . . . . . . . . . 2 —
» guineensis, schönblättrige und sehr harte Dekorationspflanze — belle plante ornementale très rustique . . 2 —
» Laurentii, neu, vom Kongo, sehr schön bunt — nouv., du Congo, à feuillage panaché . . . . . . . . . . . 7 50
» spec. Südafrika (Dinter) . . . . . 3 50
» thyrsiflora . . . . . . . . . . . . 1 50
**Schismatoglottis** Roebelenii . . 2 — bis 4 —
**Schizocapsa plantaginea** . . . 2 — » 5 —
**Schizolobium excelsum** . . . . . . . 3 —
**Schubertia grandiflora** ⚘, prachtvolle Schlingpflanze mit weissen wohlriechenden Blumen — plante grimpante magnifique à fleurs blanches odorantes 1 50
**Scutellaria** coccinea . . . . . . . . . . — 75
» Lehmannii . . . . . . . . . . . . — 75
» Mociniana . . . . . . . . . . . . 1 50
» Ventenatii . . . . . . . . . . . . — 75
**Smilax** grandifolia . . . . . . . . . . 1 50
**Solandra** grandiflora magnifica ⚘ . . . 1 —
**Sonerila** hybrida **Augusta** . . . . . . 2 —
**Spathiphyllum** blandum, schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental . . . . . . . . . . . 2 —



Stephanotis floribunda.

Stück — pièce M.Pf.

**Spathiphyllum** heliconiaefolium, wohlriechend — odorant . . . . . . . . 2 —
» pictum . . . . . . . . . . . 2 — bis 5 —
**Sphaerogyne** cinnamomea . . . . . . . 5 —
» imperialis latifolia . . . . . . . 10 —
**Spironema** fragrans . . . . . . . . . . 1 50
**Stenandrium Lindenii**, sehr schön buntblättrig — à feuilles panachées . . . . . 2 50
**Stephanophysum** Baikiei . . . . . . . 1 —
**Stephanotis** floribunda ⚘ . . . . . . . 1 50
**Steudneria colocasiaefolia**, schöne, distinkte Aroidee — belle Aroidée distincte . . . . . . . . . . . . . 2 50
» colocasiaefolia discolor . . . . 2 50
**Strelitzia** augusta . . . . . . . . . 3 — bis 20 —
» Reginae . . . . . . . . . . . 3 — » 5 —
**Streptocarpus** achimeniflorus roseus . . 1 —
» Gardnerianus . . . . . . . . . . . 1 —
» hybridus Goliath, riesenblumige blaue — à très gr. fl. bleu indigo 1 —
» » grandiflorus, rosa — rose . . — 80
» » » rot — rouge . . . . . . — 80
» » » violett — violet . . . . . — 80
» » » White Lady . . . . . . . 1 —
» » » neue Hybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux en beau mélange . . . . . 10 St. 6 —, — 70
» Rexii . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» Wendlandii . . . . . . . . . . . . 1 —
**Strobilanthes Dyerianus**, Blätter metallschimmernd violettrosa — à feuilles rose violacé métalliques . . . 10 St. 6 —, — 75
**Syngonium** auritum . . . . . . . . . . 1 —
**Tabernaemontana** coronaria . . . . . . 1 50
**Tacca** integrifolia . . . . . . . . . . . 2 —
» macrantha . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Tacsonia** ⚘ exoniensis . . . . . . . . 1 50
» manicata . . . . . . . . . . . . . 1 50
» van Volxemii . . . . . . . . . . . 1 50
**Tetranema** mexicanum . . . . . . . . . — 60
**Thunbergia** fragrans ⚘ . . . . . . . . 1 50
» Harrisii ⚘ . . . . . . . . . . . . . 3 50
**Thyrsacanthus** rutilans . . . . . . . . 1 50
**Tillandsia** caespitosa . . . . . . . . . 3 —
» complanata . . . . . . . . . . . . 4 —
» Lindenii . . . . . . . . . . . . . . 7 50
» mosaica . . . . . . . . . . . . . . 7 50
» tesselata . . . . . . . . . . . . . 7 50
» usneoides . . . . . . . . . . . . . 2 —
» Zahnii . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
» zonata viridis (Cryptanthus) . . . 2 —
**Torenia** rubens grandiflora . . . . . . . — 75
**Toxicophlaea** spectabilis . . . . . . . 2 —
» venenata . . . . . . . . . . . . . 2 —

Stück — pièce M. Pf.

**Tradescantia** discolor . . . . . . . . . . — 75
» discolor vittata . . . . . . . . . . 1 50
» **fluminensis** (myrtiflora), schöne Ampelpflanze – belle plante pour vases suspendus . . . . . . . . . . — 60
» **navicularis** . . . . . . . . . . 2 50
» Reginae . . . . . . . . . . 2 —
» viridis . . . . . . . . . . — 50
» » Goeschkei . . . . . . . . . . — 50
» zebrina . . . . . . . . . . — 50
» » multicolor Mad. Lequesne . . . . — 75
**Urena** platyphylla . . . . . . . . . . 1 —
**Urostigma** subtriplinervium . . . . . . . 3 50
**Urtica** species . . . . . . . . . . 1 —

Stück — pièce M. Pf.

**Urvillea** ferruginea ⚥ . . . . . . . . 2 —
**Vellozia** candida, schön — beau . . . . 1 50
**Vetiveria arundinacea**, Grasart — Graminée . . . . . . . . . . 1 —
**Villaresia** grandiflora . . . . . . . . . . 1 50
**Vitis** gongylodes, ⚥ interessant . . . . 2 50
**Vriesia** hieroglyphica . . . . . . . 4 — bis 10 —
» psittacina . . . . . . . . . . 2 50
» » brachycalyx . . . . . . . . . . 2 50
» splendens, schön — beau . . . . . . . 3 —
» Vassillieri . . . . . . . . . . 3 —
**Xylophylla** arbuscula . . . . . . . . . . 1 50
» elongata . . . . . . . . . . 2 —
**Zamioculcas** Loddigesii . . . . . . . . . . 2 —

# Farne und Lycopodiaceen.

## Filices — Fougères.

T Baumfarne; ⌂ Warmhausfarne; die ohne dieses Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne siehe Inhaltsverzeichnis.
T fougères en arbres; ⌂ fougères de serre chaude; les autres non-marquées sont de serre froide; les fougères de pleine terre voyez plus loin.



Adiantum Farleyense.

**Acrostichum** L. Stück — pièce M. Pf.
⌂ crinitum (Hymenodium, Chrysodium) 3 —
⌂ **quercifolium** (Polybotrya) . . . . 2 —

**Adiantum** L.
capillus-veneris . . . . . . 10 St. 4,50, — 50
⌂ chilense . . . . . . . . . . 1 —
⌂ **Claesianum** . . . . . . . . . . 4 —
⌂ concinnum latum . . . . . . . . . . 1 —
⌂ cuneatum . . . . . . 10 St. 4,50, — 50
⌂ » Charlottae . . . . . . . . . . 2 —
⌂ » fol. variegatis . . . . . . . . . . 2 —
⌂ » gracillimum . . . . . . . . . . 1 50
⌂ dolabriforme . . . . . . . . . . 1 50
⌂ Edgeworthii . . . . . . . . . . 1 50
⌂ elegans (Griesbaueri) . . . . . . . 1 50
⌂ elegantissimum . . . . . . . . . . 1 50
⌂ **Farleyense** . . . . . . . . 2 — bis 4 —
⌂ formosum . . . . . . . . . . 2 —
⌂ fragrantissimum . . . . . . . . . . 1 50
⌂ Groenewegianum . . . . . . . . . . 1 50
⌂ macrophyllum . . . . . . . . . . 2 50
⌂ rhodophyllum . . . . . . . . . . 2 —
⌂ Sanctae Catherinae . . . . . . . . . . 2 —
⌂ scutum . . . . . . . . . . 1 —
⌂ setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bl.) . — 75
⌂ trapeziforme . . . . . . . . . . 1 50
⌂ **Wercklei** . . . . . . . . . . 3 —

**Alsophila.**
T australis, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 12,50, 1 50
stärkere — plus forts . . . 10 — bis 15 —

**Anemia.** Stück — pièce M. Pf.
⌂ Phyllitidis . . . . . . . . . . 1 50
⌂ rotundifolia . . . . . . . . . . 5 —

**Aspidium.**
capense . . . . . . . . . . 2 —
laserpitiifolium . . . . . . . . . . 3 —
macrophyllum . . . . . . . . . . 1 50

**Asplenium.**
**Belangeri** . . . . . . . . . . 2 50
bulbiferum . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
⌂ Colensoi . . . . . . . . . . 1 —
⌂ dimorphum . . . . . . . . . . 1 50
⌂ foeniculaceum . . . . . . 10 St. 8 —, 1 —



Asplenium lanceum.

**Asplenium.** Stück — pièce M. Pf.
⌂ lanceum . . . . . . . . . . 2 —
⌂ Nidus avis . . . . . . . . . . 2 50
⌂ viviparum . . . . . . . . . . 1 50

**Balantium**, vide Dicksonia.

**Blechnum.**
T brasiliense ⌂ . . . . . . . . 1,50 bis 3 —

**Cibotium.**
T ⌂ **Schiedei** . . . . . . . . 2 — bis 5 —

**Cyathea.**
T dealbata . . . . . . . . . . 4 —

**Cyrtomium.**
falcatum . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
stärkere — plus forts 1 50
» **caryotideum** . . . . . . . . . . 3 —
» Fensomei . . . . . . . . . . 2 50

**Davallia.**
**bullata** . . . . . . . . . . — 75

**Dicksonia**, Sm.
T antarctica (Balantium) . . . . 2 — bis 3 —
tenera . . . . . . . . . . 3 —

**Doodia.**
caudata . . . . . . . . . . 1 —

**Gleichenia** spec. Costarica . . . . . . . 3 —

**Gymnogramme**, Desv.
⌂ chrysophylla . . . . . . . . . . 1 —
⌂ Martensii . . . . . . . . . . 1 —



Nephrolepis Duffii.



Pteris palmata.

| Gymnogramme: | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| ⌂ peruviana argyrophylla | 3 50 |
| ⌂ schizophylla | 4 — |
| ⌂ sulphurea | 1 — |
| ⌂ tartarea | — 75 |
| ⌂ Wettenhalliana | 2 — |
| **Hemionitis** ⌂ palmata | 1 — |
| **Hymenodium** vide Acrostichum. | |
| **Lastraea.** | |
| ⌂ **aristata variegata** | 2 — |
| **Lomaria,** Willd. | |
| ciliata | 1 50 |
| T gibba | 1 — |
| T Herminieri | 3 — |
| Patersonii | 1 50 |
| **Lygodium.** | |
| ⌂ japonicum (scandens) | 2 — |
| ⌂ microphyllum | 6 — |
| **Mesochlaena** ⌂ javanica | 1 50 |
| **Nephrodium.** | |
| erythrosorum | 1 — |
| » var. **monstrosa** . . . 10 St. 6 —, | — 75 |
| molle (Aspidium violascens) | — 50 |
| **Nephrolepis,** Schott. | |
| ⌂ acuta | 2 50 |
| ⌂ **bostoniensis,** zur Zimmerkultur sehr geeignet — belle plante d'appartements . . . 10 St. 12,50, | 1 50 |
| ⌂ cordata compacta | 1 50 |
| ⌂ Duffii | 2 50 |
| exaltata (Aspidium) . . . 10 St. 5 —, | — 60 |
| pectinata | 2 50 |
| ⌂ **Piersonii,** neu — nouv. | 2 50 |
| ⌂ » elegantissima | 2 50 |
| ⌂ philippinensis | 1 — |
| ⌂ rufescens tripinnatifida | 2 — |
| ⌂ Scottii | 1 — |
| ⌂ Westonii | 1 50 |
| ⌂ Zollingeriana | 1 — |
| **Onychium** japonicum | — 75 |
| **Pellaea.** | |
| **flexuosa** ⊥, selten — rare | 3 — |
| hastata | 1 50 |
| **Platycerium.** | |
| ⌂ alcicorne | 3 — |
| ⌂ angolense | 3 — |
| ⌂ grande . . . 10 — bis 15 — | |
| ⌂ **Hillii** | 3 — |
| **Polypodium,** L. | |
| ⌂ aureum . . . — 60 bis | 2 — |

| Polypodium, L., | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| **Lingua** | 2 — |
| ⌂ pustulatum | 1 — |
| ⌂ Reinwardtii (hirtum) | 1 50 |
| taeniosum | — 75 |
| **Polystichum,** Roth. | |
| Tsus-simense | 1 50 |
| **Pteris,** L., Flügelfarn. | |
| ⌂ argyraea . . . 10 St. 8 —, | 1 — |
| ⌂ Childsii | 2 50 |
| cretica albo-lineata | — 60 |
| » major | — 60 |
| » multifida | 1 — |
| » varietas | — 75 |
| ⌂ ensiformis . . . 10 St. 8 —, | 1 — |
| ⌂ leptophylla | 1 50 |
| longifolia | — 60 |
| ⌂ **Mariesii** | 2 — |
| ⌂ Mayi | 1 50 |
| ⌂ palmata (Doryopteris) | 1 50 |
| pulchra | 3 — |
| semipinnata | 1 50 |
| serrulata . . . 10 St. 4,50, | — 50 |
| » cristata | — 75 |
| » tenuifolia . . . 10 St. 9 —, | 1 — |
| tremula | 1 — |
| umbrosa | — 75 |
| ⌂ **Victoriae** | 1 50 |
| Wimsettii | 1 — |
| **Selaginella,** Spring. | |
| apus (apoda, brasiliensis) | — 75 |
| ⌂ Brownii | 1 — |
| ⌂ caesia (uncinata) | — 80 |
| ⌂ cordifolia | — 75 |
| ⌂ cuspidata | — 75 |
| ⌂ delicatissima | — 60 |
| ⌂ Emmeliana | — 60 |
| ⌂ grandis | 2 50 |
| ⌂ haematodes | 1 50 |
| Krausiana aurea | — 60 |
| ⌂ Martensii (Huegelii) | — 60 |
| ⌂ » variegata | 1 — |
| ⌂ Ouvrardii | — 75 |
| ⌂ sarmentosa | 1 — |
| ⌂ serpens | — 60 |
| ⌂ Watsoniana | — 75 |
| ⌂ Willdenowii | 1 — |
| **Stenochlaena** ⌂ scandens | 2 — |
| **Todea** T ⌂ barbara | 2 50 |

**Sortimente nach unserer Wahl. — Collections à notre choix.** M. Pf.

| | |
|---|---|
| 10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Species — 10 fougères de serre en 10 espèces | 6 — |
| 25 » » » » 25 » — 25 » » » » 25 » | 15 — |
| 50 » » » » 50 » — 50 » » » » 50 » | 40 — |

# Orchideen. — Orchidées.



Laelia Jongheana.

| | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---|
| **Angraecum** bilobum | 5 — |
| **Ansellia** africana | 6 — |
| **Bifrenaria** Harrisoniae | 5 — bis 6 — |
| **Bletia** hyacinthina ☞ | 1 50 |
| » hyacinthina alba ☞ | 2 50 |
| **Brassavola** Digbyana | 8 — bis 12 — |
| **Brassia** verrucosa | 6 — » 8 — |
| **Calanthe** vestita | 4 — » 6 — |
| **Cattleya amethystina** | 5 — » 10 — |
| » **Gaskelliana** | 8 — » 20 — |
| » **gigas** | 8 — » 15 — |
| » **Harrisoniae** | 6 — » 8 — |
| » **labiata autumnalis** | 6 — » 10 — |
| » **Loddigesii** | 6 — » 8 — |
| » Mendelii | 10 — » 12 — |
| » **Mossiae** | 6 — » 12 — |
| » **Percivaliana** | 8 — » 10 — |
| » **Schroederae** | 7,50 » 10 — |
| » **Skinneri** | 6 — » 8 — |
| » Trianae | 6 — » 10 — |
| **Chysis** bractescens | 6 — » 8 — |
| **Coelia** Baueriana | 3 — » 6 — |
| **Coelogyne** cristata | 4 — bis 8 — |
| » **Massangeana** | 7 — » 10 — |
| **Cypripedium callosum** | 4 — » 6 — |
| » Charlesworthii | 4 — » 8 — |
| » hybridum Crossianum | 6 — |
| » » Harrisianum | 6 — bis 10 — |
| » **insigne** | 3 — » 6 — |
| » » Chantinii | 10 — |
| » villosum | 6 — bis 10 — |
| **Dendrobium nobile** | 4 — » 10 — |
| » thyrsiflorum | 6 — » 12 — |
| **Eulophia** guineensis | 15 — |
| » Laurentii | 15 — |
| » maculata | 15 — |
| **Haemaria** (Anoectochilus) **Rollissonii** | 3 — |
| **Laelia** anceps | 4 — bis 8 — |
| » **autumnalis** | 4 — » 12 — |
| » elegans | 12 — |
| » **Jongheana** | 6 — bis 10 — |
| » **pumila** | 6 — » 10 — |
| » **purpurata** | 8 — » 12 — |
| **Laelio-Cattleya Duchesnei** | 10 — » 12 — |
| » » **Lucia** | 15 — |
| **Listrostachys** pellucida | 6 — |
| **Lycaste Skinneri** | 4 — bis 8 — |
| **Maxillaria** tenuifolia | 4 — » 6 — |
| **Odontoglossum** cordatum | 6 — |
| » **crispum** (Alexandrae) | 6 — bis 12 — |
| » **grande** | 4 — » 8 — |
| » **Pescatorei** | 6 — » 8 — |
| » pulchellum | 4 — » 8 — |
| » **Rossii majus** | 4 — » 6 — |
| **Oncidium** Cavendishianum | 6 — » 12 — |
| » incurvum | 4 — » 6 — |
| » ornithorhynchum | 4 — » 6 — |
| » **Papilio** | 6 — » 8 — |
| » **splendidum** | 6 — » 10 — |
| **Phajus grandifolius** | 6 — » 12 — |
| **Phalaenopsis amabilis** | 15 — |
| » Schilleriana | 25 — bis 30 — |
| **Polystachya** affinis | 5 — |
| » Kindtiana | 7 50 |
| **Stanhopea insignis** | 8 — bis 10 — |
| » oculata | 8 — » 10 — |
| » tigrina | 7,50 » 10 — |
| » Wolteriana | 10 — » 12 — |
| **Vanda** suavis | 8 — » 10 — |
| **Vanilla** planifolia | 6 — » 8 — |
| **Zygopetalum** crinitum | 5 — » 10 — |
| » Mackayi | 5 — » 10 — |

| | M. |
|---|---|
| 5 schöne Species in guten Exemplaren — 5 belles espèces en beaux exemplaires | 20 |
| 10 » » » » » — 10 » » » » | 40 |
| 25 » » » » » — 25 » » » » | 125 |

# Palmen und Cycadeen. — Palmiers et Cycadées.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| **Areca Baueri** (Seaforthia robusta) | |
| » Kentia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 3 — bis 15 — |
| » madagascariensis, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 St. 6 —, — 75 |
| » rubra, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 1 25 |
| » **sapida**, 2—3 Blätter — 2 à 3 feuilles | 2 — |
| stärkere — plus forts | — 75 |
| » **speciosa** (Hyophorbe amaricaulis), 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | 3 — bis 5 — |
| » **Verschaffeltii** (Hyophorbe), 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 2 — |
| **Brahea** glauca (B. Roezlii, Erythea armata), 2—4 Blätter — 2 à 4 feuilles | 1 50 |
| **Calamus** cinnamomeus, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 1 50 |
| » marginatus, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 St. 20 —, 2 50 |
| » spec. Singapore, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, 2 50 |
| **Caryota** mitis var. plicata, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, 2 50 |
| **Ceratozamia** longifolia, 3—5 Blätter — 3 à 5 feuilles | 2 — bis 3 — |
| **Chamaedorea corallina**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 2 — |
| » **oblongata**, 3—4 Wedel — 3 à 4 feuilles | — 75 |
| **Chamaerops** excelsa, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 5 — |
| stärkere — plus forts | — 75 |
| » humilis, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 1,50 bis 5 — |
| stärkere — plus forts | — 75 » 1 50 |
| | 3 — » 5 — |



Daemonorops periacanthus.



Pritchardia Sonorae.

| | | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---|---|
| **Chamaerops** humilis elegans, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |
| » humilis macrocarpa. 5 6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |
| **Cocos** australis, 3 4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 10 St. 8 —, | 1 — |
| » Bonnetii, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 » 8 —, | 1 — |
| » Butia, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 10 » 8 —, | 1 — |
| » campestris, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 » 8 —, | 1 — |
| » coronata, 5—7 Blätter — 5 à 7 feuilles | | 2 — |
| » **Weddelliana** | 1 — bis | 5 — |
| **Corypha** australis, vide Livistona. | | |
| Gebanga, 3 Blätter — 3 feuilles | | 1 50 |
| **Cycas revoluta,** gut bewurzelte ausgetriebene Stämmchen von 4—6 cm Durchmesser mit 2 bis 5 Wedeln — petits troncs, de 4 à 6 cm de diamètre, munis de 2 à 5 frondes | | 8 — |
| stärkere von 6—10 cm Durchmesser, ausgetrieben — plus forts de 6 à 10 cm., bien établis | 5 — bis | 10 — |
| **Daemonorops** intermedius, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 St. 20 —, | 2 50 |
| » longipes, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, | 2 50 |
| » melanochaetus, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, | 2 50 |
| » monticolus, 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, | 2 50 |
| » **periacanthus,** 4—6 Blätter — 4 à 6 feuilles | 10 » 20 —, | 2 50 |
| **Dioon edule** (Platyzamia rigida) | 5 — bis | 30 — |
| **Glaziova** insignis, 2 Blätter — 2 feuilles | | 1 — |
| **Hyophorbe Verschaffeltii** vide Areca Verschaffeltii. | | |
| **Jubaea** spectabilis, 3 Blätter — 3 feuilles | | 1 50 |
| **Kentia** Baueri vide Areca Baueri. | | |
| » **Belmoreana,** 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 St. 9 —, | 1 — |
| stärkere — plus forts | 2 — bis | 6 — |
| » **Canterburyana,** 4—5 Wedel — 4 à 5 feuilles caractérisées | 10 St. 15 —, | 1 75 |
| » **Forsteriana,** 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 » 9 —, | 1 — |
| 5—6 Wedel — 5 à 6 feuilles caractérisées | 1,50 bis | 5 — |
| » **Lindenii** | 1 — » | 3 — |
| » **Mac Arthuri,** 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | 2 50 |
| » **Wendlandii,** 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | 2 — bis | 3 — |
| **Latania** borbonica, vide Livistona sinensis. | | |
| » **Commersonii,** 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | | 1 50 |
| » **glaucophylla** (Loddigesii), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | | 2 — |
| **Licuala horrida,** 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | 3 — |
| **Livistona** altissima, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | | — 75 |
| » **australis** (Corypha), 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | | — 60 |
| stärkere — plus forts | 3 — bis | 10 — |
| » » macrophylla 7—8 Blätter — 7 à 8 feuilles | | 2 50 |
| » **olivaeformis,** 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | | — 75 |
| » **rotundifolia** | 4 — bis | 6 — |
| » **sinensis** (Latania borbonica) | 1,50 » | 25 — |
| **Pandanus Baptistii** | | 5 — |
| » **graminifolius** | | 5 — |
| » javanicus | | 8 — |
| » **odoratissimus** | | 2 — |
| » pacificus | 1,50 bis | 5 — |
| » **utilis** | — 75 » | 2 — |
| » **Veitchii** | | 2 — |
| stärkere — plus forts | 3 — bis | 10 — |
| **Phoenix** canariensis | 1,50 » | 30 — |
| » cycadifolia, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | 1 — |
| » dactylifera, 5—6 » — 5 à 6 » | 10 St. 6 —, | — 75 |
| » farinifera, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |

**Palmen u. Cycadeen:**

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Phoenix** reclinata, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | 1 — bis | 1 50 |
| » **Roebelenii**, Sämlinge — semis | | 1 50 |
| » » stärkere — plus forts | | 4 — |
| » **rupicola**, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |
| » » stärkere — plus forts | | 4 — |
| » senegalensis, 6—7 Blätter — 6 à 7 feuilles | | — 75 |
| » sylvestris, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |
| **Pritchardia robusta** (Washingtonia robusta), mit 4—5 Blättern — de 4 à 5 feuilles | 10 St. 6 —, — 75 bis | 3 — |
| » **Sonorae**, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 » 5 —, — 60 » | 3 — |
| » Thurstonii, 6—7 » — 6 à 7 » | | 2 — |
| **Ravenea Hildebrandtii**, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | | 3 — |
| **Rhapis** flabelliformis | | 6 — |
| **Rhopaloblaste hexandra** | | 2 50 |
| **Sabal** Adansonii, 5—6 Blätter — 5 à 6 feuilles | | — 75 |
| » princeps, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | 10 St. 5 —, | — 60 |
| » umbraculifera, 3—4 Blätter — 3 à 4 feuilles | | — 75 |
| **Seaforthia** elegans | — 75 bis | 3 — |
| **Stevensonia** grandifolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | 10 St. 12,50, | 1 50 |
| **Wallichia** caryotaefolia, 4—5 Blätter — 4 à 5 feuilles | | 2 — |

## Sortimente von Palmen unserer Wahl. — Collections de Palmiers à notre choix.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 5 Palmen in 5 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in schon ausgebildeten ansehnlichen Exemplaren — 5 Palmiers en 5 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires déjà caractérisés | 12 50 |
| 5 Palmen, dieselbe Kollektion in noch stärkeren Exemplaren — 5 Palmiers, la même collection en exemplaires plus forts | 25 — |
| 10 Palmen in 10 zur Zimmerkultur vorzüglich geeigneten Sorten in jungen Exemplaren — 10 Palmiers en 10 espèces propres à la culture en appartements, en exemplaires jeunes | 8 — |
| 25 Sorten Palmen und Cycadeen in jungen, aber kräftigen Exemplaren — 25 Palmiers et Cycadées en exemplaires jeunes, mais assez vigoureux | 30 — |

---

# Kalthaus-Pflanzen.

## Plantes de serre froide et d'orangerie.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Abelia** floribunda | | 1 — |
| » rupestris | | — 60 |
| » » grandiflora | | 1 50 |
| » serrata | | 1 50 |
| » triflora | | 1 — |
| **Abutilon** Darwinii tesselatum | | — 60 |
| » **Thompsonii flore pleno** | | 1 — |
| » Tonelianum roseum | | — 50 |
| » vexillarium | | — 75 |
| » » fol. var. | | 2 — |
| » vitifolium | | — 50 |
| » hybridum **Andenken an Bonn**, weissbuntblättrig — à feuilles bordées de blanc | | — 75 |
| » » Erfurter Glocke | | — 60 |
| » » **F. Sawitzer**, weissbuntblättrig — à feuillage panaché de blanc | | 1 — |
| » » **Feuerball** | | — 60 |
| » » **Golden Fleece**, goldgelb, reichblühend — jaune d'or, très florifère | | — 60 |
| » » Patersonii | | — 60 |
| » » Philippine Welser | | — 60 |
| » » Roi des nains | | — 75 |
| » » Royal Scarlet | | — 75 |
| » » Salmon Rose | | — 60 |
| » » **Schneerose** (Boule de neige) | | — 60 |
| » » 10 schönste Sorten — collection de 10 belles variétés | 4,50, | — — |

**Abutilon hybridum, Lindemuthsche buntblättrige Hybriden — hybrides nouveaux à feuillage panaché de Mr. Lindemuth:**

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| arboreum grandifl. var. Lindemuthii | | 2 — |
| atrosanguineum var. Lindemuthii | | 2 — |
| chrysostephanum » » | | 2 — |

**Abutilon hybridum:**

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| Darwinii var. Lindemuthii | | 2 — |
| » tesselatum var. Lindemuthii | | 2 — |
| Erfurter Glocke » » | | 2 — |
| Firefly » » | | 2 — |
| F. Sawitzer tricolor var. Lindemuthii, sehr schön und distinkt — très beau et distinct | | 2 50 |
| hybridum var. Lindemuthii | | 2 — |
| Karl Schweizer » » | | 2 — |
| Royal Scarlet » » | | 2 — |
| Salmon Rose » » | | 2 — |
| Sellowianum » » | | 2 — |
| Souvenir d'Arago var. » | | 2 — |
| » de Bonn tricolor » » | | 2 50 |
| striatiflorum » » | | 2 — |
| vitifolium » » | | 2 — |

Herr Lindemuth, Königl. Garteninspektor in Berlin, hat uns vorstehende, neue buntblättrige Varietäten freundlichst zur Verbreitung überlassen, die durch Pfropfung auf Abutilon Thompsonii gewonnen wurden und sich durch reizende, sehr distinkte Panaschierungen auszeichnen — Mr. Lindemuth, jardinier-en-chef du jardin de l'université de Berlin a obtenu par greffage sur l'Abutilon Thompsonii les variétés précédentes, qui se distinguent par leur beau feuillage marbré et panaché.

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Acacia** armata | 1 50 |
| » dealbata | — 60 |
| » **Drummondii** | 3 50 |
| » floribunda | — 60 |
| » **giraffae** (Dinter) | 1 — |
| » linifolia | 1 — |
| » lophantha | — 50 |
| » » speciosa nana compacta | — 60 |

Stück — pièce M. Pf.

**Acacia** Melanoxylon . . . . . . . . . . . . — 75
» moluccana . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» Nemu . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **podalyriaefolia**, neu — nouv. . . . 3 50
» retinoides . . . . . . . . . . . . . . — 60
» semperflorens . . . . . . . . . . . . — 60
10 Sorten nach unserer Wahl . 4,50, — —
10 espèces à notre choix . . . . 4,50, — —
**Acanthus** arboreus . . . . . . . . . . . 1 —
» **Caroli-Alexandrae** . . . . . . . . 2 —
**Acmena** (Eugenia) ovata . . . . . . . . 1 20
**Agapanthus** caulescens . . . . . . . . . 2 —
» minor Mooreanus . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» » Leichtlinii . . . . . . . . . . . — 75
» umbellatus . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» » flore albo . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
» » » pleno . . . . . . . . . . . 1 —
» » foliis aureo-vittatis . . . . . . . 1 50
» » fol. var. . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**Agathaea** coelestis . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» coelestis **fol. variegatis** . . . . . . — 75
**Ageratum Blausternchen — Etoile bleue** . . . . 10 St. 3,50, — 40
» Cannell's Dwarf, blau — bleu . . . . — 40
» Luise Bonnet, weiss - blanc . . . . . — 40
» **Prinzessin Victoria Luise** . . . — 40
**Amicia** Zygomeris . . . . . . . . . . . . — 75
**Aralia** arborea . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» crassifolia . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» heteromorpha . . . . . . . . . 1 — bis 2 —
» papyrifera . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» pentaphylla . . . . . . . . . . . . . — 75
» quinquefolia . . . . . . . . . . . . . — 75
» Sieboldii . . . . . . . . . . — 40 bis 1 50
» » fol. arg. (vel aur.) var. . . . . . . 2 50
» » var. **Moseri** . . . . . . . . . . — 60
» trifoliata . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Arbutus** Unedo . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Arctotis** aspera . . . . . . . . . . . . . — 75
**Ardisia** japonica . . . . . . . . . . . . 1 50
**Arduina** bispinosa . . . . . . . . . . . 1 —
**Aristotelia** Maquii . . . . . . . . . . . — 75
» Maquii fol. varieg. . . . . . . . . . . 1 50
**Artemisia** argentea . . . . . . . . . . . — 50
**Arthropodium** cirrhatum . . . . . . . . — 75
**Asparagus** amoenus . . . . . . . . . . — 75
» decumbens . . . . . . . . 10 St. 10 —, 1 20
» scaber . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **Sprengeri**, prachtvolle Ampelpflanze, wertvolles Bouquetgrün liefernd — magnifique plante pour vases suspendus, de grande valeur pour la coupe 10 St. 4 — bis 12,50, — 50 bis 1 50
» spinosus . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» trichophyllus . . . . . . . . . . . . . — 75
» umbellatus . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **virgatus** . . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Aucuba** japonica, Typus — type . — 40 bis 2 —
» 5 andere Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . . . . . 10 —, — —
**Azalea indica**, in schönen buschigen Exemplaren - en plantes touffues:
10 St. in 10 neueren Prachtsorten — 10 var. nouvelles . . . . . 20 —, — —
10 St. in 10 schönsten älteren Sorten — 10 var. anciennes . . . . 10 —, — —
50 » in 50 schönsten Sorten mit Namen — 50 var. avec noms . . . 80 —, — —
Einzelne Exemplare mit Knospen im Frühjahr, je nach Stärke — plantes bien boutonnées, selon la force, la pièce 1,50 bis 5 —
**Azara** microphylla . . . . . . . . . . . — 75
**Bambusa** aurea . . . . . . . . . . . . . 2 —
» aureo-striata . . . . . . . . . . . . . 1 —
» Fortunei fol. var. . . . . . . . . . . 1 —
» Metake . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» » fol. aureis . . . . . . . . . . . . 1 —
» nana . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» Ragamowski . . . . . . . . . . . . . 2 —
» Simonii . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Berberis** aristata . . . . . . . . . . . . 2 —
» Darwinii . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» Fortunei . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» virescens . . . . . . . . . . . . . . . 1 50



Bambusa Fortunei fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

**Berberis** Wallichii . . . . . . . . . . . 1 —
**Bignonia** ½ australis . . . . . . . . . . 1 —
» **capensis praecox**, leicht und reichblühend — très florifère . . . . . . 1 50
» Chamberlaynii . . . . . . . . . . . . 1 —
» chrysantha . . . . . . . . . . . . . . — 75
» Kerere . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» Tweediana, gelb — à fl. jaunes . . . — 60
**Billardiera** angustifolia . . . . . . . . — 75
**Boronia** elatior . . . . . . . . . . . . . 2 50
» megastigma . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Bosea** Yervamora . . . . . . . . . . . . 1 50
**Browallia speciosa major**, grossblumig, dunkelblau, guter Winterblüher — bleu foncé à gr. fl.; floraison abondante en été et en hiver . . . . . . . . . . . . . — 60
**Buddleia** Colvillei . . . . . . . . . . . . 1 50
» Lindleyana . . . . . . . . . . . . . . — 75
» variabilis . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» » **Veitchiana** . . . . . . . . . . . 1 75
**Calceolaria rugosa**, verschiedene Farben — plusieurs variétés . . . . . . . . — 40
» rugosa Sultanii . . . . . . . . . . . — 75
**Calodendron** capense . . . . . . . . . 1 50
**Camellia euryoides** . . . . . . . . . . 2 —
» **japonica fl. pl.:**
**Pflanzen mit Knospen — plantes bien boutonnées**
100 St. 300 — bis 400 —, 3,50 bis 6 —
**Campanula** fragilis . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» **isophylla** . . . . . . . . . . . . . . — 75
» » **alba** . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **Mayi**, schöne reichblühende Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus . . . . . . . . . . . . . 1 20
**Campsidium** valdivianum . . . . . . . 1 —
**Carmichaelia** australis . . . . . . . . . 1 50
**Cassia** floribunda A. Boehm, reichblühend — florifère . . . . . . . . . . . . 1 20
**Cerasus** caroliniana . . . . . . . . . . 1 50
**Cestrum** Parquii . . . . . . . . . . . . — 50
**Chironia** Fischeri . . . . . . . . . . . — 75
» exifera . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Choisya** ternata . . . . . . . . . — 50 bis 1 —
**Chorizema** ilicifolium . . . . . . . . . 1 50
**Chrysanthemum** frutescens . . . . . . . — 40
» frutescens Alice Crousse . . . . . . — 50
» » Comtesse de Chambord . . . . . — 50
» » grandiflorum luteum . . . . . . . — 60
» » Mad. Farfouillon . . . . . . . . — 50
» » Perle d'or . . . . . . . . . . . . — 60
» » **Queen Alexandra**, mit reinweissen, teils halb, teils ganz gefüllten Blumen à fl. blanc pur double et semi-double . 10 St. 5 —, — 60



Buddleia variab. Veitchiana.

Stück — pièce M. Pf.

**Chrysanthemum** frutescens Saharet . — 60
» frutescens **Schöne von Nizza**, gelb — Belle de Nice, jaune . . . . . — 75
Sehr gute Winterblüher — très bonnes plantes pour fournir des fleurs coupées en hiver.
**Cineraria** maritima . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» maritima **Diamant** . . . . . . . — 40
» » **fol. aureis varieg.** . . . . . . 1 50
» platanifolia . . . . . . . . . . . — 60
**Cissus** antarctica ⚘ . . . . . 10 St. 6 —, — 75
» rhombea ⚘ . . . . . . . . . . . 2 —
**Cistus** creticus . . . . . . . . . . — 60
**Clematis** indivisa ⚘ . . . . . . . . 2 50
**Clerodendron** trichotomum . . . . . . 1 50
**Clethra** arborea . . . . . . . . 2 —
**Clianthus Dampieri**, veredelt — greffé 2 50
» puniceus . . . . . . . . . . . . — 80
» » **albus** . . . . . . . . . . . 1 50
**Cneorum** tricoccum . . . . . . . . . — 75
**Cobaea** scandens ⚘ . . . . . . . . . — 40
**Colletia** cruciata . . . . . . . . . 1 50
» horrida . . . . . . . . . . . . 1 50
**Conandron** ramondioides . . . . . . . 2 50
**Convolvulus** mauritanicus . . 10 St. 4 —, — 50
**Coprosma** Baueriana . . . . . . . . . — 60
» Baueriana fol. var. . . . . . . . . 1 —
» » picturata . . . . . . . . . . 1 —
**Coronilla** glauca, Winterblüher — fleurit en hiver . . . . . . . . . . . — 60
**Correa** alba . . . . . . . . . . . . — 60
» Bidwillii . . . . . . . . . . . . — 60
» **cardinalis** . . . . . . . . . . . 3 50
**Corynocarpus** laevigata . . . . . . . — 75
**Cosmophyllum** cacaliaefolium . . . . . — 75
**Cuphea** platycentra . . . . . . . . . — 50
» strigulosa . . . . . . . . . . . . — 50
**Cyclamen** autumnale fl. albo . 10 St. 8,50, 1 —
» cilicicum . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» corsicum . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
» coum vernum . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» cyprium . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» europaeum . . . . . . . . . 10 » 1,80, — 20
» ficariaefolium d. holl. Gärten, s. repandum.
» **hederaefolium** . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **hyemale** . . . . . . . . . 10 » 7,50, — 80
» ibericum . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» **libanoticum**, sehr distinkt, grossbl. rosenrot mit karmin Auge — à gr. fl. rose à oeil carmin . . . . 10 St. 7 —, — 80
» macrophyllum (algeriense, africanum) 10 St. 3,50, — 40
» maritimum . . . . . . . . . . . 1 —
» neapolitanum . . . . . . . 10 St. 1,50, — 20

Stück — pièce M. Pf.

**Cyclamen** persicum, trockne Knollen — en état sec, 100 St. 30 —, 10 St. 3,50, — 40
» persicum, starke Pflanzen mit vielen Knospen — fortes plantes bien boutonnées . . . . . . 1 — bis 2 —
» » giganteum **album** . . . . . . . 1 —
» » » **roseum** . . . . . . . . . 1 20
» » **Kaiser Wilhelm** . . . . . . . 1 —
» repandum . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
**Cytisus** Attleanus . . . . . . . . . . 1 —
**Daïs cotinifolia** . . . . . . . . . . 1 50
**Daphne indica alba** . . . . . . . . . 2 50
» Laureola atropurpurea . . . . . . 2 —
**Daphniphyllum macropodium** . . . 2 50
**Deeringia** Amherstiana fol. var. . . . . — 60
**Dianella** graminifolia . . . . . . . . . 1 —
» **tasmanica variegata** . . . . . . 3 50
**Dimorphotheca Ecklonis** . . . . . . 1 —
**Diosma** alba . . . . — 50 bis 1 —
**Diplopappus** fruticulosus . . . . . . . — 75
**Disemma** coccinea ⚘ . . . . . . . . 1 50
**Dolichos** lignosus ⚘ . . . . . . . . . — 60
» lignosus **albus** . . . . . . . . . — 80
**Drosophyllum** lusitanicum . . . . . . 5 —
**Duranta** Ellisia . . . . . . . . . . . — 60
» Plumieri . . . . . . . . . . . . — 75
**Duvaua** dependens . . . . . . . . . . — 75
**Eccremocarpus** (Calampelis) scaber ⚘ 10 St. 2 —, — 25
» **scaber aureus** . . . . . 10 » 2,50, — 30
» » **carmineus** . . . . . 10 » 2,50, — 30
» » roseus . . . . . 10 » 2 —, — 25
**Echium** giganteum . . . . . . . . . — 75
**Edwardsia** grandiflora . . . . . . . 1 —
» McNabiana . . . . . . . . . . . 1 20
» tetraptera . . . . . . . . . . . 1 —
**Elaeagnus** Fredericii variegata . . . . . 1 50
» macrophylla . . . . . . . . . . . 2 —
» reflexa ⚘ . . . . . . . . . . . 1 50
» » fol. var. . . . . . . . . . . 1 —
**Entelea** arborescens . . . . . . . . 1 —
**Eriocephalus** glaber . . . . . . . . . — 75
**Eryngium** agavifolium . . . . . . . . — 50
**Erythrina** bogotensis . . . . . . . . . 3 —
» Corallodendron . . . . . . . 1 — bis 2 —
» Crista galli . . . . . . . . 1 — bis 3 —
» indica . . . . . . . . . . . . . 1 50
» insignis . . . . . . . . . . . . 1 50
» viarum picta . . . . . . . . . . 2 —
**Escallonia** floribunda . . . . . . . . . 1 —
» macrantha . . . . . . . . . . . 1 —
**Eucalyptus** amygdalina . . . . . . . . — 60
» calophylla . . . . . . . . . . . . — 75
» citriodora, echt — vrai . . . . . . 1 —
» erythronema . . . . . . . . . . . 1 —
» **globulus** . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» resinifera . . . . . . . . . . . . — 75
» robusta . . . . . . . . . . . . . — 60
» rostrata . . . . . . . . . . . . . — 60
**Eugenia** australis . . . . . . . . . . — 75
» myriophylla . . . . . . . . . . . 1 50
Eulalia, siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.
**Eupatorium** grandiflorum album . . . . — 60
» serrulatum . . . . . . . . . . . . — 60
» Weinmannianum . . . . . . . . . — 60
**Eurya** latifolia fol. var. . . . . . . . . 2 —
**Evonymus** fimbriatus . . . . . . . . . 1 —
» japonicus . . . . . . . . . — 40 bis 1 —
» » Duc d'Anjou . . . . . — 50 » 1 —
» » fasciatus (fol. aur.) . — 75 » 1 50
» » macrophyllus . . . . . — 50 » 1 —
» » maculatus . . . . . . . — 50 » 1 —
» » variegatus 10 St. 4 —, — 50 » 1 —
» pulchellus (myrtifolius) . . — 50 » 1 —
» » **fol. var.** . . . . . . . . . . — 75
» radicans . . . . . . . . . . . . — 50
» » fol. var. . . . . . . . — 40 bis 1 —
**Fabiana** imbricata . . . . . . . . . . 1 —
**Farfugium giganteum**, neu, mit riesigen Blättern — nouv., à feuilles énormes 4 —
» grande . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Fluggea** (Convallaria) japonica 10 St. 2,50, — 30
**Fragaria** indica . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» sandwicensis . . . . . . . . . . . — 30

Stück — pièce M. Pf.

**Gazania** splendens . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

» splendens fol. var. . . . 10 » 3,50, — 40

**Genetyllis** (Darwinia) fuchsioides . . . . 1 50

**Gelsemium** sempervirens . . . . . . 1 50

**Genista Andreana**, schön — beau . . . 1 20

**Giraldia** Stapfii . . . . . . . . . . 2 —

**Glechoma** hederacea florentina . . . . . — 60

» hederacea fol. var. . . . . . . . . — 50

**Gnaphalium** lanatum . . . . 10 St. 2,50, — 30

» lanatum fol. var. . . . . . 10 » 2,50, — 30

» » minimum . . . . 10 » 2,50, — 30

**Gonospermum** elegans . . . . . . . . — 75

**Grevillea Preissii** . . . . . . . . . 1 50

» robusta . . . 10 St. 5 —, — 60 bis 1 50

**Griselinia** littoralis . . . . . . . . . — 60

» macrophylla . . . . . . . . . . . 2 50

**Gynura** aurantiaca . . . . . . . . . — 75

**Habrothamnus** aurantiacus . . . . . . — 75

» elegans . . . . . . . . . . . . — 75

» **Newellii** . . . . . . . . . . . 1 —

» scaber . . . . . . . . . . . . — 75

**Hakea** elliptica . . . . . . . . . . . 1 50

» suaveolens . . . . . . . . . . . 1 —

**Heimia** salicifolia . . . . . . . . . . — 60

**Helichrysum** helianthemifolium, weissblättrig — feuillage argenté . . . . . . . — 60

**Hibbertia** dentata ⚥ . . . . . . . . . 2 50

**Hibiscus** Abelmoschus . . . . . . . 1 —

**Hidalgoa Wercklei** ⚥, Blumen orangescharlach mit gelber Mitte, Dahlien-ähnliche Belaubung — écarlate orangé à centre jaune, feuillage semblable aux Dahlias . 1 50

**Hymenosporum** flavum . . . . . . . . 1 —

**Hypericum Moserianum tricolor** . . 1 —

**Jacobinia suberecta** . . . . . . . . . 1 —

**Jasminum** officinale . . . . . . . . . 1 —

**Jossinia** tinifolia . . . . . . . . . . — 75

**Kennedya** ⚥ bimaculata . . . . . . . — 75

**Koniga** variegata . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Lagerstroemia** indica . . . . . . . . 2 50

**Lapageria** ⚥ rosea, die schönste Schlingpflanze fürs Kalthaus — la plus belle plante grimpante de serre froide 8 — bis 12 —

» **rosea albiflora**, weiss — blanc 8 — » 15 —

**Laurus** canariensis . . . . . . . . . — 75

» glandulosa . . . . . . . . . . . 1 50

» **regalis** . . . . . . . . . . . . 2 —

» nobilis, siehe Zierbäume — voy. arbres.

**Lavandula** dentata . . . . . . . . . . — 75

**Lavatera** arborea variegata . . . . . . — 75

» assurgentiflora . . . . . . . . . — 75

**Leonotis** Leonurus . . . . . . . . . 1 —

**Leptocarpha** rivularis . . . . . . . . 1 —

**Leptospermum** baccatum . . . . . . . 1 —

» bullatum . . . . . . . . . . . . 1 —

» scoparium . . . . . . . . . . . 1 —

**Leucaena** glauca . . . . . . . . . . — 60

**Leucophyta** Brownii . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Libertia** formosa . . . . . . . . . . — 75

» tricolor . . . . . . . . . . . . — 75

**Libonia** floribunda . . . . . . . . . — 60

» Penrhosiensis . . . . . . . . . . — 60

» rutilans . . . . . . . . . . . . — 60

**Lobelia** Cavanillesii . . . . 10 St. 4 —, — 50

» Erinus **Kathleen Mallard**, neu, dunkelblau, dichtgefüllt — nouv., bleu foncé, très double . . . . 10 St. 6 —, — 75

» hybrida Hamburgia . . . . . . . . — 60

» **littoralis** . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75

» Richardsonii, schöne Ampelpflanze — pour vases suspendus . . . . . . . — 40

**Lophospermum** scandens ⚥ . 10 St. 2,50, — 30

**Lotus peliorhynchus** (Pedrosia Berthelotii), prächtige Ampelpflanze mit graugrüner Belaubung und orangescharlach Blumen — très belle plante pour vases suspendus à feuillage glauque et à fleurs écarlate orangé . 10 St. 4,50 bis 9 —, — 50 bis 1 —

**Magnolia** fuscata, Blüten bräunlich, von köstlichem Wohlgeruch — fleurs brunâtres d'un parfum délicieux . . . . . . . . . 2 —

**Mahernia** glabrata . . . . . . . . . — 75

**Malvastrum capense** . . . . . . . . — 75



Nertera depressa.

Stück — pièce M. Pf.

**Malvastrum capense** var. **Lindemuthii**, gelbbuntblättrige Form dieser beliebten Zimmerpflanze — à feuillage panaché et marbré de jaune . . . . . . . 1 —

**Mandevillea** suaveolens ⚥ . . . . . . . — 75

**Maurandia** ⚥ antirrhiniflora . 10 St. 2 —, — 25

» Barclayana . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25

» » alba . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40

Medeola vide Myrsiphyllum.

**Melaleuca** cuticularis . . . . . . . . . — 75

» decussata . . . . . . . . . . . . — 60

» diosmaefolia . . . . . . . . . . . — 60

» glauca . . . . . . . . . . . . . — 60

» hypericifolia . . . . . . . . . . . — 60

**Melia** floribunda . . . . . . . . . . — 75

**Melianthus** major . . . . . . . . . . — 75

» minor . . . . . . . . . . . . . — 75

**Menziesia** (Daboecia) polifolia . . . . . — 75

» polifolia alba . . . . . . . . . . — 75

**Metrosideros** coccinea . . . . . . . . — 75

» lanceolata . . . . . . . . . . . 1 —

» robusta . . . . . . . . . . . . — 50

» semperflorens . . . . . . . . . . — 50

**Mikania** fragrantissima (scandens) . . . . — 50

» fragrantissima fol. ros. var. . . . . . . — 75

**Mimulus** moschatus . . . . . . . . . . — 40

**Mitraria** coccinea . . . . . . . . . . 1 —

**Moschosma riparium**, rötlichweiss, Winterblüher — blanc rosé, à floraison hivernale . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Myoporum** punctatum . . . . . . . . — 60

**Myrsine** africana . . . . . . . . . . — 75

**Myrsiphyllum** (Medeola) asparagoides 10 St. 2,50, — 30

» **asparagoides myrtifolium**, neu, mit kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — nouv., à feuillage petit, semblable à celui du Myrte . . . . . 10 St. 4,50, — 50

**Myrtus** apiculata . . . . . . . . . . . 1 —

» boetica . . . . . . . . . . . . . 1 —

» communis angustifolia, Brautmyrte — 50

» » latifolia . . . . . . . . — 50 bis 1 50

» » microphylla . . . . . . . . . 1 —

» » nana compacta multiflora . . . . — 75

**Nerium Oleander:**

» **splendens fl. pl.** . . . . . . 1 — bis 2 —

5 Sorten unserer Wahl — 5 var. à notre choix . . . . . . . . . . . . 5 —, — —

**Nertera** depressa . . . . . . . . . . — 60

**Nicotiana affinis fol. varieg.** . . . . 2 50

» **arborea semperflorens** . . . 1 50

» **colossea** . . . . . . . . . — 50 bis 1 —

» » **fol. variegatis**, buntblättriger Riesentabak, Blätter breit, **weissgerandet**, prachtvolle Dekorationspflanze — plante ornementale hors ligne, feuilles largement bordées de blanc . . . . 1,50 bis 4 —



Phygelius capensis.

Stück — pièce M.Pf.

**Olearia** Haastii, weiss, reichblühend — blanc, très florifère . . . . . . . . . 1 —
» macrodonta . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» stellulata . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Onoseris** Isotypus . . . . . . . . . . . . — 75
**Ophiopogon** Jaburan fol. var. . . . . . . 1 50
» japonicus argenteo-marginatus . . . . 1 50
**Oreopanax** pedunculata . . . . . . . 1 —
**Osmanthus** aquifolius rotundifolius . . . 1 50
» ilicifolius . . . . . . . . . . . . . . — 60
» marginatus albus . . . . . . . . . . 1 50
» nanus fol. var. . . . . . . . — 75 bis 1 —
**Oxalis** arborea . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Passiflora** ‡ coerulea . . . . . . . . — 60
» hybr. **Constance Elliott**, weiss — blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» incarnata sehr hart — très rustique . — 75
**Pavonia** hastata . . . . . . . . . . . . — 60
**Pentstemon Hartwegii** (gentianoides), 5 schöne Sorten nach unserer Wahl — 5 belles variétés à notre choix . 2,50, — 60
**Pernettia** alba lilacina . . . . . . . . 2 —
**Petunia hybr. grandifl. fl. pleno**, 5 Sorten — 5 var. 2 —, — —
» **hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.**, 5 Sorten — 5 var. 2 —, — —
**Phormium** Hookeri . . . . . . . . . . . — 75
» tenax . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» » fol. var. . . . . . . . . . . . . . 3 —
» » nigro-costatum . . . . . . . . . 2 50
» Veitchii . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Phygelius** capensis . . . . . . . . . . — 75
**Phylica** ericoides . . . . . . . . . . . 1 50
**Pimelea** decussata . . . . . . . . . . 1 50
**Pithecoctenium** muricatum . . . . . . — 75
**Pittosporum** eugenioides . . . . . . . — 60
» floribundum . . . . . . . . . . . . . 1 —
» Tobirae . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» » fol. var. . . . . . . . . . . . . . 1 —
» undulatum . . . . . . . . . . . . . . — 60
» viridiflorum . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Plectranthus** paniculatus . . . . . . . — 60
**Plumbago** capensis (coerulea) 10 St. 5 —, — 60
» capensis **flore albo** . . . . 10 » 6 —, — 75
» zeylanica . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Polygala** Dalmaisiana . . . . . . . . . — 75
» grandiflora . . . . . . . . . . . . . — 75
**Polygonum** platycladon . . . . . . . . 1 —
» rotundifolium, hübsch als Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 1 —
**Primula** chinensis alba plena 10 St. 5 —, — 60
» » » » compacta 10 St. 5 —, — 60
» **kewensis**, neu — nouv. . . . . . . 2 50

Stück — pièce M.Pf.

**Punica** Granatum fl. albo pl. . . . . . . 2 —
» Granatum nana . . . . . . . . . . . . 1 —
» » Legrellei . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Raphiolepis** indica . . . . . . . . . . — 60
» ovata (japonica) . . . . . . . . . . 1 —
**Reineckea** carnea . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» » fol. var. 10 » 4 —, — 50
**Reinwardtia** tetragyna, gelb, Winterblüher — jaune, fleurit en hiver . . . . . . . — 80
**Rhodochiton** volubile ‡ . . . . . . . . — 75
**Rhododendron hybridum:**
Auswahl der vorzüglichsten Sorten, schöne buschige Exemplare mit 3 bis 9 Knospen (gangbarste Grösse) — choix des meilleures variétés, fortes touffes avec 3 à 9 boutons (la meilleure grandeur pour le commerce) 100 St. 150 bis 240 —, — —
10 St. 18 — bis 27,50, 2 — bis 3 —
**Rhynchospermum** jasminoides fol. var. ‡ 1 50
» sinense . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Roscoea** purpurea . . . . . . . . . . . 2 50
**Rubus** australis ‡ . . . . . . . . . . . 1 —
» **moluccanus** (**reflexus**), sehr schön — très beau ‡ . . . . . . . . . 1 50
» rosaefolius flore pleno, sehr hübsch gefüllt blühend – très beau, à fleurs doubles — 75
**Salicornia** sarmentosa . . . . . . . . . — 50
**Salvia** aurea . . . . . . . . . . . . . . — 75
» Bethelii, rosa mit weiss — rose et blanc — 60
» Grahamii . . . . . . . . . . . . . . — 75
» Hoveyi, indigoblau — bleu indigo . . — 75
» officinalis aurea variegata . . . . . — 40
» » tricolor . . . . . . . . . . . . . — 75
» paniculata, hellblau mit weiss — bleu clair et blanc . . . . . . . . . . . . — 60
» patens . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» prunelloides purpurea . . . . . . . — 60
» Regla . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» semiatrata . . . . . . . . . . . . . . — 75
» splendens . . . . . . . . . . . . . . — 50
» » compacta erecta . . . . . . . . . — 60
» » Ingénieur Clavenad . . . . . . . . — 60
**Santolina** incana . . . . 10 St. 3,50, — 40
» maritima (Diotis candidissima) . . . — 40
**Saxifraga** Fortunei tricolor **superba** . 2 50
» sarmentosa . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Senecio leucostachys** . . . 10 » 4 —, — 50
» platanifolius vide Cineraria.
» pulcher . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Sericographis** Ghiesbreghtii . . . . . . 2 —
**Serissa** foetida fol. var. . . . . . . . . — 60
**Sibthorpia** europaea . . . . . . . . . . — 50
» europaea fol. var. . . . . . . . . . . 1 —
**Sida mollis var. Lindemuthii**, schön, buntblättrig — à feuillage panaché . . . 2 —
**Siphocampylos** bicolor . . . . . . . . — 75
**Skimmia** japonica . . . . . . . . . . . — 60
**Solanum** Capsicastrum . . . . . . . . . — 40
» Capsicastrum **fol. variegatis** . . . . 1 50
» » Hendersonii . . . . . . . . . . . — 50
» jasminoides, schöne halbrankende Species — belle espèce rampante . . . . — 75
» **Seaforthianum**, halbrankend, hellblau, schön — espèce rampante à fl. bleu clair . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **Wendlandii** . . . . . . . . . . . . . — 75
**Sollya** heterophylla . . . . . . . . . . — 75
**Sonchus** gummifer . . . . . . . . . . . — 75
**Sparrmannia** africana . . . . . . . . . — 75
» africana flore pleno . . . . . . . . 1 —
» » **nana**, sehr reichblühend — très florifère . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Sphacele** campanulata . . . . . . . . . — 75
**Stauntonia** latifolia ‡ . . . . . . . . 2 —
**Stenotaphrum** glabrum fol. var. . . . . — 60
**Stevia serrata albo-marginata** 10 St. 3,50, — 40
**Streptosolen** (Browallia) Jamesonii . . . — 75
**Stylidium** suffruticosum . . . . . . . . 1 —
**Sutherlandia** frutescens . . . . . . . . — 75
**Swainsonia** alba . . . . . . . . . . . . — 75
» alba grandiflora . . . . . . . . . . . — 75
» coronillaefolia rosea . . . . . . . . — 75
» Greyana . . . . . . . . . . . . . . . — 75

Stück — pièce M.Pf.

**Tecoma** ⚓ jasminoides . . . . . . . — 75
» **Smithii**, orangegelb, reich und willig blühend — jaune orange, très florifère 1 —
**Templetonia** retusa . . . . . . . . . . . 1 20
**Teucrium** fruticans . . . . . . . . . . — 50
» Marum . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Tropaeolum** Lobbianum Peter Rosenkraentzer ⚓ . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» majus **Darkness**, gefüllt — à fl. double 1 —
**Verbena hybrida grandiflora:**
**Miss Ellen Willmott**, leuchtend karminrosa, vorzügliche Marktpflanze — rose carminé brillant, belle plante pour le marché . . . . . 10 St. 5 —, — 60
10 St. in 10 Sorten — 10 var. à notre choix . . . . . . . . . . . . . 3,50, — —
10 reinweisse — 10 blanches . . . 2,50, — —
10 scharlachrote — 10 écarlates . . 2,50, — —
10 blaue — 10 bleues . . . . . . 2,50, — —
10 rosenrote — 10 roses . . . . . 2,50, — —
100 St. in den 4 Hauptfarben — 100 Verveines dans les couleurs principales . . . . . . . . . . . 20 —, — —

Stück — pièce M.Pf.

**Veronica** Andersonii fol. var. . . . . . 1 —
» **diosmaefolia**, weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère . . . . . . . — 75
» Hulkeana . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» hybrida Belle Violette . . . . . . . — 75
» » Deutsche Perle . . . . . . . . — 50
» » **éclatante**, lebhaft rot — rouge vif — 75
» » **Harmonie**, karmin — carmin . — 75
» » **La Candeur**, reinweiss — blanc pur . . . . . . . . . . . . . — 75
» » La Favorite . . . . . . . . . . — 50
» » **La Fée aux Roses** . . . . . — 75
» » **L'eblouissante** . . . . . . . — 75
» » multiflora . . . . . . . . . . — 75
» **ligustrifolia** . . . . . . . . . . . 2 —
» salicifolia, sehr gute Sorte für Binderei — très bonne espèce pour bouquetiers — 50
» Traversii . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**Visnea** Mocanera . . . . . . . . . . . . 1 —
**Vitis** striata (sempervirens) . . . . . . — 75
» **Voinieriana**, sehr grossblättrig — à feuillage très grand ⚓ . . . . . . 3 —
**Westringia** rosmarinifolia . . . . . . . — 80

---

# Exotische Heil-, Nutz- und Gift-Pflanzen. — Plantes exotiques utiles et officinales. Arbres et Plantes à fruits des Tropiques.

Stück — pièce M.Pf.

**Abroma** fastuosa, Kakaomalve — Abrome 2 —
**Agave rigida var. sisalana**, Sisalhanf liefernd — fournissant le chanvre de Sisal 100 St. 60 —, 10 St. 9 — bis 12,50, 1 — bis 1 50
**Alibertia** (Gardenia) edulis, Goyave noire, Beeren essbar — baies comestibles . . . 2 —
**Anamirta** Cocculus, Kokkelskörnerstrauch — Coque du levant . . . . . . . 2 50
**Ananassa** sativa . . . . 2,50 bis 5 —
**Andropogon** citratus, Citronengras, liefert Lemongrass-Thee — l'herbe à citron . 3 —
**Anona** Cherimolia, Cherimolia-Flaschenbaum — Chérimolier . . . . . . . 2 —
» macrocarpa . . . . . . . . . . . . 2 —
» squamosa . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Artanthe** elongata, peruanische Matico — Matico du Pérou . . . . . . . . . 2 —
» tiliaefolia, Gewürz und Arznei — Matico 3 —
**Artocarpus** grandis . . . . . . . . . . 4 —
**Bassia** latifolia, ostindischer Ölbaum — arbre à l'huile . . . . . . . . . . 2 —
**Bauhinia** montana . . . . . . . . . . 1 50
**Bixa** Orellana, Rucubaum — Rocou à teinture . . . . . . . . . . . . 2 — bis 6 —
**Boehmeria** nivea, Chinagras . . . . . . — 80
» tenacissima . . . . . . . . . . 1 —
**Bombax** Ceiba, Käsebaum — arbre à soie 3 —
**Brachychiton** populneum, Flammenbaum 1 —
**Brosimum** Alicastrum (microcarpum), Rindige Brotnuss — Brosime Alicastre . 3 —
**Buphane** disticha, Pfeilgiftpflanze — plante vénéneuse . . . . . . . . . . . 3 50
**Caesalpinia** Sappan, Sappanholz — Bois de Brésil . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Cajanus** indicus, Taubenerbsenbaum — Cytise des Indes . . . . . . . . . . 1 50
**Camphora** officinarum (Laurus Camphora), Kampferbaum — Camphrier . . . 3 — bis 6 —
**Carica** candamarcensis . . . . . . . . 2 —
» **Papaya**, Melonenbaum — Papayer . . 1 50
» » atroviolacea elegantissima . . . . 2 —
» » pyriformis . . . . . . . . . . . 2 —
**Cascarilla** muzonensis . . . . . . . . 2 —
**Castilloa elastica**, Kautschuk liefernd — Caoutchouc du Mexique . . 10 St. 25 —, 3 —
**Catha** edulis, Blätter liefern den Khat-Thee — thé de Khat . . . . . . . . . . 2 —
**Cecropia peltata**, schildförmiger Trompetenbaum, liefert Kautschuk — Bois trompette . . . . . . . . . . . . . . 3 —

Stück — pièce M.Pf.

**Cedrela** odorata, wohlriechende Cedrele, liefert das Zuckerkistenholz — Cèdre-acajou 1 50
**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum — Caroubier à silique . . . . . . . . — 80
**Chavica** officinarum, Beeren als Piper longum im Handel — véritable Poivre long . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Chloranthus** inconspicuus, sehr wohlriechend, wird dem Thee zugesetzt — très odorant, ajouté au thé . . . . . . . . 1 50
**Chrysophyllum** Cainito, Sternapfelbaum — le Caïnitier . . . . . . . . . . . 5 —
**Cinnamomum** zeylanicum, Zimmetpflanze — Cannellier . . . . . . . . . . 2 —
**Citrosma** Thea, Thé des Campos, sehr aromatisch . . . . . . . . . . . . . 6 —
**Citrus** Aurantium, Pomeranze — Oranger 10 — bis 15 —
» sinensis (japonica, taitensis) . 2,50 » 5 —
» trifoliata (Limonia) . . . . . . . . 1 —
**Clausena** corymbiflora . . . . . . . . . 5 —
**Cocculus** Thunbergii . . . . . . . . . . 1 50
**Coffea** arabica, Kaffeepflanze — le Caféier 10 St. 12,50, 1 50
» congoensis . . . . . . . . . . . . . 3 —
» mauritiana . . . . . . . . . . . . . 3 50
» robusta . . . . . . . . . . . . . . 4 50
**Crescentia** Cujete, Kalabassenbaum — Cuieté . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
**Croton** sebiferum (Stillingia), Talgbaum — arbre à suif . . . . . . . . . . . . 2 —
**Cryptostegia** grandiflora, Kautschuk liefernd — plante à caoutchouc . . . . . . 1 —
**Curcuma** longa, gelber Ingwer — curcuma 2 —
**Cyphomandra** (Solanum) betacea, Früchte einer Tomate ähnlich — arbre à fruit de tomate . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Dalbergia** Sissoo, Aroi Sariboe Ostindiens, Nutzholz liefernd — bois de construction 2 —
**Dipteryx odorata**, Tonka-Bohne — Fève de Tonka . . . . . . . . . . . . . 5 —
**Dorstenia** arifolia . . . . . . . . . . 2 50
» contrayerba, Mittel gegen Schlangenbiss — remède contre les morsures de serpents . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» Gilletii . . . . . . . . . . . . . . 4 —
**Dracaena** Draco, echter Drachenblutbaum — le Dragonnier . . . . . . . . 2 — bis 3 —
**Enckea** (Piper) unguiculata, radix Jambarandy . . . . . . . . . . . . . . . 1 —



Eriobotrya japonica.

Stück — pièce M.Pf.

**Eriobotrya** japonica, japanische Mispel, essbar — Néflier du Japon 10 St. 9 — bis 18 —, 1 — bis 2 —

**Erythroxylon** Coca, Peruan. Kokastrauch — fournit la Coca des Péruviens 3 — bis 10 —

**Eugenia** (Myrtus) Ugnii, wohlschmeckende kirschenähnliche Früchte — fruits très bons à manger . . . 1 —

» **Michelii** . . . 2 —

**Euphorbia** antiquorum, wahre Wolfsmilch — fournit le véritable Euphorbium 1 — bis 3 —

**Feijoa Sellowiana**, Fruchtstrauch aus Uruguay — arbuste fruitier . . . 3 —

**Ficus** Carica, Feigenbaum — Figuier . . . 1 50

» elastica, Gummibaum, liefert Kautschuk — Arbre à caoutchouc . . . 1,25 bis 2 50

» **Necbudu**, Kautschukpflanze vom Kongo — plante à caoutchouc du Congo . . . 6 —

**Goethea** cauliflora . . . 3 —

**Gossypium herbaceum**, Baumwolle — Coton, abgebbar im Mai — à partir du Mai . . . — 75 bis 1 50

**Gouania** domingensis, das Holz mit Sirup gekocht ergiebt das Getränk Mabi — le bois se fait bouillir avec du sirop et donne la boisson Mabi . . . 3 —

**Guajacum** arboreum, Guajakbaum — Guaye 4 —

**Haematoxylon** campechianum, Blutholzbaum — bois de campêche . . . 2 —

**Helicteres** corylifolia . . . 2 —

**Hovenia** dulcis, in Japan ein beliebter Fruchtbaum — arbre fruitier très estimé au Japon . . . 1 50

**Illicium** floridanum, Stern-Anis — Bois d'Anis . . . 3 50

**Jambosa** vulgaris (Eugenia Jambos), Brasilischer Rosenapfel — Jambosier . . . 2 —

**Jatropha** glauca . . . 2 —

» Manihot . . . 3 —

» multifida . . . 2 —

**Kickxia elastica**, Kautschuk liefernd — Caoutchouc de Lagos . . . 3 —

**Laportea** gigas . . . 1 50

» pustulata, Gespinstpflanze — plante textile . . . — 75

Stück — pièce M.Pf.

**Lippia** (Aloysia) citriodora, Citronen- oder Punschkraut — Verveine Citronelle . . . 1 —

**Lobelia** syphilitica, antisyphilitisch . . . — 40

**Malpighia** coccifera . . . 2 —

» urens . . . 2 —

**Manihot** Glaziovii . . . 3 —

**Maytenus** Riedelianus . . . 2 50

**Mikania** Guaco, die Guacopflanze . . . 1 —

**Myristica** Horsfieldii . . . 3 —

**Myrmecodia** echinata . . . 4 —

**Olea europaea** fructu dulci, süssfrüchtiger Ölbaum — Olivier à fruit doux . . 2 —

» **fragrans**, die wohlriechenden Blüten kommen unter den Thee, sehr beliebte Zimmerpflanze — les fleurs très odorantes entrent dans la préparation du thé; plante très recherchée pour appartements . . . 2 — bis 3 —

» ilicifolia . . . 3 —

» **japonica rubra** . . . 3 —

**Pavetta** indica . . . 2 —

**Pedilanthus** tithymaloides . . . 1 —

**Persea** gratissima deliciosa, Advogato-Birne — poire d'avocat . . . 4 —

**Petiveria** alliacea, Herba Scorodoniae . . 1 —

**Phormium** tenax, neuseeländ. Flachspflanze — Lin de la Nouvelle-Zélande . . 2 —

**Pilocarpus** racemosus . . . 2 —

**Pimenta** officinalis, Pimentbaum — grand Piment . . . 5 —

**Piper** Betle, Betelpfeffer — Bétle . . . 2 —

» nigrum, schwarzer Pfefferstrauch — Poivrier noir . . . 1 50

» Neesianum . . . 2 —

» plantagineum . . . 1 50

» **subpeltatum** . . . 1 50

**Plectranthus** fruticosus, Hausmittel gegen Krämpfe, auch als mottenvertreibend empfohlen — germaine en buisson, dite de chasser les teignes . . . 10 St. 4 —, — 50

**Pogostemon** Patchouli, die Patschulipflanze — le Patchouly . . . 10 St. 5 —, — 60

**Psidium** Cattleyanum . . . — 75

**Pueraria** Thunbergiana . . . 1 50

**Ravenala** madagascariensis, Baum der Reisenden — arbre des voyageurs . . . 3 —

**Rosmarinus** officinalis, Rosmarin — 50 bis 1 —

**Roupellia** grata, Rahmfruchtbaum — Roupellia comestible . . . 5 —

**Sanseviera** zeylanica, den Bowstring-Hanf liefernd . . . 10 St. 12 —, 1 50

**Sapindus** Saponaria, Seifenbaum — Savon indien . . . 1 —

**Schinus** Molle, peruanischer Pfefferbaum — Poivrier du Pérou . . . 1 —

**Scilla** maritima, echte Meerzwiebel — Squille rouge ou Scipoule; sehr starke Zwiebeln — bulbes très forts . . . — 60 bis 1 —

**Seguiera** americana, amerikanisches Stinkholz — sipo d'alho . . . 2 —

**Strychnos** nux vomica . . . 2 —

**Tamarindus** indica, Tamarindenbaum — Tamarinier . . . 2 —

**Teucrium** fruticans, buschiger Gamander, liefert herba Teucrii veri . — 50 bis 1 —

» Marum, Katzenkraut . . . — 40 » 1 —

**Thea** viridis, Theestrauch — arbre à thé . 4 —

**Theobroma Cacao**, Kakaobaum — Cacaoyer . . . 5 — bis 10 —

**Trichilia** undulatifolia, Kerseboom, Purgans und Emmenagogum . . . 5 —


**Vanilla** planifolia, Vanille . . . 6 —

**Zanonia** sarcophylla, dickblättriger Bandelierstrauch . . . 1 50

**Zingiber** Zerumbet, Zerumbet oder Blockingwer — Gingembre . . . 1 50



Agave americana fol. aur. marg.



Agave Victoriae Reginae.

# Agave, Dasylirion, Yucca etc.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| **Agave** albicans | 1 — |
| » **americana** | — 50 bis 3 — |
| » » **fol. var.** | 1,50 » 5 — |
| » » **fol. aur. marg. (picta)** | — 50 » 1 50 |
| stärkere — plus forts | 2 — » 8 — |
| » **asperrima** | — 75 » 1 50 |
| » **attenuata** | 25 — |
| » **aurea** | 1 — bis 2 — |
| » **Bombusa** | 1 50 |
| » **Bucffardii** | 1 50 |
| » **Candelabrum** | 1 — |
| » **Celsiana** | 5 — |
| » **chloracantha** | 1 — bis 2 — |
| » **coccinea** | 4 — » 10 — |
| » **coerulescens** | — 75 » 15 — |
| » **densiflora** | 2 — |
| » **Esternnei** | — 75 bis 2 — |
| » **ferox** | 3 — » 30 — |
| » **filifera** | 2 — » 25 — |
| » » var. **schidigera** | 2 — |
| » **Franzosinii** | 6 — bis 15 — |
| » **Ghiesbreghtii** | 30 — |
| » **Goeppertiana** | 1 — bis 2 — |
| » **Henriquesii, Baker** | 2 — » 25 — |
| » **heteracantha** | 1,50 » 20 — |
| » **Kerchovei** | 25 — |
| » **latissima** | 2 — bis 25 — |
| » **lophantha** | 2 — » 5 — |
| » **lurida (Jacquiniana)** | — 50 » 30 — |
| » **maculata** | — 50 » 15 — |
| » **marmorata** | 8 — » 20 — |
| » **massiliensis** | 1,50 » 5 — |
| » **mexicana** | 20 — |
| » » **fol. striatis** | 1,50 bis 40 — |
| » **mitis** | — 50 |
| » **Nissonii** | 2 — bis 4 — |
| » **Ousselghemiana** | 1,50 » 5 — |
| » **Parryi** | 4 — |
| » **picta, vide americana fol. aur. marg.** | |
| » **polyacantha** | 1 — bis 25 — |
| » **Poselgeriana** | — 50 |
| » **rigida** | 3 — |
| » » **var. sisalana,** den kostbaren Sisalhanf liefernd, wird auf den Bahama-Inseln in grossem Massstabe angebaut — fournissant le chanvre de Sisal . . 10 St. 9 — bis 12,50, | 1 — bis 1 50 |
| » **Rovelliana** | — 50 |
| » **rupicola** | 2 — bis 5 — |
| » **Salmiana** | — 50 » 30 — |
| » » var. **mitraeformis** | 1 — |
| » **spec. Paso del Macho** | 4 — bis 15 — |

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| **Agave** spectabilis | 4 — |
| » **Victoriae Reginae** (Considerantii), die schönste und auffallendste aller Sorten — le plus beau et le plus remarquable de tous. | 2 — bis 3 — |
| » 10 schöne Sorten unserer Wahl | 10 —, — — |
| » 10 belles espèces à notre choix | 10 —, — — |
| **Beaucarnea, vide Pincenectitia.** | |
| **Beschorneria yuccoides (Roezlia Regia),** | |
| Sämlinge — semis | 1 — |
| **Bonapartea juncea** | 5 — bis 15 — |
| Sämlinge — semis | 2 — |
| » **juncea filamentosa** | 8 — bis 15 — |
| **Dasylirion** acrotriche (serratifolium) | — 75 bis 6 — |
| » **acrotriche glaucum** | — 75 » 10 — |
| » **gracile** | — 75 » 2 — |
| » **juncifolium** | — 75 » 2 — |
| » **longifolium verum** (Roulinia pitcairniaefolia) | — 75 bis 30 — |
| **Dyckia** brevifolia | 1 — |
| » **remotiflora** | — 60 bis 1 — |
| » **sulphurea** | 1 — |



Yucca recurva pendula.

Stück — pièce M.Pf.


**Fourcroya** Bedinghausii . . . . . . . . . 1 —
» gigantea . . . . . . . 1 — bis 10 —
» **Lindenii**, buntblättrig — à feuilles panachées . . . . . . . . . . 2 — bis 6 —
» pubescens . . . . . . . . . . . 1 —
**Pincenectitia tuberculata** (Beaucarnea recurvata) . . . . . . . . . . . 1 — bis 1 50
**Yucca** aloëfolia . . . . . . . . . — 50 » 8 —
» aloëfolia **fol. var.** . . . . . . . . . 3 —
» » purpurea . . . . . . . . 1 — bis 2 —
» **angustifolia** . . . . . . . . . 2 —
» Desmetiana . . . . . . . . . . 6 — bis 10 —
» filamentosa, prachtvolle und leichtblühende Freilandsorte — espèce de pleine terre, fleurissant franchement 1 —
sehr starke blühbare — très fortes touffes . . . . . . . . . . . . 3 —
» gloriosa . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **hybrida Ada** . . . . . . . . . 3 50
» » **Albella** . . . . . . . . . . 2 50
» » **Alexandrae** . . . . . . . . 2 50
» » **columnaris** . . . . . . . . 2 50
» » **Heliodorus** . . . . . . . . 3 —
» » **Imperator** . . . . . . . . 3 50

Stück — pièce M. Pf.

**Yucca hybrida imperialis** . . . . . . 3 50
» **hybrida liliacea** . . . . . . . . . 2 50
» » **magnifica** . . . . . . . . . 2 50
» » **Parthenope** . . . . . . . . 2 50
» » **peregrina** . . . . . . . . . 2 50
» » **praecox** . . . . . . . . . 2 50
» » **Rekowskiana** . . . . . . . . 2 50
» » **Sanderiana** . . . . . . . . 3 50
» » **Sieheana** . . . . . . . . . 3 —
» » **Titanus** . . . . . . . . . . 3 —
» » **virescens** . . . . . . . . . 2 50
» » **Vittorio Emanuele II.** . . . . 3 —
» » **vomerensis** . . . . 10 St. 12 —, 1 50
» **karlsruhensis**, Engler, neue winterharte Hybride — nouvel hybride rustique . . . . . . 10 St. 12 —, 1 50
» mohavensis, Sämlinge — semis . . . 1 50
» **pendula var. elegantissima** . . . 5 —
» » **variegata aurea** . . . . . 5 —
» **quadricolor** . . . . . . . 6 — bis 8 —
» recurva pendula 10 St. 5 — bis 18 —, — 60 » 2 —
» » **glaucescens variegata** 3 — » 5 —
» **valida** . . . . . . . . . . . . 3 —
» **Whipplei** . . . . . . . . . . . 1 50

# Kakteen. — Cactées.

**Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professor Dr. K. Schumann. — Nomenclature suivant la monographie des Cactées par le Professeur Dr. K. Schumann.**


Cephalocereus senilis.


Cereus marginatus.

Stück — pièce M.Pf.


Anhalonium vide Ariocarpus.
**Ariocarpus**, Scheidw. (Anhalonium, Lem.).:
**fissuratus**, K. Sch. . . . . . 6 —
**Kotschubeyanus**, K. Sch. (Anhalonium sulcatum, S.-D.) . . . . . 4 — bis 5 —
**retusus**, Scheidw. (Anhalonium prismaticum, Lem.) . . . . . . . . . 4 — bis 6 —
Williamsii vide Echinocactus.
Astrophytum vide Echinocactus.
**Cephalocereus**, Pfeiff.:
**senilis** (Pilocereus senilis), Greisenhaupt — tête de vieillard . . . . . . . 4 — bis 10 —
**Cereus**, Mill.:
areolatus, Mühlenpf. . . . . . . . . . . 3 —
azureus, Parm. . . . . . . . . . 1 — bis 3 —
Baumannii, Lem. . . . . . . . . 1 — » 3 —

**Cereus:** Stück — pièce M. Pf.

Baumannii var. colubrina, K. Sch. 1,50 bis 3 —
» var. flavispina, S.-D. . . 1 — » 3 —
bavosus, Web. (brachiatus Hort.) 1,50 » 2 50
baxaniensis Karw. . . . . . . . 1,50 » 3 —
Beneckei, Ehrb. . . . . . . . . 5 — » 10 —
Boeckmannii, Otto . . . . . . — 75 » 3 —
Bonplandii, Parm. . . . . . . . 1 — » 3 —
Bridgesii, S.-D. . . . . . . . . 2 — » 4 —
» var. brevispina, K. Sch. . . 1,50 » 5 —
candicans, Gill. . . . . . . . . . . 3 —
» var. Dumesuiliana, Hort. . . . . . . 10 —
» » robustior, K. Sch. . . . 3 — bis 6 —
**chalybaeus**, Otto . . . . . . 1 — » 5 —
**chilensis**, Colla . . . . . . . . 2,50 » 3 50
coerulescens, S.-D. . . . . . . . 2 — bis 3 —
» var. longispina . . . . . 1 — » 5 —
costaricensis . . . . . . . . . . . . . 2 —
eburneus, S.-D. (pruinosus, Pfeiff.) 2 — bis 6 —
Emoryi, Eng. . . . . . . . . . 2,50 » 5 —
**euphorbioides**, Haw. (Pilocereus) 3 — » 15 —
flagelliformis, Mill. . . . . . . . 1 — » 5 —
» var. Aurora, Hort. . . . . 1,50 » 3 —
» » cristata, Hort. . . . . . . . . 3 —
» » leptophis, K. Sch. . . . . . . 2 —
» » Maillsonii, Hort. . . . . . . . 1 50
» » splendens, Hort. . . . 1,50 bis 3 —
» » Vulcan, Hort. . . . . 1,50 » 3 —
» » hochstämmig veredelt — greffées à tige . . . . . . . . 2 — bis 10 —
**Forbesii**, Otto . . . . . . . . 2 — » 4 —
formosus, Hort. . . . . . . . 1,50 » 4 —
Funkii, K. Sch. . . . . . . . . 2 — » 4 —
geometrizans, Mart. . . . . . . 1 — » 5 —
giganteus, Eng. (Pilocereus), Originalexemplare — sujets originaux . 8 — bis 40 —
Sämlinge — semis . . . . . . . . . . . 2 50
gladiatus, Lem. . . . . . . 1 — bis 2 —
**grandiflorus**, Mill. (Königin der Nacht — Reina della noche) . . . 1,50 bis 15 —
» hybridus . . . . . . . . — 50 » 5 —
» Maynardii . . . . . . . . . . . . 2 —
» mexicanus . . . . . . . . . 2,50 bis 5 —
» Uranos . . . . . . . . . 1,50 » 3 —
Greggii, Eng., Originalexemplare — sujets originaux . . . . . . . . . . . . 25 —
» veredelt — greffé . . . . . . . . . 3 —
Sämlinge — semis . . . . . . . . . 2 50
hamatus, Scheidw. (rostratus Lem.) — 75 bis 3 —
Hankeanus, Web. . . . . . . . 2 — » 3 —




Echinocactus cylindraceus.



Echinocactus texensis.


**Cereus:** Stück — pièce M. Pf.

Hassleri, K. Sch. ... 2 —
Hildmannianus, K. Sch. ... 5 —
**Jamacaru**, P.DC. (validus, Haw.) — 50 bis 8 —
» var. glauca ... 1 — » 3 —
isogonus, K. Sch. ... 5 —
**Jusbertii**, Reb. ... — 75 bis 3 —
Karstenii, S.-D. ... — 75 » 3 —
**Kunthianus**, Otto ... 3 —
leptophis ... 1,50 bis 2 50
**lamprochlorus**, Lem. ... — 75 » 4 —
longispinus var. monstruosa, Hort. .. 3 —
Mac Donaldiae, Hook. (Donatii Hort.) — 75 bis 3 —
**macrogonus**, S.-D. ... — 50 » 5 —
mamillatus, Eng., 2 — » 7 50
**marginatus**, P. DC. (gemmatus Zucc.) 2 — bis 6 —
Martianus, Zucc., 1,50 » 6 —
Martinii, Lab. — 50 » 3 —
Napoleonis, Grah. ... 1 50
Nickelsii ... 10 —
**nycticalus**, Lk. (Peanii, Beguin), ähnlich C. grandifl. „Königin der Nacht" — ressemblant à C. grandifl. — 50 bis 10 —
» armatus . 1 — » 3 —
Ocamponis, S.-D. . 2 —
Paxtonianus, Monv. (Cavendishii) . 2 —
pentagonus, Haw. 1 — bis 2 —
**peruvianus**, Mill. — 50 » 30 —



Cereus mamillatus.

peruv. var. alacriportana, K. Sch. — 50 » 3 —
» » monstruosa, P. DC. .. 1,50 » 6 —
» » » nana, S.-D. .. 1,50 » 5 —
Pitahaya, P.DC. (variabilis Pfeiff.) — 50 » 3 —
Pomanensis, Web. .. 2 —
Pringlei, Wats. 2 bis 6 —
repandus, Haw. (Tinei, Parl.) . 1 — bis 3 —
rhodoleucanthus, K. Sch. ... 1 50
Schomburgkii, Otto . 2 —
Schrankii, Zucc. ... 2 —
sepium, P. DC. .. 3 —
**serpentinus**, P. DC. — 50 bis 4 —
**sonorensis**, Rge. 2 — » 4 —
**Spachianus**, Lem. — 50 » 3 —
speciosus, K. Sch. (speciosissimus P. DC.) — 75 bis 3 —



Cereus peruv. var. monstruosa nana.

spec. Paraguay ... 1 — » 3 —
Spegazzinii, Web. ... 2 — bis 6 —
spinulosus, P. DC. ... — 75 » 2 —
strigosus, var. intricata, Web. ... 3 —

**Cereus:** Stück — pièce M. Pf.

subintortus, Otto ... 3 —
tephracanthus, Lab. ... 2 — bis 4 —
tetragonus, Haw. ... — 75 » 1 50
tortuosus, Forb. ... — 50 » 3 —
triangularis, Haw. ... — 50 » 4 —
» pictus ... 1,50 » 2 50
10 gute Sorten unserer Wahl — 10 bonnes espèces à notre choix ... 3 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix ... 8 —, — —
10 Sorten, stärkere Exempl. — 10 espèces en exemplaires plus forts 7,50 bis 15 —, — —

**Echinocactus**, Lk. et Otto:


albatus, Dietr. ... 3 — bis 10 —
Beguinii, Web. ... 6 —
**bicolor**, Gal. ... 1 — bis 6 —
concinnus, Monv. ... 3 — » 5 —
coptonogonus, Lem. ... 4 — » 6 —
corniger, P. DC. ... 6 —
crispatus, P. DC. ... 3 — bis 5 —
cylindraceus, Eng. (Lecontei) .. 5 — » 40 —
**denudatus**, Lk. et Otto ... — 50 » 5 —
erinaceus, Lem. (Malacocarpus) ... 6 —
Fennellii, Hge. jun. ... 5 —
gibbosus, P. DC. ... — 75 bis 1 50
**Grahlianus**, Hge. ... 1 — » 2 —
heterochromus, Web. ... 6 — » 8 —
hexaedrophorus, Lem. ... 4 —
» var. Labouretiana, K. Sch. ... 1 —
horizonthalonius Lem. ... 3 — bis 6 —
ingens, Zucc. (Visnaga, Hook.) . 1,75 » 2 50
longihamatus Gal. ... 3 — bis 5 —
**lophothele**, S.-D. ... 4 —
Mac Dowellii, Q. et Reb. ... 4 — bis 5 —
macrodiscus, Mart. ... 4 —
mammulosus, Lem. ... 1,50 bis 3 —
Mathssonii, Berge ... 4 — » 6 —
**minusculus**, Web. (Echinopsis minuscula) ... 1 — bis 3 —
veredelt — greffé ... 1 50
Monvillei, Lem. ... 3 — bis 7 50
**myriostigma**, S.-D. (Astrophytum myriostigma, Lem.), Originalexemplare — sujets originaux ... 3 — bis 6 —
obvallatus, P. DC. (lancifer Rchb.) ... 5 —
**ornatus**, P. DC (Mirbelii Lem.) . 5 — bis 10 —
Ottonis, Lk. et Otto ... — 50 » 3 —
» var. **paraguayensis**, Hge. jr. .. 1 —
» » tortuosa, K. Sch. ... 1 —
peninsulae, Eng. ... 2 50
**Pfeifferi**, Zucc. ... 5 — bis 12 —
pilosus, Gal. ... 2 — » 5 —
Quehlianus, Hge. jun. ... 5 — » 7 50
**recurvus**, Lk. et Otto ... 6 — » 10 —
**robustus**, » » » ... 5 — » 10 —
**Saglionis**, Cels (hybogonus, S.-D.) 3 — » 10 —
Scheeri var. brevihamata, Web. ... 3 —
Schilinzkyanus, Hge. jun. ... 3 —
**Schumannianus**, Nic. ... 6 —
Sämlinge — semis ... — 50
scopa, Lk. et Otto ... 4 —
» var. candida, Pfeiff. ... 4 —
**setispinus**, Eng. (Cachetianus Monv.) 1 — bis 4 —
Sämlinge — semis ... — 50



Echinocereus pectinatus var. caespitosa.

| **Echinocactus**: | Stück — pièce | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| submammulosus, Lem. | | 4 | — |
| tabularis, Cels. | | 4 | — |
| » var. cristata, Hort. | | 5 | — |
| texensis, Hopff. | 1 — bis | 6 | — |
| unguispinus, Eng. | 4 — » | 6 | — |
| villosus, Lem. | | 5 | — |
| **viridescens**, Nutt. | 2 — bis | 5 | — |
| **Williamsii**, Lem. (Anhalonium) | 4 — » | 6 | — |
| Wippermannii, Mühlenpf. (acifer, Hopff.) | | 3 | — |
| Wislizenii, Eng., 2 jähr. Sämlinge — semis de 2 ans | | 1 | 50 |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix | 20 —, | — | — |

| **Echinocereus**, Eng.: | | | |
|---|---|---|---|
| acifer, Lem. | | 2 | — |
| » var. durangensis, K. Sch. | | 2 | 50 |
| **Berlandieri**, Lem. | 1,50 bis | 6 | — |
| Blankii, Palm | | 2 | — |
| caespitosus vide pectinatus. | | | |
| **cinerascens**, Lem. | — 50 bis | 6 | — |
| » var. cristata, Hort. | | 2 | 50 |
| cirrhifer, Lab. | — 75 bis | 3 | — |
| dasyacanthus, Eng. | | 6 | — |
| Ehrenbergii, Rümpl. | — 75 bis | 3 | — |
| Engelmannii, Lem. | 4 — » | 8 | — |
| » var. chrysocentra, Eng. et Big. | 4 — » | 8 | — |
| » » variegata, » » » | 3 — » | 5 | — |
| enneacanthus, Eng. | — 50 » | 10 | — |
| » major, Hort. | | 3 | 50 |
| Fendleri, Rümpl. | 3 — bis | 5 | — |
| Knippelianus, Liebn. | 3,50 » | 5 | — |
| Leeanus, Lem. (pleiogonus, Rümpl.) | 1 — » | 2 | — |
| leonensis, Maths. | 1,50 » | 3 | — |
| leptacanthus, K. Sch. (pentalophus, Lem.) | 1 — bis | 2 | — |
| **maritimus**, K. Sch. | | 2 | — |
| **Merkeri**, Rümpl. | — 75 bis | 5 | — |
| papiliosus, A. Lke. | 1 — » | 2 | — |
| paucispinus, Rümpl. | 1,50 » | 3 | — |
| pectinatus, Eng. | 1,50 » | 2 | 50 |
| » var. caespitosa, K. Sch. | 1,50 » | 3 | — |
| » » rigidissima, Eng. | 3 — » | 5 | — |
| » » rufispina, K. Sch. | 2 — » | 3 | — |
| phoeniceus, Lem. | 2 — » | 4 | — |
| polyacanthus, Eng. | 2 — » | 5 | — |
| **Poselgerianus**, A. Lke. | 1 — » | 3 | — |
| **procumbens**, Lem. | — 50 » | 1 | — |
| Roemeri, Lem. | 2 — » | 3 | — |
| Roetteri, Rümpl. | 4 — » | 6 | — |
| Salm-Dyckianus, Scheer | 1 — » | 6 | — |
| Scheeri, Lem. | | 2 | — |
| sciurus | | 1 | 50 |
| **stramineus**, Rümpl. | 1,50 bis | 4 | — |
| tuberosus, Rümpl., veredelt — greffé | 2 — » | 6 | — |
| **viridiflorus**, Eng., winterhart — rustique | 2 — bis | 3 | — |
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix | 10 —, | — | — |



Mamillaria micromeris.



Mamill. zephyranthoides.

| **Echinopsis**, Zucc.: | Stück — pièce | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Droegeana, Berge | 1 — bis | 6 | — |
| Eyriesii, Zucc. | — 50 » | 2 | — |
| » var. cristata, Hort., veredelt — greffé | 2 — bis | 3 | — |
| formosissima, Lab. | | 35 | — |
| gemmata, K. Sch. (Schelhasei, turbinata) | 2 — bis | 3 | — |
| Graessneriana, Hort. | | 2 | — |
| Huottii, Lab. | — 50 bis | 2 | 50 |
| leucantha, Walp. | 3 — » | 4 | — |
| minuscula vide Echinocactus minusculus. | | | |
| **Muelleri** | — 75 bis | 6 | — |
| multiplex, Zucc. | — 50 » | 4 | — |
| » var. costa cristata, Hort. | | 3 | — |
| obrepanda, K. Sch. | | 6 | — |
| oxygona, Zucc. | 10 St. 4,50, — 50 bis | 6 | — |
| Pentlandii, S.-D. | 1,50 » | 5 | — |
| » var. longispina, Rümpl. | | 1 | — |
| » » Maximiliana, Heyd. | | 1 | — |
| Quehlii | | 3 | — |
| rhodotricha, K. Sch. | 2 — bis | 5 | — |
| Rohlandii, Hort. | — 50 » | 4 | — |
| Salmiana var. Bridgesii, K. Sch. | 2 — » | 3 | — |
| Schickendantzii, Web. | 1,50 » | 3 | — |
| triumphans, Jac. | | 1 | 50 |
| tubiflora Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) | — 50 bis | 4 | — |
| » var. nigrispina, K. Sch. | | 1 | 50 |
| valida, Monv. | | 20 | — |
| Wilkensii, Hort. | 1 — bis | 2 | — |


| **Epiphyllum**, Haw.: | | | |
|---|---|---|---|
| **delicatum**, N. E. Brown, neu, zartrosa, sehr schön — nouv., rose tendre, très beau | | 7 | 50 |
| Russellianum Gärtneri vide Phyllocactus. | | | |
| truncatum, Haw. | 1,50 bis | 3 | — |
| » E. Madlain | | 1 | 50 |
| » grandiflorum | | 1 | 50 |
| » Mad. Alfassa | | 1 | 50 |
| » Mons. E. André | | 1 | 50 |
| » multiflorum (Altensteinii) | | 1 | 50 |
| » purpureum | | 1 | 50 |
| » Ruckerianum | | 1 | 50 |
| » salmoneum | 1,50 bis | 3 | — |
| » spectabile superbum | | 1 | 50 |
| » violaceum superbum | | 1 | 50 |
| hübsche Kronenbäumchen — jolies plantes greffées à tige | 2 — bis | 3 | — |
| Stecklingspflanzen — boutures | — 50 » | 1 | — |

Lepismium vide Rhipsalis.

Malacocarpus vide Echinocactus.



Mamillaria Grahamii.




Mamillaria radiosa var. Alversonii.

**Mamillaria**, Haw.: Stück — pièce M. Pf.
angularis, Lk. et Otto . . . . . . — 50 bis 10 —
» var. fulvispina, K. Sch. . . 1 — » 6 —
» » longispina, Hort. . . . 1 — » 6 —
**bicolor**, Lehm. (nivea) . . . . . . . . 2 —
**Bocasana**, Pos. . . . . . . . 1 — bis 3 —
caespititia vide pusilla.
calcarata, Eng. . . . . . . . . . . . . . 4 —
candida, Scheidw. . . . . . . . . . . . 3 —
Carretii, Reb. . . . . . . . . . . . . . 3 —
Celsiana, Lem. . . . . . . . 3 — bis 5 —
**centricirrha**, Lem. . . . . . — 50 » 4 —
» var. divergens, K. Sch. . . . . . . 1 50
» » Krameri, K. Sch. . . . . . . . 1 50
» » magnimamma, K. Sch. . . . . — 75
» » **recurva**, K. Sch. . . . . . . 1 50
clava, Pfeiff. . . . . . . . . . . . . . . 2 —
coronaria, Haw. . . . . . . . . 1 — bis 3 —
crocidata, Lem. . . . . . . . . . . . . — 75
decipiens, Scheidw. . . . . . . . . . . 2 —
**dioica**, Kath. Brand . . . . . . . . . 3 —
dolichocentra, Lem. . . . . . . 1 — bis 5 —
**elegans**, P. DC. . . . . . . . . 2 — » 8 —
**elephantidens**, Lem. . . . . — 75 » 5 —
elongata, P. DC. (subcrocea) . — 75 » 3 —
» var. anguinea, K. Sch. . . — 50 » 5 —
» » stella aurata, K. Sch. . 2,50 » 5 —
eriacantha, Lk. et Otto . . . . . 2,50 » 5 —
formosa, Scheidw. . . . . . . . . . . . — 75
gigantea, Hildm. . . . . . . . . 4 — bis 5 —
**glochidiata**, Mart. . . . . . . . 2 — » 3 —
**gracilis**, Pfeiff. . . . . . . . . . . . . — 50
» var. pulchella, Hopff. . . . . . . — 50
Grahamii, Eng. . . . . . . . . . 3 — bis 5 —
gummifera, Eng. . . . . . . . . . . . . 2 —
hamuligera . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Heeseana**, Mac Dow. . . . . 3,50 bis 5 —
Heyderi var. applanata, Eng. . . 2 — » 6 —
Leona, Pos. . . . . . . . . . . . 3 — bis 4 —
longimamma, P. DC. . . . . . . — 50 » 1 50
micromeris, Eng. . . . . . . . . . . . . 3 —
**missouriensis**, Sw. . . . . . . — 50 » 3 —
Parkinsonii, Ehrbg. . . . . . . . 4 — » 5 —
Pfeifferi vide rhodantha.
**plumosa**, Web. . . . . . . . . . . . . 3 —
polyedra, Mart. . . . . . . . . . . . . — 75
polythele, Mart. . . . . . . . . . — 75 bis 4 —
Praelii, Mühlenpf. . . . . . . . . . . . 3 —
pusilla, P. DC. . . . . . . . . . — 50 bis 1 —
» var. albida, K. Sch. . . . . — 50 » 3 —
» » haitiensis, K. Sch. . . . 1 — » 3 —
radians, P. DC. . . . . . . . . . . . . 3 —
» var. daemonoceras, K. Sch. 3 — bis 4 —
» » Echinus, K. Sch. . . . . . . . 3 —
radiosa var. Alversonii, K. Sch. . . . . . 6 —
» var. arizonica, Eng. . . . . 2 — bis 3 —
» » neo-mexicana, Eng. . . . . . 3 50
raphidacantha, Lem. . . . . . . . . . . 3 50
rhodantha, Lk. et Otto . . . . . — 50 bis 6 —
» var. callaena, K. Sch. . . . . . . 2 50
» » **crassispina**, K. Sch. . . . . 2 —
» » **Pfeifferi**, K. Sch. . . — 50 bis 3 —
» » ruberrima, K. Sch. . . . . . . 2 —
» » rubra, K. Sch. . . . . . . . . 1 50
» » stenocephala, K. Sch. . . . . . 1 50
» » sulphurea, K. Sch. . . — 50 bis 2 —
Roseana, Brand. (Radliana) . . . 2,50 » 7 50
Scheeri, Mühlenpf. . . . . . . . . . . . 5 —
Sempervivi P. DC. . . . . . . 2 — bis 3 —
senilis, Lodd. . . . . . . . . . . 4 — » 6 —
sphacelata, Mart. . . . . . . . . . . . 2 —
**spinosissima**, Lem. (sanguinea, Hge.) 4 — bis 5 —
Thornberi . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
umbrina, Ehrbg. . . . . . . . . 1 — bis 2 —
uncinata, Zucc. . . . . . . . . . . . . 4 —
**vivipara**, winterhart — rustique . . 3 —
**Wildii**, Dietr. . . . . . . . . — 50 bis 2 —
Wissmannii, Hildm. . . . . . . . . . . 4 —
zephyranthoides, Scheidw. . . . 1 — bis 5 —

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . . . . . . . . . 3 —, — —
25 Sorten unserer Wahl — 25 espèces à notre choix . . . . . . . . . . . 12 —, — —

**Nopalea** coccinellifera, S.-D. (Opuntia) — 50 bis 1 —

Stück — pièce M. Pf.
**Nopalea** Auberi, S.-D. . . . . . . . . . . 1 —
**Opuntia** Mill.:
amyclea, Ten. . . . . . . . . . . — 50 bis 1 —
andicola, Pfeiff. . . . . . . . . . . . . . 1 —
arborescens, Eng. . . . . . . . . . . . . — 50
» atropurpurea . . . . . . . . . . . . 2 —
arenaria, Eng., winterhart — rustique . . 1 —
» var. I . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» » II . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
aurantiaca, Gill. . . . . . . . . . . . . . — 50
balearica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**basilaris**, Eng. et Big. . . . . 1,50 bis 2 50
Beckeriana, K. Sch. . . . . . . . . . . 1 —
Bergeriana, K. Sch. . . . . . . . . . . 1 —
Bigelowii, Eng. . . . . . . . . . . 1,50 bis 3 —
**brasiliensis**, Haw. . . . . . . . 1 — bis 3 —
» **minor**, Hort. . . . . . . . 1 — » 1 50
**camanchica**, Eng. et Big., für Freiland — de pleine terre . . . 10 St. 3 —, — 40
» var. **albispina**, Hort. . . 10 » 3 —, — 40
» » gigantea, Hort. . . . . . . . . — 60
» » lutea carneo-staminea . . . . — 80
» » **major**, Hort. . . . . 10 St. 4 —, — 50
» » **minor**, » . . . . 10 » 5 —, — 60
» » orbicularis . . . . . . . . . . — 60
» » rubra . . . . . . . . . . . . . — 60
» » **salmonea**, Hort. . . . . . . 1 —
candelabriformis, Mart. . . . . . . . . . — 75
clavarioides, Lk. et Otto . . . . . . . . 3 —
» var. cristata . . . . . . . . . . . . 3 —
Consolei . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
corrugata, S.-D. . . . . . . . . . . . . — 50
crassa, Haw. . . . . . . . . . . . . . . — 75
crinifera, Pfeiff. . . . . . . . . . . . . — 75
cylindrica, P. DC. . . . . . . . . — 50 bis 1 —
» var. cristata, Hort. . . . . . 2 — » 3 —
» » robustior, » . . . . — 75 » 1 50



Opuntia cylindrica.

Davisii, Eng. et Big. 1 — » 1 50
De Laetiana, Web. . . . . . 1 50
diademata, Lem. (Tephrocactus) . . . 2 — bis 3 —
» var. **calva**, Web. (Turpini calva) . . 2 50
Diguetii, Web. . . . . . . 1 50
Dillenii, P. DC. . . . . . — 50
echinocarpa, Eng. et Big. . 1 —
elata, Lk. et Otto . . . . — 50
ficus indica, Mill. . . . . — 50
» » var. albispina, Hort. . . . . — 75
**fragilis**, Haw. . . . . . — 60
» var. brachyarthra Coult., winterhart — rustique 10 St. 4 —, — 50
» var. caespitosa . . . — 60
fulgida, Eng. . . . . . . 1 —
glaucophylla, Wendl. . . — 50
glomerata, Haw. . . . . . — 75
haematocarpa . . . . . . 1 —
hyptiacantha, Web. . . . 1 —
imbricata, P. DC. — 50 bis 1 —
inaequilateralis, A. Berg. . 1 50
kleiniae, P. DC. . . . . . — 75
Labouretiana, Hort. . . . 1 —
lanceolata, Haw. . . . . . — 75
leptocaulis, P. DC. . . . . — 50
leucotricha, P. DC. — 50 bis 1 —
littoralis, Eng. . . . . . . . — 50
lurida, Kalifornien . . . . . . . — 75 bis 2 —
maculacantha, Foerst. . . . . . — 50 » 1 —
mesacantha Greenii . . . . . . . . . . — 60
» macrorrhiza . . . . . . . . . . . 1 —
**microdasys**, Lehm. . . . . 1 — bis 1 50
» var. cristata, Hort. . . . . . . . 2 50
» » minor, Hort. . . . . . . . . . 1 50
» » rufida, K. Sch. . . . . . . . . 1 50
Mieckleyi, K. Sch. . . . . . . . . . . 1 50
missouriensis, P. DC., winterhart — rustique 1 —
» var. erythrostemma . . . . . . . . 1 50
» » salmonea . . . . . . . . . . . 2 —
monacantha, Haw. . . . . . . . . . . . — 50
» variegata, Cels. . . . . . . . . . 1 50
nigricans, Haw. . . . . . . . . . . . . 1 —
occidentalis, Eng. . . . . . . . . . . — 50
oligacantha, S.-D. . . . . . . . . . . 1 —



Opuntia fragilis var. brachyarthra.

**Opuntia:** Stück — pièce M.Pf.

pachyarthra flava . . . . . . . . . . . — 75
pachyclada rosea . . . . . . . . . . 1 —
» Spaethiana . . . . . . . . . . . 1 50
**Palmeri, Eng.** . . . . . . . . . . . . 1 —
**phaeacantha, Eng.** . . . . . . . . . . 1 —
polyacantha **albispina** . . . . . . . 1 —
**Porteri, Web.** . . . . . . . . . . 1 50
**prolifera, Eng.** . . . . . . . . . . 1 —
**Pseudo-Tuna, K. Sch.** . . . . . . . 1 —
**puberula, Pfeiff.** . . . . . . . . . . — 75
**Rafinesquei**, Eng. . . . . . 10 St. 3 —, — 40
» var. **arkansana**, winterhart — rustique . . . . . 10 St. 3 —, — 40
» » cymochila, K. Sch. . . . . . . . — 60
» » oplocarpa, Coult . . 10 St. 3 —, — 40
**rhodantha, K. Sch., winterhart — rustique** — 80
» brevispina . . . . . . . . . . — 60
» flavispina . . . . . . . . . . 1 —
» pisciformis . . . . . . . . . . — 75
» Schumanniana . . . . . . . . . 2 —
**robusta, Wendl.** . . . . . . . . . . — 75
**rutila, Nutt.** . . . . . . . . . . . 1 50
**Salmiana, Parm.** . . . . . . — 50 bis 1 —
**Scheeri, Web.** . . . . . . . . . . . 1 —
**Schottii, Eng.** . . . . . . . . . . . 1 —
**senilis, Roezl.** . . . . . . . . . . 2 50
**spathulata, Web. (Peireskia)** . . — 50 bis 1 —
**spinosissima, Mill.** . . . . . . . . — 50
**spinulifera, S.-D.** . . . . . . . . . 1 —
**stapeliae, P. DC.** . . . . . . . . . 1 50
**subulata, Eng.** . . . . . . — 50 bis 1 50
**sulphurea, Gill.** . . . . . . . . . 1 —
**tomentosa, S.-D.** . . . . . . . . . — 75
**Tuna, Mill.** . . . . . . . . . . . . 1 —
**tunicata, Lk. et Otto** . . . . . . . 1 50
stark — fort . . . . . . . . . . . . 25 —
**Verschaffeltii, Cels.** . . . . . . . . 1 50
» var. digitalis, Web. . . . . . . . . 1 50
**vestita, S.-D.** . . . . . . . . . . . 1 50
**vulgaris**, Mill., winterhart — rustique 10 St. 4 —, — 50
**xanthostemma**, K. Sch., winterhart — rustique . . . . . . . . . . . — 75
» **var. elegans, Hort.** . . . . . . . — 75
» » **fulgens**, Hort. . . . . . . . — 50
» » gracilis . . . . . . . . . . — 75
» » rosea, Hort. . . . . . . . . . — 60
**10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix** . . . . . . . 2,50, — —

**Peirescia aculeata**, Mill. . . 10 St. 4,50, — 50
» **Bleo, P. DC.** . . . . . . . . . . . . 1 50
» **spathulata vide Opuntia.**

**Pelecyphora**, Ehrbg.:
**aselliformis, Ehrbg.** . . . . . . . 3 — bis 5 —
**pectinata, K. Sch.** . . . . . . . . 4 — » 5 —

**Phyllocactus**, Lk. **(species)**:
**Ackermannii, S.-D.** . . . . . . . . . 1 50
**anguliger, Lem.** . . . . . . . . . . — 75
biformis, Lab. . . . . . . . . . . . 4 —
**caulorrhizus, Lem.** . . . . . . . . — 75
**Gärtneri, K. Sch. (Epiphyllum)** . 1,50 bis 3 —
**Hookeri, S.-D. (latifrons)** . . . . 1 — » 3 —
**phyllanthus, Lk.** . . . . . . . . . . — 75
**Thomasianus, K. Sch.** . . . . . . . . — 75



Phyllocactus, Hybriden.

**Phyllocactus et Hybris**, Hybriden — variétés: Stück — pièce M.Pf.

132 Ackermannii major, gelblichrot — rouge jaunâtre . . . . . . . . . . . . — 75
8 alatus (**phyllantoides Deutsche Kaiserin**), rosa, äusserst reichblühend — rose, très florifère . . . . . . . . 1 —
7 **albus superbissimus**, weiss — blanc 1 — bis 3 —
124 » » **perfectus**, rahmweiss — blanc crème . . . . . . . . . . . 1 50
65 Alexandrinae, violettrot — rouge violacé . . . . . . . . . . . . . . — 75
85 **Aurore boréale**, lebhaft orange, Mitte violett — orange vif, centre violet 1 —
86 » **nankin saumon**, lachsrot — saumoné . . . . . . — 75 bis 1 50
87 **blanc pur**, weiss — blanc . . 1 — bis 2 —
82 Bruennowii, scharlachpurpurn — pourpre écarlate . . . . . . . . . . . . — 75
137 **Cambronne** . . . . . . . . . . . . 3 —
88 **Caroline**, fleischfarben — rose carné — 75
140 » **Courant**, intensiv violett — violet intense . . . . . . . . . . . . 2 —
69 **Cooperi**, gelblich — jaunâtre — 75 bis 3 —
89 Courantii, weiss mit gelben Spitzen — blanc à pointes jaunes . . . . . . . . — 75
47 crenatus amarantinus . . . . . . . . — 75
19 » Vogelii . . . . . . . . . . . . — 75
90 **Edmond Odié**, rosa mit lila Schein — rose teinté lilas . . . . . . . . . . 1 50
121 Emma Courant, rosa, Mitte karmin — rose, centre carminé . . . . . . . . 2 —
3 Ernestii, rot — rouge . . . . . . . . . — 75
130 **Etincelant**, feuerrot — rouge feu . 2 —
173 Euphrosine, dunkelkarmin lachsfarben — carmin foncé . . . . . . . . . 2 —
91 Francheskii, rötlichgelb, Mitte hellviolett — jaune rougeâtre, centre violet clair . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
119 Globule orange, feurig orangerot — rouge orange feu . . . . . . . . . 2 —
168 Gordonianus, leuchtend lachsrot — rouge saumoné vif . . . . . . . . . . 2 —
126 **Grand Soleil**, leuchtend rot, orange gerandet, Mitte violett — rouge éclatant, bordé orange, centre violet . . 2 50

Stück — pièce M. Pf.

**Phyllocactus et Hybris:**

79 **Haageanus**, blassrosa — rose pâle . 1 50
92 Hebe, rosa fleischfarben — rose carné satiné . . . . . . — 75
76 Hitchensii, dunkeljohannisbeerrot — groseille foncé . . . . . — 75
23 ignescens, scharlach — écarlate . . . . — 75
145 Incarnation, weiss, lockere Blume — blanc . . . . . . . [illegible]
142 Incomparable minor, weiss — blanc pur 1 50
94 **Jacques Courant**, lebhaft violettrot, Mitte tief violett — rouge violacé vif, centre violet . . . . . 1 — bis 2 —
93 Jessy de Coninck, rosa, rot geadert — rose veiné rouge . . . . . . 3 —
95 **John Backer**, lebhaftrosa mit veilchenblau — rose très vif violacé — 75 bis — 75
96 John Senerio, johannisbeerrot, violett gerandet — groseille marginé violet . 2 50
52 Johnsonii, ziegelrot — rouge brique . . 1 50
141 **Jules Simon**, lebhaft orangerot, Mitte purpurviolett — rouge orange vif, centre violet pourpré . . . . . . — 75
159 Kaestneri, weiss — blanc . . . . . . 2 —
1 kermesinus magnus, dunkelrot — rouge foncé . . . . . . . . 1,50 bis 2 50
77 Kiardii, hellscharlach — écarlate clair 3 —
2 **Laloyi**, dunkelscharlach m. bläulichem Schein — écarlate foncé nuancé bleu — 75 bis — 75
123 **Mad. Ed. André**, äussere Petalen rot, innere weiss mit gelben Spitzen — sépales rouges, pétales blancs à pointes jaunes . . . . . . . . 2 —
138 Madlle. van de Wiele, orangeviolett — violet orangé . . . . . . . 1 50
54 Makoyi . . . . . . . . . . . 1 50
99 **Maréchal Vaillant**, lebhaft rosa — rose vif . . . . . . . . . — 75
83 Mayfly, rot — rouge . . . . . . . — 75
75 mexicanus, rot, reichblühend — rouge florifère . . . . . . . . — 75
101 M. Forest, rosa mit dunkler Schattierung — rose nuancé plus foncé . . . . — 75
100 **Miss Hanna**, rosa, schmalpetalig — rose, pétales étroits . . . — 75 bis 1 —
102 **Mons. Friedrich Schlumberger**, lilapurpurn — pourpre lilacé 1 — bis 2 50
104 **Mons. Simon Schlumberger**, weiss, sehr schön — blanc, très beau 1 — bis 3 —
103 **M. Plénot**, dunkelorange, Rand dunkelrot — orange foncé, bordé rouge sombre . . . . . . . . — 75 bis 2 —
137 **Nankin**, orangegelb — jaune orangé 2 50
114 nitens, weiss — blanc . . . . . . . 2 50
105 Pericles, rosa schattiert — rose nuancé 1 50
71 **Pfersdorffii**, Sepalen gelb, Mitte weiss — sépales jaunes, centre blanc — 75 bis — 75
31 Potstatzkyanus, scharlachrot — écarlate . . . . . . . . . . 3 —
133 **Purpurkönig**, amarantrot mit bläulichem Schein — rouge amarante nuancé bleu . . . . . . . . — 75
106 Rose d'amour, rosa, fleischfarben schattiert — rose, nuancé carné . . . . . 1 50
118 **Rose de Chine**, gelblich — nuancé jaune . . . . . . . . . . 1 50
110 roseus grandissimus, dunkellila — lilas foncé . . . . . . . . . 1 50
111 **Ruhm von Hamburg (Hamburgensis)**, karminrosa, äusserst früh- und reichblühend — rose carminé, très précoce et très florifère . . . 1 — bis 1 50
108 Sarah Courant, Sepalen lebhaft rosa, Mitte rosa — sépales rose vif, centre rose . . . . . . . . . . 3 —
139 Souvenir des Authieux, weiss — blanc 1 50
31 **specillimus**, hellorange, sehr grossblumig — orange clair, fl. très grande — 75 bis 2 50

Stück — pièce M. Pf.

**Phyllocactus et Hybris:**


72 speciosissimus Feltonii, violettpurpurn — pourpre violacé . . . . . 1 — bis 3 —
40 **Tettaui**, creme, Mitte gelb — crème, centre jaune . . . . . 2 — bis 3 —
122 **Triomphe des Authieux**, Sepalen blutrot, innen glänzend hellviolett — sépales rouge sang, intérieur violet clair brillant . . . . . . . . . . 1 50
42 triumphans . . . . . . . . . . — 75
146 Ulbrichtii, dunkelrosa mit weisser Mitte — rose foncé à centre blanc . . . . 1 50
44 Wippermannii, zartrosa — rose clair . . — 75
70 **Wrayi**, gelb — jaune . . . . . . . 3 —

**Pflanzen mit Knospen, nur von April bis Juni abgebbar, in Sorten unserer Wahl** — plantes boutonnées **à notre choix**, d'avril en juin 1,50 bis 3 —

**Sortiment von 10 schönsten Sorten unserer Wahl** — collection des 10 meilleures sortes à notre choix . . . . 6 —, — —
25 Sorten — 25 variétés . . . . 15 —, — —

**Pilocereus**, Lem.:

Celsianus, Lem. (fossulatus) . . . 3 — bis 15 —
» var. Bruennowii, K. Sch. . . 8 — » 15 —
Dautwitzii, Hge. jun. . . . . 10 — » 15 —
» **cristatus**, Hort. . . . . . 10 — » 20 —
euphorbioides vide Cereus.
exerens, K. Sch. (sublanatus) . . 1 — » 3 —
**fulvispinus**, S.-D. . . . . . . 2 — » 8 —
giganteus vide Cereus.
Hermentianus, Lem. et Cons. . . 2 — » 3 —
Hoppenstedtii, Web. . . . . . . 7,50 » 10 —
lanuginosus, Rümpl. . . . . . 3 — » 6 —
Moritzianus, Lem. et Cons. (Pfeifferi) 3 — » 5 —
Schottii, Lem. . . . . . . . . 3 — » 10 —
» australis . . . . . . . . . . 2 —
**senilis** vide Cephalocereus senilis.
strictus, Rümpl. (Haworthii) . . . 1 — bis 3 —
» var. Consolei, K. Sch. . . . . 1 — » 3 —
» » Fouachiana, K. Sch. . . 2 — » 3 —



Pterocactus Kuntzei.

**Pterocactus**, K. Sch.:

Kuntzei, K. Sch. . . . . . . . . . 6 —

**Rhipsalis**, Gärtn.:

Cassytha, Gärtn. . . . . . . . . . — 75
cavernosa, G. A. Lindb. (Lepismium) . . 1 50
crispata laetior . . . . . . . . . 1 —
filiformis . . . . . . . . . . . 1 —
giberrula, Web. . . . . . . . . . 1 —
pachyptera, Pfeiff. . . . . . . . . 1 —
paradoxa, S.-D. . . . . . . . . . 1 —
ramulosa, Pfeiff. . . . . . . . . 1 —
Regnellii, G. A. Lindb. . . . . . . 1 —
rhombea, Pfeiff. . . . . . . . . . 1 —
» var. crispata, K. Sch. . . . . . — 75
Saglionis, Lem. . . . . . . . . . 1 —
salicornioides, P. DC. . . . . . . 1 —
Suareziana, Web. . . . . . . . . 1 —
10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix . . . . . . . . . 7,50, — —

100 Species **Kakteen**, gut assortiert — 100 espèces Cactées, bien assorties . . . . . . . 80 —, — —
100 kleine Kakteen der gangbarsten Sorten für Miniaturtöpfe — 100 Cactées jeunes en plusieurs espèces pour serres miniatures . . . . . . . . . . 20 —, — —

# Billige Kakteen-Sortimente für angehende Liebhaber.

## Collections de Cactées à prix modérés pour amateurs commençants.

Um die Liebhaberei für die so interessante Familie der Kakteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, offerieren wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine gute Anzahl sehr schöner charakteristischer Formen enthalten, und welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Kultur vertraut zu machen. — Afin de répandre autant que possible le goût pour la famille si intéressante des Cactées et la faire abordable à toutes les bourses, nous offrons ci-après des collections à prix très réduit, mais qui se composent tout de même d'un bon nombre d'espèces caractéristiques, et qui suffiront au commençant pour se rendre d'abord familier avec leur culture.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 schöne Sorten Kakteen unserer Wahl, kräftige Exempl. — 10 belles espèces de Cactées à notre choix | 3 — |
| 25 » » » » » » » 25 » » » » » » » | 8 — |
| 50 » » » » » » » 50 » » » » » » » | 25 — |

---

# Diverse sukkulente Pflanzen. — Plantes grasses diverses.

## Aloë.



Gasteria pulchra.

### a. Aloë

St. — pièce M. Pf.

abyssinica 1 — bis 5 —
**angolensis**, Sämlinge — semis . 1 —
arborescens — 50 bis 8 —
» var. Ucriae . 1 50
aurantiaca . . . 2 —
**Baumii**, Engl. et Gilg., von Süd-Angola . 1 — bis 5 —
**Bedinghausii** 1 — bis 4 —
**Beguinii** 1 — » 2 50
Borziana . . . — 75
brevifolia 1 — bis 3 —
Camperi . . . . . 5 —
ciliaris . . — 75 bis 3 —
depressa . — 50 » 3 —
**dichotoma** (Dinter) . . . . . — 50
farinosa . . . . 2 50
**ferox** . . 1 — bis 6 —
flavispina . . . 3 —
Hanburyana (albocincta) . — 50 bis 1 —
**Holtzei** . 3 — » 5 —
humilis . . . . . 2 —
**hybrida speciosa** . . 1,50 bis 5 —
Lanzae . . . . . . 1 50

Aloë:

St. — pièce M. Pf.

**Lapaixii** — 50 bis 10 —
» **latifolia** 1 — » 6 —
**Lauchei** . 1,50 » 5 —
**longiaristata** 5 —
macrocarpa . . . 5 —
mitraeformis . . . 1 —
Paxii . . . . . . — 60
Peacockii . . . . — 75
percrassa . . . . — 50
picta, vide Saponaria.
Quehlii . . 1 — bis 5 —
Rebutii . 2 — » 5 —
Salm-Dyckiana . . 1 —
Saponaria — 50 bis 4 —
striata . . . . . . — 50
supralaevis — 50 bis 3 —
**variegata** . . . 3 —
virens . . 1,50 bis 4 —

### b. Apicra

aculeata . . . . . 3 —
coarctata . 1,50 bis 3 —
hybrida . . . . . 1 50
pentagona . . . 2 —
spiralis . . . . . 3 —

### c. Gasteria

acinacifolia . . . 1 —
» longifolia . 1 —

Gasteria:

St. — pièce M. Pf.

Bowieana . . . . 2 —
brevifolia . . . . — 50
candicans — 50 bis 3 —
carinata . . . . . 1 50
compacta . 1 — bis 3 —
conspurcata 1 — » 3 —
Croucheri . . . 1 —
decipiens — 50 bis 1 50
disticha . — 50 » 1 50
» var. angulata — 50
excavata . . . . 1 —
intermedia . . . — 50
laete punctata 1,50 bis 3 —
maculata — 50 bis 3 —
minima . . . . . 3 —
nigricans . . . . 1 —
obtusifolia . . . — 50
planifolia . . . . — 50

St. — pièce M. Pf.

Gasteria:


pulchra . — 50 bis 1 —
scaberrima — 50 bis 1 —
subverrucosa . . — 75
sulcata . . . . . 1 —
trigona . . . . . 1 —
venusta . 1 — bis 3 —
verrucosa — 75 » 3 —

### d. Haworthia

attenuata . . . . 1 50
cymbiformis . . . 1 50
denticulata . . . 1 50
granata . . . . 1 —
margaritifera . . 1 50
papillosa 1 — bis 2 —
Radula . . . . . 2 —
Reinwardtii . . . 2 —
subrigida . . . . 1 —
tessellata . . . . 3 —

**Aloe**, 10 Species, junge Pfl. — jeunes 3 —, — —
» 10 » kräft. » — forts . 10 —, — —
» 25 » . . . . . . . . 30 —, — —

**Adromischus** van der Heidenii . . . . — 75
**Aeonium** Saundersii . . . . . . . . . 1 —
» Youngianum . . . . . . . . . 1 —
**Anacampseros** arachnoides . . . . . . — 75
» lanceolata . . . . . . . . . . 1 —
**Bryophyllum** calycinum . . . . . . . — 75
» **crenatum** . . . . . . . . . . — 75
**Bulbine** frutescens . . . . . . . . . 1 —
» semibarbata . . . . . . . . . . 1 —
**Caralluma** spec. Südwest-Afrika (Dinter) 3 —
**Ceropegia** stapeliaeformis . . . . . . . 3 50
**Cotyledon** Barbeyi . . . . . . . . . . 1 —
» coruscans . . . . . . . . . . . — 75
» decipiens . . . . . . . . . . . 1 50
» gracilis . . . . . . . . . . . . — 60
» macrantha . . . . . . . . . . . — 75
» nodulosa . . . . . . . . . . . . 1 —
» orbiculata . . . . . . . . . . . — 75
» roseata . . . . . . . . . . . . — 75
**Crassula** coccinea vide Kalosanthes.
» Cooperi . . . . . . . . . . . . — 60
» ericoides . . . . . . . . . . . . 1 —
» lactea, guter Winterblüher — fleurissant en hiver . . . . . . . . — 40 bis 1 —
» lycopodioides . . . . . . . . . . — 60
» marginalis . . . . . . . . . . . — 60
» monticola . . . . . . . . . . . — 60
» portulacea . . . . . . . . . . . — 60
» **pseudolycopodioides**, Dinter & Schinz, Südwest-Afrika — du Sud-ouest de l'Afrique . . . . . . . . . 1 —
» punctata . . . . . . . . . . . . — 60
» **Schmidtii** . . . . . . . . . . . — 50
» tetragona . . . . . . . . . . . . — 75
» trachysantha . . . . . . . . . . — 60
**Decabelone Barklyi** (Dinter) . . . . . 10 —



Kalanchoe kewensis.

## Echeveria.

Stück — pièce M.Pf.


**agavoides** 10 St. 4 —, — 50
stärkere — plus forts 10 St. 9 —, 1 — bis 6 —
**agavoides cristata** 2 50
amoena 1 50
» cristata 2 50
bracteosa (Pachyphytum) — 75 bis 1 50
**campanulata** 2 —
clavifolia — 75
crispa — 50
cuspidata 3 —
**Desmetiana** — 50 bis 1 50
discolor — 75
farinosa 2 —
fusifera 1 —
Fischeri — 75
gibbiflora 2 —
glauca — 50 bis 1 —

Stück — pièce M.Pf.

globosa extensa 1 50
**Grusonii** 1 —
imbricata — 75 bis 1 50
lancifolia 1 —
magnifica 1 —
**metallica** 10 St. 9 —, 1 —
» glauca 1 —
mutabilis — 75
nuda 1 50
nivalis — 75
pruinosa 1 —
pubescens — 40
pulvinata 3 —
**Purpusii** 1 50
racemosa 2 —
retusa 1 —
scaphiphylla — 30 bis 1 50
Scheideckeri — 50 » 1 —
secunda 10 St. 2,50, — 30
» glauca 10 St. 2,50, — 30

10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 4 — bis 8 —
20 Sorten unserer Wahl — 20 espèces à notre choix 8 — bis 15 —

**Echidnopsis** Dammanniana — 50 » 1 —
» tesselata 2 —
**Euphorbia** abyssinica 2 — bis 3 —
» alcicornis 1 50
» anacantha 1 50
» antiquorum 1 — bis 3 —
» canariensis 2 —
» Candelabrum 1 50
» caput Medusae 2 —
» coerulescens 2 —
» Echinus 3 —
» **Fournieri** 3 —
» globosa 1 — bis 1 50
» grandicornis 3 —
» grandidens 1 — bis 3 —
» Grantii 2 — » 4 —
» jacquiniflora 1,50 » 3 —
» imbricata 2 —
» lactea 2 —
» mamillosa 2 —
» **meloformis** 6 —
» neriifolia 1 50
» ornithocephala 2 —
» rhipsaloides 1 50
» Schimperiana 1 50
» splendens 1 — bis 2 —



Mesembrianthemum tigrinum.

**Euphorbia:** Stück — pièce M.Pf.
» Tirucalli 2 —
» virosa 2 50
» volubilis 3 50
» xylophylloides 2 —
» 5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix 5 —, — —
» 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 10 —, — —

**Greenovia** aurea 1 50
**Huernia** Penzigii 2 —
» primulina 2 —
**Huerniopsis decipiens** (Dinter) 1 50
**Kalanchoe** brachycalyx — 75
» **carnea** — 50 bis 1 —
» crenata — 60
» **flammea**, prachtvoll scharlachorange, sehr reichblühend, gute Marktpflanze — magnifique, à fl. écarlate orangé — 50 bis 1 50
» **glaucescens** — 60
» **kewensis**, neu — nouv. 3 —
» integerrima — 50
» **Kirkii**, leuchtend orangescharlach — écarlate orangé brillant 1 50
» marmorata 1 —
» Schimperiana — 75
» thyrsiflora — 60
» Welwitschii 1 50
**Kalosanthes** coccinea, Haw. — 60
**Kleinia** canescens 2 — bis 3 —
» ficoides — 50
» neriifolia 1 —
» odora 1 —
» repens, intensiv bläulich — toute la plante d'un beau bleu 10 St. 3,50, — 40
» spinulosa 1 —
**Lenophyllum** pusillum 1 —

**Mesembrianthemum:**

Stück — pièce M.Pf.

amoenum — 60
bulbosum — 60
clavellatum — 60
confertum — 60
coccineum — 60
Cooperi — 60
cordifolium fol. var. 10 St. 2,50, — 30
crassifolium — 60
deltoides — 60
diminutum — 75
echinatum — 75
edule — 75
heteropetalum — 60
laeve — 60
Lehmannii — 60
linguaeforme — 60
lunatum — 75
**lupinum** 1 —

Stück — pièce M.Pf.

nobile 2 50
noctiflorum 1 —
rhomboideum 1 —
rubricaule — 60
scabrum roseum — 60
scapigerum — 75
spectabile — 60
splendens — 60
**tigrinum**, unter den stengellosen die schönste Sorte — espèce la plus belle parmi les acaules 10 St. 4 —, — 50
tigrinum superbum 1 50
tumidulum 1 —
violaceum — 60



Sedum Stahlii.

Stück — pièce M. Pf.

**Mesembrianthemum truncatellum** (Dinter), Sämlinge — semis . 10 St. 17,50, 2 —
Äusserst seltene, leicht zu kultivierende südafrikanische Species. Die stengellosen graugrünen Blätter sind von kegelförmiger Gestalt, im Aussehen einem Kieselstein ähnelnd. Blumen goldgelb; siehe Abbildung S. 163 — espèce très rare de l'Afrique du Sud; feuilles acaules, glauques, d'une forme conique; fleurs jaune d'or.

10 Mesembrianthemum in 10 Sorten . 3,50, — —
25 » » 25 » . 10 —, — —

**Othonna** crassifolia, hübsch zu Ampeln — jolie plante pour vases suspendus 10 St. 4 —, — 50

**Oxalis** carnosa . . . . . 1 —
**Pachyphytum** bracteosum . . . — 75 bis 1 50
**Portulacaria** afra . . . . . — 75
**Rochea falcata** . . . . . — 75
» longifolia . . . . . 1 —
» pallida . . . . . 1 —
**Sedum** carneum fol. var. . . . 10 St. 3,50, — 40
» dendroideum . . . . . — 75

Stück — pièce M. Pf.

**Sedum** multiceps . . . . . — 75
» Sieboldii fol. med. pictis . . . . . — 75
» spathulifolium . . . . . 1 —
» **Stahlii** . . . . . — 60
» Tournefortii . . . . . — 60
**Sempervivum** arboreum . . . . . — 60
» arboreum atrorubrum . . . . . — 60
» » **fol. variegatis** . . . . . 1 —
» balsamiferum . . . . . — 60
» barbatum . . . . . — 75
» Benthii . . . . . — 75
» caespitosum . . . . . — 60
» canaliculatum . . . . . — 75
» canariense . . . . . 1 — bis 2 —
» decorum . . . . . — 60
» giganteum . . . . . 1 —
» glutinosum . . . . . — 60
» Haworthii . . . . . — 75
» Lindleyi . . . . . — 60
» radicescens . . . . . — 60
» striolatum . . . . . — 60
» **tabulaeforme** . . . . 10 St. 6 —, — 75
» villosum . . . . . 1 —
» Webbianum . . . . . 1 —
**Senecio** angulatus . . . . . — 60
» crassipes, Ampelpflanze — pour vases suspendus . . . . . — 60
» Galpinii . . . . . 2 —
» oxyriaefolius . . . . . — 60
» scaposus . . . . . 2 50

**Stapelia:**

| Stück — pièce | M. Pf. | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|---|
| anguinea | — 75 | normalis | 1 — |
| angulata | 1 — | patula | 1 — |
| angustifolia | — 75 | planiflora | — 75 |
| atrata | 1 — | punctata | — 75 |
| atropurpurea | 1 — | quinquenervis | 1 — |
| europaea | 1 — | rugosa | — 75 |
| **gigantea** | 3 — | spec. Südwest-Afrika (Dinter) | 2 — |
| Hanburyana | — 50 | trisulca | — 75 |
| maculata | 1 — | variegata | — 50 |
| marginalis | — 75 | zebrina | 1 — |
| **Munbyana** | 1 — | | |

5 Sorten unserer Wahl — 5 espèces à notre choix . . . . . 2,50, — —
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . . 5 —, — —
**Umbilicus** chrysanthus . . . . . — 40
» spinosus (Sempervivum spinosissimum) — 40

25 Sukkulenten in 25 richtig benannten Sorten — collection de 25 plantes grasses bien étiquetées 7 50
50 » » 50 » » » — » » 50 » » » » 15 —
100 » » 100 » » » — » » 100 » » » » 50 —

# Sumpf- und Wasserpflanzen.
## Plantes aquatiques.

**Die mit ⌂ bezeichneten verlangen Kultur im Warmhause; die mit ⊐> bezeichneten können im Sommer in Bassins ins Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.**


*Les espèces marquées ⌂ exigent la culture en serre chaude, celles marquées ⊐> peuvent passer l'été dehors et doivent être rentrées en serre pendant l'hiver; les autres sont tout-à-fait rustiques.*

Stück — pièce M. Pf.

**Acorus** Calamus . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» Calamus **fol. variegatis** . . . . . — 80
» **japonicus fol. var.** ⊐> . . . . . — 75
**Aglaonema** modestum ⌂ . . . . . 1 —
**Alisma** lanceolatum . . . . 10 St. 3,50, — 40
» Plantago . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Allium** suaveolens . . . . . — 40
**Ambulia** (Limnophila) heterophylla ⌂ 1 50
**Anacharis** Alsinastrum (Elodea canadensis) — 40
**Aponogeton distachyon** ⊐>, junge Pflanzen — jeunes plantes 10 St. 6 —, — 75
extra starke — très forts . . . . 1 50
» **flavum** (Dinter), neu, gelbblühend — nouv., à fl. jaune . . . . . 5 —

Stück — pièce M. Pf.

**Arundo** Phragmites . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Azolla** caroliniana . . . . . 10 » — 40, — —
» filiculoides . . . . . 10 » — 40, — —
**Berula** angustifolia . . . . . — 50
**Butomus** umbellatus . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Cabomba** ⊐> caroliniana . . 10 » 6 —, — 75
**Calla aethiopica** ⊐> . . . . . — 40 bis — 60
» » **compacta** ⊐> . . . . . — 50
» palustris . . . . . — 60
**Callitriche** verna . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Caltha leptosepala** . . . . . 1 —
» palustris . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» » flore pleno . . . . . 10 » 4,50, — 50
**Cardamine** amara . . . . . — 75



Cabomba caroliniana.



Dionaea muscipula.

Stück — pièce M. Pf.

**Carex** acuta . . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
» digitata . . . . . . . . . . 10 » 3 —, — 40
» folliculata . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» Fraseri . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **gallica variegata** ⇨ . . . . . . . . — 75
» japonica **albo-marginata** ⇨
10 St. 5 —, — 60
» » fol. var. ⇨ . . . . . . . . . . . . — 75
» latifolia . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» ornithopoda . . . . . . . . . . . . . — 50
» pendulina maxima . . . . . . . . . . — 50
» plantaginea . . . . . . . . . . . . . — 50
» Pseudo-Cyperus . . . . . . . . . . . — 40
» purpurea . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Ceratophyllum** demersum . . 10 St. 3,50, — 40
**Ceratopteris** thalictroides ⌂, höchst interessanter Wasserfarn — fougère aquatique très intéressante . . . . . . . . . — 80
**Comarum** palustre . . . . . . . . . . . — 50
**Cyperus** alternifolius ⇨ . . 10 St. 3,50, — 40
» alternifolius fol. var. ⌂ . . . . . . . 1 50
» » nanus compactus ⇨ . . . . . . . — 60
» **asper**, sehr schön — très décoratif . — 50
» **gracilis** ⇨ . . . . . . 10 St. 4,50, — 50
» **laxus** ⌂ . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **lucidus** ⇨ . . . . . . . . . . . . . — 60
» natalensis ⇨ . . . . . . . . . . . . . — 50
» **Papyrus** ⌂ . . . . . . . . . . . . . — 75
» » sehr stark — très fort . . 5 — bis 10 —
» pungens ⇨ . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Dionaea** muscipula ⇨, Venus Fliegenfalle — Dionée attrape-mouche . . . . . 1 50



Drosera capensis.

**Drosera** anglica . . . . . . . . . . . . . — 80
» **binata** ⇨ . . . . . . . . . . . . . . 3 —
» **capensis** ⌂ . . . . . . . . 1,50 bis 2 50
» intermedia . . . . . . . . . . . . . . — 80
» longifolia . . . . . . . . . . . . . . — 80

Stück — pièce M. Pf.

**Drosera** rotundifolia . . . . . . . . . . . — 60
» spathulata ⇨ . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Eichhornia** speciosa (Pontederia crassipes) ⌂ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Elodea** densa . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Equisetum** hiemale . . . . . . . . . . . — 40
» palustre . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» variegatum . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**Eriophorum** latifolium . . . 10 » 3,50, — 40
**Euryale ferox**, vom Mai ab — au mois de mai ⌂ . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
**Glyceria** aquatica . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» **spectabilis fol. var.** . . . . . . . . — 75
**Heleocharis** palustris . . . . . . . . . . — 60
**Heteranthera** graminifolia ⇨ . . . . . — 60
» reniformis ⇨ . . . . . . . . . . . . . — 50
» zosteraefolia ⇨ . . . . . . . . . . . — 60
**Hippuris** vulgaris . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Hydrocharis** morsus ranae . . 10 » 3,50, — 40
**Hydrocotyle** vulgaris, Wassernabel
10 St. 3,50, — 40
**Hydropyrum** latifolium . . . . . . . . . — 75
**Iris** Pseud-Acorus . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Isolepis** canariensis ⇨ . . . . . . . . . — 50
» gracilis ⌂ . . . . . . . . . . . . . . — 40
» prolifera ⇨ . . . . . . . . . . . . . — 40
» setacea ⌂ . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Juncus** articulatus . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» **effusus fol. variegatis**, halb gelb, halb grün — mi-partie verte, mi-partie jaune ⇨ . . . 10 St. 6 —, — 75
» » **spiralis** ⇨ . . . . . . . . . . . . 1 —
» glaucus . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **zebrinus** ⇨ . . . . . . 10 » 5 —, — 60
**Jussieua** grandiflora ⌂ . . . . . . . . . — 75
» repens ⌂ . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» salicifolia ⌂ . . . . . . . . . . . . . — 75
**Lasia** spinosa ⌂ . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Limnanthemum**, vide Villarsia.
**Limnocharis** Humboldtii ⇨ . . . . . . . — 80
**Littorella** lacustris . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**Ludwigia** Mulerttii ⇨ . . . . . . . . . . 1 —
**Marsilea** Brownii ⇨ . . . . . . . . . . . 1 —
» crenulata ⇨ . . . . . . . . . . . . . 1 —
» macrantha ⇨ . . . . . . . . . . . . 1 —
» quadrifolia ⇨ . . . . . . . . . . . . 1 —
» salvatrix ⇨ . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Menyanthes** trifoliata . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Mimulus** ringens . . . . . . . . . . . . — 50
**Myriophyllum** alterniflorum . . . . . . — 60
» prismatum ⇨ . . . . . . . . . . . . — 75
» proserpinacoides ⇨ (Herpestes reflexa) — 40
» spicatum . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» verticillatum . . . . . . . . . . . . . — 60
**Narthecium** ossifragum . . . . . . . . . — 80




Myriophyllum proserpinacoides.




Nymphaea alba.

| | Stück — pièce M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Nasturtium** officinale, Brunnenkresse — Cresson de fontaine . . . . 10 St. 2,50, | — | 30 |
| **Nelumbium album grandiflorum** | 7 | 50 |
| » **kermesinum** | 7 | 50 |
| » **luteum** | 5 | — |
| » **roseum** | 7 | 50 |
| » » **plenum** | 7 | 50 |
| » **speciosum** | 6 | — |
| **Nuphar Advena** | 2 | 50 |
| » **Kalmianum** | 1 | 50 |
| » luteum . . . 10 St. 5 —, | — | 60 |
| **Nymphaea** alba . . . 10 » 5 —, | — | 60 |
| » alba plena | 4 | — |
| » capensis | 4 | — |
| » coerulea | 2 | 50 |
| » Deaniana | 7 | 50 |
| » dentata | 2 | 50 |
| » fulva | 6 | — |
| » Gladstoniana | 3 | 50 |
| » **gloriosa** | 12 | — |
| » hybrida Aurora | 4 | — |
| » » indica Brahma | 2 | 50 |
| » **Laydekeri lilacea** | 6 | — |
| » » **purpurea** | 6 | — |
| » Lotus | 6 | — |
| » lucida | 5 | — |
| » **Marliacea albida** | 4 | — |
| » » **carnea** | 4 | — |
| » » **chromatella fol. marmoratis**, grossbl., kanariengelb, Blätter rotbraun marmor. — à fl. grandes | | |



Nymphaea zanzibariensis.

| | Stück — pièce M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Nymphaea Marliacea chromatella**: jaune canari, à feuilles maculées de rouge brun . . . 3 — bis | 5 | — |
| » **Marliacea rosea** | 5 | — |
| » » **rubra punctata** | 7 | 50 |
| » odorata minor | 2 | — |
| » » sulphurea | 3 | — |
| » **O'Marana** | 6 | — |
| » **Ortgiesiana rubra** | 3 | — |
| » pygmaea helvola | 3 | — |
| » **Robinsonii** | 4 | — |
| » Seignouretii | 6 | — |
| » semi-aperta | 4 | — |
| » **sphaerocarpa** (alba var. rosea) | 6 | — |
| » tuberosa | 2 | 50 |
| » **William Stone** | 12 | — |
| » zanzibariensis, blau — bleu | 5 | — |
| » » rosea | 5 | — |
| **Oenanthe** fistulosa | — | 40 |
| **Orontium** aquaticum | 1 | 50 |
| **Oryza** sativa | — | 40 |
| **Parnassia** palustris | — | 50 |
| **Peltandra** virginica | 1 | 25 |
| **Pilularia** globulifera | — | 50 |
| **Pinguicula** caudata | 3 | — |
| » vulgaris, sehr hübsch, blaublühend — à fleur bleue, très joli | — | 50 |
| **Pistia** Stratiotes . . . 10 St. 6 —, | — | 75 |
| **Poa** palustris | — | 40 |
| **Polygonum** amphibium | — | 50 |
| **Pontederia** coerulea, prächtige Pflanze mit grossen lila Blüten in aufrechten, aus dem Wasser herausstehenden Rispen — plante magnifique à fleurs lilas assez grandes en épis érigés sortant de l'eau | 1 | 50 |
| » cordata | 1 | 20 |
| » crassipes (Eichhornia speciosa), Blüten hellblau — fleurs bleu-clair von Juni ab — à partir du mois de juin . . . 6 St. 3 —, | — | 75 |
| » **montevidensis**, sehr schön, hellblau mit gelbem Auge — très beau, bleu clair à centre jaune | 1 | 50 |
| **Potamogeton** crispus . . . 10 St. 4 —, | — | 50 |
| » **lucens** | — | 75 |
| » natans | — | 50 |
| » obtusifolius | — | 75 |
| » pectinatus | — | 75 |
| » perfoliatus | — | 60 |
| » polygonifolius | — | 60 |
| **Ranunculus** aquatilis | — | 50 |
| » fluitans | — | 50 |
| » Lingua . . . 10 St. 3,50, | — | 40 |




Pistia Stratiotes.



Pontederia crassipes.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Ranunculus** platanifolius | 10 St. 4 —, | — 50 |
| » pusillus | | — 50 |
| » trichophyllus | | — 75 |
| **Rhynchospora** alba | | — 50 |
| » fusca | | — 75 |
| **Ricciocarpus** natans | | — 50 |
| **Sagittaria** japonica | | 1 50 |
| » japonica flore pleno ☞ | | 2 50 |
| » **isoetiformis** ☞ | | 1 50 |
| » **montevidensis** ☞ | | 1 — |
| » sagittifolia | 10 St. 3,50, | — 40 |
| » sinensis ☞ | | — 75 |
| » **variabilis** | | — 75 |
| **Salvinia auriculata** | | — 50 |
| **Sarracenia** ☞ **Drummondii** | | 3 — |
| » **flava** | 2 — bis | 4 — |
| » **purpurea** | | 2 — |
| » **rubra** | | 3 — |
| » **variolaris** | | 3 — |
| **Saururus** ☞ cernuus | | — 60 |
| » Loureiri | | — 60 |
| **Scirpus** maritimus | 10 St. 3,50, | — 40 |
| » radicans | 10 » 3,50, | — 40 |
| » Tabernaemontanii | 10 » 3,50, | — 40 |
| **Selliera** radicans ☞ | | — 75 |
| **Sium** latifolium | | — 40 |
| **Solanum** Dulcamara | 10 St. 2,50, | — 30 |
| **Sparganium** neglectum | | — 40 |
| » ramosum | | — 40 |
| » simplex | 10 St. 3,50, | — 40 |
| **Stratiotes** aloides | | — 75 |
| **Thalia** dealbata ☞ | | 1 — |
| **Trapa** natans | | — 60 |
| » verbanensis | | — 60 |
| **Trianea** bogotensis ☞ | 10 St. 5 —, | — 60 |
| **Triglochin** maritimum | 10 » 4 —, | — 50 |
| **Typha** angustifolia | 10 » 3,50, | — 40 |
| » latifolia | 10 » 3,50, | — 40 |

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Typha** Shuttleworthii | 10 St. 6 —, | — 75 |
| » stenophylla | 10 » 3,50, | — 40 |
| **Vallisneria** spiralis ☞ | 10 » 3,50, | — 40 |
| **Veronica** Beccabunga | | — 40 |
| **Victoria regia**, junge Pflanzen vom Mai ab — jeunes plantes, ne livrables qu'à partir de Mai ⌂ | | 5 — |
| **Villarsia** Humboldtiana (Limnanthemum) ☞ | | 2 — |
| » nymphaeoides | 10 St. 4 —, | — 50 |
| » ovata | | — 60 |
| » reniformis | | — 75 |



Stratiotes aloides.

**Nach unserer Wahl — Au choix de l'Etablissement:**

| | | |
|---|---|---|
| 10 Wasserpflanzen zur Kultur in Bassins im Freien — 10 Plantes aquatiques pour bassins en plein air | | 3 — |
| 10 » » » in Gefässen im Zimmer — 10 » » » » en appartements | | 3 50 |
| 5 » » » » » » » — 5 » » » » » » | | 1 75 |

---

# Chrysanthemum indicum fl. pl.

Beschreibung der Sorten siehe 1906er Blumenzwiebel-Katalog — pour la description voy. le catalogue des Ognons à fleurs de 1906.

| Nach unserer Wahl — à notre choix: | M. Pf. |
|---|---|
| 10 mittelgross- und grossblumige Sorten — 10 variétés à grandes fleurs | 2 50 |
| 10 japanische Sorten — 10 variétés japonaises | 2 50 |
| 10 frühblühende Sorten — 10 var. à floraison précoce | 3 50 |
| 10 riesenblumige Sorten — 10 var. à fleurs géantes | 5 — |
| 10 neuere Sorten — 10 variétés nouvelles | 5 — |
| 1 Sortiment von 50 schönsten Sorten — collection de 50 sortes des plus belles | 15 — |
| 1 Sortiment von 100 Sorten — collection de 100 variétés | 35 — |

# Fuchsien. — Fuchsias.

## Fuchsia hybrida, Sortimente — Assortiments:

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 10 einfachblühende Sorten unserer Wahl — 10 var. à fl. simples à notre choix | 2 | 50 |
| 25 » » » » — 25 » à » » à » » | 6 | — |
| 10 gefülltblühende » » » — 10 » à » doubles à » » | 3 | 50 |
| 25 » » » » — 25 » à » » à » » | 8 | — |
| 10 neuere gefüllte und einfache Sorten unserer Wahl — 10 var. nouv. à fl. doubles et simples | 5 | — |
| **Hochstämmige Fuchsien,** hübsche Kronenbäumchen . . . 100 à 125 cm hoch, 10 St. 18 —, St. | 2 | — |
| — Fuchsias à hautes tiges avec jolie couronne, de 100 à 125 cm. de hauteur, les dix 18 —, St. — pièce | 2 | — |

## Fuchsia-Species und Hybriden. — Fuchsia-espèces et hybrides.

| No. | | No. | | No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Andenken an Heinrich Henkel. | 9 | **fulgens.** | 14 | **microphylla.** |
| 296 | **boliviana.** | 284 | » **obscura.** | 311 | **myrtifolia.** |
| 317 | » **penduliflora.** | 106 | Gartenmeister Bonstedt. — 75 | 296 | **Polhymnia.** |
| 295 | **coccinea.** | 20 | **globosa.** | 299 | **procumbens.** |
| 39 | **conica.** | 21 | » **grandiflora.** | 15 | **pumila (Tom Thumb).** |
| 1 | **corallina.** | 107 | Göttingen. — 75 | 24 | **Riccartonii.** |
| 233 | **cordifolia.** | 11 | **gracilis.** | 73 | » **Telegraph.** |
| 2 | **corymbiflora.** | 12 | » **fol. var.** | 30 | **Rubin.** — 75 |
| 3 | » **alba.** | 27 | **integrifolia.** | 400 | **serratifolia floribunda.** — 75 |
| 72 | **cylindrica.** — 75 | 103 | Koralle. — 75 | 386 | **triphylla.** — 75 |
| 26 | **Dominiana.** — 75 | 40 | **longipedunculata.** | 29 | » **hybrida.** — 75 |
| | | 293 | **magnificens.** | 430 | **virgata.** — 75 |

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis angegeben, einzeln — chaque espèce séparément non cotée | — | 50 |
| 10 Fuchsien-Species nach unserer Wahl — 10 espèces de Fuchsias à notre choix | 4 | — |

---

# Pelargonien, grossblumige, englische, diadematum und fünffleckige Sorten. — Pelargonium à grandes fleurs.

**Ausführliche Sortenliste steht auf gefl. Verlangen zu Diensten — la liste détaillée des sortes sera envoyée sur demande.**

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 Sorten unserer Wahl je nach Stärke — 10 variétés à notre choix selon la force | 5 — bis 10 — |
| 25 » » » » » » — 25 » » » » » » » | 12 — » 24 — |
| 50 » » » » » » — 50 » » » » » » » | 24 — » 40 — |
| 10 » » » **niedrige grossblumige Bürgersche** — 10 var. à notre choix **naines à grandes fleurs de Bürger** | 5 — bis 10 — |

# Pelargonium zonale:

## Neue Sorten — Variétés nouvelles.

444 **Kardinal,** niedrig wachsender Meteor, orangescharlach, sehr reichblühend — nain écarlate orangé, à gr. fl. Stück — pièce M. 1,50.

391 **Rival,** leuchtend dunkellachsfarben, sehr grossbl., reichblühend, halbgefüllt — saumoné vif à très gr. fl. semi-double 10 Stück M. 4 50, Stück — pièce M. — 50.

448 **Schöne Ulmerin,** lebhaft rosa mit grossem weissem Auge — rose vif à large centre blanc . . . . . . . . Stück — pièce M. 1,50.

392 **Ulmia,** lebhaft rosa mit weissem Auge, halbgefüllt — rose vif à centre blanc, semi-double . . . . . . . Stück — pièce M. 1,50.

## Für Gruppen — Pour massifs.

86 **Beauté Poitevine,** rosig fleischfarben, niedrig, halbgefüllt — carné rosé, nain semi-double.

474 **Duchesse de Cars,** reinweiss — blanc pur.

503 **Feuer,** dunkelfeurigrot — rouge feu foncé.

314 **Gustav Emich,** scharlachorange, halbgefüllt — écarlate orangé semi-double.

464 **Henry Jacoby,** amarantkarmesin — amarante cramoisi.

465 **Königin Olga,** dunkelrosa — rose foncé.

501 **Leconte de Lisle,** feurigorange mit weissem Auge — orange feu à centre blanc.

401 **Mahrs Liebling,** rosaorange mit weiss, gefüllt — orange rosé et blanc, double.

413 **Meteor,** leuchtend orangescharlach — écarlate orangé vif.

317 **Raspail improved,** feurig dunkelscharlach gefüllt — écarlate foncé vif, double.

502 **Reichsgraf Fugger,** dunkelkarmin — carmin foncé.

500 **Reichskanzler Graf Bülow,** leuchtend dunkelscharlach — écarlate foncé vif.

485 **Ruhm von Zehlendorf,** leuchtend dunkelscharlach, sehr grossdoldig — écarlate foncé brillant, à grandes ombelles.

402 **Saturn,** dunkelscharlach, gefüllt — écarlate foncé, double.

475 **West Brighton Gem,** zinnober — vermillon.

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Jede Sorte separat — chaque variété séparée . . . 10 St. 2,50, St. — pièce | — | 30 |
| Obige 15 Sorten zusammen in jungen Exemplaren — la collection de 15 var. en boutures | 3 | — |
| Dieselben in überwinterten Exemplaren — les mêmes var. en plantes hivernées | 4 | 50 |

## Pelargonium zonale, gefüllt- und einfachblühende — à fl. doubles et simples:

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 Sorten in jungen Exemplaren — 10 variétés en boutures du printemps | 2 50 |
| 25 » » » — 25 » » » | 6 — |
| 10 » » überwinterten Exemplaren — 10 variétés en plantes hivernées | 3 50 |
| 25 » » » — 25 » » » | 8 — |
| 10 neuere Sorten unserer Wahl — 10 var. nouvelles à notre choix | 5 — |

**Vor Mai** können nur überwinterte Exemplare geliefert werden. — **Avant** le mois de **Mai** nous ne pouvons fournir que des plantes hivernées.

## Pelargonium zonale, buntblättrige.

### Gold- und bronzeblättrige.

**Zonales à feuilles dorées et bronzées.**

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 Sorten unserer Wahl — 10 variétés à notre choix | 3 50 |

### Silber- und goldbuntblättrige Sorten.

**Zonales à feuilles panachées et tricolores.**

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix | 3 50 |

## Pelargonium peltato-zonale, gefülltblühende Efeu-Zonal-Hybriden — hybrides à fl. doubles.

47 **Achievement,** leuchtend rosa — rose vif.

57 **Baden-Powell,** weiss, rosa schattiert, karmin gezeichnet — blanc nuancé rose, strié carmin.

59 **Gertrud Vieweg,** lilarosa, karmesin gefleckt — rose lilacé maculé cramoisi.

53 **Leopard,** zartrosa, violett gefleckt — rose tendre.

Jede Sorte separat — chaque variété séparée . . . . 10 St. 3,50, St. — pièce — 40 (M. Pf.)

## Pelargonium peltatum, efeublättrige — à feuilles de lierre.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 gefüllte und einfache Sorten uns. Wahl — 10 var. doubles et simples à notre choix | 3 50 |
| 5 neuere gefüllte Sorten uns. Wahl — 5 var. doubles à notre choix | 3 50 |

### Pelargonien-Species.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| chinense | — 75 |
| citriodorum | — 75 |
| graveolens | — 60 |
| odoratissimum | — 60 |
| Radula | — 60 |
| roseum fol. var. (Lady Plymouth) | — 60 |
| teichorum | — 60 |
| tetragonum | — 75 |
| tomentosum | — 60 |

---

# Georginen. — Dahlias.

## Preise für Topfknöllchen — Prix pour tubercules élevés en pots.

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 10 gefülltblühende **echte** Kaktus- | 10 var. du vrai type de Juarezi double | 3 — |
| 25 » » » | 25 » » » » » » » | 7 — |
| 40 » » » | 40 » » » » » » » | 15 — |
| 10 » Kaktus-Hybriden | 10 hybrides doubles de Juarezi | 3 — |
| 10 grossblumige **gefülltblühende** Sorten | 10 var. à grandes fl. doubles | 3 — |
| 25 » » » | 25 » » » | 7 — |
| 10 **Liliput** » » | 10 » Lilliputs » | 3 — |
| 5 **Zwerg-** » » | 5 » nains » | 1 75 |
| 10 **einfachblühende** » | 10 » à fl. simples | 2 50 |
| 5 » **gestreifte** » | 5 » » » striées | 2 — |
| 5 » **niedrige** » | 5 » nains à fl. simples | 2 — |
| 100 Sorten aus allen Klassen » | 100 » de toutes les classes | 25 — |

**Dahlia imperialis** . . . St. — pièce — 60

### Preise für Pflanzen — Prix pour plantes.

| | |
|---|---|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix | 2 — |
| 25 » » » » — 25 » » » | 5 — |
| 50 » » » » — 50 » » » | 10 — |

## Echte Kaktus-Georginen. — Dahlias-Cactus, vrai type.

| No. | | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|---|
| 819 | **Alberich,** terrakotta mit lila Spitzen — terracotta à bouts lilas | — 60 |
| 830 | **Albion,** reinweiss, Mitte creme — blanc pur à centre crème | — 60 |
| 842 | **Alexander Immer,** tief samtig-schwarzbraun — brun noir velouté | — 75 |
| 838 | **Alt-Heidelberg,** leuchtend scharlach-orange, reichblühend — orange écarlate vif, florifère | 1 — |
| 839 | **Balmung,** leuchtend zinnoberrot mit heller Rückseite — vermillon vif à revers clair | 1 50 |

Stück — pièce M. Pf.

No. **Echte Kaktus-Georginen:**

762 **Britannia**, lachsrosa, nach der Mitte aprikosenfarbig, schön — rose saumoné à centre abricot, beau . . . . — 50
811 **Brunhilde**, leuchtend pflaumfarben — violet de prune . . . . . . . . . — 40
841 **Camellia**, kupferorange, sehr reichbl. — orange cuivré, très florifère . . . 1 —
825 **Citronenvogel**, hellgelb mit rosa Spitzen — jaune clair à bouts roses . — 75
828 **Coronation**, feurigscharlach — écarlate feu . . . . . . . . — 60
845 **Elektra**, lilarosa — rose lilacé . . — 60
817 **Excellenz Frau von Köller**, rosalila auf gelbem Grund — lilas rosé sur fond jaune . . . . . . . . . — 50
793 **Exquisite**, rötlichzimtbraun — brun de cannelle rougeâtre . . . . . — 60
840 **Frute**, pfirsichrosa, nach innen cremefarben — rose de pêche à centre crème 1 50
780 **Geiselher**, rubinrot mit violettleuchtenden Spitzen — rubin à bouts violets — 40
820 **Gotelinde**, tiefgoldgelb — jaune d'or foncé . . . . . . . . . . . . . . — 60
768 **Green's White**, reinweiss, reichblühend — blanc pur, florifère . . — 60
849 **Herzblättchen**, karmin, reichblühend — carmin . . . . . . . . . . — 75
844 **Hildegard Weimar**, silbrigrosa — rose argenté . . . . . . . . — 75
835 **Holsatia**, orange mit scharlach Spitzen — orange à bouts écarlates . . . — 60
848 **Jeanne Charmet**, rosigfliederfarben auf silbrigem Grund, grösstblumige Hybride — rose de Lilas sur fond argenté, fleur énorme . . . . . . . 1 50
855 **J. H. Jackson**, schwarz — noir . . 1 —
786 **Kingfisher**, karminpurpurn — pourpre carminé . . . . . . . . . . . — 50
783 **Kriemhilde**, reinrosa mit reinweisser Mitte — rose pur à centre blanc pur — 50
816 **Landrat Dr. Scheiff**, hellorange mit chamois — orange clair et chamois . — 60
850 **Mikado**, dunkelkirschrot — rouge cerise foncé . . . . . . . . . . . 1 —

Stück — pièce M. Pf.

No. **Echte Kaktus-Georginen:**

854 **Mrs. A. F. Perkins**, mattschwefelgelb, Spitzen reinweiss — jaune soufre pâle à bouts blanc pur . . . . . 1 —
771 **Mrs. Carter Page**, purpurscharlach — écarlate pourpré . . . . . . . . — 60
750 **Night**, dunkelkastanienbraun, fast schwarz — marron foncé, presque noir — 50
754 **Octopus**, weiss, lilarosa schattiert — blanc nuancé lilas . . . . . . . . — 50
836 **Oda**, amethystviolett, frühblühend — violet améthyste, floraison précoce . — 60
833 **Peace**, elfenbeinweiss, mittelgross — blanc d'ivoire, fl. moyenne . . . . 1 —
846 **Pink Pearl**, lebhaftrosa, am Grunde und an den Spitzen der Petalen lichtfleischfarben — rose vif à centre clair et à bouts carnés . . . . . . 1 50
831 **Prince of Orange**, orangefarben — orange . . . . . . . . . . — 60
767 **Progenitor**, leuchtend karmin, Hirschhornform — carmin brillant . . . . — 60
826 **Puck**, leuchtend scharlachorange — orange écarlate vif . . . . . . . — 60
807 **Red Rover**, karminscharlach — écarlate carminé . . . . . . . . . . — 50
821 **Rother**, samtig dunkelrot — rouge foncé velouté . . . . . . . . . . . — 60
824 **Serpentina**, karminrosa — rose carminé . . . . . . . . . . . . — 75
781 **Siegfried**, elfenbeinweiss — blanc d'ivoire . . . . . . . . . . . . — 80
759 **Sieglinde**, hellbernsteinfarben, chamois abgetönt — jaune ambre clair nuancé chamois . . . . . . . . . . . . . — 60
736 **Starfish**, korallenrot — rouge corail — 60
852 **Thuringia**, feurig hellorange — orange clair vif . . . . . . . . . . . — 75
810 **Volker**, rein goldgelb — jaune doré pur . . . . . . . . . . . . . . — 60
822 **Walthari**, rein lichtcremefarbig — crème clair pur . . . . . . . . . — 75
827 **Zaunkönig**, leuchtend karmesin, am Grunde orange — cramoisi brillant à fond orange . . . . . . . . . . — 75

# Stauden

## oder perennierende Pflanzen.

# Plantes vivaces.

**Die mit △ bezeichneten müssen im Winter bedeckt oder frostfrei überwintert werden.**

*△ Signifie que la plante doit être couverte ou rentrée en bâche pendant l'hiver.*

Stück — pièce M. Pf.

**Acaena**, *Rosaceae*, Stachelnüsschen, △
Berteriana . . . . . . . . . . . . . — 75
**glauca** . . . . . . . . . . . . . — 60
microphylla . . . . . . . . . . . — 50
millefoliata . . . . . . . . . . . — 75
pinnatifida . . . . . . . . . . . — 60

**Acantholimon**, *Plumbagineae*,
glumaceum . . . . . . . . . . . — 75
**venustum** . . . . . . . . . . . 2 50

**Acanthus**, *Acanthaceae*, Bärenklau, △
latifolius . . . . . . . . . . . — 40
mollis . . . . . . . . . . . . — 50
spinosus . . . . . . . . . . . — 75

**Achillea**, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
aegyptiaca . . . . . . . . . . . — 60
Clavennae . . . . . . . . . . . — 60
clypeolata . . . . . . . . . . . — 60
filipendulina . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
flava . . . . . . . . . . . . . — 50
lanata . . . . . . . . . . . . — 80
Millefolium fl. roseo . . . . . . . . — 40
mirabilis . . . . . . . . . . . — 50
**mongolica**, reinweiss, schön — blanc pur — 50
moschata . . . . . . . . . . . — 60
nana . . . . . . . . . . . . . — 50

**Achillea:** Stück — pièce M. Pf.

**Ptarmica fl. pl.**, gefüllt, reinweiss — à fl. double, blanc pur . 10 St. 2,50, — 30
» **fl. pl. elegans**, grossbl. — à gr. fl. . — 40
» » » **serrata** . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» » » **The Pearl**, beste Sorte zur Binderei — très beau . 10 St. 3,50, — 40
pubescens . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**rupestris** . . . . . . . . . . . — 60
**serbica** . . . . . . . . . . . — 60
trichophylla . . . . . . . . . . 1 —
umbellata . . . . . . . . . . . — 50

**Aconitum**, *Ranunculaceae*, Eisenhut,
**autumnale** . . . . . . . . . . — 60
longigaleatum . . . . . . . . . — 60
Lycoctonum . . . . . . . . . . — 40
**moldavicum** . . . . . . . . . — 75
Napellus . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo . . . . . . . . . . — 75
pyramidale . . . . . . . . . . — 50
variegatum . . . . . . . . . . — 50
5 andere Sorten — 5 autres espèces . . . — 40
1 Sort. von 5 Sort. — collect. de 5 esp. 1,75, — —

**Acorus**, *Aroideae*, Kalmus,
Calamus . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
graminifolius △ . . . . . . 10 » 2,50, — 30



Anemone japonica.



Arundo Donax fol. varieg.

Stück — pièce M.Pf.

**Acorus:**
graminifolius fol. var. △ . . 10 St. 2,50, — 30
japonicus fol. var. △ . . . . . . . . . — 75
minimus △ . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Actaea,** *Ranunculaceae*, Christophskraut,
spicata, schwarzfrüchtig — à fr. noir . . — 50
» fr. albo . . . . . . . . . . . . . — 80
» fr. rubro . . . . . . . . . . . . . — 60
**Adenophora,** *Campanul.*, Drüsenträger,
denticulata . . . . . . . . . . . . . — 50
liliifolia . . . . . . . . . . . . . — 50
**polymorpha var. stricta** . . . . . . — 75
**Potaninii** . . . . . . . . . . . . . — 60
» **alba** . . . . . . . . . . . . . 1 —
verticillata . . . . . . . . . . . . . — 60
**Adenostyles,** *Compos.-Eupatorieae*, Drüsengriffel.
albifrons . . . . . . . . . . . . . — 50
**Adlumia,** *Fumariaceae*,
cirrhosa ⚘ . . . . . . . . . . . . — 40
**Adonis,** *Ranunculaceae*, Adonis,
pyrenaica . . . . . . . . . . . . . — 60
vernalis . . . . . 100 St. 5 —, 10 St. — 60, — 15
wolgensis . . . . . . . . . . . . . — 80
**Adoxa,** *Araliaceae*,
Moschatellina . . . . . . . . . . . . — 40
**Aegopodium,** *Umbelliferae*, Giersch,
Podagraria fol. var. . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Aethionema,** *Cruciferae*, Steintäschel.
coridifolium . . . . . . . . . . . . — 75
grandiflorum . . . . . . . . . . . . — 75
iberideum . . . . . . . . . . . . . — 75
**Agrimonia,** *Rosaceae*, Odermennig,
Eupatorium . . . . . . . . . . . . . — 40
odorata . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
pilosa . . . . . . . . . . . . . . — 30
**Agrostemma,** *Caryophyll.-Sileneae*, Rade,
coronaria . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» atropurpurea . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» bicolor . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
Flos Jovis . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**hybrida Walkeri,** leuchtend rosenrot — rose brillant . . . . . . . . . . — 80
**Ajuga,** *Labiatae*, Günsel.
**metallica crispa** . . . . . 10 St. 5 —, — 60
reptans . . . . . . . . . . . . . . — 40
» **fl. albo** . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» **floribunda,** lilapurpurn, sehr reichblühend — lilas pourpré, très florifère . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» fol. argenteis var. . . . . 10 » 3,50, — 40
» fol. atropurpureis . . . . 10 » 3,50, — 40
**Alchemilla,** *Rosaceae*, Frauenmantel,
alpina . . . . . . . . . . . . . . — 40
fissa . . . . . . . . . . . . . . — 40
pubescens . . . . . . . . . . . . . — 40

Stück — pièce M.Pf.

**Alfredia,** *Compositae*,
cernua . . . . . . . . . . . . . . . — 40
nivea . . . . . . . . . . . . . . . — 60
stenolepis . . . . . . . . . . . . . — 50
**Alopecurus,** *Gramineae*, Fuchsschwanz,
pratensis fol. var. . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Alsine,** *Caryophylleae*, Miere,
Bauhinorum . . . . . . . . . . . . . — 50
laricifolia . . . . . . . . . . . . . — 50
pinifolia (gracilis) . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Althaea,** *Malvaceae*, Eibisch, Malve,
officinalis . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**rosea fl. pl.,** 10 Sorten in Sämlingen — 10 variétés, semis . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Alyssum,** *Cruciferae*, Steinkraut,
argenteum . . . . . . . . . . . . . — 40
saxatile compactum . . . . . . . . . — 40
» **fl. pleno,** mit reizenden, dichtgefüllten gelben Blumen — à fleurs doubles jaune d'or, très joli 10 St. 5 —, — 60
Wierzbickii . . . . . . . . . . . . . — 40
**Amsonia,** *Apocyneae*.
salicifolia . . . . . . . . . . . . . — 40
**Anandria,** *Compositae*,
Bellidiastrum, Alpine . . . . . . . . — 40
**Anchusa,** *Boragineae*, Ochsenzunge,
**Barrelieri** . . . . . . . . . . . . — 40
italica . . . . . . . . . . . . . . — 40
sempervirens (Caryolopha) . . . . . . — 50
**Androsace,** *Primulaceae*, Mannsschild,
lactea . . . . . . . . . . . . . . . — 60
Laggeri . . . . . . . . . . . . . . — 60
sarmentosa . . . . . . . . . . . . . — 60
sempervivoides . . . . . . . . . . . — 80
villosa . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Anemone,** *Ranunculaceae*, Windröschen,
alpina . . . . . . . . . . . . . . . — 50
fulgens, vide pag. 195.
hepatica, vide Hepatica.
japonica **Beauté parfaite,** reinweiss, halbgefüllt, sehr grossbl. — blanc pur à tr. gr. fl. semi-double 10 St. 4 —, — 50
» **Brillant** . . . . . . 10 » 3 —, — 40
» dunkelrosa — rose foncé 10 » 2,50, — 30
» elegans, hellrosa — rose clair 10 St. 2,50, — 30
» **Honorine Jobert,** reinweiss — blanc pur . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» **Königin Charlotte,** fleischfarbigrosa mit dunklerer Rückseite, halbgefüllt — rose clair soyeux à revers plus foncé, semi-double 10 St. 4 —, — 50




Aster perennis.

**Anemone:** Stück — pièce M.Pf.
japonica **Lady Ardilaun**, grösstblumige weisse — blanc pur à très grande fleur . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **Lord Ardilaun**, grossbl., halbgefüllt, Petalen innen schneeweiss, aussen violett — semi-double, blanc pur à revers violet . . 10 St. 4 —, — 50
» **Mont Rose**, leuchtend rosa, Mitte fleischfarben schattiert — rose vif, centre nuancé carné . . 10 St. 5 —, — 60
» **Prinz Heinrich**, dunkelrot, halbgefüllt — rouge foncé, semidouble 10 St. 5 —, — 60
» **Profusion**, silbrigrosa, sehr reichblühend — rose argenté, très florifère — 70
» **rosea superba**, reinrosa, sehr grossbl. — rose pur à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» **Whirlwind**, weiss, halbgefüllt — blanc semi-double . . . 10 St. 3,50, — 40
narcissiflora . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
nemorosa fl. albo . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno . . . . 10 » 1,50, — 20
» bracteata flore pleno . . 10 » 2 —, — 25
» fl. rubro . . 100 St. 3 —, 10 » — 50, — 10
» » » pleno . . . . . 10 » 4,50, — 50
» **Robinsoniana**, grossbl., blassblau — bleu pâle . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**pennsylvanica** . . . . . . . . . . . . — 80
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 10 St. 1,20, — 15
» **alba** . . . . . . . . . . . . . 1 20
» **vernalis** . . . . . . . . . . . . — 75
ranunculoides . . . . . . . . 10 St. — 75, — 10
sylvestris . . . . . . . . . . 10 » 1,50, — 20
» **fl. pl. Elise Fellmann**, reinweiss, dicht gefüllt — blanc pur, très double 10 St. 4 —, — 50
trifoliata . . . . . . . . . . . . . — 60
**Anisodus**, *Solanaceae*,
luridus △ . . . . . . . . . . . . . — 75
**Antennaria**, *Compositae-Gnaphalieae*,
dioica . . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
margaritacea . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
tomentosa candida . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Anthemis**, *Compositae*, Kamille,
Kelwayi . . . . . . . . . . . 10 St. 3 —, — 40
nobilis, echt — vrai . . . . . 10 » 2,50, — 30
» flore pleno △ . . . . . 10 » 4 —, — 50
**Anthericum**, *Asphodeleae*, Zaunlilie,
algeriense . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
Liliago (Phalangium) . . . . . 10 » 3,50, — 40
Liliastrum (Czackia), schön — beau . . . — 50
» **giganteum** . . . . . . . . . . . 2 50
» **majus** . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
ramosum . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Apios**, *Leguminosae*, Stück —
tuberosa (Glycine Apios) . . . 10 St. 3,50, — 40
**Apium**, *Umbelliferae*,
chilense . . . . . . . . . . . . . . . — 40
**Apocynum**, *Apocyneae*, Hundswolle.
androsaemifolium, Fliegenfänger — Atrappe-mouche . . . . . . . . . . . . . . — 75
hypericifolium . . . . . . . . . . . . — 40
**Aquilegia**, *Ranunculaceae*, Akelei,
canadensis . . . . . . . . . . . . . . — 50
chrysantha . . . . . . . . . . . . . . — 60
» grandiflora alba . . . . . . . . . — 60
coerulea . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» fl. luteo . . . . . . . . . . . . . — 60
flabellata nana alba . . . . . . . . . — 60
glandulosa vera . . . . . . . . . . . 1 —
haylodgensis . . . . . . . . . . . . . — 50
**Helenae** . . . . . . . . . . . . . . — 80
Jaetschaui . . . . . . . . . . . . . . — 40
nivea grandiflora . . . . . . . . . . — 40
Skinneri . . . . . . . . . . . . . . . — 80
**Stuartii** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**truncata** . . . . . . . . . . . . . . — 60
Vervaeneana fol. var. . . . . . . . . — 50
10 andere Species und Varietäten, jede —
10 autres espèces et variétés, chac. . . — 50
**Arabis**, *Cruciferae*, Gänsekraut,
albida fol. var. . . . . . . . . . . . . — 60
alpina . . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
» **fl. pleno**, reinweiss, gefüllt, schöne Schnittblume — blanc pur, à fl. double, pour la confection de bouquets . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **fl. pleno fol. variegatis**, neu, weissbuntblättrig, reinweiss, gefülltblühend, sehr schön — nouv., à feuillage panaché de blanc, fl. double blanc pur, beau 10 St. 5 —, — 60
» **nana comp. grandiflora** . . . — 60
**aubrietioides** . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
**Aralia**, *Araliaceae*, Bergangelike,
cachemiriana . . . . . . . . . . . . . — 75
edulis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille, sehr gesuchte Arzneipfl. — Salsepareille fausse, plante médicinale très recherchée . . . 1 —
**racemosa** . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**Arenaria**, *Caryophylleae*, Sandkraut,
caespitosa (Spergula pilifera) . 10 St. 2 —, — 25
cephalotes . . . . . . . . . . . . . . — 30
graminifolia . . . . . . . . . . . . . — 30
longifolia . . . . . . . . . . . . . . — 30
**montana** . . . . . . . . . . . . . . — 60
rotundifolia, reizend — charmant . . . . — 40
**Aretia**, *Primulaceae*,
Vitaliana . . . . . . . . . . . . . . . — 80
**Aristolochia**, *Aristolochieae*, Osterluzei,
Clematitis . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Serpentaria** . . . . . . . . . . . . . — 80
**Armeria**, *Plumbagineae*, Grasnelke,
formosa . . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» alba . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Laucheana, prächtig dunkelkarmin — carmin foncé, magnifique . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» alba . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Arnebia**, *Boragineae*,
echioides, schön — beau . . . . . . . . 2 —
**Arnica**, *Compos.-Vernoniaceae*, Wohlverleih,
Chamissonis . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
montana . . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
**Arrhenatherum**, *Gramineae*,
bulbosum fol. var. . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**Artemisia**, *Compos.-Anthemideae*, Beifuss — Armoise,
Abrotanum, Eberwurz — citronelle . . — 40
campestris . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
camphorata, vide Abrotanum.
Dracunculus, Esdragon . . . . 10 » 2,50, — 30
gnaphalioides, schön silbergrau — gris-argenté, joli . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
maritima . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Moxa . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Mutellina . . . . . . . . . . . . . . . — 50
pontica . . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
Roezlii . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Artemisia:** Stück — pièce M.Pf.
rupestris . . . 10 St. 2,50, — 30
selengensis . . . 10 » 3,50, — 40
**splendens** . . . 10 » 5 —, — 60
Stelleriana, silberweiss — blanc argenté . — 50

**Aruncus**, *Rosaceae*,
**sylvester var. Kneiffii** . . . 2 —

**Arundo**, *Gramineae*, Wasserrohr,
Donax △ . . . 10 St. 4 —, — 50
» **fol. var.** △ . . . 10 » 9 —, 1 —

**Asarum**, *Aristolochieae*, Haselwurz,
canadense . . . — 60
caudatum . . . — 60
europaeum . . . 10 St. 1,50, — 20
grandiflorum . . . — 60

**Asclepias**, *Asclepiadeae*, Schwalbenwurz,
**Hallii** . . . — 75
incarnata . . . — 50
syriaca, L. (Cornuti, D. C.). Der Honigsaft der Blüten hat einen bedeutenden Zuckergehalt. — Le nectaire des fleurs contient une quantité considérable de sucre . . . 10 St. 3,50, — 40
tuberosa, prachtvoll, orangerot — magnifique, rouge orange . . . 10 St. 4 —, — 50

**Asparagus**, *Liliaceae*, Spargel — Asperge,
acutifolius △ . . . — 50
verticillatus, prachtvoll, wenn erst ein starker Busch — plante magnifique quand elle est devenue forte . . . 1 50

**Asperula**, *Rubiaceae*, Waldmeister,
ciliata . . . — 60
hexaphylla . . . — 40
nitida . . . — 50
odorata, Waldmeister, zum Maitrank benutzt, starke Topfexemplare — Reine des bois, sert dans la préparation du „Maitrank", fortes plantes en pots 10 St. 3,50, — 40
taurina . . . 10 » 3,50, — 40
tinctoria . . . 10 » 3,50, — 40

**Asphodelus**, *Asphodeleae*, Affodill,
albus △ . . . 10 St. 8 —, 1 —
luteus . . . — 40
» **fl. pleno** . . . 1 —
ramosus . . . 10 St. 3,50, — 40
Villarsii . . . — 60

**Aster**, *Compositae-Astereae*, Sternblume,
adscendens . . . 10 St. 2,50, — 30
adulterinus . . . 10 » 2,50, — 30
aestivus . . . 10 » 2,50, — 30
alpinus . . . — 40
» albus . . . — 50
» **himalaicus** . . . 1 —
» **ruber** . . . — 80
» speciosus . . . — 75
» superbus . . . — 60
amelloides . . . — 50
**Amellus hybridus** . . . — 60
**bessarabicus** (ibericus, elegans), die schönste blaue — le plus beau des bleus 10 St. 4 —, — 50
brumalis . . . — 40
canus (Galatella) . . . — 40
cassubicus . . . — 40
caucasicus . . . — 60
cordifolius . . . — 50
» **elegans** . . . — 60
» **major** . . . — 60
corymbosus . . . — 40
Curtisii . . . — 40
**Datchii** . . . — 60
**de la Toussaint**, niedrig, mattlila — nain, lilas pâle . . . — 80
Drummondii . . . — 50
dumosus . . . — 60
ericoides, sehr schön — très beau . . . — 40
floribundus . . . 10 St. 3,50, — 40
foliaceus var. Burkei . . . — 40
Fortunei . . . 10 St. 3,50, — 40
fragilis . . . 10 » 2,50, — 30
Fremontii . . . — 60
**Gloire de Nancy**, grossbl., weiss — blanc, à gr. fl. . . . — 75
graminifolius . . . — 50
**Herveyi** . . . 1 —
**horizontalis**, reichblühend — florifère — 40
» grandiflorus . . . — 60



Bambusa Metake.

**Aster:** Stück — pièce M.Pf.
**hybridus Feenkind** . . . 1 —
» **Madame Soymier** . . . 10 St. 4 —, — 50
» **Schneeflocke** . . . — 75
» **Weisse Zwergkönigin** . . . — 75
hyssopifolius (Galatella), (A. humifusus) . — 40
laevigatus . . . — 40
laevis . . . — 40
Maakii . . . — 60
macrophyllus (Biotia) . . . 10 St. 2,50, — 30
**Mad. Cocheux** . . . 10 » 3,50, — 40
**microcephalus** . . . — 60
miser (diffusus, Gray) . . . — 60
**multiflorus**, reinweiss, sehr klein und reichblühend — blanc pur, petit et florifère — 50
**niveus**, grossbl. weiss — blanc à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
**Novae Angliae Constanze** . . . — 60
» **Angliae fl. coeruleo** . . . — 40
» » **fl. rubro** . . . — 50
» » **Melpomene** . . . — 50
» » **W. Bowman** . . . — 50
Novi Belgii . . . — 40
» » **densus** . . . — 50
» » **Mrs. Peters** . . . — 60
» » **Pluton** . . . 10 St. 4 —, — 50
» » **Purity** . . . — 50
paniculatus albus . . . — 40
» coerulescens . . . — 50
patens . . . — 60
**peregrinus** . . . — 60
**Porteri** . . . — 60
prenanthoides . . . — 50
» albus . . . — 50
ptarmicoides, weiss — blanc . . . — 50
punctatus . . . — 40
puniceus . . . — 60
**pyramidalis hybridus** . . . — 50
pyrenaicus . . . 10 St. 3,50, — 40
Radula . . . — 40
**Robert Parker** . . . — 60
sagittifolius . . . — 60
salsuginosus . . . 10 St. 2,50, — 30
Schmidtii . . . — 40
Shortii . . . — 60
simplex . . . — 60
spec. Rocky Mountains . . . — 50
**subcoeruleus** . . . — 75
**tataricus** . . . — 50
tenuifolius . . . — 40
**Thomsonii**, neu — nouv. . . . 1 20
**Townshendii** . . . — 75
Tradescantii . . . — 60
turbinellus . . . — 60
undulatus . . . — 60
versicolor . . . — 50
virginicus . . . 10 St. 2,50, — 30



Betonica grandiflora.



Caltha palustris fl. pl.

**Astilbe,** *Saxifrageae,* Stück — pièce M. Pf.
**chinensis,** Blütenstände cremefarben, sehr schön — crème, très beau . . . . — 75
**Davidii,** neu, prachtvoll rosenrot — nouv., rose vif . . . . . . . . . . . 1 —
**Lemoinei Gerbe d'argent** . . . . — 75
» **Panache** . . . . . . . . . . — 75
» **Plumet neigeux** . . . . . . . — 75
rivularis (Spiraea barbata) . . . . . — 75
Thunbergii . . . . . . . . . . . . . — 50

**Astragalus,** *Papilionaceae,* Tragant,
Cicer . . . . . . . . . . . . . . . — 40
galegiformis . . . . . . . . . . . . — 40
glyciphyllos . . . . . . . . . . . . — 75
Robbinsii . . . . . . . . . . . . . — 75

**Astrantia,** *Umbelliferae,* Sterndolde,
Biebersteinii . . . . . . . . . . . — 40
carinthiaca . . . . . . . . . . . . — 50
major . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Aubrietia,** *Cruciferae,*
deltoidea . . . . . . . . . . . . . — 40
» **grandiflora** . . . . . . . . . — 60
Eyrii . . . . . . . . . . . . . . . — 50
graeca . . . . . . . . . . . . . . — 30
Hendersonii . . . . . . . . . . . . — 30
Leichtlinii . . . . . . . . . . . . — 50
Mooreana . . . . . . . . . . . . . — 30
olympica . . . . . . . . . . . . . — 40
**purpurea fol. var.** . . . . . . . — 75
violacea . . . . . . . . . . . . . — 40

**Bahia,** *Compositae,*
lanata . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Ballota,** *Labiatae,*
nigra fol. varieg. . . . . . . . . . — 60

**Bambusa,** *Gramineae,* Δ
Fortunei fol. var. . . . . . . . . . 1 —
Metake . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» fol. aureis . . . . . . . . . . 1 —
nana . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Baptisia,** *Papilionaceae,*
australis . . . . . . . . . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . . . . . . . . 1 20

**Barbarea,** *Cruciferae,*
**vulgaris fl. pleno** . . . . . . . . 1 20

**Bartsia,** *Scrophularineae,*
alpina . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Bellis,** *Composit.-Astereae,* Tausendschön — Pâquerette,
perennis fl. pl., in schön gefüllten Sorten, gemischt — variétés doubles, bien variées . 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
» aucubaefolia fl. albo pleno 10 » 4 —, — 50
» » fl. rubro pl. . . . . 10 » 4 —, — 50
» **„die Braut“,** grossbl. weiss — la fiancée, à gr. fl. blanche 10 St. 2,50, — 30
» **Longfellow,** rosa — rose 10 St. 2 —, — 25
» maxima alba pl. . . 10 » 2 —, — 25
» **Nuptialis,** weiss, rot gescheckt — blanc strié rouge . . . 10 St. 3 —, — 40

**Bellis:** Stück — pièce M. Pf.
perennis rubra fistulosa pl. . 10 St. 2 —, — 25
» **Schneeball** . . . . . 10 » 2 —, — 25
» 10 Sorten à 1 St. — 10 variétés . 2 —, — —
rotundifolia coerulescens . . . . . . . — 40

**Betonica,** *Labiatae,* Zehrkraut,
grandiflora, sehr schön — très beau . . . . — 50
» **superba** . . . . . . . . . . . 1 20
longifolia . . . . . . . . . . . . . — 40
officinalis . . . . . . . . . . . . — 40
» albiflora . . . . . . . . . . . — 75

**Bidens,** *Compositae,*
Warscewiczii, gelb — jaune . . 10 St. 4 —, — 50

**Bocconia,** *Papaveraceae,*
japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — belle plante à feuillage ornemental et à jolies fleurs blanches 10 St. 3,50, — 40
**microcarpa** . . . . . . . . . . . — 60

**Boltonia,** *Compositae-Asteroideae,*
glastifolia . . . . . . . . . . . . — 75
latisquama . . . . . . . . . . . . — 60

**Boykinia,** *Saxifrageae,*
aconitifolia . . . . . . . . . . . . — 80

**Briza,** *Gramineae,* Zittergras,
lutescens . . . . . . . . . . . . . — 50
media . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

Brunella vide Prunella.

**Bryonia,** *Cucurbitaceae,* Zaunrübe,
alba . . . . . . . . . . . . . . . — 50
dioica . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Bubon,** *Umbelliferae,*
gummifer Δ . . . . . . . . . . . . — 75

**Caccinia,** *Boragineae,*
strigosa, schön — beau . . . . . . — 80

**Calamintha,** *Labiatae,* Bergminze,
alpina . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Calimeris,** *Compositae-Astereae,*
incisa . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Caltha,** *Ranunculaceae,* Dotterblume,
palustris fl. pl., eine der schönsten und ansehnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Stauden — l'une des plantes vivaces printanières les plus belles et les plus remarquables 10 St. 4,50, — 50

**Calystegia,** *Convolvulaceae,* Bärwinde,
dahurica . . . . . . . . 10 St. 1,20, — 15
grandiflora . . . . . . . 10 » 1,20, — 15
pubescens flore pleno . . . 10 » 1,20, — 15
Sepium fl. incarnato . . . 10 » 1,50, — 20

**Campanula,** *Campanulaceae,* Glockenblume,
abietina . . . . . . . . . . . . . — 75
alliariaefolia (cordifolia) . . . 10 St. 2,50, — 30
altaica . . . . . . . . . . . . . . — 40
Baumgartenii . . . . . . . . . . . — 40
bononiensis . . . . . . . . . . . . — 40
carpatica . . . . . . . . . . . . . — 40

**Campanula:** Stück — pièce M. Pf.
carpatica **coelestina** . . . . . . . . . — 60
» compacta . . . . . . . . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . . . . . . . . — 40
» pelviformis . . . . . . . . . . . 1 —
**garganica**, reizend — charmant . . . . — 75
» **alba** . . . . . . . . . . . . . 1 25
» **hirsuta** . . . . . . . . . . . . 1 25
**G. F. Wilson** . . . . . . . . . . . — 80
glomerata . . . . . . . . . . . . . — 40
» **acaulis** . . . . . . . . . . . . — 80
» dahurica . . . . . . . . . . . . — 60
gracilis . . . . . . . . . . . . . . — 40
grandiflora fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon) . . . . . . . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . . . . . . . . — 60
grandis . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Hendersonii** . . . . . . . . . . . . 1 25
**Hostii** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **alba** . . . . . . . . . . . . . 1 25
lamiifolia . . . . . . . . . . . . . — 40
lanata . . . . . . . . . . . . . . — 80
Leutweinii ☞ . . . . . . . . . . . — 75
macrantha . . . . . . . . . . . . . — 40
**michauxioides** . . . . . . . . . . — 75
**mirabilis** . . . . . . . . . . . . 1 50
muralis . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**nitida fl. albo pl.** . . . . . 10 St. 5 —, — 60
nobilis alba . . . . . . . . . . . . — 60
Pallasiana . . . . . . . . . . . . . — 50
**patula** . . . . . . . . . . . . . . — 50
persicifolia, blau — bleu . . . . . . . — 50
» alba . . . . . . . . . . . . . . — 50
» » **coronata**, weiss, doppeltkorollig — blanc à double corolle . . 1 —
» » **gigantea fl. pl. „Moerheimii“** — 75
» » **grandiflora** (Backhousei), sehr schön — très beau . . . . . . — 60
» » **fl. pleno**, weisse Schnittblume — blanc pur, beau pour la fleur coupée . . . . . . . . . . . . — 75
» **„die Fee“** . . . . . . . . . . . — 75
» fl. coeruleo pl. . . . . . . . . . — 60
» **grandiflora**, blau — bleu . . . . . — 60
» **multiflora**, grossbl., dunkelblau, sehr reichblühend — à gr. fl. bleu foncé, très florifère . . . . . . . 1 —
**phyctidocalyx** (**amabilis**) . . . . . . 1 20
Portenschlagiana . . . . . . . . . . — 60
pulla . . . . . . . . . . . . . . . — 75
punctata . . . . . . . . . . . . . — 50
» alba . . . . . . . . . . . . . . — 60
pusilla . . . . . . . . . . . . . . — 50
» alba . . . . . . . . . . . . . . — 50
» caesia . . . . . . . . . . . . . — 60
pyramidalis . . . . . . . . . . . . — 40
» alba . . . . . . . . . . . . . . — 40
rotundifolia . . . . . . . . . . . . — 50
**sarmatica** . . . . . . . . . . . . — 40
Scheuchzeri . . . . . . . . . . . . — 60
» **alba** . . . . . . . . . . . . . — 75
Sieboldii major △ . . . . . . . . . — 75
subpyrenaica . . . . . . . . . . . . — 60
turbinata . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» alba . . . . . . . . . . . . . . — 40
urticaefolia . . . . . . . . . . . . — 40
van Houttei . . . . . . . . . . . . — 60
**versicolor**, schön — beau . . . . . . 1 20

**Canarina**, *Campanulaceae*,
Campanula ☞ . . . . . . . . . . . . — 50

**Cardamine**, *Cruciferae*, Schaumkraut,
pratensis **fl. albo pleno** . . . . . . — 75
trifoliata . . . . . . . . . . . . . — 60

**Carex**, *Cyperaceae*,
**alba**, sehr empfohlen für trockne Stellen — formant des touffes très denses dans les lieux secs. . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Carlina**, *Compos. Cynarocephalae*,
acaulis . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Carum**, *Umbelliferae*,
Bulbocastanum . . . . . . . . . . . — 40

**Catananche**, *Compos. Lactuceae*,
coerulea . . . . . . . . . . . . . . — 40
» alba (bicolor) . . . . . . . . . . — 40

**Caulophyllum**, *Berberideae*, Pappusenwurzel,
thalictroides (Leontice) . . . . . . . 1 —



Campanula Portenschlagiana.

**Cedronella**, *Labiatae*, Stück — pièce M. Pf.
cana . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Celsia**, *Scrophularineae*,
Arcturus . . . . . . . . . . . . . . — 60
cretica . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Centaurea**, *Compos.-Carduaceae*, Flockenblume,
candidissima ☞ . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
dealbata . . . . . . . . . . . . . . — 40
jacea . . . . . . . . . . . . . . . — 30
latisquama . . . . . . . . . . . . . — 75
macrocephala, gelb — jaune . . . . . . — 40
montana, mit grossen schön blauen Blumen — à grandes et belles fleurs bleues . — 40
» **alba** . . . . . . . . . . . . . — 75
» **Lady Florence Hastings** . . . — 75
» **rubra** . . . . . . . . . . . . — 75
nervosa, hübsche Blattpflanze — à feuillage ornemental . . . . . . . . . . . . — 50
nigrescens . . . . . . . . . . . . . — 40
peregrina . . . . . . . . . . . . . . — 40
ruthenica . . . . . . . . . . . . . . — 50
sordida lutescens . . . . . . . . . . — 40
» purpurascens . . . . . . . . . . — 40

**Cephalaria**, *Dipsaceae*,
alpina . . . . . . . . . . . . . . . — 40
leucantha . . . . . . . . . . . . . . — 50
tatarica . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Cerastium**, *Caryophylleae*, Hornkraut,
Biebersteinii . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
Boissieri . . . . . . . . . . . . . . — 40
grandiflorum . . . . . . . . . . . . — 40
pennsylvanicum . . . . . . . 10 St. 1,80, — 20
tomentosum . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
villosum . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Reizend zu Einfassungen — excellent pour bordures.**

**Chaerophyllum**, *Umbelliferae*,
aureum . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Chamaebatiaria**, *Rosaceae*,
Millefolium . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Chamaemelum**, *Compositae-Anthemideae*,
caucasicum . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Chamaepeuce**, *Compositae*, Fischgrätendistel,
Casabonae △ . . . . . . . . . . . . — 40

**Cheiranthus**, *Cruciferae*, Alpenlack,
alpinus . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Chelidonium**, *Papaveraceae*, Schellkraut,
majus . . . . . . . . . . . . 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno . . . . . . . . 10 » 1,80, — 20

**Chelone**, *Scrophularineae*, Schildblume,
barbata . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» coccinea . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40



Clematis coccinea.



Cypripedium Calceolus.

**Chelone:** Stück — pièce M.Pf.
barbata hybrida . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» Torreyi . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
Lyonii . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
obliqua alba . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Chrysanthemum,** *Compositae*, Wucherblume.
**indicum Jardin des plantes, weiss,** ganz hart — blanc, tout à fait rustique — 60
» Jardin des plantes, **gelb — jaune** — 60
**Leucanthemum hybridum „Shasta Daisy"**, grossbl., weiss, frühblühend — à gr. fl. blanche . . . . . . . . . . . . — 80
**maximum,** wertvoll zur Binderei — beau, pour la fleur coupée . . 10 St. 3,50, — 40
» **E. Pfeiffer** . . . . . . . . . . . . — 60
» **filiforme** . . . . . . . . . . . . — 80
» **Mrs. Head** . . . . . . . . . . . — 80
» **Perfection,** sehr grossbl. — à très gr. fl. . . . . . . . . . . . . . — 60
» **Prinzessin Heinrich** — Princesse Henri . . . . . . . . . . . . . — 60
» **Triumph — Triomphe** . . . . . — 60

**Chrysobactron,** *Asphodeleae*,
**Hookeri** . . . . . . . . . . . . . . . 2 50

**Chrysocoma,** *Comp.-Vernoniaceae*, Goldhaar,
Linosyris . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Chrysosplenium,** *Saxifrageae*, Goldmilz,
alternifolium . . . . . . . . . . . . . — 40
oppositifolium . . . . . . . . . . . . — 40

**Cimicifuga,** *Ranunculaceae*, Wanzenkraut,
americana . . . . . . . . . . . . . . — 75
**racemosa** . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Cineraria,** *Compositae*,
crispa (Senecio crispus sudeticus) . . . . — 60

**Circaea,** *Onagrarieae*, Hexenkraut,
alpina . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
intermedia . . . . . . . . . 10 St. 4,50, — 50
lutetiana . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Cirsium,** *Compos.-Carduaceae*, Kratzkraut,
ciliatum, schön — beau . . . . . . . . . — 40

**Claytonia,** *Portulaceae*,
cordifolia . . . . . . . . . . . . . . — 60
sibirica . . . . . . . . . . . . . . . — 50
virginica △, sehr zierlich, knollenartig — très gracieux, à racine tuberculeuse — 60

**Clematis,** *Ranunculaceae*, Waldrebe,
alpina rubra . . . . . . . . . . . . . — 75
**coccinea,** leuchtend scharlachrot — écarlate brillant . . . . . 10 St. 5 —, — 60
crispa (Pitcheri) . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
**Davidiana** . . . . . . . . . . . . . . — 60
diversifolia . . . . . . . . . . . . . . — 60
Fremontii . . . . . . . . . . . . . . . — 75
glauca . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
jubata . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Clematis:** Stück — pièce M.Pf.
Hendersonii . . . . . . . . . . . . . . — 60
ligusticifolia . . . . . . . . . . . . . — 60
recta . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **fl. pleno** . . . . . . . . . . . . 1 20
Sucksdorfii . . . . . . . . . . . . . . 1 20

**Codonopsis,** *Campanulaceae*,
**grandiflora** . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Collinsonia,** *Labiatae*,
canadensis . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75

**Commelina,** *Commelinaceae*,
coelestis . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» alba . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» variegata . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Convallaria,** *Smilaceae*, Maiblume.
bracteata . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
japonica △, mit schönen blauen Beeren, — l'herbe aux turquoises . 10 St. 2,50, — 30
latifolia (Polygonatum) . . . . 10 » 2,50, — 30
majalis, Maiblume 100 St. 3,80, 10 » — 50, — —
» fl. pl. . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» fol. striatis . . . . . . . 10 » 1,20, — 15
» Fortin varietas, sehr grossbl. — à tr. gr. fl. . . . . . . . . . 10 St. 1,80, — 20
» prolificans . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
multiflora . . . . . . . . . . 10 » 1,80, — 20
» **fol. variegatis** . . . . . 10 » 5 —, — 60
Polygonatum majus . . . . . . 10 » 1,20, — 15
racemosa . . . . . . . . . . 10 » 1,20, — 15
verticillata . . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25

**Coreopsis,** *Comp.-Helianth.*, Wanzenblume,
**grandiflora** . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
lanceolata . . . . . . . . . . . . . . — 40
palmata . . . . . . . . . . . . . . . — 50
philadelphica . . . . . . . . . . . . . — 40
rosea . . . . . . . . . . . . . . . . — 80

**Corydalis,** *Fumariaceae*, Hohlwurz,
cava . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
**cheilanthifolia,** neu — nouv. . . . . . 1 50
**densiflora,** rosa, sehr frühblüh. — rose, à floraison précoce . . . . . . . . . 1 50
lutea . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**nobilis,** schön — beau . . . 10 St. 5 —, — 60
rutaefolia . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50

**Corynephorus,** *Gramineae*,
canescens . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Crambe,** *Cruciferae*, Meerkohl,
tatarica . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Crepis,** *Comp.-Cichoriaceae*,
aurea . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Crucianella,** *Rubiaceae*, Kreuzblatt,
stylosa . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

Stück — pièce M. Pf.

**Cucubalus**, *Caryophylleae*, Hühnerbiss,
baccifer, beerentragender . . . . . . . . — 50

**Cucurbita**, *Cucurbitaceae*,
perennis △ . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Cyclamen**, *Primulaceae*, Alpenveilchen,
autumnale fl. albo . . . . . . . . . . . . 1 —
europaeum . . . . . . . . . . 10 St. 1,80, — 20
andere, siehe Kalthauspflanzen — pour autres voy. Plantes de serre froide.

**Cynanchum**, *Asclepiadeae*, Hundswürger,
fuscatum . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
purpurascens . . . . . . . . . . . . . . — 40
sibiricum, wertvolle Gespinstpflanze — plante textile . . . . . . . . . . . — 60
Vincetoxicum . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25

**Cypripedium**, *Orchideae*, Frauenschuh — sabot de Vénus,
Calceolus . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
guttatum . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
macranthum . . . . . . . . . . . . . . 1 50
montanum . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
parviflorum . . . . . . . . . . . . . . — 80
**spectabile** . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Dactylis**, *Gramineae*,
glomerata fol. var. . . . . . . . . . . . — 60
**longissima aurea** . . . . . . . . . . — 75

**Datisca**, *Datisceae*, Strichkraut,
cannabina △, hübsche Blattpflanze — belle plante ornementale . . . . . . . . . . — 75

**Delphinium**, *Ranunculaceae*, Rittersporn — Pied d'Alouette,
**amoenum** . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Belladonna**, hellblau, grossbl., sehr schön — bleu clair à gr. fl., très beau 10 St. 9 —, 1 —
**Brunonianum**, blau, mit Moschusgeruch — bleu, à odeur de musc . . . . . . . 1 —
cardinale △ . . . . . . . . . . . . . . 1 —
cachemirianum . . . . . . . . . . . . . — 60
**caucasicum** . . . . . . . . . . . . . — 60
chinense, blau — bleu . . . . 10 St. 3,50, — 40
» album . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**dictyocarpum** . . . . . . . . . . . . — 60
**Duhmbergii** . . . . . . . . . . . . . 1 20
formosum . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» coelestinum . . . . . . . . . . . . — 75
hybridum,
1 Sortiment von 8 schönen Sorten — collection de 8 belles variétés . . . . . . 2 75
1 Sortiment von 10 gefüllten Sorten — collection de 10 variétés à fleurs doubles . 4 50
hybridum, verschiedene Sorten gemischt — en mélange . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
luzulinum . . . . . . . . . . . . . . . — 60
nudicaule . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Przewalskyanum** . . . . . . . . . . . — 60
**sibiricum hybridum** . . . . . . . . . 1 —
**speciosum** . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **glabratum** . . . . . . . . . . . . — 80
» **trichocarpum** . . . . . . . . . . — 80
**sulphureum (Zalil)** . . . . . . . . . — 60
**tatienense**, leuchtend blau — bleu vif . — 80
triste, auffallend — remarquable . . . . — 80

**Dentaria**, *Cruciferae*, Zahnwurz,
bulbifera . . . . . . . . . . . . . . . — 60
digitata . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
enneaphylla . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Dianthus**, *Caryophylleae*, Nelke — Œillet.
arenarius . . . . . . . . . . . . . . . — 40
aridus, gelb — jaune . . . . . . . . . . — 75
caesius . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
**Caryophyllus fl. pl.**, siehe am Schluss der Stauden — voy. à la fin des Plantes vivaces de pleine terre.
cinnabarinus . . . . . . . . . . . . . . — 50
cruentus . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
deltoides . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» fl. albo . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
fragrans . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
giganteus . . . . . . . . . . . . . . . — 40
neglectus . . . . . . . . . . . . . . . — 60
Pancicii . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
pinifolius . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**plumarius fl. pl.**, vide p. 257.
racemosus . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Seguieri . . . . . . . . . . . . . . . . — 40



Eulalia japonica zebrina.

**Dianthus**: Stück — pièce M. Pf.
squarrosus . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
superbus nanus . . . . . . . . . . . . . — 40
Wimmeri . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Dielytra**, *Fumariaceae*, Doppelsporn,
**canadensis**, reizend — charmant 10 St. 4 —, — 50
cucullaria . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
formosa . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
spectabilis . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» fl. albo . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Dictamnus**, *Rutaceae*, Diptam,
davuricus . . . . . . . . . . . . . . . — 50
Fraxinella . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo . . . . . . . . . . . . . . — 80

**Digitalis**, *Scrophularineae*, Fingerhut,
ferruginea gigantea . . . . . 10 St. 2,50, — 30
gloxiniaefl., in prachtvollen Nuancen — en différentes variétés magnifiques 10 St. 2,50, — 30
grandiflora . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
lanata . . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
lutea . . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Dioscorea**, *Dioscoreae*, Yamswurzel — Batate,
**Fargesii** ‡ . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
japonica ‡ . . . . . . . . . . . . . . . — 40
villosa ‡ . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Diphylleia**, *Berberideae*,
cymosa △ . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Diplopappus**, *Compositae-Astereae*,
umbellatus . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Diplostephium**, *Compositae-Astereae*,
amygdalinum . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Disporum**, *Melanthaceae-Veratreae*,
sessile fol. var. △ . . . . . . . . . . . — 75

**Dodecatheon**, *Primulaceae*, Götterblume,
Jaffrayanum . . . . . . . . . . . . . . — 80
Meadia, lila — lilas . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» album, reinw. — blanc pur . . . . . — 80
» **elegans** (integrifolium) . 10 St. 5 —, — 60
» **giganteum** . . . . . . . . . . . . 1 75

**Doronicum**, *Compos.-Vernoniaceae*, Gemswurz,
caucasicum . . . . . . . . . . . . . . — 50
Clusii . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
macrophyllum . . . . . . . . . . . . . — 60
**magnificum** . . . . . . . . . . . . . — 75
Pardalianches . . . . . . . . . . . . . — 75
**plantagineum excelsum** . . . . . . . — 60
» var. **Harpur Crewe** . . . . . . . — 60

**Draba**, *Cruciferae*, Hungerblümchen,
borealis . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
carinthiaca . . . . . . . . . . . . . . — 50
cuspidata . . . . . . . . . . . . . . . — 40
scabra . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
sehr zierliche Alpinen — plantes alpines très gracieuses.



Funkia lancifolia fol. var.

Stück — pièce M.Pf.

**Dracocephalum,** *Labiatae,* Drachenkopf,
altaiense . . . — 40
integrifolium . . . — 40
Ruyschiana . . . — 40
» japonicum . . . — 50

**Dryas,** *Rosaceae,* Waldgöttinkraut,
octopetala . . . 1 —

**Echinacea,** *Comp.-Heliantheae,* Stachelkopf,
purpurea (Rudbeckia) . . . 10 St. 5 —, — 60

**Echinops,** *Comp.-Carduaceae,* Kugeldistel,
Gmelinii . . . — 40
Ritro . . . — 40
sphaerocephalus . . . — 30
syriacus . . . — 30

**Elymus,** *Gramineae,* Strandhafer,
arenarius . . . 10 St. 2 —, — 25

**Eomecon,** *Papaveraceae,* △
**chionantha,** sehr schöne Pflanze aus China, Blumen reinweiss, blüht spät im Herbst — originaire de Chine, fleurs blanc pur; la floraison se prolonge jusqu'en décembre . . . 2 50

**Epilobium,** *Onagrarieae,* Weidenröschen,
angustifolium . . . — 40
» **album** . . . — 75
hirsutum . . . — 40
» var. **adenocaulon** . . . — 60
nummulariaefolium . . . — 50
pedicellare . . . — 75
rosmarinifolium . . . — 50

**Epimedium,** *Berberideae,* Sockenblume,
alpinum . . . — 40
macranthum . . . — 80
Musschianum . . . — 60
niveum . . . — 40
rubrum . . . 10 St. 3,50, — 40
sulphureum . . . 10 » 3,50, — 40

**Erianthus,** *Gramineae-Andropogoneae,* Wollgras,
Ravennae, △ . . . 10 St. 3,50, — 40

**Erigeron,** *Compos.-Astereae,* Berufskraut,
**aurantiacus,** grossbl., leuchtend orange — orange brillant, à gr. fl. . . . — 50
**aurantiacus hybridus** . . . — 50
bellidifolius . . . — 40
**Coulteri** . . . — 50
glabellus . . . — 30
**glaucus** . . . — 40
**grandiflorus elatior** . . . — 60
lanuginosus . . . — 40
macranthus . . . — 40
**multiradiatus** . . . — 60
speciosus . . . — 40
» **superbus grandiflorus** . . . — 60
uniflorus . . . — 60

**Erinus,** *Scrophularineae,* Leberbalsam,
alpinus . . . — 50
» carmineus . . . — 50

**Eriophyllum,** *Comp.-Corymbiferae,* Wollblatt,
lanatum . . . — 40

**Erodium,** *Geraniaceae,* Reiherschnabel,
hymenodes . . . 1 —



Gentiana acaulis.

Stück — pièce M.Pf.

**Erodium:**
Manescavii . . . 1 —
**Reichardii** . . . — 80
**Sibthorpianum** . . . 2 —

**Erpetion,** *Violaceae,* △
reniforme, Neuholländ. Veilchen 10 St. 4 —, — 50

**Eryngium,** *Umbelliferae,* Mannstreu,
alpinum . . . — 75
amethystinum . . . — 80
**Bourgatii** . . . — 80
campestre . . . — 40
coeruleum . . . — 50
eburneum . . . — 60
giganteum . . . — 60
maritimum . . . — 80
multifidum . . . — 40
planum . . . — 40
rigidum . . . — 50
Rothenbergii . . . — 60
Spinalba . . . — 80

**Erysimum,** *Cruciferae,* Hederich,
pulchellum, niedrig, gelb — nain, jaune — 40

**Erythrochaete,** *Compositae,* Rotmähne,
palmatifida . . . — 60

**Eulalia,** *Gramineae,* △
japonica . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. . . . 10 » 5 —, — 60
» gracillima univittata . . 10 » 5 —, — 60
» zebrina, mit zebraart quergestreiften Blättern — à feuilles zebré horizontalement . . . — 80
» zebrina **stricta** . . . 1 —

**Eupatorium,** *Comp.-Eupatoriae,* Walddost,
cannabinum . . . — 40
Fraseri . . . — 40
purpureum . . . — 40
teucriifolium . . . — 40

**Euphorbia,** *Euphorbiaceae,* Wolfsmilch,
Myrsinites . . . — 60
palustris . . . — 40
**Wulfenii** . . . 1 —


**Euryangium,** *Umbelliferae,*
**Sumbul,** die wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . . . 10 St. 12 —, 1 50

**Ferula,** *Umbelliferae,* Steckenkraut,
communis . . . — 80

**Festuca,** *Gramineae,* Schwingel,
elegans . . . — 40
glauca . . . — 25
**punctaria** . . . — 40

**Fragaria,** *Rosaceae,* Erdbeere,
indica . . . 10 St. 2,50, — 30

**Francoa,** *Saxifrageae,*
appendiculata △ . . . — 60
**glabrata** ☞, neu — nouv. . . . 1 —
ramosa ☞ . . . 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida** ☞ . . . 10 » 5 —, — 60



Gunnera scabra.

**Francoa:** Stück — pièce M.Pf.
rupestris ☞ . . . . . . . . . . . . . . . — 60
sonchifolia ☞ . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Funkia,** *Hemerocallideae,*
alba (grandiflora, liliiflora), sehr schön — très beau . . . . . . . . . . . . — 8
albo-marginata lutescens . . . . . . . . 1 —
alba **Thomas Hogg** . . . . . . . . . 1 50
aureo-marginata . . . . . . . . . . . . 1 —
chinensis micrantha . . . . . 10 St. 3,50, — 40
cucullata . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» albo-marginata . . . . . . . . . . — 60
» viride-marginata . . . . . . . . . — 50
Fortunei . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» fol. variegatis . . . . . . . . . . 1 —
**gigantea** . . . . . . . . . . . . . . 1 50
lancifolia (longifolia) . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. marg. . . . . . . . . . . . . . — 50
ovata (coerulea) . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**robusta elegans fol. var.** . . . . . . . 1 —
**Sieboldii** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **fol. mediis pictis** . . . . . . . . 1 50
spathulata albo-marginata . . . . . . . 1 20
subcordata grandiflora . . . . . . . . . — 60
undulata . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» fol. varieg. . . . . . . . . . . . . — 50
univittata . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Gaillardia,** *Compositae-Heliantheae,*
aurantiaca . . . . . . . . . . . . . . — 40
grandiflora . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**grandiflora Distinction,** reingelb — jaune pur. . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **hybrida,** neue grossbl. Hybriden — hybrides nouv. à gr. fleurs 10 St. 5 —, — 60
» **J. W. Manning** . . . . . . . . . . — 75
» **Marcobrunner,** niedrig, kirschrot mit gelb — nain, rouge cerise et jaune — 75
» maxima . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» » gelb — jaune . . . . . . . . . . — 60
» **Rauenthaler,** hellkirschrot mit citronengelbem Rand — cerise clair à bord jaune citron . . . . . . . . . — 75
» **Rheingold,** blutrot mit breitem goldgelbem Rand — rouge sang à bord doré . . . . . . . . . . . . — 75
» **Wallufer,** citronengelb mit weinroter Mitte — jaune citron à centre rouge vineux . . . . . . . . . . . — 75
» superba . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Galax,** *Pyrolaceae-Galacineae,*
**aphylla** . . . . . . . . . . . . . . . 1 20

**Galega,** *Papilionaceae,* Geissraute,
officinalis . . . . . . . . . . . . . . — 40
» alba . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
orientalis . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Galium,** *Rubiaceae,* Labkraut,
cruciatum . . . . . . . . . . . . . . . — 40
densiflorum . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Genista,** *Papilionaceae,*
**sibirica fl. pleno** . . . . 10 St. 5 —, — 60

**Gentiana,** *Gentianeae,* Enzian,
acaulis, sehr schön, mit grossen tief azurblauen Blumen — très beau à grandes fleurs d'un bleu azuré . . . 10 St. 4 —, — 50
Andrewsii . . . . . . . . . . . . . . . — 60
asclepiadea . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50



Gypsophila paniculata fl. pl.

**Gentiana:** Stück — pièce M.Pf.
asclepiadea alba . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
decumbens . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**lutea** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**phlogifolia** . . . . . . . . . . . . . 1 —
Pneumonanthe . . . . . . . . . . . . . — 50
septemfida . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Geranium,** *Geraniaceae,* Storchschnabel,
aconitifolium . . . . . . . . . . . . . — 50
**argenteum** . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**armenum** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**grandiflorum** . . . . . . . . . . . . 1 —
**Grevilleanum** . . . . . . . . . . . . 1 —
**ibericum** . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**lancastriense** . . . . . . . . . . . . 1 20
maculatum . . . . . . . . . . . . . . . — 50
nodosum . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
platypetalum . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
pratense . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» bicolor . . . . . . . . . . . . . . . — 80
» fl. albo . . . . . . . . . . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . . . . . . . . . . — 50
» violaceum . . . . . . . . . . . . . — 50
prostratum . . . . . . . . . . . . . . — 60
sanguineum . . . . . . . . . . . . . . — 40
» album . . . . . . . . . . . . . . . — 80
tuberosum . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Wlassovianum . . . . . . . . . . . . . — 40

**Geum,** *Rosaceae,* Nelkenwurz,
**Ewenii** . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Heldreichii,** leuchtend mennigrot — rouge minium . . . . . . . . . . . . — 75
macrophyllum . . . . . . . . . . . . . — 60
miniatum . . . . . . . . . . . . . . . — 80
**montanum,** grossbl. gelb — jaune à gr. fl. — 80
pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . — 40

Gillenia trifoliata vide Spiraea.

**Glechoma,** *Labiatae,* Gundermann,
**hederacea,** blau — bleu . . . . . . . . — 40
» **fol. variegatis** . . . . . . . . . — 50
» **rosea** . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Globularia,** *Globularieae,* Kugelblume,
cordifolia . . . . . . . . . . . . . . . — 50
nudicaulis . . . . . . . . . . . . . . . — 50
trichosantha . . . . . . . . . . . . . . — 50
vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Glossocomia,** *Campanulaceae,*
clematidea . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 5

**Gnaphalium,** *Compos.-Gnaphalieae,* Ruhrkraut.
**Leontopodium** (Leontopodium alpinum), Edelweiss . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Gunnera,** *Urticeae,* Δ
**manicata,** sehr schön, Blätter weit grösser als die der G. scabra — très beau, feuillage plus grand que celui de G. scabra . . . . . . . . . . 4 — bis 6 —



Hemerocallis.

Stück — pièce M. Pf.

**Gunnera:**
**scabra**, prächtige Blattpflanze — plante à feuilles ornementales; stark — fort 1 50
sehr stark — très fort 3 —
**allerstärkste** — les plus forts 6 —

**Gutierrezia**, *Compositae*,
Enthamiae — 60

**Gymnothrix**, *Gramineae*, △
caudata 10 St. 3,50, — 40
japonica 10 » 3,50, — 40
latifolia 10 » 3,50, — 40

**Gynerium**, *Gramineae*, Pampasgras, △
argenteum 10 St. 4 —, — 50

**Gypsophila**, *Caryophylleae*, Gypskraut,
cerastioides — 60
**paniculata** — 40
» **fl. pleno**, weiss, gefüllt, prachtvolle Schnittblume — blanc, double, magnifique pour la coupe 10 St. 10 —, 1 20
repens, niedliche Alpine — Alpine charmante 10 St. 2,50, — 30
» **monstrosa** — 50

**Haberlea**, *Gesneraceae*,
rhodopensis △ 1 25

**Hacquetia**, *Umbelliferae*,
Epipactis (Dondia), eine der ersten Frühjahrsblumen — l'une des premières fleurs de printemps — 60

**Harpalium**, *Comp.-Heliantheae*,
**rigidum** 10 St. 4 —, — 50
» **praecox** 10 » 5 —, — 60
» **semiplenum** 10 » 5 —, — 60

**Hedysarum**, *Papilionaceae*, Hahnenkopf,
coronarium △ 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo 10 » 2,50, — 30
» splendens 10 » 2,50, — 30

**Helenium**, *Compos.-Heliantheae*, Sonnenbraut,
autumnale 10 St. 2,50, — 30
» superbum 10 » 4,50, — 50
**Bigelowii** — 60
Bolanderi — 60
grandicephalum striatum — 80
**Hoopesii**, grossbl., orangegelb, sehr leuchtend — jaune orangé très vif, à gr. fl. 10 St. 3,50, — 40
nudiflorum — 50
pumilum — 60
» **magnificum** — 80

**Helianthella**, *Compositae*,
uniflora — 75

**Helianthemum**, *Cistineae*, Sonnenröschen,
mutabile flore pleno, gefülltes Sonnenröschen in 3 reizenden Spielarten, jede — Helianthème à fleurs doubles en 3 très belles variétés, chacune — 50
» 3 gefüllte Sorten zusammen — la collection des 3 variétés pour . . 1,20, — —
thymifolium aureum — 60

Stück — pièce M. Pf.

**Helianthus**, *Comp.-Heliantheae*, Sonnenbl.,
atrorubens 1 50
decapetalus — 80
divaricatus — 80
doronicoides — 80
giganteus — 80
laetiflorus — 60
» **grandiflorus** 1 50
Maximilianii — 50
microcephalus — 80
missouriensis — 60
mollis — 60
multiflorus fl. pl., **Perle**, sehr schön — très beau 1 —
» grandiplenus 1 —
» maximus — 80
rigidus — 50
**salicifolius** 1 —
strumosus — 80
tracheliifolius — 75

**Helichrysum**, *Comp.-Gnaphalieae*, Strohbl.
**angustifolium**, schön, mit feiner weisser Belaubung — beau, à feuillage blanc. — 40
lanatum (anatolicum) — 40
thiantschanicum — 40

**Heliopsis**, *Comp.-Heliantheae*,
laevis — 60
scabra major — 60

**Helleborus**, *Ranunculaceae*, Nieswurz,
atrorubens 1 50
foetidus 10 St. 3,50, — 40
hybridus, **Sämlinge** in sehr schöner Mischung — semis en très beau mélange 10 St. 6 —, — 75
niger, Christwurz mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten, oft schon zu Weihnachten — Rose de Noël à grandes fleurs blanches, l'espèce la plus précoce, fleurissant souvent à la Noël 10 St. 1,50, — 20
**niger major** 1 50
» **multiflorus** 1 —
purpurascens 1 20
viridis — 80

**Helonias**, *Melanthaceae*, Schwindblume,
erythrosperma △ — 75

**Hemerocallis**, *Hemerocallideae*, Taglilie,
**aurantiaca major** 1 50
**citrina**, sehr schön — très beau 1 —
disticha flore pleno — 60
Dumortieri — 50
flava, goldgelb — jaune d'or — 40
fulva, hochorange — orange vif 10 St. 2,50, — 30
» fl. pleno 10 » 3,50, — 40
» fol. variegatis 1 —
» **maculata**, schön — beau 1 —
graminea — 50
**hybrida Parthenope** 1 —
Kwanso fol. var. — 80
Middendorfiana, dunkelgelb — jaune foncé — 60
**ochroleuca**, hellgelb, sehr schön — jaune clair, très beau 1 50
rutilans — 50
Thunbergii 10 St. 3,50, — 40

**Hepatica**, *Ranunculaceae*, Leberblümchen,
americana (acutiloba) 10 St. 4 —, — 50
**angulosa**, das grossblum. Leberblümchen aus Ungarn, prachtvoll — l'Hépatique à très grande fleur de la Transsylvanie, magnifique 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
**angulosa alba** 1 20
» **grandiflora** 1 50
» **rosea** 1 —
triloba, Leberblümchen 100 St. 3 —, 10 St. — 40
» fl. albo 10 St. 3,50, — 40
» **fl. albo pleno**, neu — nouv. 6 —
» fl. coeruleo pleno 10 St. 7 —, — 80
» fl. rubro 100 St. 4 —, 10 » — 50, — 10
» fl. rubro pl. 100 » 15 —, 10 » 1,80, — 20

**Heracleum**, *Umbelliferae*, Bärenklau, Berce,
Leichtlinii — 40
Panaces — 40
5 andere Species, jede — 5 autres espèces chacun — 40

Stück — pièce M. Pf.

**Herniaria**, *Portulaceae*,
glabra . . . . . 10 St. 2,50, — 30

**Hesperis**, *Cruciferae*, Nachtviole — Julienne des Jardins,
matronalis fl. albo pleno . . . 10 St. 4 —, — 50
» fl. rubro pleno . . . . . — 75
tristis . . . . . — 40

**Heuchera**, *Saxifrageae*,
**alba** . . . . . 10 St. 3,50, — 40
americana . . . . . — 40
bracteata . . . . . — 60
brizoides . . . . . — 60
cylindrica . . . . . — 60
gracillima . . . . . — 75
lucida . . . . . — 30
macrophylla . . . . . — 40
Richardsonii . . . . . — 40
rubescens . . . . . — 50
**sanguinea** . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **hybrida** . . . . . 10 » 3,50, — 40
» **maxima**, neu, sehr grossbl., leuchtend dunkelkarmesin, prachtvoll — nouv., magnifique, à très gr. fl. cramoisi foncé vif . . 10 St. 5 —, — 60
» **splendens**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . . 10 St. 4 —, — 50
Wheeleri . . . . . 10 » 3 —, — 40

**Hieracium**, *Compos.-Hieracieae*, Habichtskraut — Epervière,
aurantiacum . . . . . — 40
crinitum . . . . . — 40
integrifolium . . . . . — 60
pulmonaroides . . . . . — 30
speciosum . . . . . — 40
villosum, weisswollige Blätter, schön — à feuilles blanches laineuses, beau . . . — 60
5 andere Sorten, jede — 5 autres esp., chac. — 40

**Horminum**, *Labiatae*, Scharlachkraut,
pyrenaicum . . . . . — 80

**Hoteia**, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica (Spiraea) . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **compacta multiflora** . 10 » 4 —, — 50
» fol. aureis reticulatis . . 10 » 4 —, — 50

**Hydrastis**, *Ranunculaceae*,
canadensis . . . . . 1 20

**Hydrophyllum**, *Hydrophylleae*, Wasserblatt,
canadense . . . . . 10 St. 9 —, 1 —
virginicum . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Hyoscyamus**, *Solanaceae*, Bilsenkraut,
Scopolia . . . . . — 50

**Hypericum**, *Hypericineae*, Johanniskraut,
calycinum . . . . . — 50
hircinum . . . . . — 40
**Moserianum**, reichblühende Hybride mit grossen goldgelben Blumen — hybride très florifère, à gr. fl. d'un jaune d'or . . — 80
**Moserianum tricolor**, buntblättrig — à feuilles panachées ☞ . . . . . 1 —
olympicum . . . . . — 80
perforatum, Johanniskraut . . 10 St. 2,50, — 30
pulchrum . . . . . — 50
tomentosum . . . . . — 60

**Hypoxis**, *Liliaceae-Hypoxideae*, Härtling,
villosa ☞ . . . . . — 60

**Jankaea**, *Cyrtandraceae*, △
**Heldreichii**, seltene Ramondia-ähnliche Pflanze aus Macedonien mit dunkelblauen Blumen — plante rare de la Macédonie, à fleurs bleu foncé semblable à celles de Ramondia 10 St. 18 —, 2 —

**Jasione**, *Campanulaceae*, Schafrapunzel,
**Jankae** . . . . . — 75
perennis . . . . . — 50

**Iberis**, *Cruciferae*, Schleifenblume, Thlaspi,
corifolia . . . . . — 60
gibraltarica hybrida . . . . . — 40
semperflorens △ . . . . . — 50
sempervirens . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **Little Gem** . . . . . 10 » 5 —, — 60

**Jeffersonia**, *Papaveraceae*,
**diphylla** . . . . . 1 20

**Imperata**, *Gramineae*,
saccharifiora . . . . . 10 St. 3,50, — 40



Iris pallida fol. var.

Stück — pièce M. Pf.

**Imperatoria**, *Umbelliferae*, Meisterwurz,
Ostruthium . . . . . 10 St. 2,50, — 30

**Inula**, *Compositae-Vernoniaceae*, Alant,
Bubonium . . . . . — 30
**ensifolia**, niedrig, goldgelb — nain, jaune d'or . . . . . 10 St. 4 —, — 50
glandulosa **floribunda** . . . . . — 80
» **grandiflora** . . . . . — 60
Hookeri . . . . . — 60
macrocephala . . . . . — 75
oculus Christi . . . . . — 40
racemosa . . . . . — 75
**Royleana** . . . . . 1 50
salicifolia . . . . . 10 St. 2,50, — 30
thapsoides . . . . . — 30

**Iris**, *Irideae*, Schwertlilie,
biglumis . . . . . 10 St. 2,50, — 30
Bludowii . . . . . 10 » 3,50, — 40
bohemica . . . . . — 50
cretica △ . . . . . — 75
elongata . . . . . 10 St. 2,50, — 30
florentina, Veilchenwurzel . . 10 » 2,50, — 30
foetidissima . . . . . 10 » 1,80, — 20
» fol. albo-vittatis . . . . 10 » 4 —, — 50
furcata . . . . . 10 » 1,50, — 20
» flore albo . . . . . 10 » 1,50, — 20
germanica, Sortiment v. 25 Prachtsorten — collection de 25 var. . . 6 —, — —
» Sortiment von 10 Sorten — collection de 10 var. . . . . . 2,50, — —
» gemischt — mélange 100 St. 6 —, 10 St. 1 —, — —
graminea . . . . . — 60
Gueldenstaedtii . . . . . 10 St. 1,50, — 20
halophila . . . . . — 40
japonica . . . . . 10 St. 4 —, — 50
Kaempferi gemischt — en mélange △ 10 St. 3 —, — 40
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen japanischen Sorten — collection de 10 var. japonaises . . . . 6 —, — —
» **flore pleno**, gefülltblühende Varietäten gemischt — var. à fl. doubles en mélange . . . . . — 80
**Kochii**, dunkelblau — bleu foncé △ . — 60
livida, Tod. . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**macrosiphon** △ . . . . . 1 50
maritima . . . . . — 40
**Monnieri** △ . . . . . — 60
notha . . . . . — 40
**ochroleuca gigantea**, grossbl., reinweiss — blanc pur . . . . 10 St. 3 —, — 40
pabularia . . . . . 10 » 3,50, — 40
pallida (odoratissima) . . . . 10 » 3,50, — 40

**Iris:** Stück — pièce M.Pf.
pallida **fol. variegatis**, neu, sehr zierend, mit goldgelb gestreiften Blättern — nouv. à feuillage panaché de jaune, très décoratif △ 10 St. 10 —, 1 20
plicata … 10 » 3,50, — 40
prismatica … 10 » 3,50, — 40
pumila alba … 10 » 5 —, — 60
» atrocoerulea … 10 » 1 —, — 15
» azurea pallida … 10 » 1 —, — 15
» sulphurea … 10 » 1 —, — 15
» **attica alba**, die allerfrüheste — première à fleurir … 10 St. 5 —, — 60
» » coerulea … 10 » 4 —, — 50
» » sulphurea … 10 » 4 —, — 50
» **hybrida cyanea** … 10 » 2,50, — 30
» » **eburnea** … 10 » 2,50, — 30
» » **florida** … 10 » 2,50, — 30
» » **formosa** … 10 » 2,50, — 30
pumila nova,

| | |
|---|---|
| 9 albida. | 10 canescens. |
| 7 albo-virens. | 4 coerulea. |
| 13 atroviolacea. | 11 pallida. |
| 2 azurea maxima. | 12 sulfurea. |
| 8 candida. | 5 violacea. |

Jede Sorte — chaque variété … — 25
5 Sorten uns. Wahl — 5 var. à n. choix — 80
Schöne Mischung — beau mélange 100 St. 4 —, 10 St. — 50, — —
**Reichenbachii** … 10 » 3,50, — 40
sambucina … 10 » 2,50, — 30
**serbica** … 10 » 9 —, 1 —
setosa … 10 » 2 —, — 25
sibirica … 10 » 3,50, — 40
» leucantha … — 50
spectabilis … 10 St. 2,50, — 30
spuria … — 60
squalens … — 40
**stylosa** △ … 10 St. 2,50, — 30
» alba △ … 10 » 3,50, — 40
Swertii … 10 » 3,50, — 40
**tectorum** △ … — 80
Tolmieana … — 30
transsilvanica … 10 St. 4 —, — 50
tridentata … — 40
variegata, gemischt — mélange … — 30
virginica … 10 St. 3,50, — 40

**Isopyrum**, *Ranunculaceae*, Tolldocke,
thalictroides … 10 St. 4 —, — 50

**Kitaibelia**, *Malvaceae*.
**Lindemuthii**, winterharte buntblättrige Malvacee, 2 bis 3 m hoch, mit weisslichgelb- bis goldgelb marmorierten Blättern — Malvacée à feuillage panaché, tout-à-fait rustique, de 2 à 3 mètres de hauteur, à feuilles marbrées de blanc jaunâtre ou jaune d'or … 1 50

**Laportea**, *Urticeae*,
pustulata, Gespinstpflanze — plante textile — 75

**Lasiagrostis**, *Gramineae*,
argentea … — 40

**Lathyrus**, *Papilionaceae*, Platterbse — Gesse,
latifolius ⚘ fl. albo … — 60
» fl. rubro … — 40
pratensis … — 40
sylvestris Wagneri … 10 St. 2,50, — 30
**tuberosus**, niedrig, leuchtend purpurkarmesin — nain, à fleur cramoisi-pourpré brillant … 10 St. 2,50, — 30

**Leontice**, *Berberideae*, Löwenblatt, △
Albertii … 1 75
**Leontopetalum** … 2 —

**Leontodon**, *Compositae*, Löwenzahn,
autumnalis (Oporinia), zierliche Alpine — espèce alpine élégante … 10 St. 3,50, — 40

**Leontopodium**, *Compositae-Gnaphalieae*, Löwenpfötchen,
alpinum, Edelweiss … 10 St. 4 —, — 50
**himalayense** … — 60
transsilvanicum … — 60

**Leonurus**, *Labiatae*,
Cardiaca, gutes Bienenfutter — pour abeilles … 10 St. 2,50, — 30
villosus … 10 » 2,50, — 30

**Lepachys**, *Compositae-Heliantheae*,
pinnata … — 60

Stück — pièce M.Pf.

**Leucanthemum**, *Compos.-Senecioideae*, Wucherblume,
**nipponicum** △ … — 80
**uliginosum**, weiss, spätblühend — blanc, à floraison tardive … 10 St. 3,50, — 40

**Liatris**, *Compositae-Vernoniaceae*, Prachtscharte, △
elegans … — 60
pycnostachya … — 60
spicata … — 60

**Ligularia**, *Compos.-Jacobeae*, Bandblume,
**Kaempferi fol. var.** △ … 2 —
macrophylla … — 80
sibirica … — 60

**Linaria**, *Scrophularineae*, Frauenflachs,
apennina … 10 St. 4 —, — 50
Cymbalaria … 10 » 2,50, — 30
dalmatica … — 40
genistaefolia … — 40
Pancicii … — 40

**Linosyris**, *Compositae*, Leinkraut,
punctata … 10 St. 3,50, — 40
vulgaris … 10 » 3,50, — 40

**Linum**, *Lineae*, Lein — Lin,
alpinum … — 60
arboreum △ … — 60
austriacum … — 80
flavum … 10 St. 3,50, — 40
Lewisii variegatum … — 40
narbonense … — 60
perenne … 10 St. 2,50, — 30

**Lippia**, *Verbenaceae*,
repens, △ reizend — charmant 10 St. 3,50, — 40

**Lithospermum**, *Boragineae*, Steinsame,
oleaefolium … 1 —
prostratum … 1 50
purpureo-coeruleum … — 60

**Lobelia**, *Lobeliaceae*, △
cardinalis … 10 St. 3,50, — 40
fulgens Queen Victoria … 10 » 4 —, — 50
» neue Hybriden — hybrides nouveaux 10 St. 4 —, — 50
syphilitica … 10 » 3,50, — 40

**Lupinus**, *Papilionaceae*, Wolfsbohne,
polyphyllus, 3 Sorten, jede — chacune … — 40
» gemischt — mélange … 10 St. 1,80, — 20

**Luzula**, *Juncineae*, Aftersimse,
nivea … — 50
sylvestris fol. var. (maxima) … — 75

**Lychnis**, *Caryophylleae*, Lichtnelke,
alpina … 10 St. 3,50, — 40
chalcedonica … 10 » 2,50, — 30
» fl. albo … — 30
» fl. rubro pleno … — 60
dioïca alba plena … — 80
» rubra plena … — 80
Preslii … — 40
Viscaria fl. pl. … 10 St. 3,50, — 40
» rosea … 10 » 2,50, — 30
» splendens … 10 » 2,50, — 30

**Lysimachia**, *Primulaceae*, Gelbweiderich,
brachystachys … 10 St. 4 —, — 50
clethroides … — 60
**japonica** … 10 St. 5 —, — 60
nemorum … — 50
Nummularia … 10 St. 2 —, — 25
punctata, schön — très joli … 10 » 3,50, — 40
thyrsiflora … — 60
verticillata … 10 St. 3,50, — 40
vulgaris … — 40

**Lythrum**, *Lythrarieae*, Weiderich,
roseum superbum … 10 St. 3,50, — 40
Salicaria … 10 » 3,50, — 40

Macleaya, vide Bocconia.

**Mazus**, *Scrophularineae*,
Pumilio, reizende Miniatur — charmante miniature △ … — 40

**Melica**, *Gramineae*, Perlgras,
altissima atropurpurea … 10 St. 2,50, — 30
ciliata … 10 » 2,50, — 30

**Melittis**, *Labiatae*, Immenblatt,
Melissophyllum, schön — beau … — 80

Stück — pièce M. Pf.

**Mentha**, *Labiatae*, Minze,
corsica fol. var. . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
Pulegium . . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
» gibraltarica △, bildet sehr zierliche Miniaturkissen von feinem wohlriechendem Grün — forme de charmants petits gazons d'un vert très odorant . . — 30
Requienii, die allerniedrigste — la plus petite — 40
rotundifolia . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
viridis . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Meum**, *Umbelliferae*,
athamanticum . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Michauxia**, *Campanulaceae*,
campanuloides . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Tchihatchewii** . . . . . . . . . . . — 80

**Micromeria**, *Labiatae*,
microphylla . . . . . . . . . . . . . . . — 80
Piperella . . . . . . . . . . . . . . . . — 80
rupestris . . . . . . . . . . . . . . . . — 80

**Mitella**, *Saxifrageae*,
pentandra, zierlich — gracieux . . . . . — 80

**Moehringia**, *Caryophylleae*,
muscosa . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Molinia**, *Gramineae*,
coerulea fol. var. . . . . . . . . . . . . — 40

**Molopospermum**, *Umbelliferae*, Schwielendolde.
cicutarium . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Monarda**, *Labiatae*,
didyma . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» rosea . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» splendens . . . . . . . . . . . . . . — 50
hybrida . . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**mollis** . . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
Russelliana . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Mulgedium**, *Compositae - Cichorieae*,
alpinum . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
Bourgaei . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
giganteum . . . . . . . . . . . . . . . . — 80
macrophyllum . . . . . . . . . . . . . . — 80
Plumieri . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
thiantschanicum . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Myosotis**, *Boragineae*, Vergissmeinnicht,
**dissitiflora** △ . . . . . . . . . . . . — 40
**hybrida** semperflorens **„Kaiserin Elisabeth"** . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**palustris „Graf Waldersee"** . . . . — 60
» **grandiflora „Nixenauge"**, sehr grossbl. — à très grande fleur . . . — 60
**Rehsteineri** . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Nepeta**, *Labiatae*, Katzenminze,
Cataria . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
grandiflora . . . . . . . . . . . . . . . — 60
italica . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
latifolia . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
macrantha . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
nuda . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Nierembergia**, *Solanaceae*, △
rivularis . . . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75

**Obeliscaria**, *Compos.-Corymbiferae*,
columnaris . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Oenothera**, *Onagrarieae*, Nachtkerze,
Fraseri . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
fruticosa major . . . . . . . . . . . . . — 40
missouriensis (macrocarpa) . . . . . . . — 50
pumila . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
speciosa vera △ . . . . . . . . . . . . 1 —
Youngii △ . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Omphalodes**, *Boragineae*, Gartenvergissmeinnicht,
longiflora (Lindelofia spectabilis) . . . . — 40
» **praecox** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
verna . . . . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Ononis**, *Papilionaceae*, Hauhechel — Bugrane.
hircina . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
rotundifolia . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Onopordon**, *Compos.-Cynarocephalae*,
acaule . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
arabicum . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
**bracteatum** . . . . . . . . . . . . . — 75
**polycephalum** . . . . . . . . . . . . 1 —

**Onosma**, *Boragineae*,
**Thomsonii**, selten — rare △ . . . . . 1 50



Monarda didyma.

Stück — pièce M. Pf.

**Opuntia**, *Cactaceae*, Feigenkaktus,
camanchica . . . . . . . . . 10 St. 3 —, — 40
» var. albispina . . . . . . 10 » 3 —, — 40
» var. major . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
fragilis var. brachyarthra . . 10 » 4 —, — 50
Rafinesquei . . . . . . . . . 10 » 3 —, — 40
» var. arkansana . . . . . 10 » 3 —, — 40
» » oplocarpa . . . . . 10 » 3 —, — 40
vulgaris . . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50

**Oreocome**, *Umbelliferae*,
**Candollei**, schöne Blattpflanze — belle plante ornementale . . . . . . . . . 1 20

**Origanum**, *Labiatae*, Dost — Marjolaine,
paniculatum . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**pulchrum** . . . . . . . . . . . . . . . — 80
vulgare . . . . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25

**Orobus**, *Papilionaceae*, Walderbse,
lathyroides . . . . . . . . . . . . . . . — 60
niger . . . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
superbus . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
tuberosus . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
**varius**, selten — rare . . . . . . . . 2 50
vernus . . . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Pachysandra**, *Euphorbiaceae*, Dickbeutler,
terminalis ☞ . . . . . . . . . . . . . . — 60
» fol. arg. var. ☞ . . . . . . . . . . — 60

**Paederota**, *Scrophularineae*, Alpenrodel,
Ageria . . . . . . . . . . . . . . . . . — 80
Bonarota . . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Paeonia**, *Ranunculaceae*, Pfingstrose — Pivoine,
officinalis flore pleno . . . . 10 St. 4 —, — 50
tenuifolia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» flore pleno . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
**herbacea** (chinensis):
10 St. in 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 variétés à notre choix . . . . . . . . 5 —
10 St. in 10 Sorten von den vorzüglichsten — 10 variétés des meilleures . . . . 10 —
20 St. in 20 Sorten unserer Wahl — 20 variétés à notre choix . 10 —, 15 — bis 20 —

Die vollständige Aufführung und Beschreibung unseres Päoniensortiments ist in unserem Verzeichnis von Blumenzwiebeln für 1906 zu finden, wovon noch Exemplare zur Verfügung stehen. — La spécification des variétés se trouve dans notre catalogue d'ognons à fleurs de 1906, qui est à la disposition des amateurs.

**Papaver**, *Papaveraceae*, Mohn — Pavot,
alpinum . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
bracteatum . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» **Livermere var.** . . . . . . . . . . — 80
nudicaule, gelb — jaune . . . . . . . . . — 40
» album . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» **coccineum** (aurantiacum) . . . . . — 40



Phlox nivalis.

**Papaver**: Stück — pièce M.Pf.

orientale — 6(
» **Brightness** 1 —
» **immaculatum** 1 —
» **Prinzessin Victoria Luise**, neu, prachtvoll, leuchtend lachsrot mit dunklen Flecken — nouv., magnifique, fl. rouge saumoné très vif à taches foncées 1 50
» **Proserpine** 1 —
» **Psyche** 1 —
» **Royal Scarlet** — 80
» **Salmon Queen** 1 —
» semiplenum 1 —
» **Sintenisii** — 80
pilosum — 80

**Pardanthus**, *Irideae*, Pardelblume, ⩘
chinensis, schön — beau — 50
» **Giraldii**, niedrige Sorte aus Central-China — espèce naine 1 20

**Paris**, *Smilaceae*, Einbeere,
quadrifolia 10 St. 2,50, — 30

**Parnassia**, *Droseraceae*, Sumpfleberblume,
palustris 10 St. 4 —, — 50

**Patrinia**, *Valerianeae*,
gibbosa ⩘ — 75
**rupestris** — 75
scabiosaefolia — 60

**Pentstemon**, *Scrophularineae*, Bartfaden
campanulatus — 40
Cobaea — 50
confertiflorus — 40
cyananthus Brandegei — 50
Digitalis — 40
glaber — 40
» roseus — 40
**Gordonii splendens** — 80
**gracilentus** 1 —
heterophyllus — 60
Jamesii — 75
laevigatus, weiss — blanc — 40
latifolius — 40
Menziesii — 60
Murrayanus grandiflorus ⩘ — 80
ovatus — 40
pubescens — 40
» **pygmaeus** — 60
**puniceus** — 75
secundiflorus — 50
speciosus — 50
tubiflorus — 75
virgatus — 60

**Pericome**, *Compositae*,
caudata — 80

Stück — pièce M.Pf.

**Petasites**, *Compositae - Eupatorieae*, Pestilenzwurz,
**japonicus giganteus**, imposante Blattpflanze — plante ornementale superbe . — 80
niveus — 40
vulgaris 10 St. 2,50, — 30

**Peucedanum**, *Umbelliferae*, Haarstrang,
Chabraei — 40
Morisonii — 50

**Phalangium**, vide **Anthericum**.

**Phalaris**, *Gramineae*, Glanzgras,
arundinacea fol. var. 10 St. 2 —, — 25

**Phlomis**, *Labiatae*, Flammenlippe,
**cachemiriana** 1 —
tuberosa — 60

**Phlox**, *Polemoniaceae*, Flammenblume,
amoena, purpurrosa — rose pourpre — 50
canadensis (divaricata) — 60
» alba — 75

**decussata**:
**Coquelicot**, feurig orangerot, Mitte purpurn — rouge orange feu, centre pourpré — 60
**Eclaireur**, karminviolett mit lachsrosa Mitte — violet carminé à centre saumoné — 50
**Gloire d'Orléans**, buntblättrig, rosenrot — rose, feuillage panaché — 75
**Le Soleil**, rosa mit dunkler Mitte, blassrosa Rand — rose à centre foncé, bordé rose clair, fl. grande — 60
**W. Robinson**, lachsrosa mit violettem Auge — rose saumoné à centre violet — 75
10 schönste Sorten unserer Wahl — 10 var. à notre choix 3,50, — —
25 schönste Sorten — 25 variétés 8 —, — —
10 **neue** Sorten unserer Wahl — 10 var. **nouvelles** à notre choix 5 —, — —
10 **Zwerg**-Sorten — 10 var. **naines** 4 —, — —
10 **neue grossbl. Zwerg-Sorten** — 10 var. **naines** nouv. à gr. fl. 6 —, — —

maculata — 75
Nelsonii 10 St. 4 —, — 50
nivalis, ganz niedrig, rasenbildend, reinweiss, gibt zur Blütezeit unübertreffliche Teppichbeete — très nain gazonnant, à fleur blanc pur 10 St. 3,50, — 40
ovata — 75
setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge — rose clair à oeil carmin foncé 10 St. 3,50, — 40
**setacea G. F. Wilson** — 80
suffruticosa, 3 Sorten, separat jede — 3 var., séparées chacune — 60
verna — 75

**Physalis**, *Solanaceae*, Judenkirsche,
Alkekengi, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, — 30
» Rhizome — rhizomes 10 » — 50, — 10
**Franchetii**, Topfexemplare — en pots 10 St. 3,50, — 40
Rhizome — rhizomes 10 » — 60, — 10

**Physostegia**, *Labiatae*, Blasenkelch,
speciosa — 40
» alba — 75
» **grandiflora alba** 1 —

**Phyteuma**, *Campanulaceae*, Rapwurzel,
canescens — 60
Halleri — 60
limonifolium — 60
Scheuchzeri — 50

**Phytolacca**, *Phytolacceae*, Kermesbeere,
acinosa — 60
decandra — 60

**Pityrosperma**, *Ranunculaceae*,
acerinum 1 —

**Plantago**, *Plantagineae*, Wegerich,
major fol. atropurpureis — 40
maxima — 40

**Platycodon**, *Campanulaceae*,
**Mariesii**, niedrig, grossblumig, dunkelblau — nain, à fl. bleu foncé 10 St. 4 —, — 50
Mariesii fl. albo — 75
» **macranthum (majus)**, sehr grossblumig — fl. très grande 1 —
andere, siehe Campanula.



Primula minima.

**Plectranthus,** *Labiatae,* Stück — pièce M.Pf.
glaucocalyx △ — 60

**Pleurospermum,** *Umbelliferae,* Rippensame,
austriacum — 60

**Plumbago,** *Plumbagineae,* Bleiwurz,
Larpentae △, niedrig, leuchtend himmelblau — bleu de ciel 10 St. 4 —, — 50

**Poa,** *Gramineae* Rispengras,
alpina — 30
sudetica — 40

**Podophyllum,** *Podophyllaceae,* Entenfuss,
Emodii — 80
peltatum 10 St. 4 —, — 50

**Polemonium,** *Polemoniaceae,* Sperrkraut — Valériane grecque
coeruleum 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo — 40
» **fol. variegatis** 1 20
» grandiflorum — 40
dissectum — 40
» fl. albo — 40
himalayense — 50
humile — 50
**pauciflorum** — 40
reptans — 60
**Richardsonii** — 60

**Polygala,** *Polygaleae,*
Chamaebuxus — 75

**Polygonum,** *Polygoneae,* Knöterich,
alpinum, hübsch — joli — 40
Brunonis — 50
**molle** △ 1 —
**multiflorum** ♃ △ 1 —
**polystachyum (amplexicaule var. oxyphyllum),** schön, weiss, im Spätherbst blühend — beau, fleurissant en automne △ 10 St. 4 —, — 50
**sachalinense,** schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 10 St. 2 —, — 25
Sieboldii (cuspidatum) 10 » 1,80, — 20
» **compactum,** schön — beau 1 50
sphaerostachyum 2 50
viviparum — 60

**Potentilla,** *Rosaceae,* Fingerkraut,
5 gefüllte Sorten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. doubles à notre choix . 2,50, — —
5 einfache Varietäten nach unserer Wahl — 5 var. à fl. simples à n. choix . 1,75, — —
alba — 40
alchemilloides — 60
alpestris — 40
argyrophylla — 50
aurea — 40
**dahurica** 1 —
insignis — 60
minima — 40
nana multiflora semiplena — 40
neglecta — 40
nepalensis — 40
nevadensis — 40
nitida — 50
pennsylvanica var. arachnoidea — 40
**reptans fl. pleno** — 50
Sprengeliana — 40



Primula veris acaulis fl. pl.

Stück — pièce M. Pf.

**Prenanthes,** *Compos.-Cichoriaceae,* Hasenlattich,
purpurea 10 St. 3,50, — 40

**Primula,** *Primulaceae,*
Auricula, **Aurikeln,** in schöner Mischung — **Auricules** en beau mélange 100 St. 18 —, 10 St. 2 —, — 25
» **Rangblumen, Luiker** in Prachtmischung — **Auricules Liégeoises** en mélange superbe 10 St. 3,50, — 40
» alpina, die ursprüngliche alpine Spec. — l'espèce typique des Alpes 1 —
**calycina** 1 —
**cachemiriana** — 60
» **alba** 1 —
capitellata 1 —
cortusoides — 50
» amoena grandiflora, vide Sieboldii.
denticulata — 75
» **alba** — 75
**farinosa** — 60
**floribunda** ☞ — 75
» **grandiflora** — 80
**Forbesii** ☞ — 60
**frondosa** 10 St. 5 —, — 60
glutinosa — 80
hirsuta — 60
**japonica** — 50
integrifolia — 60
involucrata — 60
luteola — 80
**marginata** 1 —
**megaseaefolia** ☞ 2 50
**minima,** eine der schönsten Alpinen — belle espèce alpine 10 St. 4 —, — 50
**mollis** ☞ 1 —
obconica **grandiflora** ☞ — 50
» » **alba** ☞ — 60
» » **kermesina** ☞ — 60
» » **rosea** ☞ — 50
officinalis 10 St. 2 —, — 25
**Palinuri** △ 2 —
**Poissonii** 1 20
**rosea** — 60
» **grandiflora** — 80
**Sieboldii**(cortusoides amoena grandiflora) — 50
» Ein Sortiment von 10 grossblumigen Sorten — collection de 10 variétés à gr. fl. 5 —, — —
sikkimensis — 75
spectabilis — 75
veris acaulis **coerulea** 10 St. 7 —, — 80
» » lilacina 10 » 3,50, — 40
» » **Miss Massey** 10 » 6 —, — 75

**Primula:** Stück — pièce M. Pf.
veris acaulis alba plena . . . 10 St. 4 —, — 50
» acaulis lutea plena . . . 10 » 4 —, — 50
» » **Mad. Crousse**, gefüllt blassrot — rouge pâle, double . . — 80
» » rubra plena . 10 St. 7 —, — 80
» **elatior**, in schöner Mischung — mélange 100 St. 10 —, 10 St. 1,20, — 15
» » Rangblumen — mélange de var. d'élite . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
» » **coerulea** . . . . 10 » 8 —, 1 —
» » **Vorbote** (Harbinger, Vierländerin), gelb, grossbl. — jaune à gr. fl. . . . . . . . — 50
» **suaveolens** (Pr. officinalis multicolor), grossblumige Schlüsselblume — coucou à grande fleur 10 St. 1,20, — 15
verticillata . . . . . . . . . 10 » 7 —, — 80
viscosa major . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
**vulgaris** (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primevère odorante à gr. fl. — 75

**Priva**, *Verbenaceae*,
**laevis** (Verbena orchidioides), △ mit fleischrosenroten, wohlriechenden Blumen — à fl. roses, odorantes 10 St. 3,50, — 40

**Prosartes**, *Smilaceae*,
**Hookeri** . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

**Prunella**, *Labiatae*, Brunelle,
grandiflora . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» alba . . . . . . . . . . . . . . . — 40
**incisa** . . . . . . . . . . . . . . . — 60
pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . — 40
**Webbiana** . . . . . . . . . . . . . — 50

**Ptarmica**, *Compositae-Anthemideae*, Garbe,
alpina . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Pterocephalus**, *Dipsaceae*, Federköpfchen,
**Parnassii** △ . . . . . . . . . . . . 1 —

**Pulicaria**, *Compositae*,
dysenterica . . . . . . . . . . . . . — 40

**Pulmonaria**, *Boragineae*, Lungenkraut,
mollis . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
officinalis . . . . . . . . . . . . . . — 60
**rubra** . . . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
saccharata . . . . . . . . . . . . . . — 60
sibirica (Mertensia) . . . . . . 10 St. 5 —, — 50
**virginica** (Mertensia) . . . . 10 » 5 —, — 60

**Pyrethrum**, *Comp.-Anthemideae*, Bertramwurz,
**argenteum**, selten, Blätter silberweiss — rare, feuillage argenté . . . . . . . . 1 25
caucasicum . . . . . . . . . . . . . . — 40
cinerariaefolium . . . . . . . . . . . — 40
**leucopilodes** (Haussknechtii), silberweisse Belaubung — feuillage argenté . 1 50
macrophyllum (Chrysanthemum) . . . . . — 40
**roseum hybridum flore pleno**, in den besten dichtgefülltesten Sorten — variétés d'élite très doubles.
10 St. in 10 Sorten — 10 var. sép. . 5 —, — —
roseum hybr. fl. pl. **Schneeball**, schönste weissgefüllte — le plus beau blanc . . — 75
roseum hybridum, **einfache** Sorten in bester Mischung — var. à fl. simple en mélange . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
Tchihatchewii . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

**Pyrola**, *Ericaceae*, Wintergrün,
minor . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
rotundifolia . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Ramondia**, *Cyrtandraceae*, △
**Nathaliae** . . . . . . . . 10 St. 8 —, 1 —
**pyrenaica**, eine der allerschönsten Alpinen, eine Prachtpflanze ersten Ranges — l'une des plus belles parmi les plantes alpines et du tout premier rang . . . . 1 50
**serbica** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Ranunculus**, *Ranunculaceae*, Hahnenfuss,
aconitifolius . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» fl. pl. . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
acris fl. pl. . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
alpestris . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
amplexicaulis . . . . . . . . 10 » 7,50, — 80
bulbosus . . . . . . . . . . . . . . . — 40
dentatus . . . . . . . . . . . . . . . — 80
Ficaria ochroleucus . . . . . 10 St. 1,80, — 20
» flore pleno . . . . . . 10 » 3,50, — 40
lanuginosus fl. pl. . . . . . . . . . . — 40

**Ranunculus:** Stück — pièce M. Pf.
**Nyssanus** △, grossbl., glänzend gelb, reichblühend — jaune luisant, florifère — 80
repens fl. pl. . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
speciosus flore pleno . . . . . . . . . . — 50

**Rehmannia**, *Scrophularineae*,
**angulata** △, neu, Beschreibung siehe Seite 137 — nouv., pour la description voy. page 137 . . . . . . . . . . . 1 —

**Rhaponticum**, *Compos.-Cynareae*,
cynaroides . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Rhazya**, *Apocyneae*,
orientalis . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Rheum**, *Polygoneae*, Rhabarber — Rhubarbe,
**Collinianum** . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Emodii** . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**officinale** . . . . . . . . . . . . . . 1 25
**palmatum fl. rubro**, mit dunkelroten Blütenrispen — à épis de fleurs rouge foncé . . . . . . . . . . . . 1 25
» **tanguticum**, mit handförmig eingeschnittenen Blättern — à feuilles palmées . . . . . . . . . . . . . 1 25
» **typicum** . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Rotheanum**, mit riesigen Blättern — à feuillage énorme . . . . . . . . . . . 2 —

**Rhexia**, *Melastomeae*,
virginica . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75

**Rodgersia**, *Saxifragaceae*,
podophylla △ . . . . . . . . . . . . . 1 20

**Rohdea**, *Aroideae*, △ oder └▷
japonica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» marginata alba . . . . . . . . . . 1 —

**Rudbeckia**, *Compositae Heliantheae*,
californica . . . . . . . . . . . . . . . — 50
digitata . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
fulgida . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
laciniata . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» fl. pl. **Golden Glow**, sehr schön, gelb gefüllt — très beau, jaune à fl. double — 60
lancifolia . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Neumannii . . . . . . . . . . . . . . . — 60
nitida Autumn Glory . . . . . . . . . . — 75
subtomentosa . . . . . . . . . . . . . — 75

**Rumex**, *Polygoneae*, Sauerampfer,
**hymenosepalus** △ . . . . . . . . . 1 —
salicifolius . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Ruscus**, *Smilaceae*, Mäusedorn — Fragon
aculeatus △ . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» lanceolatus △ . . . . . . . . . . 2 —
Hypophyllum △ . . . . . . . . . . . . — 75
racemosus △ . . . . . . . . . . . . . — 80

**Sagina**, *Caryophylleae*,
**subulata aurea**, gelbblättrig — à feuillage jaune . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60

**Salvia**, *Labiatae*, Salbei — Sauge
argentea, schöne Blattpflanze — plante à beau feuillage . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
byzantina . . . . . . . . . . . . . . . — 30
glutinosa . . . . . . . . . . . . . . . — 40
**Montbretii** △ . . . . . . . . . . . . 1 —
nutans . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
officinalis **aurea varieg.** △ . . . . . — 40
» tricolor └▷ . . . . . . . . . . . . — 75
pratensis, blau — bleu . . . . 10 St. 3,50, — 40
**ringens** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sclarea . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
sylvestris fl. albo . . . . . . . . . . . — 30
turkestanica . . . . . . . . . . . . . . — 80
verbascifolia △ . . . . . . . . . . . . 1 —

**Sanguinaria**, *Papaveraceae*, Blutkraut,
**canadensis**, reinweiss — blanc pur . . — 60

**Sanguisorba**, *Rosaceae*, Wiesenknopf,
canadensis . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
tenuifolia . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Santolina**, *Compos.-Senecioïdeae*, Heiligenpflanze,
Chamaecyparissus . . . . . 10 St. 3,5 , —
maritima △ . . . . . . . . . . . . . . — 40
rosmarinifolia △ . . . . . . . . . . . — 80

**Saponaria**, *Caryophylleae*, Seifenkraut,
ocymoides . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» splendens . . . . . . . . . . . . . — 40

**Saponaria:** Stück — pièce M. Pf.
officinalis . . . . . . . . . . 10 St. 1,30, — 20
» fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 » 3,50, — 40

**Saxifraga,** *Saxifrageae,* Steinbrech,

St. — pièce M.Pf.

Aizoon . . . . — 40
» Hostii . . — 40
» intacta . . — 40
» minor . . — 40
Allionii . . . . — 40
altissima . . . — 40
Andrewsii . . — 40
apennina . . . — 40
apiculata . . . — 50
atropurpurea · — 60
Boykei . . . . 1 50
bronchialis cherlerioides . . — 40
bryoides . . . — 75
Burseriana . . 1 —
caespitosa . . . — 40
» groenlandica — 60
**Camposii** (Wallacei), grossbl. weiss — à gr. fl. blanche . — 60
capillipes . . . — 50
cartilaginea . . — 40
cernua . . . . — 50
cervicornis . . — 40
cordifolia (Megasea, Bergenia) . . — 40
» **purpurea** 1 20
Cotyledon montafoniensis — 80
» pyramidalis — 50
crustata . . . . — 50
cuneifolia . . . — 40
cuscutaeformis — 60
decipiens . . . — 50
elatior . . . . — 40
erosa . . . . . — 40
Forbesii . . . — 80
Gaudinii . . . — 40

St. — pièce M.Pf.

Geum . . . . . — 50
globulifera . . — 40
granulata fl. pl. — 40
**Grisebachii,** neu — nouv. 1 50
hirsuta . . . — 40
**hybrida Brillant** (Megasea) 1 —
hypnoides . . . — 40
» rosea . — 60
» purpurea . — 60
lantoscana . — 40
leucanthemifolia — 40
longifolia vera 1 20
Malyi . . . . . — 40
moschata . . . — 40
nepalensis . . . — 50
**nivalis** . . . — 80
oppositifolia . — 40
» alba . . — 80
» splendens — 80
orbicularis (Meg.) — 50
palmata . . . . — 50
pectinata . . . — 50
peltata, Roezl △ 1 —
punctata . . . — 40
**Rhei** . . . . . — 60
» **superba** — 75
rotundifolia . . — 40
**sancta** . . . . — 80
Schmidtii (Meg.) — 80
speciosa (Meg.) 1 —
Stelleriana . — 60
Stracheyi (Meg.) — 60
taygetea . . . — 60
**thysanotes** (Meg.) — 50
umbrosa . . . — 50

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » » » » 6 —, — —

Sämtliche Saxifraga eignen sich vorzüglich zur Auspflanzung auf schattige Felspartien u. s. w. — Excellentes plantes pour le côté nord des rocailles etc.

**Scabiosa,** *Dipsaceae,* Skabiose,
**caucasica** . . . . . . . . . . . . — 60
» **alba,** reinweiss, sehr schön — blanc pur, très beau . . . . . . . . . 1 —
» **perfecta** . . . . . . . . . . . 1 50
» » **alba** . . . . . . . . . . 2 —
**japonica,** neu — nouv. . . . . . . 1 —
lucida . . . . . . . . . . . . . . — 40
silenifolia . . . . . . . . . . . . — 50

**Scorodosma,** *Umbelliferae,* Stinkasand, foetidum, Bge. (Narthex Asa foetida, Falcon, Ferula Narthex, Boiss.) Sehr wichtige offizinelle Pflanze, liefert die echte Asa foetida, zu gleicher Zeit eine der allerschönsten Stauden — plante médicinale très importante, qui fournit la véritable Asa fétide, mais en même temps l'une de nos plus belles plantes vivaces 1 50

**Scrophularia,** *Scrophularineae,* Braunwurz,
nodosa . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Scutellaria,** *Labiatae,* Helmkraut — La toque
alpina . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» fl. albo . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**baicalensis coelestina,** neu — nouv. 1 —
canescens . . . . . . . . . . . . — 40
macrantha . . . . . . . . . . . . — 40
peregrina . . . . . . . . . . . . — 40

**Sedum,** *Crassulaceae,* Mauerpfeffer,

St. — pièce M.Pf.

acre . . . . . . — 25
Aizoon . . . . — 30
Albertii . . . . — 30
album . . . . — 30
» var. virens — 30
altissimum . . — 30
amplexicaule . — 30
Anacampseros (rotundifolium) — 30
anglicum . . . — 30
atrosanguineum — 75

**Sedum:**

St. — pièce M.Pf.

Braunii . . . . — 30
collinum . . . — 30
corsicum . . . — 50
Crista galli . . — 40
cruentum . . . — 40
cyaneum . . . — 50
dasyphyllum . — 30
elegans . . . . — 40
Ewersii . . . — 30
» turkestanicum . . . . . — 40
Fabaria . . . . — 40
glaucum . . . — 30
» aureum (fälschlich Lydium aureum) — 40
grandifolium . — 40
hybridum . . . — 30
ibericum . . . — 40
japonicum . . — 50
japonicum aureo-marginatum — 75
kamtschaticum — 30
Lehmannii . . — 30
Lydium . . . . — 30
Maximowiczii . — 40

Stück — pièce M.Pf.

maximum . . . — 40
» purpureum 1 —
Middendorfianum . . . . . — 30
ochroleucum . — 30
oppositifolium — 30
pallidum roseum — 30
populifolium . — 30
pruinosum . . — 40
pulchrum . . . — 40
reflexum . . — 40
Rhodiola linifolium . . . — 40
rupestre spirale — 40
sexangulare . . — 30
**Sieboldii fol. mediis pictis** ⌴ . . . . . — 75
spectabile . . . 1 —
spurium . . . . — 30
» splendens . — 30
stellatum . . . — 40
Telephium purpurascens . . — 30
undulatum . . — 40
Wallichianum . — 30

10 Species uns. Wahl — à notre choix 2 —, — —
25 » » » » » » 5 —, — —

**Sempervivum,** *Crassulaceae,* Hauswurz, lieferbar in gut bestockten Topfexemplaren — disponibles en beaux exemplaires touffus en pots.

St. — pièce M.Pf.

acuminatum . . — 40
affine . . . . . — 40
albidum . . . — 40
alpinum . . . . — 40
anomalum . . — 40
**arachnoideum** — 40
arenarium . . . — 40
arvernense . . — 40
assimile . . . — 40
atlanticum . . — 40
blandum . . . — 40
Boissieri . . . — 40
Boutignyanum — 40
Braunii . . . . — 40
calcareum . . . — 40
colchicum . . . — 40
Comollii . . . — 40
Delusori . . . — 40
Doellianum . . — 30
elegans . . . . — 40
fimbriatum . . — 30
flagelliforme . — 40
Funkii . . . . — 40
globiferum . . — 40
grandiflorum . — 40
Greenii . . . . — 40
Hausmannii . . — 40
heterotrichum . — 40
Heuffelii . . . — 40
hirtum . . . — 40
hispidulum . . — 40

St. — pièce M. Pf.

**Hookeri** . . . — 40
Laggeri . . . . — 40
Lamottei . . . — 40
Lehmannii . . — 40
Mettenianum . — 40
Moggridgei △ — 60
montanum . . — 40
Neilreichii . . — 40
parviflorum . . — 40
patens . . — 40
Pittonii . . . . — 50
**Reginae Amaliae** . . . . — 60
**robustum** . . — 75
rubens . . . . — 40
rupestre . . . . — 40
ruthenicum . . — 40
Scherzerianum — 40
Schlehanii . . — 40
Schnittspahnii — 40
soboliferum . . — 40
spec. Athen . . — 60
spinulifolium . — 40
tectorum . . . — 30
» pyrenaicum — 40
tomentosum (Webbianum) — 50
triste . . . . . — 40
violaceum . . . — 40
Wulfenii . . . — 40

10 Sorten uns. Wahl — à notre choix 2,50, — —
25 » » » — » » » 6 —, — —
25 » » » Ausläufer — rejetons . . . . . . . . . . . . . . 3 —, — —

**Senecio,** *Compositae-Jacobeae,* Kreuzkraut,
abrotanifolius . . . . . . . . . . . — 60
**aconitifolius** (Syneilesis) . . . . . . — 80
artemisiaefolius . . . . . . . . . . — 50
**clivorum,** neu, aus China — nouv., de la Chine △ . . . . . . . . . . . . . —
**Doronicum** . . . . . . . . . . . — 60
Jacobaea . . . . . . . . . . . . . — 40
macrophyllus . . . . . . . . . . . — 60
**tanguticus** △ . . . . . . . . . . 2 —
thapsoides . . . . . . . . . . . . — 60

**Septas,** *Crassulaceae,* Siebenling,
capensis △ . . . . . . . . . . . . — 60

**Sericocarpus,** *Compositae,*
conyzoides . . . . . . . . . . . . — 60



Sida Napaea var. Lindemuthii,
Pflanze — plante.



Sida Napaea var. Lindemuthii.
Blätter — feuilles.

Stück — pièce M. Pf.

**Serratula**, *Comp.-Cynarocephalae*, Scharte,
radiata . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
tinctoria . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Seseli**, *Umbelliferae*,
globiferum . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Shortia**, *Diapensiaceae*,
**galacifolia**, seltene nordamerikanische Perenne — plante vivace naine de l'Amérique du Nord . . . . . . . . . 1 75

**Sibbaldia**, *Rosaceae*,
maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
procumbens . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Sida**, *Malvaceae*, Samtpappel,
dioica . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Napaea** . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» **var. Lindemuthii**, neu, prachtvolle winterharte, goldbuntblättr. Blattpflanze — nouv., plante rustique magnifique à feuillage marbré de jaune . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

**Sidalcea**, *Malvaceae*,
malvaeflora purpurea . . . . . . . . . — 75
**Rosy Gem** . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Sideritis**, *Labiatae*,
hyssopifolia . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Silene**, *Caryophylleae*, Leimkraut,
acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» grandiflora . . . . . . . . . . . . . — 60
alpestris, sehr hübsche rasenbildende weissblühende — à fl. blanche, gazonnante — 40
**bryoides fl. pleno** . . . . . . . . . 1 50
fimbriata . . . . . . . . . . . . . . . — 40
graminifolia . . . . . . . . . . . . . . — 40
maritima fl. pl. . . . . . . . . . . . . — 60
Pumilio . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
repens . . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
Saxifraga . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Schafta . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Zawadskyi . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Silphium**, *Compositae-Heliantheae*,
Asteriscus . . . . . . . . . . . . . . . — 50
connatum . . . . . . . . . . . . . . . — 40
doronicifolium . . . . . . . . . . . . . — 40
laciniatum . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Sisyrinchium**, *Irideae*, Schweinsrüssel, △
anceps . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Douglasii . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» fl. albo . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Smilacina**, *Smilaceae*, Maienblümlein,
bifolia (Majanthemum) . . . . 10 St. 2 —, — 25

**Soldanella**, *Primulaceae*, Alpenglöckchen,
alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**montana** . . . . . . . . . . . . . . . 1 75

Stück — pièce M. Pf.

**Solidago**, *Compositae-Astereae*, Goldrute,
ambigua fol. var. . . . . . . . . . . . . — 40
arguta . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
caesia . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
canadensis . . . . . . . . . . . . . . . — 40
elliptica . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
latifolia . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
mollis . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
odorata . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
recurvata . . . . . . . . . . . . . . . — 40
rigida . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
Shortii . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Spergula**, *Caryophylleae*, Spergel,
pilifera . . . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
» **aurea** . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Spigelia**, *Gentianeae*,
marylandica △ . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Spiraea**, *Rosaceae*, Spierstaude,
Aruncus, Federbusch-Spierst., Bocksbart — 40
astilboides . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» **floribunda** . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
digitata . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
filipendula . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» **flore pleno**, reinweiss gefüllt, ausgezeichnet für Bouquets — fleur double blanc pur, très propre pour bouquets . — 50
**gigantea**, sehr dekorativ — très beau 10 St. 5 —, — 60
Hacquetii . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Humboldtii . . . . . . . . . . . . . . . — 75
japonica vide Hoteia.
palmata, karmesinrosa — à fl. rose-cramoisi — 50
» **alba** . . . . . . . . . . . . . . . . — 80
» elegans . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
pedata, schön rosenrot — beau rose . . . — 75
**purpurea** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
sachalinensis . . . . . . . . . . . . . . — 60
**trifoliata** (Gillenia), sehr feine Schnittblume — très beau pour la coupe . . . 1 —
Ulmaria . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» fl. pleno . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» fol. var. . . . . . . . . . . . . . . . — 60
venusta . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Stachys**, *Labiatae*, Ziest,
lanata . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
sericea . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
Tmolea . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Statice**, *Plumbagineae*, Strandnelke,
Gougetiana . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
5 Staticen in 5 Sorten — 5 Statice en 5 espèces . . . . . . . . . . . . 1,75, — —
jede Sorte einzeln — chacune . . . . . . — 40

Stück — pièce M. Pf.

**Stenanthium**, *Liliaceae*,
**robustum**, neu — nouv. . . . . . . . . . 2 —

**Stipa**, *Gramineae*, Federgras,
pennata, Federgras . . . . . 10 St. 2,50, — 30

**Stobaea**, *Compositae*,
membranifolia . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
purpurea . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**Radula** △ . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Stokesia**, *Compos. Carduaceae*,
cyanea △ . . . . . . . . . . 10 St. 6,50, — 75

**Streptopus**, *Uvularieae*, Drehfuss,
amplexifolius △ . . . . . . . . . . . . . — 80
roseus . . . . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60

**Succisa**, *Compositae-Scabioseae*, Teufelsabbiss,
australis, lilaviolett . . . . . . . . . . — 40

**Swertia**, *Gentianeae*,
perennis . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Symphytum**, *Boragineae*, Schwarzwurz — Consoude
**asperrimum**, Hort. (peregrinum in Bot. Mag. T. 6466), schön blaublühend — à belle fleur bleue, Setzwurzeln — plants . . . . . 100 St. 8 —, 10 St. — 50, — 15
**caucasicum**, schön — très beau . . . . — 50
**coccineum**, schön — beau . . . . . . — 50
cordatum . . . . . . . . . . . . . . . — 40
officinale . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» fol. var. . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Tamus**, *Dioscoreae*,
communis . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

**Tanacetum**, *Compos.-Anthemideae*, Wurmkraut,
Balsamita . . . . . . . . . . . . . . . — 50
boreale . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
macrophyllum vide Pyrethrum.
vulgare . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
» crispum . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Telekia**, *Compositae-Astereae*,
speciosa (cordifolia) . . . . . . . . . — 40

**Telephium**, *Crassulaceae*,
Imperatii . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Tellima**, *Saxifrageae*,
grandiflora . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Teucrium**, *Labiatae*, Gamander, Germandrée,
Chamaedrys, hübsche, immergrüne Pflanze — jolie plante toujours verte . 10 St. 3,50, — 40
flavum ⊏> . . . . . . . . . . . . . . . — 60
Marum ⊏> . . . . . . . . . . . . . . . — 40
montanum . . . . . . . . . . . . . . . — 50
Scorodonia . . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30

**Thalictrum**, *Ranunculaceae*, Wiesenraute,
adiantifolium, sehr feinblättrig — feuillage très élégant . . . . . . . . . . . . . — 75
**alpinum** . . . . . . . . . . . . . . . — 75
anemonoides . . . . . . . . . . . . . . — 50
aquilegiaefolium, rotblühend — rouge . . — 60
» **fl. albo** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Delavayi**, selten, grossbl. lilarosa – rare, rose lilacé a gr. fl. . . . . . . . . . . 1 20
foetidum . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
glaucum . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
minus . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
odoratum . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
tuberosum . . . . . . . . . . . . . . . — 60
5 andere Sorten, jede — 5 autres espèces chacune . . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
10 Sorten nach uns. Wahl — 10 espèces à notre choix . . . . . . . . . . . . . 3,50, — —

**Thermopsis**, *Papilionaceae*, Fuchsbohne.
fabacea . . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Thlaspi**, *Cruciferae*,
montanum . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Thymus**, *Labiatae*, Thymian,
citriodorus fol. aur. marg. . . . 10 St. 3,50, — 40
» fol. argenteis var., sehr schön — très beau . . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
serpyllifolius **lanuginosus** . . . 10 » 3,50, — 40
Serpyllum fl. albo . . . . . . . . . . . — 40
» fl. coccineo . . . . . . . . . . . . . — 40
» **splendens** . . . . . . . . . . . . — 60

**Tiarella**, *Saxifrageae*, Spitzhütchen,
cordifolia . . . . . . . . . . . . . . . — 60
purpurea . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —



Tritoma Nelsonii.

Stück — pièce M. Pf.

**Tofieldia**, *Colchicaceae*,
calyculata . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Tolmiea**, *Saxifrageae*,
**Menziesii** . . . . . . . . . . . . . . 1 25

**Tommasinia**, *Umbelliferae*,
purpurascens . . . . . . . . . . . . . . 1 20
verticillaris . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Tradescantia**, *Commelineae*,
virginica, 3 Farben, jede — 3 variétés, chacune . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
» **grandiflora alba** . . . . . . . . . — 60

**Trautvetteria**, *Ranunculaceae*,
palmata . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Tricyrtis**, *Uvularieae*,
hirta (Japan) . . . . . . . . . . . . . — 40
» fl. nigro . . . . . . . . . . . . . . — 60
macropoda . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Trientalis**, *Primulaceae*, Schirmkraut,
europaea . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50

**Trifolium**, *Papilionaceae*, Klee — Trèfle,
alpestre . . . . . . . . . . . . . . . . — 40
**repens fol. atropurpureis** 10 St. 3,50, — 40

**Trillium**, *Smilaceae*, Dreiblatt,
cernuum . . . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
erectum . . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
**grandiflorum** . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
**recurvatum** . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
sessile . . . . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
» californicum . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50

**Tritoma**, *Hemerocallideae*, Hyacinthaloë, △
**Burchellii** . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**caulescens** (Kniphofia) . . . . 1 — bis 2 50
**corallina**, sehr schön, korallenrot — rouge corail, très beau . . . 10 St. 3,50, — 40
**erecta** . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**grandiflora multiflora** (Pfitzeri) . . . — 75
**hybrida Express**, frühblühend — à floraison précoce . . . . . 10 St. 5 —, — 60
**Leichtlinii** (Kniphofia) . . . . . . . . 1 —
» **aurea** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
» **distachya** . . . . . . . . . . . . . — 75
**Mac Owanii** . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
**natalensis** . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Nelsonii**, sehr schöne Sorte zu Bindezwecken — espèce très belle pour la coupe 10 St. 6 —, — 75
Rooperi . . . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**rufa** (Kniphofia), sehr schön — très beau — 75
**Saundersii** . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Tuckii** (Kniphofia), sehr frühblühend — à floraison très précoce . . . 10 St. 3,50, — 40
**Uvaria floribunda** . . . . . 10 » 3,50, — 40
» grandiflora . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**Sämlinge der neuesten Hybriden in Prachtmischung** — semis des hybrides nouveaux en mélange 10 St. 4 —, — 50



Veronica verbenaefolia fol. var.

Stück — pièce M.Pf.

**Trollius**, *Ranunculaceae*, Trollblume,
americanus — 80
asiaticus — 50
caucasicus Orange Globe 1 —
europaeus 10 St. 2,50, — 30
Fortunei fl. pl. — 80
**hybridus Fire Globe**, neu — nouv. 2 —
japonicus fl. pl. — 60
Ledebouri — 60

**Tunica**, *Caryophylleae*, Steinnelke,
Saxifraga 10 St. 2,50, — 30

**Tussilago**, *Compositae-Jacobeae*, Huflattich,
alpina (Homogyne) — 50
Farfara 10 St. 1,80, — 20
» fol. var. — 75
fragrans (Nardosmia) — 60

**Umbilicus**, *Crassulaceae*, Nabelkraut,
chrysanthus — 40
spinosus △ 10 St. 3,50, — 40

**Urtica**, *Urticaceae*, Nessel,
cannabina, dekorative Blattpflanze — à feuillage ornemental — 60

**Uvularia**, *Melanthaceae*, Zäpfchenkraut,
**grandiflora** — 50
perfoliata — 50

**Valeriana**, *Valerianeae*, Baldrian,
montana — 70
Phu — 60
rubra — 40
» fl. albo — 40
sambucifolia — 40

**Veratrum**, *Melanthaceae*, Germer,
album Lobelianum 10 St. 9 —, 1 —
nigrum 1 50
viride 1 —

**Verbascum**, *Scrophularineae*, Königskerze,
olympicum — 50
**pannosum** — 40
phoeniceum, in Mischung — mélange — 40

**Vernonia**, *Compositae-Vernonieae*.
arkansana — 60
noveboracensis — 75

**Veronica**, *Scrophularineae*, Ehrenpreis,
**amethystina** — 75
bracteata — 40
candida — 40
caucasica, Alpine — 60
chamaedryfolia — 40
Chamaedrys — 40
**cupressoides** △, aufrecht, ähnlich einer Cypresse — érigé 1 —
**elegantissima** — 60
fruticulosa — 40
gentianoides (pallida) 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. 10 » 3,50, — 40
Koenitzeri — 50

**Veronica**: Stück — pièce M.Pf.
longifolia 10 St. 3,50, — 40
maritima 10 » 3,50, — 40
**peduncularis** — 75
**polita**, niedrig, rasenbildend, schön — nain, gazonnant, beau △ 1 —
**prostrata** — 60
**repens** 10 St. 2,50, — 30
**salicornioides** △ 1 —
saturejifolia — 40
saxatilis — 50
» Grievei — 50
sibirica — 40
spicata — 40
» rosea — 75
subsessilis — 75
suffruticosa — 40
verbenaefolia fol. var. — 60
virginica — 60
» fl. albo — 60
10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix 2,50, — —

**Vicia**, *Leguminosae*,
Orobus 1 —

**Vinca**, *Apocyneae*, Singrün,
**herbacea** 10 St. 6 —, — 75
major 10 » 2,50, — 30
» fol. aur. var. 10 » 3,50, — 40
» » » reticulatis 10 » 5 —, — 60
» maculata aurea 10 » 7 —, — 80
minor 10 » 2 —, — 25
» fl. albo 10 » 3,50, — 40
» fl. coeruleo pleno — 50
» fl. purpureo pl. — 50
» fol. arg. var. — 50

**Viola**, *Violarieae*, Veilchen,
alba var. scotophylla — 50
» » virescens — 50
biflora, goldgelb — jaune d'or — 50
canadensis — 60
cucullata fl. albo — 60
cyanea — 50
hirta — 40
mirabilis 10 St. 3,50, — 40
obliqua striata — 40
odorata **Admiral Avellan**, purpurrot, sehr gross, an langen Blütenstielen — fleurs grandes d'un rouge-purpurin 10 St. 2,50, — 30
» fl. albo 10 » 2,50, — 30
» **fol. variegatis** 1 —
» **Baronne A. de Rothschild**, grossblumig, dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 10 St. 4 —, — 50
» Barrensteins Sämling 10 » 2 —, — 25
» » weiss — blanc 10 » 2 —, — 25
» Hamburger Treib- 10 » 2,50, — 30
» **Kaiser Friedrich**, zum Treiben — pour forcer 10 St. 2,50, — 30
» **Kaiser Wilhelm** — Empereur Guillaume 10 St. 3,50, — 40
» Kaiserin Augusta 10 » 2,50, — 30
» **Königin Charlotte** 10 » 3,50, — 40
» **La France** 10 » 4 —, — 50
» Laucheana 10 » 2,50, — 30
» Primavera 10 » 4 —, — 50
» **Princess Béatrix**, grossblumig, dunkelviolett mit heller Mitte — fleurs grandes, violet foncé à centre éclairé 10 St. 2,50, — 30
» **Princesse de Galles** (Prinzessin von Wales), sehr grossblumig, dunkelblau — fleurs très grandes, bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» **Reine des violettes**, dunkelblau — bleu foncé 10 St. 3 —, — 35
» rosea — 50
» **semperflorens**, italienisches Gartenveilchen — l'ancienne espèce 100 St. 12 —, 10 St. 1,80, — 20
» **sulphurea**, gelbes wohlriechendes Veilchen — jaune. odorant 10 St. 4,50, — 50
» **Victoria Regina** (Lee), sehr grossblumig — à grande fleur 10 St. 3 —, — 35
» **Zar** 10 » 2,50, — 30
» » fl. albo 10 » 2,50, — 30

**Viola:** Stück — pièce M.Pf.

**odorata fl. pleno:**

- » alba plena . . . . . . . 10 St. 3 —, — 35
- » **Belle de Châtenay** . 10 » 3,50, — 40
- » coerulea plena . . . . . 10 » 3 —, — 35
- » **Deutsche Kaiserin** — Impératrice d'Allemagne . . . . . 10 St. 4 —, — 50
- » **King of Violets** . . . . 10 » 4 —, — 50
- » parmensis fl. pl. **Comte de Brazza**, reinweiss gefüllt — à fl. double blanc pur . . . . 10 St. 4 —, — 50
- » » fl. pl. Marie Louise, hellblau, gefüllt — bleu clair, double — 50
- » » » » **Princesse de Savoie** — 50
- » rubra plena . . . . . . . 10 St. 3 —, — 35
- » **Swanley white** . . . . 10 » 4 —, — 50
- » **Venice**, hellblau gefüllt — bleu clair, double . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40

**Viola:** Stück — pièce M.Pf.

- palustris . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
- persicifolia . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
- pinnata . . . . . . . . . . . . . . — 50
- primulaefolia . . . . . . . . . . . — 40
- rostrata . . . . . . . . . . . . . . — 75
- striata . . . . . . . . . . . . . . — 60
- sylvestris . . . . . . . . . . . . . — 40

**Wahlenbergia** vide Campanula grandiflora.

**Waldsteinia**, *Rosaceae*,
- fragarioides . . . . . . . . . . . — 50
- geoides . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Wulfenia**, *Scrophularineae*,
- carinthiaca . . . . . . . . . . . . — 75

**Zauschneria**, *Onagrariae*, △
- **californica** . . . . . . . . . . . 1 —

**Zigadenus**, *Melanthaceae*, Jochblümchen,
- glaberrimus . . . . . . . . . . . — 80

## Staudensortimente nach unserer Wahl. — Plantes vivaces par collections à notre choix.

**Werden grossenteils in kräftigen Topfexemplaren, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. — Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.**

| | | M.Pf. |
|---|---|---|
| 10 schöne Sorten mit Namen für — 10 belles espèces avec noms, pour | 2 — bis | 3 50 |
| 25 » » » » » — 25 » » » » » | 4 — » | 8 — |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » | 8 — » | 15 — |
| 100 » » » » » — 100 » » » » » | 20 — » | 40 — |
| 300 » » » » » — 300 » » » » » | | 50 — |
| 500 » » » » » — 500 » » » » » | | 150 — |
| 10 Sorten Alpenpflanzen für Felspartien etc. — 10 espèces alpines pour rocailles etc. | | 2 50 |
| 25 » » » » » — 25 » » » » » | | 6 — |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » | | 15 — |
| 10 » » seltenere — 10 » » plus rares | | 5 — |

# Dianthus Caryophyllus fl. pl.

## Extra gefüllte Topfnelken. — Oeillets des fleuristes.

Spezialität unseres Etablissements. — Spécialité de notre établissement.

| | M.Pf. |
|---|---|
| 10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions | 2 50 |
| 20 » » » » » — 20 » » » » » | 5 — |
| 50 » » » » » — 50 » » » » » | 12 — |
| Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — variétés au choix de l'acheteur, chacune | — 40 |
| **Germania**, reingelb, sehr grossbl. — jaune pur unicolore à gr. fl. . . 10 St. 5 —, St. — pièce | — 60 |
| Topfnelken in bester Mischung — sans noms, mélange extra . . . . . 100 St. 15 —, 10 St. | 1 80 |
| Landnelken in extra Mischung — Oeillets doubles en beau mélange 100 » 10 —, 10 » | 1 20 |

## Remontant-Topfnelken. — Oeillets remontants.

| | |
|---|---|
| 10 Sorten mit Namen und Charakteristik — 10 variétés avec noms et descriptions | 5 — |
| **Gloire de Nancy**, reinweiss — blanc pur . . . . . 10 St. 6 —, St. — pièce | — 75 |
| **Souvenir de la Malmaison**, zart fleischfarbig, sehr gross — rose carné tendre, fl. très grande St. — pièce | — 80 |
| 10 Remontant-Nelken in Mischung — 10 Oeillets remontants en mélange | 3 — |

## Zwerg-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes nains.

5 Sorten mit Namen und Charakteristik — 5 var. avec noms et descriptions . . . . . . . 2 —

## Victoria-Topfnelken. — Oeillets des fleuristes Victoria.

5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50

## Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken — Mignardises doubles.

| | St. — pièce | M.Pf. |
|---|---|---|
| 10 Sorten nach unserer Wahl — 10 var. à notre choix | 2,50, | — — |
| **Abbotsfordianus**, rosa — rose | 10 St. 2,50, | — 30 |
| **Early Blush**, reinrosa, grossbl. — rose pur à gr. fl. | 10 » 2,50, | — 30 |
| **Her Majesty**, reinweiss — blanc pur | 10 » 3,50, | — 40 |
| **Mairose (Rose de Mai)**, leuchtend rosa, sehr frühblühend — rose brillant, à floraison précoce | | — 50 |
| **Marktkönigin**, weiss, sehr frühblühend — blanc, très hâtif | 10 St. 2,50, | — 30 |
| **Mrs. Sinkins**, reinweiss, grossbl. — blanc pur, à gr. fl. | 10 » 3,50, | — 40 |

☛ Obige Nelkensorten werden in gut bewurzelten Pflanzen in Töpfen abgegeben. — **Ein spezielles Verzeichnis unserer reichhaltigen Nelkensammlung steht Liebhabern kostenlos zu Diensten.** — Les Oeillets seront livrés en plantes cultivées en pots et bien enracinés. — Un catalogue spécial descriptif de notre superbe collection est à la disposition des amateurs.

# Freilandfarne. — Fougères de pleine terre.



Aspidium munitum.



Osmunda regalis.

| | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum | | 1 20 |
| **Allosorus** crispus | | 1 20 |
| » falcatus | | 1 20 |
| » rotundifolius | | 1 — |
| **Aspidium** acrostichoides | | 1 — |
| » aculeatum (Polystichum) | | — 80 |
| » » var. Braunii | | 1 20 |
| » Boottii | | 1 50 |
| » cristatum | | 1 50 |
| » » **Clintonianum** | | 1 50 |
| » decursive-pinnatum | | 1 — |
| » dilatatum | | 1 — |
| » Filix mas (Lastraea, Nephrodium) | 10 St. 4 —, | — 50 |
| » » mas Barnesii | | — 80 |
| » » » cristatum | | 1 50 |
| » » » **furcans** | | 1 50 |
| » » » **grandiceps** | 10 St. 5 —, | — 60 |
| » » » interruptum | 10 » 6 —, | — 75 |
| » » » monstrosum Δ | 10 » 7 —, | — 80 |
| » » » Pindari | | 1 — |
| » **Goldieanum** | | 1 50 |
| » lobatum | | 1 20 |
| » Lonchitis | | 1 — |
| » **marginale** (Nephrodium) | | 1 50 |
| » **munitum** | | 1 50 |
| » **noveboracense** | | 1 50 |
| » pilosum | | 2 50 |
| » remotum | | 1 50 |
| » reptans radicans | | 1 — |
| » rigidum | | 1 50 |
| » » argutum | | 1 50 |
| » spinulosum | 10 St. 5 —, | — 60 |
| » » **intermedium** | | 1 20 |
| » Thelypteris (Nephrodium) | | 1 — |
| » uliginosum | | 1 — |
| **Asplenium** Adiantum nigrum | | 1 20 |
| » angustifolium | | 1 20 |
| » crenatum | | 1 50 |
| » ebenum | | 1 — |
| » Ruta muraria | | — 60 |
| » septentrionale | | — 75 |
| » thelypteroides | | 1 — |
| » Trichomanes | 10 St. 5 —, | — 60 |
| » viride | 10 » 4 —, | — 50 |
| **Athyrium** Filix-femina (Asplenium) | 10 St. 4 —, | — 50 |
| » Filix-femina coronatum | | 1 — |
| » » » crispum | | 1 50 |
| » » » cruciatum cristatum | | 1 50 |
| » » » daedaleum | | 1 — |

| | Stück — pièce | M.Pf. |
|---|---|---|
| **Athyrium** Filix-femina Frizelliae | | 1 — |
| » Filix-femina interruptum | | 2 — |
| » » » laciniatum dissectum | | 1 — |
| » » » purpureum | | 1 — |
| » » » Stansfieldii | | 1 20 |
| » » » **Victoriae** | | 2 50 |
| » Goringianum pictum Δ | | 1 50 |
| Blechnum Spicant vide Lomaria. | | |
| **Botrychium** Lunaria | | 1 — |
| **Camptosorus** rhizophyllus Δ | | 2 — |
| **Ceterach** officinarum | | 1 50 |
| **Cheilanthes** vestita | | 1 — |
| **Cryptogramme acrostichoides** | | 1 50 |
| **Cyrtomium** Fortunei Δ | | — 75 |
| **Cystopteris** alpina | | 1 20 |
| » americana | | 1 50 |
| » asplenioides | | — 80 |
| » **bulbifera** | | 1 — |
| » fragilis | | — 80 |
| » intermedia | | 1 — |
| » montana | | 1 — |
| » purpurea | | 1 — |
| » regia | | 1 — |
| **Dicksonia punctilobula** (pilosiuscula) | | 1 50 |
| **Gymnogramme** triangularis Δ | | 2 — |
| Lastraea vide Aspidium | | |
| **Lomaria** Spicant (Blechnum) | 10 St. 4 —, | — 50 |
| **Lycopodium Selago** | | — 80 |
| **Nothochlaena** Marantae | | 1 — |
| **Onoclea** sensibilis | 10 St. 7 —, | — 80 |
| **Ophioglossum vulgatum** | | — 80 |
| **Osmunda cinnamomea** | | 1 75 |
| » **Claytoniana** | | 1 50 |
| » regalis | 10 St. 6 —, | — 70 |
| » » **gracilis** | 10 » 12 —, | 1 50 |
| » » **undulata** | | 1 50 |
| **Pellaea atropurpurea** | | 1 50 |
| » **densa** | | 1 50 |
| **Polypodium** cambricum | | 1 50 |
| » **Dryopteris** | | — 75 |
| » **falcatum** | | 1 50 |
| » hexagonopterum | | 1 — |
| » Phegopteris | | — 75 |
| » Robertianum | | — 80 |
| » vulgare | 100 St. 15 —, 10 St. 2,50, | — 35 |
| » » **elegantissimum** | | 1 20 |
| **Polystichum** angulare | | 1 — |
| » **angulare lineare** | | 1 50 |
| » » proliferum Wollastonii | | 1 — |
| » grandidens | | 1 50 |

**Freilandfarne:**

Stück — pièce M. Pf.

**Polystichum** montanum . . . . . . . . . 1 —
» setosum . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Pteris** aquilina . . . . . . . . . . . . — 50
» aquilina, Topfexemplare — sujets en pots 1 —
**Scolopendrium** officinarum (vulgare), 10 St. 4 —, — 50
» officinarum daedaleum . . . . . . . . 2 —
» » marginatum . . . . . . . . . . 1 50
» » Spilkeanum . . . . . . . . . . 3 50

Stück — pièce M. Pf.

**Scolopendrium** officinarum undulatum . 2 —
**Selaginella** Douglasii . . . . . . . . . 1 —
» helvetica . . . . . . . . . . . . . — 80
**Struthiopteris** germanica . . 10 St. 4 —, — 50
» orientalis . . . . . . . . . . . . . 1 50
» pennsylvanica . . . . . . . . . . . . 1 50
**Woodsia** ilvensis . . . . . . . . . . . 1 50
» obtusa . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **scopulina** . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Woodwardia virginica** . . . . . . . . 1 50

1 Sortiment v. 10 Sorten unserer Wahl — 10 espèces à notre choix bien variées . 5 —, — —
1 » » 10 » » » seltenere — 10 » » » » plus rares . 10 —, — —
1 » » 25 » » » — 25 » » » » bien variées . 15 —, — —

---

# Zierbäume und Sträucher.

## Arbres et arbrisseaux d'ornement.

Stück — pièce M. Pf.

**Acer**, *Acerineae*, Ahorn — Erable,
campestre . . . . . . . . . . . . . . . — 60
colchicum rubrum . . . . . . . . . . . . 1 —
**Ginnala** . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Negundo . . . . . . . . . . . . . — 40 bis 1 —
» hochstämmige Alleebäume — hautes tiges . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» californicum . . . . . . . . . . . . — 75
» **fol. var.** . . . . . . . . . . . . . 1 —
» » » Hochstämme — tiges 2,50 bis 3 50
» » » Halbstämme — demi-tiges 1 75
palmatum atropurpureum . . . . . . . . 1 75
platanoides, hochstämmig — hautes tiges . 1 50
» crispum . . . . . . . . . . . . . . — 75
» cucullatum . . . . . . . . . . . . . — 75
» dissectum . . . . . . . . . . . . . 1 50
» foliis aureo-marginatis . . . . . . . 1 —
» Reitenbachii . . . . . . . . 1 — bis 1 50
» **Schwedleri** . . . . . . . . 1 — » 1 50
Pseudo-Platanus . . . . . . . . — 50 » 1 —
» » hochstämmige Alleebäume — hautes tiges . . . . . . . 1 50
» » **fol. atropurpureis** — 60 bis 1 20
Hochstämme — hautes tiges 1 80
» » **Leopoldii** . . . . 1 — bis 2 —

**Aesculus**, *Hippocastaneae*, Rosskastanie — Marronnier,
Hippocastanum, gemeine — d'Inde, **Alleebäume** — hautes tiges 1,50 bis 2 —
» fol. laciniatis . . . . . . . . . . . 1 —
**macrostachya**, schön — beau . 1 — bis 1 50
Pavia flava . . . . . . . . . . . . 1,50 » 2 50
**rubicunda**, rotblühende — rouge . . . 1 —
» **Hochstämme** — tiges . . . . . . . 2 50

**Ailantus**, *Terebinthaceae*, Götterbaum,
glandulosa, buschig — Vernis du Japon, touffe . . . . . . . . . . . . . — 50 bis 1 —

**Alnus**, *Amentaceae*, Erle, Else — Aune,
imperialis asplenifolia . . . . . . . . . 1 20

**Amorpha**, *Papilionaceae*, Unform,
fruticosa . . . . . . . . . . . . . . . . — 75

**Amygdalopsis**, *Rosaceae*, Pflaumenbaum,
Lindleyi (Prunus triloba) . . . . . . . . — 80
Hochstämme — tiges . . . . . . . . . 3 —

**Amygdalus**, *Rosaceae*, Mandel, Pfirsiche,
nana, sehr frühblühend — à floraison précoce . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
persica alba plena . . . . . . . . . . . 1 50
» camelliaeflora pl. . . . . . . . . . . 1 20
» Davidiana alba . . . . . . . . . . . 1 20
» fol. atropurpureis . . . . . . . . . 1 50

**Aralia**, *Araliaceae*, Aralie, △
ricinifolia (Maximowiczii) . . . . . . . . 2 —
spinosa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Aronia**, *Rosaceae*, Schwarzbirne,
arbutifolia (floribunda), mit sehr schönem Herbstkolorit — très beau coloris en automne . . . . . . . . . . . . . . . — 80

Stück — pièce M. Pf.

**Azalea**, *Ericaceae*, Azalee,
**mollis**, Sämlinge in den schönsten und lebhaftesten Färbungen, hübsche buschige Exemplare mit Knospen — jolies touffes boutonnées . . . . 10 St. 10 —, 1 20
Starke buschige Exemplare mit Knospen — fortes touffes boutonnées 10 St. 12,50 bis 27,50; 1,50 bis 3 —
**mollis × chinensis**, winterharte Hybriden, blühbare — hybrides rustiques, de force à fleurir . . . . . . . . . 1 20
**pontica**, blühbare Exempl. — de force à fleurir . . . . . . . 10 St. 15 —, 1 75
**rustica fl. pleno** . . . . . . . . . . 2 —

**Baccharis**, *Compositae*, Kreuzstrauch,
halimifolia △ . . . . . . . . . . . . . — 80

**Berberis**, *Berberideae*, Sauerdorn — Epinevinette,
heteropoda . . . . . . . . . . . . . . 1 75
stenophylla △ . . . . . . . . . . . . — 75
vulgaris . . . . . . . . . . 10 St. 1,80, — 25
» atropurpurea . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Betula**, *Amentaceae*, Birke — Bouleau,
alba, gemeine Weissbirke, hochstämmige Alleebäume — hautes tiges . . . . 1 50
» **fol. purpureis** . . . . . . 2 — bis 3 —

Bignonia vide Catalpa.

**Broussonetia**, *Urticaceae*, Papier-Maulbeerbaum,
papyrifera . . . . . . . . . . . — 75 bis 1 —

**Buxus**, *Euphorbiaceae*, Buchsbaum — Buis,
arborescens . . . . . . . . . . . . . . — 50
suffruticosa, zu Einfassungen — pour bordures . . . . . . 100 St. 4,50, 10 St. — 50

**Calycanthus**, *Calycantheae*, Gewürzstrauch,
floridus . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
macrophyllus (occidentalis) . . . . . . 1 50
praecox (Chimonanthus fragrans) . . . . 1 50

**Caragana**, *Papilionaceae*, Erbsenbaum,
arborescens . . . . . . . . . . . . . . — 50
» nana . . . . . . . . . . . . . . . 1 75
» pendula . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Chamlagu** . . . . . . . . . . . 1 — bis 1 50
**jubata** . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
pygmaea . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Carpenteria**, *Philadelphaceae*,
**californica** △, Blumen weiss, wohlriechend — fleurs blanches odorantes 3 —

**Carpinus**, *Amentaceae*, Weissbuche,
Betulus . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Caryopteris**, *Verbenaceae*,
**mastacanthus**, △ mit dunkelblauen, im Herbst erscheinenden Blumen — magnifique à fl. bleu foncé . . . . — 80
» **candidus** △ . . . . . . . . . . . 1 —

**Castanea**, *Amentaceae*, Esskastanie,
vesca, süsse Kastanie . . . . . 1,50 bis 3 50

**Catalpa**, *Bignoniaceae*, Trompetenbaum,
bignonioides (syringaefolia) . . . — 75 bis 2 —
» aurea (syringaefolia) . . . . . . . 1 20

**Catalpa:** Stück — pièce M. Pf.
Kaempferi . . . 1 —
speciosa . . . 1 50
**Ceanothus,** *Rhamneae*, Säckelblume,
Albert Pittet . . . 1 20
**albus plenus** . . . 1 50
americanus . . . — 60
**Brillant** . . . 1 50
**Ceres** . . . 1 20
Fendleri . . . 1 75
Gloire de Versailles . . . 1 20
Ibis Rose . . . 1 —
**Indigo** . . . 2 50
**Richesse** . . . 2 —
**Celtis,** *Urticeae*, Zürgelbaum,
occidentalis . . . — 50
**Cerasus,** *Rosaceae*, Kirschbaum,
acida flore pleno, gefüllte Sauerkirsche . . — 80
Avium flore pleno, gef. Süsskirsche . . . — 75
Chamaecerasus, Lois. (C. pumila, Pall., Prunus fruticosa, Pall.) . . . 1 —
Laurocerasus △, Lorbeerkirsche 1 — bis 3 —
» **Bruantii** . . . 1 —
» fol. var. . . . 1 — bis 1 50
» **Schipkaensis,** winterhart — rustique 1 50
» » **Zabeliana,** sehr zierlich — très élégant . . . 1 75
» **serbica,** neu, winterhart — nouv., rustique . . . 2 50
Mahaleb, Weichsel . . . 10 St. 3 —, — 40
Padus, Traubenkirsche . . . — 60 bis — 80
semperflorens, Allerheiligenkirsche — cerisier toujours fleuri . . . 1 —
virginiana, Virgin. Traubenkirsche . . . — 60
**Cercidiphyllum,** *Trochodendraceae*,
**japonicum** . . . 1 50
**Cercis,** *Papilionaceae*, Judasbaum — Gainier,
Siliquastrum . . . — 50
» fl. albo . . . 1 20
**Chionanthus,** *Oleaceae*, Schneeflockenbaum,
virginica . . . 1 50
**Clethra,** *Ericaceae*, Maiblumenstrauch,
alnifolia . . . 1 20
**Colutea,** *Papilionaceae*, Blasenstrauch,
arborescens . . . — 50
**purpurea,** mit braunroten Blumen — à fl. rouge brun . . . — 60
**Cornus,** *Caprifolieae*, Hartriegel, Cornouiller,
alba . . . 10 St. 3,50, — 40
» **Spaethii** . . . 1 —
**canadensis,** sehr zierende Zwergsorte, Blumen und Früchte zugleich während des ganzen Sommers — espèce naine décorative, garnie de fleurs et de fruits pendant tout l'été . . . 1 50
mascula, Kornelkirsche . . . 10 St. 4 —, — 50
» aurea elegantissima . . . 1 50
sanguinea . . . 10 St. 4 —, — 50
sibirica, mit schön korallenroten Zweigen im Winter — à bois corail . . . — 50
» fol. arg. variegatis . . . 1 20
**Coronilla,** *Papilionaceae*, Kronenwicke,
Emerus . . . — 60
**Corylus,** *Amentaceae*, Haselnuss — Noisetier,
Avellana . . . 10 St. 3,50, — 40
» atropurpurea, Bluthaselnuss . . . — 75
» foliis aureis . . . 1 —
» laciniata . . . — 75
**Cotoneaster,** *Rosaceae*, Quittenmispel,
**horizontalis** △ . . . 1 —
microphylla △ . . . 1 —
pannosa △ . . . 2 —
Simmondsii . . . 1 —
thymifolia △ . . . 1 —
**Crataegus,** *Rosaceae*, Dorn, Hagedorn, Weissdorn, Epine,
Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, beste Heckenpflanze; Samenpflanzen, siehe weiterhin unter Gehölzsämlingen. — Epine blanche, plants voy. plus loin sous «Jeunes plants».
» fl. albo pleno . . . — 80
Hochstämme — hautes tiges . . . 1 75
» kermesina plena . . . — 80
» rubra plena . . . — 80

**Crataegus:** Stück — pièce M. Pf.
Oxyacantha rubra plena, Hochstämme — hautes tiges . . . 1 75
Pyracantha, Feuerdorn . . . — 80
» **Lalandii** . . . 1 75
sanguinea . . . — 80
**Cydonia,** *Rosaceae*, Quitte,
japonica (Pirus), rot . . . 10 St. 4 —, — 50
» **atrococcinea plena** . . . — 80
» **Maulei** . . . 1 50
5 Sorten nach unserer Wahl — 5 variétés à notre choix . . . 3 —, — —
**Cytisus,** *Papilionaceae*, Bohnenbaum,
Alschingeri . . . — 50
elongatus . . . — 50
**kewensis** . . . 1 50
purpureus, niedrig — nain . . . — 80
Watereri . . . 1 50
**Daphne,** *Thymeleae*, Seidelbast,
Cneorum . . . 1 50
Mezereum, Kellerhals . . . — 60
» fl. albo . . . 1 —
Laureola △ . . . 1 —
**Desmodium,** *Papilionaceae*, Fesselhülse, △
penduliflorum (racemosum) . . . 1 20
**Deutzia,** *Philadelpheae*, Deutzie,
crenata flore pleno . . . 10 St. 4 —, — 50
» » » rubento . . 10 » 4 —, — 50
» candidissima plena . . . — 50
Fortunei . . . — 50
gracilis △ . . . 10 St. 4 —, — 50
» marginata aurea . . . — 80
**Lemoinei** . . . 10 St. 6 —, — 75
**parviflora** . . . — 75
**Diervilla,** *Caprifoliaceae*, Dierville,
canadensis (lutea) . . . — 80
**Dimorphanthus,** *Araliaceae*, Unformblume,
mandschuricus, von ähnlichem dekorativem Habitus wie Aralia japonica — plante ornementale rappelant l'Aralia japonica — 80
**Elaeagnus,** *Elaeagneae*, Ölweide, Silberbaum — Chalef,
angustifolia (argentea) . . . — 75 bis 1 20
edulis, Topfexempl. — en pots . . . 2 —
**pungens fol. marg.,** Topfexemplare — en pots . . . 1,50 bis 2 —
**Simonii** . . . 1 50
**Erica,** *Ericaceae*,
carnea . . . — 50
» fl. albo . . . — 50
cinerea coccinea nana . . . — 75
Hamiltoniana . . . — 50
Mackoyana . . . — 50
stricta △ . . . — 60
Tetralix . . . — 50
» fl. albo . . . — 75
vulgaris Alportii, dunkelrot — rouge foncé — 75
» fl. pleno . . . — 80
**Evonymus,** *Celastrineae*, Spindelbaum, Pfaffenhütchen,
europaeus . . . — 50
» **fol. purpureis** . . . 1 20
japonicus, siehe Kalthauspflanzen — voy. Plantes de serre froide.
**Exochorda,** *Saxifrageae*,
**Albertii macrantha** . . . 2 50
**grandiflora** (Spiraea) . . . 1 50
**Fagus,** *Amentaceae*, Buche, Rotbuche,
sylvatica atropurpurea, **Blutbuche** — Hêtre pourpre . . . 1 50
hochstämmig — haute tige . . 4 —
» laciniata . . . 1 50
**Fontanesia,** *Oleaceae*,
phillyraeoides . . . — 60
**Forsythia,** *Oleaceae*, Forsythie,
Fortunei . . . — 60
intermedia . . . — 60
suspensa . . . 10 St. 5 —, — 60
viridissima . . . 10 » 4 —, — 50
**Fraxinus,** *Oleineae*, Esche — Frêne,
americana (alba) . . . 1 —
excelsior . . . — 60 bis 1 50
» aurea . . . 2 —
» **globosa,** Kugelesche, Hochstämme — Frêne globe, tiges . . . 2 50

Stück — pièce M. Pf.

**Fraxinus** excelsior pendula, **Trauer-esche** — pleureur, Hochstämme — tiges 2 50
Ornus . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
pubescens . . . . . . . . . . . . . . . — 75
quadrangularis . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Genista,** *Papilionaceae,* Ginster,
dalmatica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Gleditschia,** *Leguminosae,* Gleditschia, Christusdorn,
japonica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
triacanthos . . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Glycyrrhiza,** *Papilionaceae,* Süssholz,
glabra — Bois de réglisse . . . 10 St. 5 —, — 60
**Gymnocladus,** *Leguminosae,* Schusserbaum,
canadensis . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**Halimodendron,** *Papilionaceae,* Salzstrauch,
**argenteum** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Hamamelis,** *Hamamelideae,*
**virginiana** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Hedysarum,** *Papilionaceae,* Mannaklee,
**multijugum,** sehr reichblühend, karminpurpurn — très florifère, carmin pourpré 1 —
**Hibiscus,** *Malvaceae,* Eibisch, Chinarose, △
syriacus, in 5 Sorten, jede — Althea en 5 variétés, chacune . . . . . . . . — 60
alle 5 Sorten — collection de 5 var. 2,50, — —

**Hippophaë,** *Elaeagneae,* Sanddorn,
rhamnoides . . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Hydrangea,** *Saxifrageae,* Wasserstrauch, Hortensia, △
hortensis (japonica) . . . . . . — 50 bis 1 50
» **fol. var.** . . . . . . . . . . . . . 1 50
» **Jeanne d'Arc** . . . . . . . . . . 1 —
» **Otaksa,** sehr grossdoldig — à très grandes ombelles . . — 50 bis 1 50
» » **monstrosa** . . . . . . . . . . 1 50
» **rosea,** leuchtend karminrosa, sehr reichblühend — rose carminé vif, très florifère . . . . . . . . . . . 1 50
» **Souvenir de Claire,** grossbl., dunkelrosenrot — rose foncé à gr. fl. 1 50
» **Thomas Hogg** . . . . . . . . . . 1 —
**paniculata grandiflora,** dankbar blühende Freilandsorte — espèce rustique . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
» **grandifl., Halbstämme,** 50—60 cm hoch — demi-tiges . . . . . . . 1 50

**Hypericum,** *Hypericineae,* Johanniskraut,
calycinum . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**Jasminum,** *Jasmineae,* Jasmin,
fruticans . . . . . . . . . . . . . . . — 50
nudiflorum . . . . . . . . . . . . . . — 50
**primulinum** . . . . . . . . . . . . . 1 50
triumphans . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Ilex,** *Celastrineae,* Stechpalme, Hülsen — Houx.
Aquifolium . . . . . . . . . . . . 1 — bis 2 50
» fol. var. . . . . . . . . . . . . . . 5 —
latifolia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Indigofera,** *Papilionaceae,* Indigo,
dosua △ . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Juglans,** *Juglandeae,* Walnuss — Noyer,
ailantifolia . . . . . . . . . 10 St. 9 —, 1 —
cinerea . . . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
nigra, schwarze amerik. Butternuss — 75 bis 1 50
Regia, Hochstämme — hautes tiges . . . 2 50
» fertilis (praeparturiens) . . . . . . . 1 25
» laciniata . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Kalmia,** *Ericaceae,*
angustifolia . . . . . . . . . . . . . . 1 50
glauca . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
**latifolia** △, schön — beau . . 2 — bis 3 —
**Kerria,** *Rosaceae,* Kerrie,
japonica flore pleno . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» fol. arg. var. . . . . . . . 10 » 4 —, — 50

**Koelreuteria,** *Sapindaceae,*
paniculata, niedrig — nain . . . . . . . — 60
**Laburnum,** *Papilionaceae,* Bohnenbaum — Cytise, Faux-ébénier,
vulgare (Cyt. Laburnum), Goldregen 10 St. 4 —, — 50
» Adamii . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

Stück — pièce M. Pf.

**Laurus,** *Laurineae,* Lorbeer,
nobilis △, edler oder echter Lorbeer, hübsche Topfexemplare — Laurier sauce, jolis sujets élevés en pots . . . . . . . — 75
starke Pyramiden von 1 m Höhe, von unten auf gut garniert, ausgezeichnete Dekorationspflanzen — fortes pyramides d'1 m. de hauteur, bien garnies jusqu'à la base, das Paar — la couple 18 —
Kübelexemplare in Pyramiden oder Kronenform, Preise brieflich — très grandes pyramides ou couronnes de toutes dimensions en cuvelles, prix par lettre.
**Lespedeza,** *Leguminosae-Hedysareae,*
bicolor . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
**Leycesteria,** *Caprifoliaceae,* Leycesterie,
formosa △, in Töpfen — en pots . . . . — 60
**Ligustrum,** *Oleineae,* Liguster — Troëne,
amurense . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
japonicum △ . . . . . . . . . . . . . . — 80
» fol. aur. mac. △, in Töpfen — en pots 1 —
italicum . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
ovalifolium . . . . . . . . . . . . . . — 40
vulgare . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» **fol. aureis** . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**Liriodendron,** *Magnoliaceae,* Tulpenbaum
tulipifera . . . . . . . . . . . — 75 bis 3 —
» fol. variegatis . . . . . . . . . . 1 50
**Lonicera,** *Caprifoliaceae,* Heckenkirsche.
**Albertii,** Rgl., schöne, distinkte Sorte mit rosenroten Blüten und feiner linearer Belaubung fast wie Salix rosmarinifolia — belle espèce à fleurs roses, dont le feuillage fin linéaire rappèle plutôt le Salix rosmarinifolia . . . . 10 St. 4 —, — 50
diverse Sorten — plusieurs espèces. 10 St. 3,50, — 40
1 Sortiment von 5 Sorten — collection de 5 espèces . . . . . . . . . . . . . 1,75, — —
**Lycium,** *Solanaceae,* Bocksdorn,
barbarum . . . 100 St. 20 —, 10 St. 3 —, — 40
**Maakia,** *Papilionaceae,*
amurensis . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Maclura,** *Urticeae,* Osagen-Orange,
aurantiaca △ . . . . . . . . . . . . . — 80
**Magnolia,** *Magnoliaceae,* Magnolie, Bieberbaum. △
Alexandrina . . . . . . . . . . . . . . 10 —
grandiflora ferruginea . . . . . . . . . 5 —
**Lenné,** prachtvolle Hybride . . . . . . 10 —
pumila . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
purpurea (discolor) . . . . . . . . . . . 8 —
Soulangeana . . . . . . . . . . . . . . 8 —
**Mahonia,** *Berberideae,* Mahonie,
Aquifolium . . . . . . . . . . . . . . — 75
» **rotundifolia Hervei** . . . . . . 1 —
japonica △ . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Malus, vide Pirus Malus.
**Morus,** *Urticeae,* Maulbeerbaum,
alba . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
**Nandina,** *Berberideae,*
domestica atropurpurea △ . . . . . . . 3 —
**Neviusia,** *Rosaceae,*
**alabamensis** △ . . . . . . . . . . . 1 50
**Nuttallia,** *Rosaceae,*
cerasiformis △ . . . . . . . . . . . . 1 50
**Paeonia arborea,** *Ranunculaceae,* Pfingstrose,
10 Sorten nach unserer Wahl, 2jähr. Veredlungen. — 10 var. à notre choix, 2 ans de greffe . . . . . . . . . . . . . 20 —, — —
Aufführung der Sorten, siehe Zwiebelverzeichnis 1906 — pour la description voy. le catalogue d'Ognons à fleurs pour 1906.
**Paulownia,** *Scrophularineae,* Paulownie,
imperialis . . . . . . . . . . . . . . . 1 25
**Phellodendron,** *Zanthoxyleae,* Korkbaum,
amurense . . . . . . . . . 10 St. 12 —, 1 50
**Philadelphus,** *Philadelpheae,* Pfeifenstrauch, falscher Jasmin — Seringa,
coronarius . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
» aureus . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» nanus . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
grandiflorus speciosissimus . . 10 » 2,50, — 30
Keteleeri flore pleno . . . . . 10 » 3,50, — 40

**Philadelphus:** Stück — pièce M. Pf.
**Lemoinei** . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
» **Boule d'argent**, gefüllt, weiss — blanc double . . . . . . . 1 —
» **Candelabre**, sehr grossbl., reichblühend — à gr. fl., très florifère . 1 20
» **erectus**, sehr früh — très hâtif . . — 80
» **Gerbe de neige**, blendend weiss, sehr wohlriechend — blanc satiné, très odorant . . . . . . 1 —
**Phillyraea**, *Oleineae*, Steinlinde,
laurifolia Δ . . . . . . . . 1 20
**Pirus**, *Rosaceae*, Birne — Poirier,
japonica, siehe — voy. Cydonia.
**salicifolia**, mit silbergrauen Blättern — à feuilles gris argenté . . . . . 1 5
**Pirus Malus**, Apfel — Pommier,
**baccata**, in mehreren Spielarten — en plusieurs variétés . . . . . . . — 75 bis 1 —
**coronaria** . . . . . . . . . . . . 1 50
**floribunda** . . . . . . . . . . . 1 —
» **atrosanguinea** . . . . . . . . 1 50
» **Scheideckeri** . . . . . . . . 1 50
Kaido . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Ringo** . . . . . . . . . . . . . 1 —
**spectabilis** fl. albo pl. . . . . . . 1 —
» fl. rubro pl. . . . . . . . . . 1 —
Tenori flore carneo pleno . . . . . 1 —
**Platanus**, *Amentaceae*, Platane,
vulgaris (occidentalis und orientalis)
junge Pfl. — jeunes plants 10 St. 3,50, — 40
Hochstämme — hautes tiges . . . . 3 —
**Polycarpa**, *Bixineae*.
**Maximowiczii**, Rgl. (Idesia polycarpa) Δ 1 20
**Populus**, *Amentaceae*, Pappel — Peuplier,
argentea vera (alba) . . . . . . — 40 bis 1 —
balsamea . . . . . . . . — 50 » 1 —
**Bolleana**, Pyramiden-Silberpappel — P. pyramidal à feuillage argenté . 1 — bis 2 —
**canadensis**, Hochstämme — hautes tiges 2 —
» **aurea** . . . . . . . . . . 1 — bis 2 50
italica (pyramidalis) . . . . . . . 1 — » 3 —
nigra . . . . . . . . . . . . — 40 » 1 —
**Potentilla**, *Rosaceae*, Fingerkraut,
fruticosa, strauchartiges . . . . . . . . — 60
**Prunus**, *Rosaceae*, Pflaumenbaum — Prunier,
cerasifera (Pr. Myrobalana) . . . . . . — 75
» **flore roseo pleno** . . . . . . . 1 50
**Pissardii** (cerasifera fol. purpureis), Stengel und Blätter dunkelbraunrot — tiges et feuilles d'un rouge brun foncé . . . 1 50
**Plantieri** (flore pleno) . . . . . . . . 1 50
**Simonii**, Zwergspecies aus China, mit ziemlich grossen essbaren Früchten — espèce naine de la Chine à fruits comestibles assez gros . . . . . . . . . . . 1 50
sinensis fl. albo pleno . . . . . . . . 1 —
» » roseo » . . . . . . . . 1 —
spinosa flore pleno . . . . . . . . . 1 —
**tomentosa**, trägt zahllose kleine korallenrote Früchte — à très nombreux petits fruits d'un rouge corail . . . . . . 1 —
triloba, vide Amygdalopsis.
**Ptelea**, *Rutaceae*, Lederbaum, Kleebaum,
trifoliata . . . . . . . . . . . . — 60
**Pterocarya**, *Juglandeae*, Flügelnuss,
caucasica . . . . . . . . . . . . 1 50
**Quercus**, *Amentaceae*, Eiche — Chêne,
pedunculata, Stieleiche . . . . . . . . 1 —
Hochstämme — hautes tiges 2 — bis 3 —
» **atrosanguinea**, Bluteiche . . . . 2 50
» Concordia (aurea), Goldeiche . . . . 2 50
» pyramidalis (fastigiata) . . . . . . 1 50
rubra, amerikan. Scharlacheiche . . . . 1 —
**Rhamnus**, *Rhamneae*, Wegdorn, Kreuzdorn,
Alaternus, Topfexemplare — en pots . . 1 —
» fol. var. . . . . . . . . . . . 1 50
californica . . . . . . . . . . . . 2 —
cathartica . . . . . . . . . . . . — 50
Frangula, Faulbaum . . . . . . . . . — 50
imeretina . . . . . . . . . . . . 1 —
**Rhododendron**, *Ericaceae*, Alpenrose,
catawbiense . . . . . . . . . . . 2 —
**Cunninghamii** . . . . . . . . . . 2 —
ferrugineum . . . . . . . . . . . 2 50
hirsutum . . . . . . . . . . . . 2 —

**Rhododendron:** Stück — pièce M. Pf.
**ponticum**, fürs Freie, buschige Pflanzen
**mit Knospen** — plantes bien boutonnées . . . . . . . . . 10 St. 18 —, 2 —
**punctatum** . . . . . . . . . . . . 2 —
**Rhodotypus**, *Rosaceae*, Kaimastrauch,
kerrioides . . . . . . . . . . . . — 75
**Rhus**, *Terebinthaceae*, Sumach — Sumac,
Cotinus, Perückenstrauch . . . . . . . — 75
» **atropurpurea**, mit leuchtend roten Blüten, sehr effektvoll — à fleurs du rouge le plus éclatant 1 25
glabra . . . . . . . . . . . . . . — 50
» **laciniata**, sehr schön — très beau — 75
**Osbeckii**, mit prachtvoller Belaubung — à très beau feuillage . . . . . . . . — 75
Toxicodendron . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
typhina (virginiana), Essig- oder Hirschkolbenbaum . . 10 St. 3,50, — 40 bis 1 —
**Ribes**, *Grossularieae*, Johannisbeere und Stachelbeere — Groseillier,
alpinum . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
arboreum . . . . . . . . . . . . . — 50
aureum . . . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
Gordonianum (Beatonii) . . . . . . . — 50
nigrum fol. var. . . . . . . . . . . — 60
petraeum . . . . . . . . . . . . . — 60
**sanguineum**, dunkelrot — rouge foncé 10 St. 5 —, — 60
» albidum, schön — beau . . . . . . — 60
» flore pleno . . . . . . . . . . . — 80
saxatile . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Robinia**, *Papilionaceae*, Akazie, Schotendorn — Acacia,
angustifolia elegans, Hochstämme — hautes tiges . . . . . . . . . . . . . . 3 —
hispida complexa, rotblühend, schönste Varietät — à fleurs roses, la meilleure var. 1 —
Halbstämme — demi-tiges . . . . . . . 2 —
Pseudo-Acacia, gewöhnliche Akazie, hochstämmige Alleebäume — Acacia commun, hautes tiges . . . . . . . 1 50
» aurea, mit goldgelber Belaubung — à feuillage doré . . . . . . . . 1 50
» Bessoniana . . . . . . . . . . . 1 —
» **Decaisneana**, rosa fleischfarbig — à fleur rose-carné . . . . . — 80 bis 1 50
» inermis, **Kugelakazie** — A. boule, hochstämmig — haute tige 2 — bis 3 —
» monophylla, sehr grosse Blätter — très grandes feuilles . . . . . . . . 1 50
» robusta Vignei . . . . . . . . . . 1 50
» semperflorens . . . . . . . . 1,50 bis 2 50
viscosa, hellrosa blühende Pechakazie . . 1 50
**Rosa**, *Rosaceae*, Rose,
cinnamomea, Zimtrose . . . . 10 St. 2,50, — 30
**damascena trigintipetala**, echte Ölrose — de Kazanlik, vrai . . . . . . — 75
lucida . . . . . . . . . . . . . . — 50
multiflora de la Grifferaie . . . . . . — 40
pimpinellifolia . . . . . . . . . . . — 40
**pisocarpa** . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**rugosa** (Regeliana) . . . . . 10 » 5 —, — 60
» **fl. albo** . . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
» » **pl.**, Kaiserin des Nordens . . . . — 75
villosa (pomifera), Hagebutte . 10 St. 5 —, — 60
**Rubus**, *Rosaceae*, Brombeere — Ronce,
canadensis roseus . . . . . . . . . . — 75
**crataegifolius** . . . . . . . . . . . — 40
**deliciosus** . . . . . . . . . . . . 1 50
**fruticosus** fl. albo pl. . . . . . . . . — 60
» fl. roseo pl. . . . . . . . . . . . — 60
laciniatus . . . . . . . . . . . . . — 80
nutkaensis . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
odoratus . . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
**phoenicolasius**, japanische Weinbeere — du Japon . . . . . . . . . . . . — 60
**xanthocarpus**, niedrig, zur Bekleidung von Böschungen ausgezeichnet, Früchte gross, gelb, angenehm schmeckend — nain, très apte à garnir des talons, fruits jaunes d'un goût agréable . . 10 St. 4 —, — 50
**Salix**, *Amentaceae*, Weide — Saule,
alba argentea . . . . . . . . . . . . — 60

**Salix:** Stück — pièce M. Pf.
nigra pendula, Trauerweide
Hochstämme (Trauerbäume) je nach Höhe und Stärke der Kronen — hautes tiges, suivant la force . . . . . . . 2,50 bis 4 —
rosmarinifolia . . . . . . . . . . . . . . . — 40
1 Sortiment v. 10 distinkten Sort., stark — coll. de 10 esp. distinctes, fort 3,50, — —
1 Sortiment v. 50 distinkten Sort., stark — coll. de 50 esp. distinctes, fort 20 —, — —
1 Sortiment v. 50 Sorten in Schnittlingen — collection de 50 espèces distinctes en boutures 6 — . . . . . . . . . . . — —
1 Sortiment von 100 Sorten in Schnittlingen — collection de 100 espèces en boutures 10 — . . . . . . . . . . . — —
Folgende beste Korb- oder Flechtweiden: les espèces suivantes sont les meilleures pour les vanniers et tonneliers:
amygdalina, L. var. fusca, Braune Mandelweide — Saule amandier brun.
polyphylla, Grüne Buschweide.
pruinosa, Wendl., Violette Blutweide — Saule violette.
pulchra, Wimm., Kaspische Blutweide.
purpurea L., Purpurweide — Saule pourpre.
rubra, Huds., Lange Biendweide — Saule rouge.
uralensis, Hort., Uralische Bachweide.
viminalis, L. var. regalis, Gelbe Korbweide — S. osier jaune.
vitellina, L., Dottergelbe Silberweide — S. blanc osier jaune.
Stecklinge von 25 cm Länge, jede Sorte — boutures de 25 cm de longueur. 100 St. 1 — / 1000 » 7 — / 10 000 » 50 —

**Sambucus**, *Caprifoliaceae*, Holunder — Sureau,
canadensis variegata . . . . . . . . . . . — 50
nigra **aurea** . . . . . . . . . . . . . — 80
» **fl. roseo pleno** . . . . . . . . . 1 20
» laciniata . . . . . . . . . . . . . — 50
» pulverulenta . . . . . . . . . . . — 80
» pyramidalis . . . . . . . . . — 80 bis 1 25
racemosa, Früchte korallenrot, zierend — S. à grappes, fruits rouge-corail — 60
» serratifolia (plumosa) . . . . . . . . 1 —

**Sophora**, *Papilionaceae*, Sophore,
japonica . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Sorbus**, *Rosaceae*, Eberesche, Vogelbeere,
Aria, Mehlbeere . . . . . . . . . . . . 1 20
Aucuparia, gemeine Eberesche, Hochstämme — Sorbier des oiseaux, hautes tiges . . 1 50
**Aucuparia fructu dulci**, essbare Eberesche, niedrig — Sorbier comestible, nain 1 —
domestica, Speierling . . . . . . . . . 2 —

**Spiraea**, *Rosaceae*, Spierstrauch,
albiflora . . . . . . . . . . . . . . . — 50
amurensis . . . . . . . . . . . . . . . — 50
**arguta**, Zbl. (multiflora × Thunbergii) . — 75
ariaefolia . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**bullata** (crispifolia), niedrig, lebhaft rosa — nain, rose vif . . . . . . . . . . . 1 —
**Bumalda**, niedrig — nain . . . . . . . — 75
» **Anthony Waterer**, dunkelkarmesin — cramoisi foncé . . . . . . . — 75
callosa . . . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
» alba . . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
chamaedryfolia . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
Douglasii . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
Fortunei semperflorens . . . 10 » 4 —, — 50
hypericifolia . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
opulifolia . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
» aurea . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
prunifolia . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
» fl. pleno . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
Reevesii fl. pleno . . . . . 10 » 5 —, — 60
salicifolia . . . . . . . . . . . . . . — 50
sorbifolia . . . . . . . . . . . . . . — 75
Thunbergii . . . . . . . . . 10 St. 4 —, — 50
triloba . . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
ulmifolia . . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50
van Houttei . . . . . . . . . 10 » 3,50, — 40
10 Spiraeen in 10 Sorten . . . . 3 —, — —

Stück — pièce M. Pf.
**Staphylea**, *Celastrineae*, Pimpernuss,
colchica (**Hoibrenkia formosa**), sehr guter Treibstrauch — très bon pour forcer 1 —
pinnata . . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Stephanandra**, *Rosaceae*,
**Tanakae**, japan. Strauch, sehr schön — arbuste du Japon, très beau . . . . . . 1 20

**Symphoricarpus**, *Caprifoliaceae*, Peterstrauch — Symphorine,
racemosus, Schneebeere . . . 10 St. 3,50, — 40
vulgaris (fructu rubro) . . . 10 » 3,50, — 40
» fol. var. . . . . . . . . . 10 » 4 —, — 50

**Syringa**, *Oleaceae*, Flieder — Lilas,
Emodii, Himalaja-Flieder . . . . . . . . 1 —
japonica . . . . . . . . . . . . 1,20 bis 2 —
Josikaea . . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
persica . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» alba . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» laciniata . . . . . . . . . . . . . — 75
sinensis (Rothomagensis) . . . . . . . . — 60
» alba . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» rubra (Saugeana) . . . . 10 St. 5 —, — 60
vulgaris, blauer Flieder — Lilas commun 10 St. 2,50, — 30
» alba grandiflora . . . . . . . . . . . — 80
» **Belle de Nancy** . . . . . . . . . 1 —
» Charles X. . . . . . . . . . . . . . — 80
» Lemoinei flore pleno . . . . . . . . 1 50
» **Marie Legraye** . . . . . . . . . 1 20
» **Marlyensis** . . . . . . . . — 80 bis 1 50
» Président Carnot . . . . . . . . . . — 80
» rubra insignis . . . . . . . . . . . — 80
5 Syringa in 5 Sorten . . . . . . . . 2,50, — —

**Tamarix**, *Tamariscineae*, Tamariske,
africana . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
gallica . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
germanica (Myricaria) . . . . . . . . . — 50
**hispida aestivalis**, neu, karminrot, frühblühend — nouv., carmin à floraison précoce . . . . . . . . . . . . . . 1 20
japonica (plumosa) . . . . . . . . . . . 1 —
tetrandra (parviflora) . . . . . . . . . — 40
» purpurea . . . . . . . . . . . . . . — 40

**Tilia**, *Tiliaceae*, Linde — Tilleul,
argentea (tomentosa), niedrig — nain . . 1 —
» spectabilis . . . . . . . . . . . . 1 25
europaea platyphylla, grossbl. Linde — T. de Hollande, Hochstämme — hautes tiges . . . . . . . . . . 2 — bis 3 —
» Handsworth orangezweigige — à bois jaune . . . . . . . . . . . . . . 1 25

**Ulmus**, *Ulmaceae*, Ulme, Rüster,
campestris . . . . . . . . . . . . . . . — 60
» Hochstämme — hautes tiges . . . . . 1 50
» purpurea, Purpurulme . . . . . . . . 1 50
» suberosa pendula, Hochstämme — hautes tiges . . . . . . . . . . . 3 —
Dampieri (pyramidalis) . . . . . . . . . 1 25
» Wredei (fol. aur.) . . . . . . . . . 1 50
pyramidalis (exoniensis), **Pyramidenulme** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
umbraculifera . . . . . . . . . . 1,50 bis 2 —
Vaccinium macrocarpum, siehe Beerenobst.

**Viburnum**, *Caprifoliaceae*, Schneeball,
Lantana . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
macrocephalum △ . . . . . . . . . . . 1 50
Opulus sterile, gefüllter — double 10 St. 5 —, — 60
Tinus, Laurus Tinus △, buschige Pflanzen mit Knospen — plantes touffues boutonnées . . . . . . . . . . — 60 bis 1 —
**Tinus fol. variegatis** . . . . . . . . 2 —

**Virgilia**, *Papilionaceae*, Virgilie,
lutea . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

**Weigela**, *Caprifoliaceae*, Weigelie,
amabilis (grandiflora) . . . . . . . . . — 75
» alba . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» Van Houttei . . . . . . . . . . . . — 75
**Bouquet rose** . . . . . . . . . . . . 1 75
coccinea . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
**Eva Rathke**, reichblühend, prachtvoll karminrot — rouge carmin, magnifique 1 —
**hortensis nivea** . . . . . . . . . . . 1 —
Kosteriana . . . . . . . . . . . . . . . — 75
Lowei . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
Mad. Couturier . . . . . . . . . . . . . — 75

**Weigela:** Stück — pièce M. Pf.
rosea . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
» Caméléon . . . . . . . . . . . . . . — 75
» nana fol. var. . . . . . . . . . . . . — 75
» Stelzneriana . . . . . . . . . . . . . — 75
Verschaffeltii . . . . . . . . . . . . . — 75
**versicolor fol. argenteis var.** . . . 2 —
10 St. in 5 Sorten — en 5 espèces . 5 —, — —
**Xanthoceras,** *Sapindaceae,*
**sorbifolia,** Bunge, aus der Mongolei, einer der schönsten Blütensträucher — de la Mongolie, un des plus jolis arbustes récemment introduits . . . . . 1 — bis 2 —
**Xanthoxylon,** *Xanthoxyleae,*
Bungei . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Xylosteum,** *Caprifoliaceae,*
Philomelae, Siebold . . . . . . . . . . — 60

M. Pf.
Zu Anpflanzungen in grösseren Gärten oder Parkanlagen liefern wir nach unserer Auswahl:
100 Ziersträucher in 25 Sorten starke Exempl. 20 —
100 » in 25 Sorten starke Exempl. bessere Auswahl . . . . . . . . . 40 —
100 » in 100 Sorten . . . . . . . . 40 —
10 feine Ziersträucher in 10 Sorten zur Einzelanpflanzung in Schmuckgärten . 5 — bis 12 —
Arbustes à notre choix en fortes touffes pour la plantation de jardins et parcs:
100 Arbustes en 25 espèces . . . . . . . 20 —
100 » » 25 » plus rares . . . 40 —
100 » » 100 » . . . . . . . . 40 —
10 Arbustes en 10 espèces choix extra, pour planter comme spécimens isolés . 5 — bis 12 —

---

# Schling-Pflanzen,

## welche im freien Lande aushalten.

### Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

# Plantes grimpantes de pleine terre.

Stück — pièce M. Pf.
**Actinidia,** *Ternstroemiaceae,* Strahlengriffel,
polygama . . . . . . . . . . — 60 bis 1 50
**Akebia,** *Lardizabalaceae,* Akebie,
quinata △ . . . . . . . 1 — bis 1 50
**Ampelopsis,** *Ampelideae,* Jungfernrebe — vigne-vierge,
**Engelmannii** . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**humulifolia** . . . . . . . . 10 » 5 —, — 60
muralis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
quinquefolia, wilder Wein . . 10 St. 4 —, — 50
**radicantissima** . . . . . . 10 » 5 —, — 60
tricolor (Cissus heterophylla fol. var.) . . 1 —
**Veitchii,** prachtvolle Schlingpflanze, sich selbst anklammernd wie Efeu — magnifique, s'attachant aux murailles comme le lierre . . . . . 10 St. 10 —, 1 20
Sämlinge, Topfexemplare — semis, en pots . . . . . . . 10 St. 4,50, — 50
**Veitchii purpurea** . . . . . . 1 — bis 2 —
virginiana . . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, — 75
**Aristolochia,** *Aristolochieae,* Heberblume,
Sipho, Osterluzei . . . . . . . . . 1,50 bis 2 —
tomentosa, weissfilzige . . . . . . . . . — 80
**Berchemia,** *Rhamneae,*
racemosa △ . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**Bignonia,** *Bignoniaceae,* Trompetenblume,
grandiflora . . . . . . . . . . . . . . — 75
radicans, stark rankend . . 10 St. 5 —, — 60
» sanguinea praecox . . . . . . . . . 1 —
» speciosa rubra . . . . . . . . . . 1 —
**Caprifolium,** *Caprifoliaceae,* Geissblatt — Chèvre-feuille,
brachypodum . . . . . . . . . . . . . — 60
» fol. aur. reticulatis . . . . . . . . 1 —
coccineum . . . . . . . . . . . . . . 1 50
etruscum . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
flavum . . . . . . . . . . . . . . . . — 60
fuchsioides . . . . . . . . . . . . . . 1 —
**giganteum** . . . . . . . . . . . . . 1 —
hortense, Jelängerjelieber . . . . . . . 1 50
Periclymenum . . . . . . . . . . . . . 1 25
sempervirens . . . . . . . . . . . . . — 75
**Clematis,** *Ranunculaceae,* Waldrebe,
**coccinea** . . . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
» **hybrida, Countess of Onslow,** samtigpurpurn — pourpre velouté . . . . . . . . . . . 2 —
» » **Duchess of Albany,** fleischfarben — carné . . . . . . . 2 —
flammula . . . . . . . . . . . . . . . — 60
**graveolens,** gelbblühend, sehr schöne Schlingpflanze — à fleur jaune, très belle plante grimpante . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
montana . . . . . . . . . . . . . . . — 60

**Clematis:** Stück — pièce M. Pf.
**paniculata,** schöne weissblühende nordamerikanische Species — belle espèce de l'Amérique du Nord . . . . . . . . . . 1 75
Pitcheri (crispa) . . . . . . . 10 St. 5 —, — 60
**tangutica,** goldgelb — jaune d'or . . . 1 50
Vitalba . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
Viticella . . . . . . . . . . . . . . . — 50
» **alba** . . . . . . . . . . . . . . 2 —
» **kermesina** . . . . . . . . . . . 1 50
» venosa . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Clematis hybrida,** grossblumige Hybriden — hybrides à grandes fleurs:
**Bangholm Bell,** reinweiss — blanc pur . 1,50
**Beauty of Worcester,** dunkelblau — bleu foncé 1,50.
**Duchess of Edinburgh,** sehr gross, weiss, dichtgefüllt — très grande fleur, très double, blanc pur. 1,50.
**Fairy Queen,** fleischfarbig, Mitte rosa — carné, centre rose. 1,50.
**Gipsy Queen,** dunkelkarmesin — cramoisi-foncé. 1,50.
**Jackmannii,** dunkelviolett — violet foncé. 1,50.
» **alba,** weiss mit lila Schein — blanc teinté lilas. 1,50.
**Lady Caroline Nevill,** hellblau mit dunklen Rändern — bleu clair à bord foncé 1,50.
**Lawsoniana,** helllavendelblau — bleu de lavande clair. 1,50.
**lilacina floribunda,** bläulich — bleuâtre. 1,50.
**Mad. Baron-Veillard,** rosalila, leicht schattiert — rose lilacé nuancé. 1,50.
**Mad. Desfossé,** weiss — blanc. 1,50.
» **Edouard André,** samtig dunkelweinrot — rouge vineux velouté. 2 —.
**Mad. Granger,** purpurn — pourpre. 2 —.
**Mad. Le Coultre,** reinweiss — blanc pur. 1,50.
**Mad. van Houtte,** reinweiss — blanc pur. 1,50.
**Miss Bateman,** reinweiss — blanc pur. 1,50.
**M. Koster,** rot — rouge. 1,50.
**Nelly Moser,** weiss mit rosa — blanc et rose 1,50.
**Protaeus,** hellrosa — rose clair. 2 —,
**Rubella,** rotviolett — violet rougeâtre. 2 —.
Sieboldii, hellblau — bleu clair. 1,50.
**splendida,** violett — violet. 1,50.
Standishii, blau — bleu. 1,50.
**Star of India,** blaurot — rouge violacé. 2 —.
**The President,** grossbl., dunkelblau — bleu foncé, à gr. fl. 1,50.

**Clematis hybrida:** M.Pf.
**The Queen,** lavendelblau — bleu de lavande 1,50.
**Ville de Lyon,** rot — rouge. 2 —.
Sortiment in 10 der schönsten grossblum. Sorten nach unserer Wahl — collection de 10 Clématites en 10 des meilleures variétés à grandes fleurs à notre choix 13 —
Stück — pièce M.Pf.
**Elaeagnus,** *Elaeagneae,* Ölweide,
reflexa — 80
**Glycine,** *Papilionaceae,* Wistarie, Glycine,
frutescens — 60
» magnifica — 80
**multijuga** 1 50
» **rosea** 3 —
**sinensis,** blaublühend, eine der schönsten Schlingpflanzen — à grappes de fleurs bleues. Zweijährige Ableger — plantes de 2 ans . . 10 St. 10 —, 1 20
stark — fort . . . . 10 » 15 —, 1 75
» **alba** 1 75
» **flore pleno** 2 —
**Hedera,** *Araliaceae,* Efeu — Lierre,
algeriensis (latifolia) — 75
arborea — 80
» **fol. var.** 1 —
Caenwoodiana 1 50
conglomerata — 80
dentata — 75
digitata (palmatifida) aurea 2 —
**Edmontoniensis** 2 —
Glijmii 1 50
Helix, gemeiner Efeu — Lierre commun — 30
hibernica 10 St. 3,50, — 40
» fol. var. — 80
» maculata 1 —
**maderensis fol. var.** ☞ 2 —

**Hedera:** Stück — pièce M.Pf.
microphylla picta — 60
palmata aurea — 60
pannonica 1 20
purpurea 1 75
rhomboidea 1 —
» variegata 1 20
sagittifolia — 75
spectabilis aurea 1 50
1 Sortiment von 10 Sorten in Topfexempl. — collection de 10 variétés en pots 5 — bis 10 —
**Maximowiczia,** *Schizandreae,*
sinensis (Kadsura) 1 20
**Menispermum,** *Menispermaceae,* Mondsame,
davuricum (canadense) 1 —
**Periploca,** *Asclepiadeae,* Schlinge,
graeca 10 St. 4 —, — 50
**Polygonum,** *Polygonaceae,*
**baldschuanicum,** holzartige, schönbelaubte Schlingpflanze mit weissen, in rosa übergehenden Blütenrispen — pl. grimpante ligneuse à beau feuillage et à fl. blanches passant au rose 10 St. 15 —, 1 75
multiflorum △ 1 —
**Rosa,** *Rosaceae,* Rose (Kletterrosen),
rubifolia, in Sorten — en variétés — 50
» 1 Sortiment von 5 Sorten Kletterrosen — collection de 5 variétés . . . 2,50, — —
**Rubus,** *Rosaceae,* Brombeere, — Ronce,
fruticosus fl. albo pleno — 60
» fl. roseo pl. — 60
**Schizophragma,** *Saxifrageae,*
hydrangeoides △ 1 —
**Vitis,** *Ampelideae,*
Coignetiae 1 50
odoratissima 10 St. 7 —, — 80
Veitchii vide Ampelopsis.

# Coniferae. — Conifères.

## Zapfenträger oder Nadelhölzer.

Stück — pièce M.Pf.
**Abies,** *Abietineae,* Edeltanne — Sapin,
balsamea, 50 cm 1 50
» **nana** (globosa), 40 cm 2 —
cephalonica, 60 cm 2 —
Nordmanniana, 50 cm 3 —
pectinata (Pinus Abies, du Roi; A. argentea, A. taxifolia), gemeine Weiss- oder Edeltanne — Sapin argenté . . . . 1 — bis 2 —
Pinsapo, 30 cm 2 —
subalpina, 40 cm 2 —
**Araucaria,** *Araucarieae,* Schmucktanne,
Bidwillii 1,50 bis 2 50
excelsa, wurzelechte — franc de pied 3 — bis 15 —
» glauca, Stecklingspflanzen — de boutures 5 — bis 30 —
**imbricata** 8 —
**Biota,** *Cupressineae,* Chines. Lebensbaum,
orientalis, 75—150 cm — 75 bis 1 50
» **aurea** (Thuja aurea), 30 cm 1 50
» elegantissima (fol. aur. var.), 30 cm 1 50
» semperaurea, 30 cm 1 50
**Cedrus,** *Abietineae,* Ceder,
atlantica (africana, argentea), 50 cm 2 —
Deodara, 50 cm 2 —
Libani, 30 cm 2 —
**Cephalotaxus,** *Taxineae,* Kopfeibe,
Fortunei, 60 cm 1 —
**Chamaecyparis,** *Cupressineae,* Lebensbaum, Cypresse,
Lawsoniana (Cupressus Lawsoniana), 50 cm 1 50
nutkaensis (Thujopsis borealis), 50 cm 2 —
» compacta, 40 cm 2 —
» variegata argentea, 30 cm 2 50
obtusa (Retinospora), 30 cm 1 25
» filicoides, 20 cm 2 —
pisifera (Retinospora), 30 cm 1 50
» aurea, 30 cm 1 50


Araucaria excelsa.

**Chamaecyparis:** Stück — pièce M.Pf.
» plumosa, 30 cm 1 20
» » argentea, 30 cm 1 50
» » aurea, 40 cm 1 20
» squarrosa, 40 cm 1 50
**Cryptomeria,** *Cupressineae,* Japan. Cypresse,
japonica, 50 cm 2 50
» elegans, 40 cm 2 —
**Cupressus,** *Cupressineae,* Cypresse,
Lawsoniana, vide Chamaecyparis.

Stück — pièce M.Pf.

**Cupressus:**
sempervirens (pyramidalis), 30 cm . . . . 2 —
**Ephedra,** *Gnetaceae,*
altissima . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
**Ginkgo,** *Taxineae,* Ginkgobaum,
biloba (Salisburia adiantifolia) . . 1,75 bis 3 —
**Juniperus,** *Cupressineae,* Wacholder,
communis, 40 cm . . . . . . . . . . . . 1 20
» hibernica (J. pyramidalis), 60 cm . . 1 75
drupacea, 30 cm . . . . . . . . . . . 2 —
**Sabina** . . . . . . . . . . . — 75 bis 2 —
virginiana, 40 cm . . . . . . . . . . . 1 20
**Larix,** *Abietineae,* Lärche,
europaea . . . . . . . . . . . 1 — bis 2 —
**Picea,** *Abietineae,* Fichte, Rottanne — Epicea,
**alba,** 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Alcockiana, 30 cm . . . . . . . . . . . 2 —
Engelmannii, 30 cm . . . . . . . . . . 2 50
excelsa (Pinus Picea, Du Roi), gemeine Fichte oder Rottanne, Epicea commun . . . . . . . . . . — 75 bis 1 50
» clanbrasiliana, 50 cm . . . . . . . . 1 50
» compacta, 30 cm . . . . . . . . . . 1 50
» inversa, Trauerfichte, 50 cm . . . . 2 50
» Remontii, 60 cm . . . . . . . . . 1 50
nigra Doumettii, 30 cm . . . . . . . . . 2 50
orientalis, 50 cm . . . . . . . . . . . . 1 75
polita (Japan), 30 cm . . . . . . . . . . 2 —
pungens glauca, 50 cm . . . . . . . . . 7 50
sitchensis (Menziesii), 30 cm . . . . . . . 1 50
**Pinus,** *Abietineae,* Kiefer oder Föhre.
austriaca (P. Laricio austriaca, P. nigra), 1 — bis 2 —
Cembra, Zürbelkiefer, 50 cm . . . . . . 2 —
silvestris . . . . . . . . . . . . 1,50 bis 2 50
Strobus, Weymouthskiefer, 40 cm . . . . 1 25
**Podocarpus,** *Taxineae,* Kirsch-Eibe,
andina △, 30 cm . . . . . . . . . . . . 1 50
**Pseudolarix,** *Abietineae,* Goldlärche
**Kaempferi,** 50 cm . . . . . . . . . 2 50

Stück — pièce M.Pf.

**Pseudotsuga,** *Abietineae,*
Douglasii, 50 cm . . . . . . . . . . . . 2 —
Retinospora, vide Chamaecyparis.
**Sciadopitys,** *Abietineae,* Schirmfichte,
verticillata . . . . . . . . . . . . . . . 10 —
**Sequoia,** *Taxodieae,* Sequoja,
**gigantea (Wellingtonia),** 70 cm . . 4 —
sempervirens, 30 cm . . . . . . . . . . 2 —
**Taxodium,** *Cupressineae,* Sumpf-Cypresse,
distichum (Cupressus), 40 cm . . . . . 1 50
**Taxus,** *Taxineae,* Eibe,
**baccata,** 60 cm . . . . . . . . . . . . 1 75
» erecta (pyramidalis), 50 cm . . . . 1 50
» **fastigiata** (T. hibernica), säulenartig, 30 cm . . . . . . . . . . 1 50
canadensis variegata, 50 cm . . . . . . . 1 25
**Thuja,** *Cupressineae,* Lebensbaum,
gigantea (Lobbii, Menziesii), 50 cm . . . 1 25
» atrovirens, 30 cm . . . . . . . . 1 50
» semperaurea, 30 cm . . . . . . . 1 50
occidentalis, 50—100 cm . . . — 75 bis 1 25
» Ellwangeriana, 30 cm . . . . . . . 1 50
» globosa, 30 cm . . . . . . . . . . 1 50
» **globularis,** 60—70 cm . . . . . . 2 —
» **Hoveyi,** 50 cm . . . . . . . . . 1 50
» Vervaeneana, 50 cm . . . . . . . . 1 75
» Warreana, 40 cm . . . . . . . . . 1 50
**Thujopsis,** *Cupressineae,* Japan. Lebensbaum,
borealis, vide Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, 50 cm . . . . . . . . . . . . 3 —
» fol. var., 50 cm . . . . . . . . . . 3 —
**Torreya,** *Taxineae,*
californica . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
**Tsuga,** *Abietineae,* Hemlocktanne, Schierlingtanne,
canadensis, 50 cm . . . . . . . . . . . 2 —
Wellingtonia vide Sequoia.

**Sortimente nach unserer Wahl — collections à notre choix:**

10 Koniferen fürs freie Land — 10 esp. de Conifères pour pleine terre . . . . . . . 12 — bis 20 M.
25 » » » » — 25 » » » » » » . . . . . . . 25 — » 40 »

---

# Rosen. — Rosiers.

## Niedrige Rosen. — Nains.

| | | | | M.Pf. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rosa bengalensis, Monatsrosen — Bengales | in 5 | Sorten | 3 50 |
| 10 | » thea, Theerosen — Thés | » 10 | » | 5 — |
| 5 | » Noisettiana, Noisette-Rosen — Noisettes | » 5 | » | 2 50 |
| 5 | » borbonica, Bourbon-Rosen — Bourbon | » 5 | » | 2 50 |
| 10 | » hybrida bifera, Remontant-Rosen — hybrides remontants | » 10 | » | 4 — |
| 25 | » » » » | » 25 | » | 9 — |
| 50 | » » » » | » 50 | » | 22 50 |
| 5 | » polyantha, Polyantha-Rosen — polyanthes | » 5 | » | 2 50 |
| 5 | » rubifolia, Kletterrosen — grimpants | » 5 | » | 2 50 |
| 5 | » muscosa, Moosrosen — mousseux | » 5 | » | 3 — |
| 5 | » » bifera, remontierende Moosrosen — mousseux remontants | » 5 | » | 3 50 |
| 100 | niedrige Rosen aus allen Klassen — nains de toutes les classes | in 50 | Sorten mit Namen | 45 — |
| 100 | » » » » » — » » » » » | » 25 | » » | 40 — |
| | » Centifolia, verpflanzte — centfeuilles transplantés | 10 St. 4,50, | St. | — 50 |
| | » » muscosa, rot | 10 » 4,50, | » | — 50 |
| | » **polyantha multiflora** | 10 » 3,50, | » | — 40 |

**Aennchen Müller** (polyantha), neu, ähnlich im Wuchs und ebenso blühwillig wie Mad. N. Levavasseur, Blumen von einem eigenartig leuchtenden Brillantrosa, 5 cm im Durchmesser, in grossen Dolden erscheinend — nouv., rose brillant, très florifère . . . . . . St. — pièce 1 50

**Crimson Rambler** (polyantha), starkrankend, karmesinrot, gefüllt — cramoisi vif. 10 St. 4,50 bis 6 —, Stück — pièce — 50 bis — 75

**Leuchtstern** (polyantha), rankend, einfachblühend, leuchtend rosa mit weissem Auge — grimpant, à fl. simple rose vif à œil blanc . . . . . . . . . . 10 St. 4,50, St. — pièce — 50

**Mad. N. Levavasseur** (polyantha) **(niedrige remontierende Crimson Rambler),** leuchtend rot, während des ganzen Sommers bis zum Herbst blühend, sehr schön — rouge brillant, fleurissant sans cesse, très beau . . . . . . . . . . 10 St. 6 —, St. — 75

**Rubin** (polyantha), rankend, leuchtend rubinrot, dichtgefüllt — rouge rubin vif 10 » 4 —, » — 50

**Tausendschön** (polyantha), neu, starkrankend, zartrosa, im Verblühen karminrosa — nouv., rose tendre passant au rose carminé . . . . . . . . . St. — pièce 1 50

## Hochstämmige Rosen — Rosiers tiges.

Schöne Stämme mit ausgezeichneter Bewurzelung und guten kräftigen Kronen — belles tiges avec fort chevelu et bonnes couronnes.

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| Einzelne Sorten nach unserer Wahl — hautes tiges à notre choix | St. — pièce | 1 50 |
| **Gloire de Dijon, Maréchal Niel, gelb** und **weiss**, und alle Theerosen | » — » | 1 75 |
| **Crimson Rambler** | » — » | 2 — |
| Trauerrosen, 150 bis 200 cm Stammhöhe — Rosiers pleureurs, tige de 150 à 200 cm | St. — pièce 2 — bis | 3 — |
| 10 Sorten Remontant-Rosen — 10 var. hybrides remontants | | 14 — |
| 10 » von Noisette-, Bourbon- und Remontant-Rosen | | 15 — |
| 10 » » » » » » » mit starken Kronen — fortes couronnes | | 18 — |
| 10 » von Thee-Rosen — 10 Rosiers Thés | | 16 — |
| 100 St. in vielen Sorten, gut assortiert — 100 Rosiers tiges en sortes avec noms, bien variées | | 140 — |

## Gehölzsämlinge, Obstwildlinge und Heckenpflanzen. — Jeunes plants. — Young seedling plants.

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| Cerasus Avium, **Süsskirsche** — 1jährig, Cerisier, 1 an | 100 St. | 6 — |
| Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn**, Epine blanche, 2jährige 30 à 40 cm hohe — plants de 2 ans de 30 à 40 centimètres de hauteur | 3—5 mm 1000 St. 20 —, 100 St. | 2 50 |
| Cydonia vulgaris, **Quitte**, Cognassier | 1000 » 45 —, 100 » | 5 — |
| Malus communis, **Apfelwildlinge**, verpflanzte — Pommier repiqué | 100 » | 5 — |
| Pirus communis sylvestris, **Birnwildlinge**, verpflanzte — Poirier franc, repiqué | 100 » | 6 — |
| Prunus Mahaleb, **Weichsel**, 1jährig — 1 an | 1000 St. 45 —, 100 » | 5 — |
| Rosa canina, 2jährig verpflanzte, zu niedrigen Topf-Veredelungen — Eglantiers-semis, 2 ans replantés, pour greffer sur racines | 1000 St. 30 —, 100 St. | 3 50 |
| 1jährige, Strohhalmstärke — 1 an, force de brin de paille | 1000 » 12 —, 100 » | 1 50 |

# Obstsorten. — Arbres fruitiers.

### Aprikosen. — Abricotiers.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| Zwergstämme — basses tiges | 10 St. 12,50, | 1 50 |
| Hochstämme — hautes tiges | | 3 — |
| Spalierbäume, mit einer und zwei Etagen — palmettes simples et doubles | 2,50 bis | 4 — |

### Pfirsiche. — Pêchers.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| Zwergstämme — basses tiges | 10 St. 12,50, | 1 50 |
| Hochstämme — hautes tiges | | 3 — |
| Spalierbäume, mit 1 bis 2 Etagen — palmettes simples et doubles | 2,50 bis | 4 — |

### Kirschen. — Cerisiers.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| Zwergstämme — basses tiges | | — 80 |
| **Hochstämme** — hautes tiges | | 1 60 |
| Ostheimer Weichsel, Ausläufer 100 St. 6 —, | | — — |
| **Hochgenuss von Erfurt**, von September bis Oktober reifend, niedrig — mûrissant de septembre en octobre, nain | | 1 — |
| Schattenmorelle, niedrig — nain | | 1 20 |
| **Minister von Podbielski**, grossfrüchtige Sauerkirsche — à très gros fruit | | 2 — |

### Pflaumen. — Pruniers.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Hochstämme** — tiges | | 1 75 |
| **Anna Späth**, Hochstämme — hautes tiges | | 1 75 |
| Reineclaude, grosse grüne — verte grosse | | 1 75 |
| **Kirsch-Pflaume „Amboli"** — Cerise-Prune „Amboli" | | |
| Einjährige — d'un an | | 1 — |
| Zweijährige — de 2 ans | | 1 50 |
| Gemeine **Zwetschen**, hochst. veredelt — Zwetsche d'Allemagne, tiges greffées | | 1 75 |
| **Zwetsche, frühe aus dem Bühlertal**, sehr früh und äusserst reichtragend, Hochstämme — très hâtive et productive, tiges | | 1 75 |
| » **italienische**, Hochstämme — de l'Italie, tiges | | 1 75 |

### Birnen. — Poiriers.

**Butterbirne, Blumenbachs**, Okt.—Nov.
» **Diels**, Okt. Nov.
» **Gellerts**, Aug.—Sept.
» **Hochfeine**, Sept.—Okt.
» **Liegels Winter-**, Okt.—Nov.
» **Weisse Herbst-**, Sept.—Okt.
**Christbirne, Williams**, Aug.—Sept.
**Gute Graue**, Aug.—Sept.
**Gute Luise von Avranches**, Sept.—Okt.
**Herzogin von Angoulême**, Okt.—Nov.
**Kongressbirne**, Aug.—Sept.
**Le Lectier**, Jan.—Febr.
**Minister Dr. Lucius**, Okt.—Nov.
**Neue Poiteau**, Okt.—Nov.
**Regentin**, Jan.—Febr.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Zwergstämme** | 100 St. 80 —, | — 90 |
| **Pyramiden** — pyramides | 1,50 bis | 2 50 |
| **Schnurbäume**, 1- und 2armig — cordons | 1,75 bis | 3 — |
| **Spalierbäume** mit 1—2 Etagen — palmettes simples et doubles | 1,75 bis | 3 — |
| **Hochstämme** in Sorten unserer Wahl — hautes tiges en variétés à notre choix | 1,60 bis | 2 — |

### Äpfel. — Pommiers.

| | Stück — pièce | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Zwergstämme** — nains | 100 St. 60 —, | — 75 |
| **Pyramiden** — pyramides | 1,50 bis | 2 — |
| **Schnurbäume**, 1armig u. 2armig — cordons | 1,50 bis | 3 — |
| **Spalierbäume** — palmettes | 1,50 » | 3 — |
| **Bismarck**, niedrig veredelt — nain | 10 St. 8 —, | — 90 |
| **Fiessers Erstling**, niedrig — nain | | 1 25 |
| **Himbeerapfel von Holovous**, niedrig — nain | | 1 25 |
| **Hohenzollern-**, niedrig — nain | | 1 25 |
| **Minister Hammerstein**, einjährig — d'un an | | 1 25 |
| **Ohm Paul**, einjährig — d'un an | | 1 — |
| **Zinszahler**, feiner Tafelapfel, niedrig — nain | 10 St. 10 —, | 1 25 |

### Hochstämmige Äpfel — Pommiers, hautes tiges.

**Astrachan, weisser,** Juli—Aug.
**Bismarck,** Nov.—Febr.
**Borsdorfer, Edel-,** Nov.—Febr.
**Cellini,** Okt.—Nov.
**Charlamowsky,** Aug.—Sept.
**Cox' Orange Pepping,** Jan.—Mai.
**Eiserapfel, roter,** Jan.—Sommer.
**Fürstenapfel, grüner,** März—Juli.
**Gloria mundi,** Dez.—März.
**Gravensteiner,** Okt.—Jan.
**Herbst-, Cludius',** Okt.—Nov.
**Kaiser Alexander,** Okt.—Dez.
**Kaiser Wilhelm,** Nov.—April.
**Kantapfel, Danziger,** Okt.—Febr.
**Kurzstiel, Königlicher,** Dez.—April.
**Parmaine, Winter-Gold-,** Nov.—Febr.
**Pepping, Ribston,** Dez.—April.
**Reinette, Baumann's,** Dez.—Mai.
» **Casseler, grosse,** Febr.—Aug.
» **Gaesdonker,** Dez.—Mai.
» **Harberts,** Nov.—Febr.
» **Landsberger,** Nov.—Febr.
» **Pariser Rambour,** Dez.—Mai.
» **Sächsische gelbe,** Nov.—Febr. M.Pf.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers — à choix de l'acheteur . St. — pièce 1,50 bis 1 80

### Mispeln. — Néfliers.

Stück — pièce M. Pf.
Grossfrüchtige, niedrig — à gros fruit, nain 1 —

### Quitten. — Quinces.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| Champion | 2 — |
| de Bourgeaut | 1 50 |
| Meech Prolific | 1 50 |
| Rea's Mammoth | 1 50 |

### Haselnüsse. — Noisetiers.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| Sortiment von 20 grossfrüchtigen Sorten mit Namen — collection de 20 variétés à gros fruits avec noms 8 — | — — |
| jede Sorte einzeln — chaque variété séparément | — 50 |
| Lambertsnüsse, grosse, weisskernige — à pellicule blanche | — 60 |
| » Blutnuss mit dunkelroten Blättern und Frücht. — à feuilles pourpres 10 St. 6 —, | — 75 |
| Zellernüsse, grosse runde — Aveline grosse ronde | — 60 |
| » grosse längliche — Aveline grosse longue | — 60 |
| Gewöhnliche Haselnuss — commun 10 St. 2,50, | — 30 |
| Merveille de Bollwiller, sehr grossfrüchtig — très grosse et très bonne | — 60 |

### Walnüsse. — Noyers.

| | Stück — pièce M. Pf. |
|---|---|
| Juglans Regia, gewöhnliche, hochstämmig — haute tige | 2 50 |
| » fertilis, niedrig — fertile, nain | 1 25 |

### Mandeln. — Amandiers.

| | Stück — pièce M.Pf. |
|---|---|
| Dünnschalige Krachmandel — à coque tendre | 1 50 |
| Prinzessin- oder Damen- — Princesse | 1 50 |

### Feigen. — Figuiers.

Beste Sorten gemischt — en mélange 1 50

---

# Beeren-Obst. — Fruits en baies.

## Erdbeeren. — Fraisiers.

### Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren — Fraisiers à gros fruits:

Aufführung der Sorten siehe Blumenzwiebel-Verzeichnis 1906 — pour l'énumération des variétés voy. le Catalogue d'Ognons à fleurs 1906.

M.Pf.

**Aprikose,** sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa — très gros, conique obtuse, rouge cramoisi, chair rose. Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 7,50, 10 St. — 80, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, » — » — 30

**Belle Alliance,** gross, rundlich, karmesinrot, aromatisch, remontierend — fruit gros, presque rond, rouge cramoisi, parfumé, remontante.
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants . 10 St. — 60, St. — pièce — 10

**Deutsch Evern,** sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleischig, sehr ertragreich — très hâtive, fruit mi-gros, cordiforme, rouge brillant
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. 1,20, St. — pièce — 15

**Korbfüller,** sehr gross, scharlachrot, ausserordentlich ertragreich — très gros, écarlate, très productif . . . Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
pikierte Pflanzen — coulants 10 St. — 80, St. — pièce — 10

**Leader,** sehr gross, stumpfkonisch, leuchtend karmesin, Fleisch fest, dunkelscharlach, schmelzend — très gros, conique obtuse, cramoisi vif, chair ferme, écarlate foncé.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 6 —, 10 St. — 75, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

**Meteor,** sehr gross, breit, dunkelrot, Fleisch rosa — très gros, rouge foncé, chair rose.
Topfexemplare — en pots St. — 50, pikierte Pflanzen — coulants 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

**Monarch,** sehr gross, flachrund, glänzend scharlach, Fleisch weiss, fest — très gros, rond aplati, écarlate vif, chair blanche, ferme . . Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 7,50, 10 St. — 80
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

**Pêche de Juin,** konisch, blassrot, Fleisch rosenrot, süss, spätreifend — conique, rouge pâle, chair rosée, douce, tardive . . . Topfexemplare — en pots 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

**Saint-Joseph,** remontierend, Früchte gross, lebhaft rot — remontante, fruit gros, rouge vif.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 6 —, 10 St. — 75
Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

**Sensation,** mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfleischig und aromatisch — mi-hâtive, rouge cramoisi, très gros, chair ferme, très parfumée . . . Topfexemplare — en pots 10 St. 2 50
pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 5 —, 10 » — 60

**Sieger,** sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich — très gros, rouge vif, chair rouge clair, très hâtive et productive.
Pikierte Pflanzen — coulants 100 St. 7,50, 10 St. — 80, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

**Erdbeeren, grossfrüchtige. — Fraisiers à gros fruits:** M. Pf.

**St. Antoine de Padoue,** remontierend, sehr grossfrüchtig, leuchtend rot, wohlschmeckend — var. remontante, fruit très gros, rouge vif.
100 St. 6 —, 10 St. — 75, Topfexemplare — en pots 10 St. 2,50, St. — pièce — 30

**The Laxton,** früh, Früchte gross, konisch, leuchtend dunkelscharlach, Fleisch sehr fest, vom feinsten Geschmack — hâtive, fruit gros, conique obtuse, écarlate foncé vif, chair très ferme d'un goût délicieux . . . . . Pikierte Pflanzen — coulants 10 St. 2,50, St. — pièce — 30
Topfexemplare — en pots 10 » 4 —, » — » — 50

**Vielfrucht,** früh, mittelgross, karmesinrot, festfleischig — hâtive, fruit mi-gros, rouge cramoisi, chair ferme. Pikierte Pflanzen — coulants . 100 St. 6 —, 10 St. — 75, St. — pièce — 10
Topfexemplare — en pots 10 » 2,50, » — » — 30

1 Sortiment von 5 neueren Sorten (Topfexemplare) — collection de 5 var. nouvelles (en pots) 1 20
» » 10 vorzüglichsten Sorten (Topfexemplare) — collection de 10 espèces » » 2 —
» » 25 » » » — » » 25 » » » 5 —
» » 50 » » » — » » 50 » » » 12 —

100 Erdbeerpflanzen in 10 Sorten (pikierte Pflanzen) — 100 fraisiers en 10 sortes (coulants) . . 3 50
250 » » 25 » » » — 250 » » 25 » » . . 9 —
1000 » **in 5 besten Sorten zum Massenanbau,** pikierte Pflanzen — 1000 fraisiers (coulants) en 5 variétés choisies pour la culture en gros . . . . . . . . . . . . . 30 —
100 » grossfrüchtige in Mischung — 100 fraisiers à gros fruits en mélange . . . . . . . . . 2 —
10 » in starken Topfexemplaren zum Treiben — 10 fraisiers, forts sujets en pots pour forcer 2 50

**Monats-Erdbeeren** (immertragende) **— Fraisiers des quatre saisons:**

**Rote** mit Ranken — des quatre saisons à fr. rouges avec filets . . . . . . . . . . . . 100 St. 2 50
» ohne » — » » » » » » sans » . . . . . . . . . . . . 100 » 3 —
**Weisse** » » — » » » » » blancs » » . . . . . . . . . . . . 100 » 3 —
» mit » — » » » » » » avec » . . . . . . . . . . . . 100 » 2 50
**Belle de Meaux,** rot, länglich, grossfrüchtig — rouge, gros, oblong . . . . . . . . 100 » 3 —
**Belle de Montrouge,** rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend — rouge, fruit grand, à fruit érigé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 St. 3 —
**La généreuse** (Die Freigebige), Früchte länglichoval, schön dunkelrot, reichtragend — fruit oblong, rouge foncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 St. 4 —
**Non plus ultra,** dunkelrot — rouge foncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 » 2 50
**Ruhm von Döbeltitz,** dunkelrot, reichtragend — rouge foncé, productif . . . . . 100 » 3 —
**Schöne Meissnerin,** verbesserte weisse — blanc amélioré . . . . . . . . . . . . . 100 » 3 —
**Knacker-Erdbeere** (Fragaria collina), Fraisier de Russie . . . . . . . . 100 St. 3 —, 10 » — 40

---

M. Pf.

**Vaccinium macrocarpum,** amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere — Canneberge à gros fruits de l'Amérique du Nord
10 St. 3,50, St. — pièce — 40



Vaccinium macrocarpum.

## Himbeeren. — Framboisiers. — Raspberries. M. Pf.

100 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl mit Namen — 100 en 5 espèces à notre choix avec noms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . . . — 30
**Goliath,** grossfrüchtig, dunkelrot, sehr ertragreich — gros, rouge foncé, très productive . . . . 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
**Immertragende von Feldbrunnen,** sehr ertragreich, Frucht gross, tief dunkelrot — d'une production énorme, fruit gros, rouge foncé intense 10 St. 3 —, St. — pièce — 40
**Shaffer's Colossal** . 10 » 4 —, » — » — 50
**Loudon-Himbeere,** gross, schön, rot — fruit gros, d'un beau rouge
10 St. 4 —, St. — pièce — 50
**Erdbeer-Himbeere** (Rubus sorbifolius, R. illecebrosus, Focke).
10 St. 2,50, St. — pièce — 30

## Brombeeren. — Ronces (à gros fruits). — Blackberries. M. Pf.

10 St. in 5 Sorten unserer Wahl — 10 ex. en 5 var. à notre choix . . . . . . . . 3 50
jede Sorte einzeln — chaque sorte . . . — 40
5 St. in 5 **grossfrüchtigen amerikanischen** Sorten — 5 ex. en 5 var. américaines à gr. fr. . . . . . . . . . . . . . . 2 50
**Logan-Beere,** Früchte 4—6 cm lang, von dunkelkastanienrotbrauner Farbe, angenehm im Geschmack, feine Tafelfrucht — fruit de 4 à 6 cent. de longueur, d'une couleur marron foncé et d'un goût exquis
10 St. 8 —, Stück — pièce 1 —
**Rubus phoenicolasius,** japanische Weinbeere — du Japon, à baies comestibles
10 St. 5 —, St. — pièce — 60
**Rubus xanthocarpus,** mit grossen gelben, aromatischen Früchten — à gros fruits jaunes . . . . . . 10 St. 4 —, St. — pièce — 50

## Johannisbeeren. — Groseilliers à grappes. — Currants. M. Pf.

10 St. in 10 Sorten mit Namen unserer Wahl 3 —
10 ex. en 10 espèces avec noms à notre choix 3 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
**Fay's prolific,** m. s. gr. Trauben — à grappes très longues . . 10 St. 5 —, St. — pièce — 60
**Kernlose rote** — rouge sans graines
St. — pièce 2 —
**Langtraubige weisse,** neu, Fruchttrauben 18–20 cm lang, Beeren sehr gross, gelblichweiss, gleichgut zum Rohgenuss wie zu Konservezwecken — nouv., à grappes longues de 18 à 20 centim., baies grandes, blanc jaunâtre . . . . . St. — pièce 2 —

### Schwarze Sorten. — Cassis.

3 St. in 3 Sorten — 3 ex. en 3 espèces . . 1 —
jede Sorte einzeln — chaque sorte séparée — 40
**Lee's prolific,** grossfrüchtig — à gros fruit . . . . . . . 10 St. 5 —, St. — pièce — 60

## Johannisbeeren.

**Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen** (à haute tige). St. — pièce M.Pf.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige | 1 25 |
| 130 » » — » » » » | 1 50 |
| **Fay's prolific** | 2 — |
| **Kernlose rote** — rouge sans graines | 3 — |


**Stachelbeeren. — Groseilliers épineux (dits à maquereau). — Gooseberries.**

| | M. Pf. |
|---|---|
| 10 St. in 10 Sorten — 10 ex. en 10 variétés | 3 — |
| 25 » » 25 » — 25 » » 25 » | 7 — |
| jede Sorte einzeln — chaque var. séparée | — 40 |
| **Whinham's Industry,** dunkelrot, grossfrüchtig, frühreifend — à gros fruit rouge foncé, hâtif . 10 St. 4 —, St. — pièce | — 50 |
| **früheste von Neuwied,** sehr grossfrüchtig grün — le plus hâtif de Neuwied, à fruit vert, très gros St. — pièce | — 50 |
| **amerikanische Gebirgs-,** kleinfrüchtig, hellbraunrot, ausserordentlich reichtragend, beste Sorte zur Weinbereitung — à petits fruits rouge brunâtre clair, très productive, la meilleure pour conserves 10 St. 3 —, St. — pièce | — 40 |
| **dornenlose,** 4 Sorten je 1 St. — sans épines, 4 exemplaires en 4 variétés | 2 50 |
| jede Sorte einzeln — chaque var. séparée | — 75 |

## Stachelbeeren.

**Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen** (à haute tige). St. — pièce M.Pf.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 100 cm Stammhöhe — hauteur de la tige | 1 25 |
| 130 » » — » » » » | 1 50 |
| **früheste von Neuwied** | 2 — |
| **Whinham's Industry** | 2 — |
| **dornenlose Sorten — sans épines** | 2 — |



Stachelbeeren-Hochstämme.
Groseillers épineux, tiges.

# Verschiedene Gemüse-Pflanzen. — Plantes potagères diverses.

## Küchenkräuter und offizinelle Gewächse. — Herbes potagères et plantes officinales.

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Alant** (Inula Helenium) | 10 St. | 2 50 |
| **Andorn** (Marrubium vulgare) | 10 » | 2 — |
| **Angelika,** wahre Engelwurz (Angelica Archangelica) | 10 » | 4 — |
| **Artischocken,** überwinterte Pflanzen — Artichaut, pl. d'un an 100 St. 18 —, | 10 » | 2 — |
| **Baldrian** (Valeriana officinalis) | 10 » | 3 50 |
| **Beifuss** (Artemisia vulgar.) — Armoise | 10 » | 1 80 |
| **Belladonna** (Atropa Belladonna) | 10 » | 3 50 |
| **Citronenmelisse** (Melissa officinalis) — Citronelle ou Mélisse | 10 » | 1 80 |
| **Esdragon** (Artemisia Dracunculus) — Estragon | 10 » | 2 50 |
| **Fenchel** (Foeniculum vulgare) | 10 » | 2 50 |
| **Gnadenkraut** (Gratiola officinalis) — Gratiole | 10 » | 2 50 |

**Hopfenfechser,** Humulus Lupulus — plantes de Houblon:

| | | |
|---|---|---|
| bayrisch. früher — hâtif de Bavière<br>» später — tardif » »<br>Braunschweiger — de Brunswick<br>roter von Saaz — rouge de Saaz<br>Schwetzinger — de Schwetzingen | à 1000 »<br>à 100 » | 30 —<br>5 — |

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Isop** (Hyssopus officinalis) — Hyssope | 10 St. | 1 50 |
| **Kamille,** römische (Anthemis nobilis) — Camomille romaine | 10 » | 2 50 |
| **Knoblauch** (Allium sativum), Pflanzzwiebeln — Ail, kg M. 1,80. | | |
| **Krauseminze** (Mentha crispa) — Menthe crispée . . . . 100 St. 3 —, | 10 » | — 40 |
| **Lavendel,** Winter- (Lavandula Spica) — Lavande . . . . 10 St. 2,50, | 1 » | — 30 |
| **Liebstock** (Levisticum officinale) — Livèche | 10 » | 3 — |
| **Meer-** oder **Seekohl** (Crambe maritima) . . . . 10 St. 6 —, | 1 » | — 75 |
| **Meerrettich** (Cochlearia Armoracea), Setzwurzeln — Raifort sauvage, jeunes plantes . . . . 100 St. 3,50, | 10 » | — 50 |
| **Parietaria** officinalis, Gespinstpflanze — plante textile | 10 » | 3 50 |
| **Perllauch** (Allium Ampeloprasum), Pflanzzwiebeln, **Juli bis Oktober** — Ognon Perle, du mois de Juillet jusqu'en **Octobre** | 100 » | 1 — |

| | | M.Pf. |
|---|---|---|
| **Pfefferminze** (Mentha piperita) — Menthe poivrée . . . . 100 St. 3 —, | 10 St. | — 40 |
| **Pimpinelle** (Poterium Sanguisorba hortense) — Pimprenelle | 10 » | 2 — |
| **Raute** (Ruta graveolens) — Rue | 10 » | 1 80 |
| **Rhabarber, Crimson Winter,** neu, ausserordentlich früh — nouv., très hâtive 10 St. 8 —, | 1 » | 1 — |
| » **Cyklop,** neu — nouv. | 1 » | 1 — |
| » **Florentin,** französische Hybride — Rhubarbe, **Florentin** | 10 » | 6 — |
| » **Linnaeus** | 10 » | 4 — |
| » **Paragon,** mit starken, sehr fleischigen Blattstielen — à pétioles très charnus 10 St. 5 —, | 1 » | — 60 |
| » Prima Donna . . . . 10 » 5 —, | 1 » | — 60 |
| » Prinz Albert | 10 » | 2 — |
| » Raspberry . . . . . 10 St. 5 —, | 1 » | — 60 |
| » Riese von Cannstatt 10 » 8 —, | 1 » | 1 — |
| » **Stutts Monarch,** neu, Beschr. siehe S. 19 — nouv., voy. pag. 19 10 St. 5 —, | 1 » | — 60 |
| » Victoria | 10 » | 2 — |
| **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis) — Romarin . . . . . . 10 St. 4 —, | 1 » | — 50 |

| | | M.Pf. |
|---|---|---|
| **Salbei** (Salvia officinalis) — Sauge | 10 St | 2 — |
| » Mammut . . . . . . 10 St. 3,50, | 1 » | — 40 |
| **Sanicula** europaea | 10 » | 2 50 |
| **Sauerampfer** (Rumex acetosa), grossblättr.—Oseille à gr. feuilles | 10 » | 1 20 |
| » Belleville | 10 » | 1 50 |
| » Lyoner Riesen- — de Lyon | 10 » | 2 — |
| **Schalotten** (Allium ascalonicum), Pflanzzwiebeln — Echalottes | 100 » | 1 50 |
| **Schnittlauch** (Allium Schoenoprasum) — Ciboulette-Civette 100 St. 6 —, | 10 » | — 85 |
| **Spinat,** engl., immerwährender Winter- (Rumex patientia) — Epinard perpétuel | 10 » | 1 20 |
| **Thymian** (Thymus vulgaris) — Thym | 10 » | 2 — |
| **Tripmadam** (Sedum reflex.) — Orpin | 10 » | 3 50 |
| **Waldmeister** (Asperula odorata) — Aspérule odorante, Topfexempl. | 10 » | 3 50 |
| **Wermut** (Artemisia Absinthium) — Absinthe | 10 » | 2 — |
| **Winterbohnenkraut** (Satureja montana) — Sarriette vivace | 10 » | 2 — |
| **Wintermajoran** (Origanum vulgare) — Marjolaine vivace | 10 » | 2 — |
| **Winterheckzwiebeln,** gewöhnliche — Ciboule commune 100 St. 7,50, | 10 » | 1 — |

## Spargel-Pflanzen. — Plants d'Asperge.

Beste Pflanzzeit: April bis Juni — à planter du mois d'Avril en Juin.

| | | M.Pf. |
|---|---|---|
| **Erfurter Riesen-Spargel,** allergrösste, zartfleischigste Sorte, 3jährige verpflanzte. — Asperge géante d'Erfurt, la plus grande, chair tr. tendre, plants de 3 ans replantés, qual. extra. . . . 1000 St. 24 —, | 100 St. | 2 80 |
| » » » 2jährige — 2 ans . . . . 1000 » 18 —, | 100 » | 2 — |
| » » » 1jährige — un an . . . . 1000 » 10 —, | 100 » | 1 20 |
| **Erfurter früher Riesen-,** gross, zartfleischig, sehr früh. — Géante d'Erfurt hâtive | | |
| » » » 1jährige — un an . . . . 1000 St. 12 —, | 100 » | 1 50 |
| » » » 2jährige verpflanzte — 2 ans replantés . . . . 1000 » 20 —, | 100 » | 2 50 |
| » » » 3 » » — 3 » » . . . . 1000 » 30 —, | 100 » | 3 50 |
| **Französ. v. Argenteuil, früher — hâtive,** / **Amerikan. Conover's Colossal,** 1jähr. Pflanzen — un an 1000 » 12 —, | 100 » | 1 50 |
| verpflanzte 2jährige — 2 ans replantés 1000 St. 20 —, | 100 » | 2 50 |
| 3j. verpfl. — 3 ans repl. 1000 » 30 —, | 100 » | 3 50 |
| **Palmetto,** amerikanische Sorte, 2jährige Pflanzen — var. américaine, plants de 2 ans | 100 » | 3 50 |
| **Schneekopf, weissköpfiger Riesen-,** 1jährige Pflanzen — blanche géante, pl. d'un an 1000 St. 18 —, | 100 St. | 2 — |
| » » » 2jährige — 2 ans . . . . 1000 » 24 —, | 100 » | 2 80 |

**Ausführliche gedruckte Anweisung der rationellsten Kultur-Methode wird jeder Bestellung gratis beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargelbeet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite angelegt werden. — 100 plants sont suffisants pour planter un carré d'asperges de 30 mètres de longueur sur 3 m. de largeur.**



Chrysanthemum frut. Queen Alexandra.



Fuchsia hybrida.

## Blatt-, Schling- und Teppichbeet-Pflanzen

**zum Auspflanzen ins freie Land für den Sommer.**

**☛ Die Versendung der in dieser Abteilung aufgeführten Pflanzen erfolgt von Mai ab. Früher verlangte können nur zu den in den anderen Rubriken angegebenen höheren Preisen geliefert werden.**

## Plantes à feuillage ou à fleurs,

**spécialement employées pour la décoration des jardins pour massifs ou mosaïculture**

**☛ Les plantes énumérées ci-dessous ne seront disponibles aux prix cotés qu'en Mai.**

Stück — pièce M. Pf.

**Achyranthes**, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,50, — 20
**Alternanthera**, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,20, — 15
**Antennaria** tomentosa . . . . 10 » 1,80, — 20
**Begonia gracilis luminosa** 10 » 1,80, — 20
» **gracilis Roi des massifs** 10 » 1,80, — 20
» » **rosea** . . . . . . . . 10 » 1,20, — 15
» hybr. gigantea, gemischt — mélange 100 St. 15 —, 10 St. 1,80, — 20
» semperflorens **atropurpurea** 10 » 1,20, — 15
» » **atropurpurea compacta** 10 St. 1,80, — 20
**Canna**, niedrige frühbl. — naines à fl. précoce . . . . . . . . . . . . . 10 St. 3,50, — 40
**Cannabis** gigantea . . . . . . 10 » 1,20, — 15
**Centaurea** candidissima . . . . 10 » 2 —, — 25
**Cerastium** Biebersteinii . . . 10 » 1,80, — 20
» tomentosum . . . . . . . . 10 » 2 —, — 25
**Chrysanthemum** frutescens **Queen Alexandra** . . . . . . . . 10 St. 2,50, — 30
**Cineraria** maritima . . . . . 10 » 1,80, — 20
**Cobaea** scandens ⚘ . . . . . 10 » 2 —, — 25
**Coleus**, in Sorten — var. diverses 10 » 1,80 — 20
**Cuphea** platycentra . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Eccremocarpus** scaber ⚘ . . 10 » 2 —, — 25
**Echeveria** agavoides . . . . . 10 » 3 —, — 40
» scaphiphylla . . . . . . . . . 10 » 3 —, — 40
» secunda . . . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Fuchsia** hybrida . . . . . . . 10 » 2 —, — 25
**Gazania** splendens . . . . . . 10 » 1,80, — 20
**Gnaphalium**, in Sorten — var. diverses 10 St. 1,80, — 20
**Gymnothrix**, in Sorten — var. diverses 10 St. 2,50, — 30
**Hedera** hibernica . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Heliotropium**, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25
**Herniaria** glabra . . . . . . 10 » 1,80, — 20
**Humulus** japonicus ⚘ . . . . 10 » 1,20, — 15
**Iresine**, in Sorten — var. div. . 10 » 1,20, — 15
**Kleinia** repens . . . . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Kochia trichophila** . . . . . 10 » 2,50, — 30
**Lantana**, verschiedene — variés 10 » 2 —, — 25
**Lobelia** Erinus, verschiedene — variés 100 St. 1,50, — —
**Lophospermum** scandens ⚘ . 10 » 2 —, — 25
**Maurandia** ⚘, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25
**Mentha** Pulegium gibraltarica 10 » 1,50, — 20
**Mesembrianthemum** cordifol. fol. var. 10 St. 2 —, — 25
**Mina** lobata ⚘ . . . . . . . 10 » 2,50, — 30

Stück — pièce M. Pf.

**Nicotiana colossea** . . . . . 10 St. 3,50, — 40
» **colossea fol. varieg.** . . 10 » 12,50, 1 50
**Pelargonium** zonale, einfache — à fl. simple . . . . . . . . . . 10 St. 2 —, — 25
» zonale, gefüllte — à fl. double 10 » 2,50, — 30
» » buntblättrige — à feuillage panaché 10 St. 3,50, — 40
**Perilla** nankinensis . . . . . . 100 » 1,50, — —
**Petunia** hybrida, Sämlinge — semis 100 St. 1,50, — —
**Pyrethrum** partheniif. aureum 100 » 1,50, — —
**Ricinus**, verschiedene — variés 10 » 1,80, — 20
**Salvia** splendens, in Sorten — var. div. 10 St. 4,50, — 50
**Sedum** carneum fol. var. . . . 10 » 2 —, — 25
**Sempervivum**, in Sorten — var. div. 10 St. 2 —, — 25
**Solanum**, verschiedene — variés 10 » 2 —, — 25
**Stevia serrata albo-marg.** . 10 » 1,80, — 20
**Thunbergia** alata ⚘ . . . . 10 » 2 —, — 25
**Thymus** citriod. fol. aur. marg. 10 » 1,80, — 20
**Tropaeolum** canariense ⚘ . . 10 » 1,80, — 20
**Verbena**, Samenpfl. — semis . 100 » 2 —, — —
» Stecklinge — boutures . . 10 » 1,20, — 15
**Zea** Caragua, Riesen-Mais . . . 10 » 1 —, — 15
» gracillima fol. var. . . . . 10 » 1 —, — 15
» japonica fol. var. . . . 10 » 1 —, — 15




Sempervivum, verschiedene.

# Verschiedene Artikel und Garten-Utensilien.

M.Pf.

**Heideerde**, trocken . . . . . . . . . 100 kg 6 —
(Ist die Erde feucht, so wird 1/4 Kubikmeter für 100 kg gegeben.)
**Bindebast, Raphiabast** 10 kg 14 —, kg 1 60
**Nummerhölzer**, 10 cm lang 1000 St. 1,60, 100 St. — 20

**Nummerhölzer:** M.Pf.

12 cm lang 1000 St. 2 —, 100 St. — 25
» 14 » » 1000 » 2,50, 100 » — 30
» 17 » » 1000 » 3,25, 100 » — 40
» 20 » » 1000 » 4 —, 100 » — 50
» 24 » » 1000 » 5,40, 100 » — 60
» 30 » » 1000 » 7,50, 100 » — 80
» 10 cm mit Loch . . 1000 » 2,50, 100 » — 30

**Pflanzenstäbe,** M.Pf.
30 cm lang 1000 St. 2,40, 100 St. — 30
» 45 » » 1000 » 3,75, 100 » — 40
» 60 » » 1000 » 6 —, 100 » — 70
» 75 » » 1000 » 8 —, 100 » — 90
» 90 » » 1000 » 10 —, 100 » 1 20
» 105 » » 1000 » 13 —, 100 » 1 50
» 120 » » 1000 » 18 —, 100 » 2 —
» 135 » » 1000 » 21,50, 100 » 2 40
» 150 » » 1000 » 25 —, 100 » 2 80

**Nelkenhaken** . . . . 1000 » 2,50, 100 » — 30

**Rosenhaken** . . . . . 1000 » 7,50, 100 » — 90

**Unauslöschliche Tinte** zum Schreiben auf Holzetiketten . . . . . Fläschchen — 50

**Tonkin-Stäbe,** vorzüglich haltbar und vielseitig verwendbar

| Länge: | Durchmesser: | | |
|---|---|---|---|
| 60 cm, | ca. 6— 9 mm, | 100 St. | 2 25 |
| 115 » | » 9—11 » | 100 » | 4 — |
| 150 » | » 10—11 » | 100 » | 4 50 |
| 175 » | » 11 » | 100 » | 6 — |
| 200 » | » 10—12 » | 100 » | 7 50 |
| 225 » | » 12—13 » | 100 » | 8 — |
| 300 » | » 16 » | 100 » | 18 — |
| 200 » | » 25 » | 100 » | 27 — |

Letztere Stärke besonders als Rosen- und Baumpfahl geeignet.

**Porzellanschilder** mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung beliebig nach Angabe. Preise auf gefl. Anfrage.

**Zinketiketten zum Anstecken,** verbesserte, System Girard-Col, $9^1/_2$ cm lang, 2 cm breit pr. 1000 12 —, pr. 100 1 40

**Zinketiketten zum Anhängen** mit Metallöse und fertig angedrahtet, verbesserte Girard-Col, $7^1/_2$ cm lang, 2 cm breit 1000 St. 11 —, 100 St. 1 25

Dieselbe Grösse in schwachem Zink 1000 St. 7 —, 100 St. — 90

**Diese verbesserten Etiketten werden von besonders präpariertem Zink** gefertigt und haben eine glatte mattweisse Oberfläche, auf welche man sowohl mit Bleistift als auch mit Zinktinte viel besser schreiben kann als auf gewöhnliches Zink.

Preise für andere Grössen auf gefl. Verlangen brieflich.

**Zinktinte,** verbesserte . . . Fläschchen — 50

**Aluminiumetiketten** mit Kupferdraht und Wulstöse, fertig zum Anhängen (weniger als 100 Stück nicht abgebbar):
A, lang und schmal, 70 × 15 mm, 100 St. 2 —
B, kreisrund, 40 mm Durchm. . . 100 » 3 55
C, schildförmig, 50 mm . . . . . 100 » 4 65
D, schaufelförmig, 53 × 49 mm . 100 » 4 65
E, eiförmig, 65 × 45 mm . . 100 » 4 —
F, lang und schmal, 95 × 25 mm 100 » 4 —
G, lang und schmal zum Stecken, ohne Draht, 118 × 20 mm . . . . . 100 St. 5 65
Ein Mustersortiment von je 10 Stück, zusammen 70 Stück nebst 1 Fl. Tinte . 3 25
Sowohl mit Bleistift wie mit präparierter Tinte zu beschreiben und sehr haltbar.

M.Pf.

**Tinte** zum Beschreiben der Aluminiumetiketten . . . . . . . . . Fläschchen — 30

**Celluloid-Etiketten,** zum Anhängen, in Farben sortiert, nur mit Bleistift zu beschreiben (ohne Draht):
A/1, lang und schmal, 38 × 15 mm 100 St. 1 50
A/2, » » » 70 × 15 » 100 » 2 —
E/1, eiförmig, 44 × 22 mm . . . . 100 » 2 50
E/2, » 60 × 42 » . . 100 » 3 —
Ein Mustersortiment von je 10 Stück . 1 20

**Stanniol** (Zinnfolie), in Rollen von 0,5 kg
No. 54 1 kg = 108 Blatt }
» 36 1 » = 72 » } . . . . . . kg 9 50
» 24 1 » = 48 » }
(weniger als $^1/_2$ kg nicht abgebbar).

**Walzblei** . . . . . . . . . . . . . kg — 90

**Bleistreifen,** für Nummerier- und Signierzange . . . . . . . . . . . . . kg 1 10

**Bleidraht** . . . . . . . . . . . . . . » 1 25

**Eisendraht,** verzinkt, in Enden von 16 und 20 cm . . . . . . . . . . . . . kg 1 —

**Kupferdraht,** in Enden von 16 und 20 cm » 6 —

**Kaltflüssiges Baumwachs,** bewährt, in Blechbüchsen von $^1/_8$ kg — 40, $^1/_4$ kg — 75, $^1/_2$ kg 1,20, 1 kg 2 —

**Kaltflüssiges Baumwachs Lhomme-Lefort,** in Büchsen zu $^1/_8$ kg — 50, $^1/_4$ kg — 80, $^1/_2$ kg 1 60

**Baumwachs zum Warmauftragen:**
ein Paket von $^1/_2$ kg 1 60
ein Paket von 1 » 3 —

**Raupenleim (Brumataleim),** Schutzmittel gegen Obstbaumschädlinge, in Blechbüchsen zu 1 kg 1 —; $2^1/_2$ kg 2 —; 5 kg 3,50 und Eisengefässen zu $12^1/_2$ kg 6,50; 25 kg 11,50 . . . . . . . . . 50 kg 21 —

**Raupenleimpapier,** präpariertes, 10 cm breit, in Rollen von 40 m Länge, Rolle 1 20

**Kokosfaserstricke** (ca. 80 m = 1 kg), 100 kg 60 —, 10 kg 6,50 . . . . . . . . kg — 70

**Nikotinseife,** zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung
kleine Büchse (ca. 60 g Inhalt) — 50
mittlere » (ca. 120 g » ) — 80
grosse » (ca. 240 g » ) 1 50

**Erfurter Pflanzennährstoff** . . $^1/_2$ kg — 90
(Grössere Mengen in Säcken billiger.) 1 » 1 50

**Erfurter Düngepulver,** für Topfgewächse, nebst Gebrauchsanweisung Büchse — 50

**Erfurter Teppichrasensand,** zur Zerstörung von Gänseblumen, Löwenzahn, Disteln etc. auf Rasenanlagen, zugleich als Düngemittel dienend . Büchse 1 50

**Küchenkräutersäule,** 32 cm hohe lackierte Weissblechsäule mit Löchern zur Aufnahme von Suppenkräuterwurzeln Stück 3 —

**Hornspäne,** als Dünger für Freiland- und Topfpflanzen . 10 kg M. 3,50; 5 kg M. 2 —; kg M. — 50

**Blumendraht,** weiss geglüht, in **Ringen** zu $2^1/_2$ kg

| | No. 7 | 6 | 5 | 4 | $^3/_4$ | $^3/_1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärke in Millimetern | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,34 | 0,31 |
| 1 Ring M. | 1,35 | 1,35 | 1,60 | 1,70 | 2,10 | 2,25 |

**Blumendraht, geschnitten** und gebündelt in Paketen zu $2^1/_2$ kg

| | No. 12 | 8 | $^6/_5$ | 4 | $^3/_1$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke in Millimetern | 1,2 | 0,8 | 0,65 | 0,4 | 0,31 |
| Länge der Stücke | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 cm |
| 1 Paket M. | 1,30 | 1,50 | 1,55 | 2 — | 2,60 |

**Kranzdraht,** viereckiger ◻, in Ringen von 5 kg

| | No. 22 | 25 |
|---|---|---|
| Stärke in Millimetern | 2,2 | 2,5 |
| 1 Ring M. | 1,70 | 1,70 |

**Dr htgeflecht, verzinktes,** in Rollen von 50 Meter

| Maschenweite | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahtstärke | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,2 » | |
| 50 cm breit, M. | — 55 | — 40 | — 30 | — — | — 24 | — 16 | per 1 Meter. |
| 100 » » » | 1,10 | — 75 | — 55 | — 40 | — 40 | — 30 | » 1 » |
| 150 » » » | — — | — — | — — | — | — 65 | — 45 | » 1 » |

Bei grösseren Posten Preise nach Vereinbarung.

**Stacheldraht, verzinkter,** auf Haspeln von 25 kg, 100 kg M. 46 —,
» » » Ringen » 10 » 100 » » 48 —. (1 kg = ca. 10 Meter.)

**Spalierdraht (weicher verzinkter Eisendraht)** auf Ringen von 5 kg,
3 mm stark, 1 kg M. — 45, 100 Meter ca. 6 kg,
2,5 » » 1 » » — 45, 100 » » 4 »

**Fruchtschaufeln,** aus Stahlblech, sehr leicht, mit Stiel

| No. | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Stück M. | 2,20 | 2,30 | 2,50 |

**Samenwagen** mit messingener Ausgussschale

| zu | 1 | 3 | 5 kg |
|---|---|---|---|
| Stück M. | 11 — | 13,50 | 15 — |

**Gewichte,** messingene, geeichte, in poliertem Holzkasten, 11 Gewichte, zusammen 500 g.

| | ohne Deckel | mit Deckel |
|---|---|---|
| Stück M. | 4,50 | 5,25 |

» messingene, geeichte, einzeln

| zu | 1/2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück M. | — 22 | — 13 | — 15 | — 18 | — 20 | — 25 | — 40 | — 75 | 1,10 | ,25 |

» eiserne, geeichte

| zu | 100 | 200 | 500 g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stück M. | — 35 | — 38 | — 50 | — 60 | — 90 | 1,80 | 3,10 | 6,20 |

**Heugabeln,** aus Stahl, mit

| | 2 | 3 Zinken |
|---|---|---|
| Stück M. | — 45 | — 70 |

**Heugabeln,** aus Stahl, mit Schienenzwinge und

| | 150 | 180 | 210 cm langem Stiel |
|---|---|---|---|
| mit 2 Zinken Stück M. | 1,55 | 1,80 | 2 — |
| » 3 » » » | 1,75 | 2 — | 2,30 |

**Düngergabeln,** aus Stahl, mit

| | 3 | 4 Zinken |
|---|---|---|
| Stück M. | 70 | — 85 |
| mit Stiel und Schienenzwinge » » | 1,75 | 1,90 |

**Düngerhaken,** aus Stahl, mit

| | 2 | 3 | 4 runden Zinken, | mit 3 ◇ Zinken |
|---|---|---|---|---|
| Stück M. | — 55 | — 70 | — 90 | — 85 |

| | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Thermometer,** ganz in Glas, Papierskala, 30 cm lang . . . . Stück 1 —, 25 cm lang | Stück | — | 80 |
| » auf pol. Holz, ca. 20 cm lang — 80, 25 cm lang — 90, 30 cm lang . . . | » | 1 | — |
| » auf Metall, matt versilbert, 20 cm lang 1,50, 25 cm lang 1,75, 28 cm lang | » | 2 | — |
| **Alexandra-Bestäuber** mit Gummiball und innerer Mechanik zum Bestäuben von Zimmerpflanzen . . . . . . . . . . . . | Stück | 1 | 50 |
| » mit doppeltem Schlauchgebläse . . . . . . . . . . . . | » | 3 | — |
| **Tauspender,** aus Blech, lackiert . . . . . . . . . . . . | » | — | 50 |
| **Traubenschutzbeutel, geölte, aus Leinengaze:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm, | 100 Stück | 8 | 50 |
| » aus **imprägniertem Nesselfaden:** Normalgrösse, ca. 16×23 cm, | 100 Stück | 7 | — |
| » grössere, ca. 20×28 cm . . . . . . . . . . . . | 100 » | 8 | 50 |
| » kleinere, ca. 13×19 cm . . . . . . . . . . . . | 100 » | 6 | — |

**Gummischlauch,** zu den verschiedensten in der Sonderbeilage „Gartengeräte u. s. w.“ angebotenen Gartenspritzen passend,

| | 13 mm weit | 19 mm weit |
|---|---|---|
| laufendes Meter M. | 1,60 | 2,50 |

**Zimmergewächshäuser** in verschiedenen Modellen und Grössen
Stück ohne Pflanzen von M. 3 — bis 14 50
» mit » » » 5 — » 20 50

Auf gefl. Anfrage stehen wir mit näheren Angaben zu Diensten.

☞ ***Die separat beigegebene Liste vieler anderer verschiedener Artikel, Gartenutensilien und Gartengeräte aller Art empfehlen wir gefälliger besonderer Beachtung.***



# Alphabetisches Register

## der im Pflanzen-Katalog enthaltenen Gattungsnamen.

## Table alphabétique.

Seite — page
Abelia . . . . 214
Abies . . . . . 265
Abroma . . . . 219
Abutilon . . . 214
Acacia . . 214. 215
Acaena . . . . 236
Acalypha . . . 202
Acantholimon . 236
Acanthus
202. 215. 236
Acer . . . . . 259
Achillea . . . . 236
Achimenes . 193
Achyranthes 202. 272
Acmena . . . . 215
Aconitum . . . 236
Acorus . 230. 236
Acrostichum . 210
Actaea . . . . 237
Actinidia . . . 264
Actinostemma . 194
Adamia . . . . 202
Adenanthera . 202
Adenophora . . 237
Adenostyles . 237
Adiantum . 210. 258
Adlumia . . . 237
Adonis . . . . 237
Adoxa . . . . . 237
Adromischus . 228
Aechmea . . . 202
Aegopodium . . 237
Aeonium . 228
*Äpfel* . 267. 268
Aeschynanthus 202
Aesculus . . . 259
Aethionema . . 237
Agapanthus . . 215
Agathaea . . . 215
Agave . . . 219. 221
Ageratum . . . 215
Aglaonema 202. 230
Agrimonia . . 237
Agrostemma . . 237
Ailanthus . . . 259
Ajuga . . . . 237
Akebia . . . . 264
*Alant* . . . . . 270
Albuca . . . . 194
Alchemilla . 237
Aletris . 202. 205
Alfredia . . . . 237
Alibertia . . . 219
Alisma . . . 230
Allamanda . . 202
Allium 230. 270. 271
Allosorus . . . 258
Alnus . . . . . 259
Alocasia . . . . 202
Aloe . . . . . 228
Alopecurus . 237
Aloysia v. Lippia 220
Alpinia . . . 202
Alsine . . . . 237
Alsophila . . . 210
Alstroemeria . 194
Alternanthera
202. 272
Althaea . . . . 237
Alyssum . . . 237
*Amandiers* . . 268
Amaryllis
195. 199. 201
Ambulia . . . 230
Amicia . . . . 215
Amorpha . . . 259
Amorphophallus 195
Ampelopsis . . 264

Seite — page
Amsonia . . . 237
Amygdalopsis . 259
Amygdalus . . 259
Anacampseros . 228
Anacharis . . . 230
Anamirta . . . 219
Ananassa . 202. 219
Anandria . . . 237
Anchusa . . . 237
*Andorn* . . . . 270
Andropogon . 219
Androsace . . 237
Anemia . . . . 210
Anemone . 195. 237
Angelica . . . 270
Angraecum . . 212
Anhalonium . . 222
Anisodus . . . 238
Anoectochilus . 212
Anona . . . . . 219
Anredera . . . 195
Ansellia . . . . 212
Antennaria 238. 272
Anthemis . 238. 270
Anthericum . . 238
Antholyza . . . 195
Anthurium . . 202
Antigonon . . 195
Aphelandra . . 202
Apicra . . . . 228
Apios . . . 195. 238
Apium . . . . 238
Apocynum . . 238
Aponogeton . . 230
*Aprikosen* . . . 267
Aquilegia . . . 238
Arabis . . . . 238
Aralia
202. 215. 238. 259
Araucaria . 265
*Arbres et arbrisseaux* . . 259—264
*Arbres fruitiers* 267
Arbutus . . . . 215
Arctotis . . . . 215
Ardisia . 203. 215
Arduina . . . 215
Areca . . . . . 212
Arenaria . . . 238
Aretia . . . . . 238
Ariocarpus . . 222
Ariopsis . . . . 195
Aristolochia 203.
238. 264
Aristotelia . . . 215
Armeria . . . . 238
Arnebia . . . . 238
Arnica . . . . 238
Aronia . . . 259
Arrhenatherum 238
Artanthe . 203. 219
Artemisia 215.
238. 239. 270. 271
Arthropodium 215
*Articles divers et ustensiles* 272—274
*Artischocken* 270
Artocarpus 203. 219
Aruncus . . . . 239
Arundo . . 230. 239
Asarum . . . . 239
Asclepias
195. 203. 239
Asparagus
203. 215. 239. 271
*Asperge* . . . . 271
Asperula . 239. 271
Asphodelus . . 239

Seite — page
Aspidistra . . . 203
Aspidium . 210. 258
Asplenium 210. 258
Aster . . . . . 239
Astilbe . . . . 240
Astragalus . . 240
Astrantia . . . 240
Astrapaea . . . 203
Astrophytum . 222
Ataccia . . . . 203
Athyrium . . . 258
Atropa . . . . 270
Aubrietia . . . 240
Aucuba . . . . 215
Azalea . . 215. 259
Azara . . . . . 215
Azolla . . . . . 230
Baccharis . . . 259
Bahia . . . . . 240
Ballota . . . . 240
Balantium . . . 210
*Baldrian* . . . 270
Bambusa . 215. 240
Baptisia . . . . 240
Barbarea . . . 240
Bartsia . . . . 240
Basella . . . . 195
Bassia . . . . 219
Bauhinia . . . 219
Beaucarnea . . 221
*Beerenobst* 268—270
Begonia 195.
196. 203. 204. 272
*Beifuss* . . . . 270
*Belladonna* . . 270
Bellis . . . . . 240
Beloperone . 204
Berberis . . 215. 259
Berchemia . . 264
Bergenia . . . 253
Bertolonia . . . 204
Berula . . . . 230
Beschorneria . 221
Bessera . . . . 196
Betonica . . . . 240
Betula . . . . . 259
Bidens . . . . 240
Bifrenaria . . . 212
Biglandularia . 193
Bignonia
204. 215. 259. 264
Billardiera . . 215
Billbergia . . . 204
Biota . . . . 265
Biotia vide Aster 239
*Birnen* . . . . 267
Bixa . . . . . 219
*Blattpflanzen* . 272
Blechnum . 210. 258
Bletia . . . . . 212
Bocconia . . . 240
Boehmeria . . 219
Boltonia . . . 240
Bomarea . . . 196
Bombax . . . . 219
Bonapartea . . 221
Boronia . . . . 215
Bosea . . . . . 215
Botrychium . . 258
Bougainvillea . 204
Boussingaultia 196
Bouvardia . . . 204
Bowiea . . . . 196
Boykinia . . . 240
Brachychiton . 219
Brahea . . . . 212
Brassavola . . 212
Brassia . . . . 212

Seite — page
Bravoa . . . . 196
Breweria . . . 204
Briza . . . . . 240
*Brombeeren* . . 269
Brosimum . . . 219
Broussonetia 259
Browallia 215. 218
Brugmansia . . 205
Brunella . . . 240
Bryonia . . . . 240
Bryophyllum . 228
Bubon . . . . . 240
Buddleia . 204. 215
Bulbine . . . . 228
Buphane . 196. 219
Butomus . . . 230
Buxus . . . . . 259
Cabomba . . . 230
Caccinia . . . . 240
*Cactées* . . 222—228
Caesalpinia . . 219
Cajanus . . . 219
Caladium . 196. 197
Calamintha . . 240
Calamus . . . . 212
Calanthe . . 212
Calathea vide
Maranta . . . 207
Calceolaria . . 215
Calimeris . . . 240
Calla . . . 197. 230
Calliphruria . . 197
Callisia . . . . 204
Callitriche . . 230
Calodendron . 215
Caltha . . 230. 240
Calycanthus . . 259
Calystegia . . . 240
Camellia . . . . 215
Campanula 215.
240. 241
Camphora . . . 219
Campsidium . . 215
Camptosorus . 258
Campylobotrys
vide Higginsia 204
Canarina . 197. 241
Canistrum . . 204
Canna 197—198. 272
Cannabis . . . 272
Caprifolium . . 264
Caragana . . . 259
Caraguata . . . 204
Caralluma . . 228
Cardamine 230. 241
Carex . . 231. 241
Carica . . . . 219
Carlina . . . . 241
Carludovica . 204
Carmichaelia . 215
Carpenteria . . 259
Carpinus . . . 259
Carum . . . . 241
Caryolopha . . 237
Caryopteris . . 259
Caryota . . . 212
Cascarilla . . 219
Cassia . . 204. 215
Castanea . . . 259
Castilloa . . . 219
Catalpa . 259. 260
Catananche . . 241
Catha . . . . . 219
Cattleya . . . . 212
Caulophyllum . 241
Ceanothus . . . 260
Cecropia . . . 219
Cedrela . . . . 219

Seite — page
Cedronella . . . 241
Cedrus . . . . 265
Celsia . . . . . 241
Celtis . . . . . 260
Centaurea . 241. 272
Centradenia . . 204
Centropogon . 204
Cephalaria . . 241
Cephalocereus . 222
Cephalotaxus . 265
Cerastium . 241. 272
Cerasus . . 215. 260
Ceratonia . . 219
Ceratophyllum 231
Ceratopteris . . 231
Ceratozamia . 212
Cercidiphyllum 260
Cercis . . . . 260
Cereus . . 222. 223
*Cerisiers* . . . 267
Ceropegia . 204. 228
Cestrum . . . . 215
Ceterach . . . 258
Chaerophyllum 241
Chamaebatiaria 241
Chamaecyparis 265
Chamaedorea . 212
Chamaemelum 241
Chamaepeuce 241
Chamaerops 212. 213
Charlwoodia . 205
Chavica . . . . 219
Cheilanthes . . 258
Cheiranthus . . 241
Chelidonium . 241
Chelone . 241. 242
Chevalieria . . 204
Chimonanthus
vide Calycanthus . . . . 259
Chionanthus . . 260
Chirita . . . . 204
Chironia . . . . 215
Chlidanthus . . 198
Chloranthus . . 219
Chlorophytum . 204
Choisya . . . 215
Chorizema . . 215
Chrysanthemum 215
216. 243. 242. 272
Chrysobactron . 242
Chrysocoma . . 242
Chrysodium vide
Acrostichum 210
Chrysophyllum 219
Chrysosplenium 242
Chysis . . . . . 212
Cibotium . . . 210
Cienkowskia . 198
Cimicifuga . . 242
Cineraria 216. 242. 272
Cinnamomum 219
Circaea . . . . 242
Cirsium . . . . 242
Cissus 204. 216. 264
Cistus . . . . . 216
*Citronenmelisse* 270
Citrosma . . . 219
Citrus . . . . . 219
Clausena . . . 219
Claytonia . . . 242
Clematis . 216. 242
264. 265
Clerodendron
204. 216
Clethra . . 216. 260
Clianthus . . . 216
Clivia . . . . . 204

Seite — page
Cneorum . . . 216
Cobaea . . 216. 272
Coccoloba . . . 204
Cocculus . . . 219
Cochlearia . . . 270
Cochliostema . 205
Cocos . . . . 213
Codonopsis . . 242
Coelia . . . . . 212
Coelogyne . . . 212
Coffea . . . . . 219
Coleus . . 205. 272
Colletia . . . . 216
Collinsonia . . 242
Colocasia . 198. 205
Columnea . . . 205
Colutea . . . . 260
Comarum . . . 231
Commelina . . 242
Conandron . 216
*Conifères* . 265. 266
Conocephalus 205
Convallaria 216. 242
Convolvulus . . 216
Cooperia . . . 198
Coprosma . . . 216
Cordyline . . . 205
Coreopsis . . . 242
Cornus . . . . 260
Coronilla . 216. 260
Correa . . . . . 216
Corydalis . . . 242
Corylus . . . . 260
Corynephorus 242
Corynocarpus . 216
Corypha . . . . 213
Cosmophyllum 216
Costus . . . . . 205
Cotoneaster . . 260
Cotyledon . . . 228
*Couteaux* voy. liste séparée.
Crambe . . 242. 270
Crassula . . . . 228
Crataegus . . . 260
Crepis . . . . . 242
Crescentia . . . 219
Crinum . . 198. 199
Crocosmia . . . 199
Crossandra . . 205
Croton . . 205. 219
Crucianella . . . 242
Cryptanthus 205. 209
Cryptogramme 258
Cryptomeria . 265
Cryptostegia 205. 219
Cucubalus . . . 243
Cucurbita . . . 243
Cuphea . . 216. 273
Cupressus . 265. 266
Curculigo . . . 205
Curcuma . . . 219
Curmeria . . . 205
Cyanophyllum 205
Cyanotis . . . 205
Cyathea . . . . 210
Cycas . . . . . 213
Cyclamen . 216. 243
Cyclanthus . . 205
Cydonia . . . 260
Cynanchum . . 243
Cyperus . . . . 231
Cyphomandra . 219
Cypripedium 212. 243
Cyrtanthus . . 199
Cyrtodeira . . . 205
Cyrtomium 210. 258
Cystopteris . . 258
Cytisus . . 216. 260
Czackia . . . . 238
Daboecia . . . 217
Dactylis . . . . 243
Daemonorops . 213
Dahlia 199. 235. 236

Seite — page
Dais . . . . 216
Dalbergia . . . 219
Dalechampia . 205
Daphne . 216. 260
Daphniphyllum 216
Darwinia vide Genetyllis . . 217
Dasylirion . . . 221
Datisca . . . . 243
Datura . . . . 205
Davallia . . . . 210
Decabelone . . 228
Deeringia . . . 216
Delphinium . . 243
Dendrobium . . 212
Dentaria . . . . 243
Desmodium . . 260
Deutzia . . . . 260
Dianella . . 216
Dianthus . 243. 257
Diastema . . . 193
Dichorisandra . 205
Dichrostachys . 205
Dicksonia . 210. 258
Diclytra . 199. 243
Dictamnus . . 243
Didymocarpus . 205
Dieffenbachia . 205
Diervilla . . . 260
Digitalis . . . 243
Dimorphanthus 260
Dimorphotheca 216
Dionaea . . . 231
Dioon . . . . . 213
Dioscorea 199. 205. 243
Diosma . . . . 216
Diotis . . . . . 218
Diphylleia . . 243
Diplopappus 216. 243
Diplostephium 243
Dipteracanthus 205
Dipteryx . . . 219
Dircaea . . . . 193
Disemma . . . 216
Disporum . . . 243
*Diverse Artikel und Gartenutensilien* 272—274
Dodecatheon . 243
Dolichodeira . 193
Dolichos . . . 216
Dondia vide Hacquetia . . . 246
Doodia . . . . 210
Doronicum . . 243
Dorstenia . . . 219
Doryanthes . . 205
Doryopteris . . 211
Draba . . . . . 243
Dracaena 205. 206. 219
Dracocephalum 244
Drosera . . . . 231
Drosophyllum . 216
Dryas . . . . 244
Drymonia . 193. 206
Drymopsis . . . 199
Duranta . . . . 216
Duvaua . . . . 216
Dyckia . . . . 221
Eccremocarpus 216. 272
Echeveria 229. 272
Echidnopsis . . 229
Echinacea . . . 244
Echinocactus 223. 224
Echinocereus . 224
Echinops . . . 244
Echinopsis 223. 224
Echites . . . . 206
Echium . . . . 216
Edwardsia . . 216
Eichhornia . . 231

Seite — page
Elaeagnus 216. 260. 265
Elephantorrhiza 206
Elodea . . 230. 231
Elymus . . . . 244
Encholirion . . 206
Enckea . . . . 219
Entelea . . . . 216
Eomecon . . . 244
Ephedra . . . 266
Epilobium . . . 244
Epimedium . . 244
Epiphyllum . . 224
Epipremnum . 206
Episcia . . . . 206
Equisetum . . 231
Eranthemum . 206
*Erdbeeren* . 268. 269
*Erdbeer-Himbeere* 269
Erianthus . . . 244
Erica . . . . . 260
Erigeron . . . 244
Erinus . . . . 244
Eriobotrya . . 220
Eriocephalus . 216
Eriophorum . . 231
Eriophyllum . 244
Erodium . . . 244
Erpetion . . . 244
Eryngium . . . 216
Erysimum . . . 244
Erythea vide Brahea . . . 212
Erythrina . . . 216
Erythrochaete . 244
Erythroxylon . 220
Escallonia . . . 216
*Esdragon* . . . 270
Eucadonia . . 193
Eucalyptus . . 216
Eucharis . . . 199
Eucomis . . . . 199
Eugenia 215. 216. 220
Eulalia . . . . 244
Eulophia . . . 212
Eupatorium 216. 244
Euphorbia 220. 229. 244
Eurya . . . . . 216
Euryale . . . . 231
Euryangium 199. 244
Eurycles . . . 199
Evodia . . . . 206
Evonymus 216. 260
Exochorda . . 260
*Exotische Heil-, Nutz- und Giftpflanzen* . 219. 220
Fabiana . . . . 216
Fagus . . . . . 260
Farfugium . . . 216
*Farne u. Lycopodiaceen* 210. 211. 258
*Feigen* . . . . . 268
Feijoa . . . . . 220
*Fenchel* . . . . 270
Ferraria vide Tigridia . . . . 201
Ferula . . . 244. 253
Festuca . . . . 244
Ficus . . . 206. 220
Fittonia vide Eranthemum . . . 206
Fluggea . . . . 216
Foeniculum . . 270
Fontanesia . . . 260
Forsythia . . . 260
*Fougères et Lycopodiacées* 210. 211. 258
Fourcroya . . 222
Fragaria 216. 244. 268
*Fraisiers* . 268. 269
*Framboisiers* . . 269

Seite — page
*Framboisier-Fraise* . . . 269
Franciscea . . 206
Francoa . 244. 245
Fraxinus 260. 261
*Freilandfarne* . 258
Freycinetia . . 206
*Fruits en baies* 268. 270
Fuchsia . . 234. 272
Funkia . . . . 245
Gaillardia . . . 245
Galatella vide Aster . . . . 239
Galax . . . . . 245
Galega . . . . 245
Galium . . . . 245
Galtonia vide Hyacinthus . 199
Gardenia . 206. 219
Gasteria . . . . 228
Gazania . 217. 272
*Gehölzsämlinge* . 267
Gelsemium . . 217
Genetyllis . . . 217
Genista 217. 245. 261
Gentiana . . 245
*Georginen* . 199. 235
Geranium . . . 245
Gesneria . . . 193
*Gesneriaceen* 193-194
Geum . . . . . 245
Gillenia vide Spiraea . . . 245
Ginkgo . . . . 266
Giraldia . . . . 217
Gladiolus 190—193
Glaziova . . . 213
Glechoma . 217. 245
Gleditschia . . 261
Globba . . . . 206
Globularia . . 245
Gloriosa . . . 200
Glossocomia . . 245
Gloxinia . 193. 194
Glyceria . . . 231
Glycine . . 195. 238
Glycyrrhiza . . 261
*Gnadenkraut* . 270
Gnaphalium 217. 245. 272
Goethea . . . 220
Gonospermum . 217
Gossypium . . 220
Gouania . . . . 220
Gleichenia . . 210
Gratiola . . . . 270
Greenovia . . . 229
Grevillea . . . 217
Grewia . . . . 206
Griffinia . . . 199
Griselinia . . . 217
*Groseilliers* 269. 270
Guajacum . . . 220
Gunnera . 245. 246
Guthnickia . . 193
Gutierrezia . . 246
Gymnocladus . 261
Gymnogramme 210. 211. 258
Gymnostachyum 206
Gymnothrix 246. 272
Gynerium . . . 246
Gynura . . . . 217
Gypsophila . . 246
Haberlea . . . 246
Habrothamnus 217
Hacquetia . . . 246
Haemanthus . 199
Haemaria . . . 212
Haematoxylon 220
Hakea . . . . . 217
Halimodendron 261
Hamamelis . . 261
Harpalium . . 246

Seite — page
*Haselnüsse* . . 268
Haworthia . . . 228
Hebeclinium . 206
*Heckenpflanzen* 267
Hedera . 265. 272
Hedychium . . 199
Hedysarum 246. 261
Heimia . . . . 217
Helenium . . . 246
Heleocharis . . 231
Helianthella . . 246
Helianthemum 246
Helianthus . . 246
Helichrysum 217. 246
Heliconia . . . 206
Helicteres . . . 220
Heliopsis . . . 246
Heliotropium 206. 272
Helleborus . . 246
Helonias . . . 246
Hemerocallis . 246
Hemigraphis . 206
Hemionitis . . 211
Hepatica . . . 246
Heracleum . . 246
*Herbes potagères* 270
Herniaria . 247. 272
Herpestes vide Myriophyllum 231
Hesperis . . . 247
Heteranthera . 231
Heteropteris . . 206
Heuchera . . . 247
Hexacentris . 206
Hibbertia . . . 217
Hibiscus 206. 217. 261
Hidalgoa . . . 217
Hieracium . . . 247
Higginsia . . . 206
Himantophyllum 206
*Himbeeren* . . . 269
Hippophaë . . 261
Hippuris . . . 231
Hoibrenkia vide Staphylea . . 263
Homogyne . . 256
*Hopfenfechser* . 270
Horminum . . 247
Hortensia . . . 261
Hoteia . . . . 247
Houttea . . . . 206
Hovenia . . . . 220
Hoya . . . . . 206
Huernia . . . . 229
Huerniopsis . . 229
Humulus . 270. 272
Hura . . . . . 206
Hyacinthus . . 199
Hybris . . 226. 227
Hydrangea . . 261
Hydrastis . . . 247
Hydrocharis . . 231
Hydrocotyle . . 231
Hydrophyllum 247
Hydropyrum . 231
Hymenocallis 199
Hymenodium vide Acrostichum 211
Hymenosporum 217
Hyophorbe 212. 213
Hyoscyamus . 247
Hypericum 217. 247. 261
Hypoxis . . . . 247
Hyssopus . . . 270
Jacaranda . . . 206
Jacobinia . . . 217
Jambosa . . . 220
Jankaea . . . 247
Jasione . . . . 247
Jasminum 206. 217. 261
Jatropha . . . 220

Seite — page
Iberis . . . . . 247
Idesia vide Polycarpa . . . . 262
Jeffersonia . . 247
*Jeunes plants* . 267
Ilex . . . . . . 261
Illicium . . . . 220
Impatiens . 206. 207
Imperata . . . 247
Imperatoria . . 247
Incarvillea . . 199
Indigofera . . 261
Inula . . 247. 270
*Johannisbeeren* . 269
Jossinia . . . . 217
Ipomoea . . . . 207
Iresine . . 207. 272
Iris . . 231. 247. 248
Ismene . . . . 199
Isolepis . . . . 231
Isoloma . . . . 194
*Isop* . . . . . 270
Isopyrum . . . 248
Jubaea . . . . 213
Juglans . . 261. 268
Juncus . . . . 231
Juniperus . . 266
Jussieua . . . . 231
Justicia . . . . 207
Ixora . . . . . 207
Kadsura . . . . 265
Kaempferia . . 199
*Kakteen* . . 222—228
Kalanchoe . . . 229
Kalmia . . . . 261
Kalosanthes . . 229
*Kalthauspflanzen* 214—219
*Kamille* . . . . 270
Kennedya . . . 217
Kentia . . . . 213
Kerchovea . . 207
Kerria . . . . 261
Kickxia . . . 220
*Kirschen* . . . 267
Kitaibelia . . 248
Kleinia . . 229. 272
Kniphofia vide Tritoma . . 255
*Knoblauch* . . 270
Kochia . . . . 272
Koellikeria . . 194
Koelreuteria . 261
*Koniferen* . 265. 266
Koniga . . . . 217
*Krauseminze* . 270
*Küchenkräuter* 270
Laburnum . . 261
Laelia . . . . 212
Laelio-Cattleya 212
Lagerstroemia 217
Lamprococcus 207
Lantana . 207. 272
Lapageria . . . 217
Laportea . 220. 248
Larix . . . . . 266
Lasia . . . . . 231
Lasiagrostis . 248
Lasiandra . . 207
Lastraea . 211. 258
Latania . . . 213
Lathyrus . . . 248
Laurus . . 217. 261
Lavandula 217. 270
Lavatera . . . 217
*Lavendel* . . . 270
Ledenbergia . 207
Leea . . . . . 207
Lenophyllum . 229
Leonotis . . . 217
Leontice . 241. 248
Leontodon . . 248
Leontopodium 245. 248
Leonurus . . . 248
Lepachys 248

Seite — page
Lepismium 224. 227
Leptocarpha . 217
Leptospermum 217
Lespedeza . . 261
Leucaena . . . 217
Leucanthemum 248
Leucophyta . 217
Levisticum . . 270
Leycesteria . . 261
Liatris . . . . 248
Libertia . . . 217
Libonia . . . 217
Licuala . . . 213
*Liebstock* . . . 270
Lietzia . . . . 194
Ligularia . . . 248
Ligustrum . . 261
Lilium . 199. 200
Limnanthemum 231
Limnocharis . 231
Limnophila . 230
Limonia . . . 219
Linaria . . . . 248
Lindelofia . . 249
Linosyris . . . 248
Linum . . . . 248
Lippia . . 220. 248
Liriodendron . 261
Listrostachys . 212
Lithospermum 248
Littonia . . . 200
Littorella . . 231
Livistona . . . 213
Lobelia 217. 220. 248. 272
Locheria . . . 194
*Logan-Beere* . 269
Lomaria . 211. 258
Lonicera . . . 261
Lophospermum 217. 272
Lotus . . . . . 217
Lourya . . . . 207
Ludwigia . . . 231
Lupinus . . . 248
Luzula . . . . 248
Lycaste . . . 212
Lychnis . . . 248
Lycium . . . 261
*Lycopodiaceae* 210. 211. 258
Lycopodium 258
Lygodium . . 211
Lysimachia . . 248
Lythrum . . . 248
Maakia . . . . 261
Mackaya . . . 207
Macleaya . 240. 248
Maclura . . . 261
Magnolia . 217. 261
Mahernia . . . 217
Mahonia . . . 261
Majanthemum v. Smilacina . 254
Malacocarpus . 223
Malpighia . . 220
Malus . . . 261
Malvastrum . . 217
Mamillaria . . 225
*Mandeln* . . . 268
Mandevillea . 217
Mandirola . . 194
Manettia . . . 207
Manihot . . . 220
Maranta . . . 207
Marrubium . . 270
Marsilea . . . 231
Maurandia 217. 272
Maxillaria . . 212
Maximowiczia 265
Maytenus . . 220
Mazus . . . . 248
Medeola . . . 217
Medinilla . . . 207
Meerkohl . . . 270
*Meerrettich* . . 270

Seite — page
Megasea . . . 253
Melaleuca . . 217
Melia . . . . 217
Melianthus . . 217
Melica . . . . 248
Melissa . . . 270
Melittis . . . 248
Menispermum 265
Mentha 249. 270. 272
*Menthe* . . . . 270
Menyanthes . 231
Menziesia . . 217
Mertensia . . . 252
Mesembrianthemum 229. 230. 272
Mesochlaena . 211
*Messer*, siehe Beilage.
Methonica . . 200
Metrosideros . 217
Meum . . . . 249
Michauxia . . 249
Miconia . . . 207
Micromeria . . 249
Mikania . . 217. 220
Milla . . . . . 200
Mimosa . . . 207
Mimulus . . . 217
Mina . . . . . 272
*Mispeln* . . . . 268
Mitella . . . . 249
Mitraria . . . 217
Modecca vide Passiflora . . 208
Moehringia . . 249
Molinia . . . 249
Molospermum 249
Monarda . . . 249
Monstera vide Philodendron 208
Montbretia . . 200
Morisonia . . 207
Morus . . . . 261
Moschosma . 217
Mulgedium . . 249
Musa . . . . . 207
Myoporum . . 217
Myosotis . . . 249
Myricaria . . 263
Myriophyllum 231
Myristica . . . 220
Myrmecodia . . 220
Myrsine . . . 217
Myrsiphyllum 217
Myrtus . . 217. 220
Naegelia . . . 194
Naegelo-Achimenes . . . . . 194
Nandina . . . 261
Nardosmia vide Tussilago . 256
Narthecium . . 231
Nasturtium . . 232
*Nelken* . . . . 257
Nelumbium . 232
Nepenthes . . 207
Nepeta . . . . 249
Nephrodium 211. 258
Nephrolepis . 211
Nephthytis . . 207
Nerium . . . . 217
Nertera . . . . 217
Neviusia . . . 261
Nicotiana . 217. 272
Nidularium . . 207
Nierembergia 249
Niphaea . . . 194
*Noisetiers* . . . 268
Nopalea . . . 225
Norantea . . . 207
Nothochlaena 258
*Noyers* . . . . 268
Nuphar . . . 232
Nuttallia . . . 261
Nymphaea . . 232
Obeliscaria . . 249

Seite — page
*Obstsorten* . 267. 268
*Obstwildlinge* . 267
Ochna . . . . 207
Odontoglossum 212
*Oeillets des fleuristes* . . . . . 257
Oenanthe . . . 232
Oenothera . . 249
Olea . . . . . 220
Olearia . . . . 218
Omphalodes . 249
Oncidium . . . 212
Onoclea . . . 258
Ononis . . . . 249
Onopordon . . 249
Onoseris . . . 218
Onychium . . 211
Ophianthe . . 207
Ophioglossum . 258
Ophiopogon . . 218
Oplismenus vide Panicum . . 208
Oporinia . . 248
Opuntia 225. 226. 249
*Orchideen* . . . 212
Oreocome . . 249
Oreopanax . . 218
Origanum 249. 271
Ornithogalum . 200
Orobus . . . . 249
Orontium . . . 232
Oryza . . . . 232
Osmanthus . . 218
Osmunda . . . 258
Othonna . . . 230
Oxalis 200. 208. 218. 230
Pachyphytum . 230
Pachysandra . 249
Paederota . . 249
Paeonia . . 249. 261
Palisota . . . 208
*Palmen u. Cycadeen* 212—214
Panax . . 202. 208
Pancratium 199. 200
Pandanus 208. 213
Panicum . . . 208
Papaver . 249. 250
Paratropia . . 208
Pardanthus . 250
Parietaria . . 270
Paris . . . . 250
Parnassia . 232. 250
Passiflora . 208. 218
Patrinia . . . 250
Paullinia . . . 208
Paulownia . . 261
Pavetta . . . 220
Pavonia . 208. 218
*Pêchers* . . . . 267
Pedilanthus . 220
Pedrosia v. Lotus 217
Peirescia . . . 226
Pelargonium 234. 235. 272
Pelecyphora . 226
Pellaea . . 211. 258
Pellionia . 208. 232
Peltandra . . 232
Pennisetum . 208
Pentlandia . . 200
Pentstemon 218. 250
Peperomia . . 208
Pericome . . . 250
Perilla . . . . 272
Periploca . . 265
Peristrophe . . 208
*Perllauch* . . . 270
Pernettia . . . 218
Persea . . . . 220
Petasites . . . 250
Petiveria . . . 220
Petrea . . . . 208
Petunia . . 218. 272

Seite — page
Peucedanum . 250
*Pfefferminze* . 271
*Pfirsiche* . . . 267
*Pflaumen* . . . 267
Phaedranassa . 200
Phajus . . . . 212
Phalaenopsis . 212
Phalangium 208. 238. 250
Phalaris . . . 250
Phellodendron 261
Philadelphus 261. 262
Phillyraea . . 262
Philodendron . 208
Phlomis . . . 250
Phlox . . . . 250
Phoenix . 213. 214
Phormium 218. 220
Phrynium . . 208
Phygelius . . 218
Phylica . . . . 218
Phyllanthus . 208
Phyllocactus 226. 227
Phyllotaenium 208
Physalis . . . 250
Physianthus . 208
Physostegia . . 250
Phyteuma . . 250
Phytolacca . . 250
Picea . . . 266. 267
Pilea . . . . . 208
Pilocarpus . . 220
Pilocereus 222. 227
Pilogyne . . . 200
Pilularia . . . 232
Pimelea . . . 218
Pimenta . . . 220
*Pimpinelle* . . 271
Pincenectitia . 222
Pinguicula . . 232
Pinus . . 266. 267
Piper . 208. 219. 220
Pirus . . . 260. 262
Pistia . . . . . 232
Pitcairnia . . 208
Pithecoctenium 218
Pithecolobium 208
Pittosporum . 218
Pityrosperma . 250
Plantago . . 250
*Plantes aquatiques* 230—233
» *de serre chaude* 202—210
» » » *froide* 214—219
» *grasses* 228—230
» *grimpantes* 264. 265. 272
» *officinales* 219. 220. 270
» *potagères diverses* 270. 271
» *vivaces* . . 236
Platanus . . . 262
Platycerium 211. 250
Platycodon . . 241
Platyzamia vide Dioon . . . 213
Plectranthus 218. 220. 251
Pleurospermum 251
Plumbago 208. 218. 251
Poa . . . 232. 251
Podocarpus . . 266
Podophyllum . 251
Pogostemon . 220
Poinciana . . 209
Poinsettia . . 209
*Poiriers* . . . 267
Polemonium . 251
Polyanthes . . 200
Polybotrya vide Acrostichum 210
Polycarpa . . 262

Seite — page
Polygala 218. 251
Polygonatum vide Convallaria 242
Polygonum 218 232. 251. 265
Polypodium 211. 258
Polystachya 212
Polystichum 211. 258
*Pommiers* 267. 268
Pontederia 231. 232
Populus 262
Porphyrocoma 209
Portulacaria 230
Potamogeton 232
Potentilla 251. 262
Poterium 271
Pothos 209
Pourretia 209
*Preisselbeere* 269
Prenanthes 251
Primula 218. 251. 252
Pritchardia 214
Priva 200. 251
Prosartes 252
Prunella 252
*Pruniers* 267
Prunus 262
Pseudogaltonia 200
Pseudolarix 266
Pseudotsuga 266
Psidium 220
Ptarmica 252
Ptelea 262
Pteris 211. 259
Pterocactus 227
Pterocarya 262
Pterocephalus 252
Pueraria 220
Pulicaria 252
Pulmonaria 252
Pulsatilla 238
Punica 218
Puya 209
Pyrethrum 252. 272
Pyrola 252
Quercus 262
Quitte 268
Ramondia 252
Ranunculus 200. 232. 233. 252
Raphiolepis 218
*Raute* 271
Ravenala 220
Ravenea 214
Rehmannia 252
Reidia 209
Reineckea 218
Reinwardtia 218
Remusatia 201
Retinospora 266
*Rhabarber* 271
Rhamnus 262
Rhapis 214
Rhaponticum 252
Rhazya 252
Rheum 252. 271
Rhexia 252
Rhipsalis 227
Rhodochiton 218
Rhododendron 218. 262
Rhodotypus 262
Rhopala 209
Rhopaloblaste 214
Rhus 262
Rhynchospermum 218
Rhynchospora 238
Rhytidophyllum 209
Ribes 262
Ricciocarpu 233
Richardia 201
Ricinus 272

Seite — page
Rivina 209
Robinia 262
Rochea 230
Rodgersia 252
Roezlia vide Beschorneria 221
Rohdea 252
*Ronce* 269
Rondeletia 209
Rosa 262. 265. 266. 267
Rosanowia 194
Roscoea 218
Rosmarinus 220. 271
Roulinia vide Dasylirion 221
Roupellia 220
Rubus 218. 262. 265. 269. 270
Rudbeckia 244. 252
Ruellia 209
Rumex 252. 271
Ruscus 252
Russellia 209
Ruta 271
Sabal 214
Sagina 252
Sagittaria 233
Saintpaulia 194
*Salbei* 252. 271
Salicornia 218
Salisburia vide Ginkgo 266
Salix 262. 263
Salvia 218. 271. 272
Salvinia 233
Sambucus 263
Sanchezia 209
Sanguinaria 252
Sanguisorba 252
Sanicula 271
Sanseviera 209. 220
Santolina 218. 252
Sapindus 220
Saponaria 252 253
Sarracenia 233
Satureja 271
*Sauerampfer* 271
Sauromatum 201
Saururus 233
Saxifraga 218. 253
Scabiosa 253
*Schalotten* 271
Scheeria 194
Schinus 220
Schismatoglottis 209
Schizocapsa 209
Schizolobium 209
Schizophragma 265
Schizostylis 201
*Schlingpflanzen* 264. 265. 272
*Schnittlauch* 271
Schubertia 209
Sciadocalyx 194
Sciadopitys 266
Scilla 201. 220
Scindapsus vide Philodendron 208
Scirpus 233
Scolopendrium 259
Scorodosma 253
Scrophularia 253
Scutellaria 209. 253
Seaforthia 212. 214
Sedum 230. 253. 271. 272
*Seekohl* 270
Seguiera 220
Selaginella 211. 259
Selliera 233
Sempervivum 230. 253. 272

Seite — page
Senecio 218. 230. 253
Septas 253
Sequoia 266
Sericocarpus 253
Sericographis 218
Serissa 218
Serratula 254
Seseli 254
Shortia 254
Sibbaldia 254
Sibthorpia 218
Sida 218. 254
Sidalcea 254
Sideritis 254
Silene 254
Silphium 254
Sinningia 194
Siphocampylus 218
Sisyrinchium 254
Sium 233
Skimmia 218
Smilacina 254
Smilax 209
Solandra 209
Solanum 218. 219. 233. 272
Soldanella 254
Solidago 254
Sollya 218
Sonchus 218
Sonerila 209
Sophora 263
Sorbus 263
Sparaxis 201
Sparganium 233
*Spargelpflanzen* 271
Sparrmannia 218
Spathiphyllum 209
Spergula 238. 254
Sphacele 218
Sphaerogyne 209
Spigelia 254
*Spinat* 271
Spiraea 240. 254. 263
Spironema 209
Sprekelia vide Amaryllis 195
*Stachelbeeren* 270
Stachys 42. 254
Stanhopea 212
Stapelia 230
Staphylea 263
Statice 254
*Stauden* 236
Stauntonia 218
Stenandrium 209
Stenanthium 255
Stenochlaena 211
Stenotaphrum 218
Stephanandra 263
Stephanophysum 206. 209
Stephanotis 209
Steudneria 209
Stevensonia 214
Stevia 218. 272
Stillingia 219
Stipa 255
Stobaea 255
Stokesia 255
Stratiotes 233
Strelitzia 209
Streptocarpus 209
Streptopus 255
Streptosolen 218
Strobilanthes 209
Struthiopteris 259
Strychnos 220
Stylidium 218
Succisa 255
*Sukkulente Pflanzen* 228—230

Seite — page
Sutherlandia 218
Swainsonia 218
Swertia 255
Symphoricarpus 263
Symphytum 255
Syngonium 209
Syringa 263
Tabernaemontana 209
Tacca 209
Tacsonia 209
Tamarindus 220
Tamarix 263
Tamus 255
Tanacetum 255
Tapeinotes 194
Taxodium 266
Taxus 266
Tecoma 219
Telekia 255
Telephium 255
Tellima 255
Templetonia 219
Tephrocactus 225
*Teppichbeetpflanzen* 272
Tetranema 209
Teucrium 219. 220. 255
Thalia 233
Thalictrum 255
Thea 220
Theobroma 220
Thermopsis 255
Thladiantha 201
Thlaspi 255
Thuja 266
Thujopsis 266
Thunbergia 209. 272
*Thymian* 271
Thymus 255. 271. 272
Thyrsacanthus 209
Tiarella 255
Tigridia 201
Tilia 263
Tillandsia 209
Todea 211
Tofieldia 255
Tolmiea 255
Tommasinia 255
*Topfnelken* 257
Torenia 209
Torreya 266
Toxicophlaea 209
Tradescantia 210. 255
Trapa 233
Trautvetteria 255
Trianea 233
Trichilia 220
Tricyrtis 255
Trientalis 255
Trifolium 255
Triglochin 233
Trillium 255
*Tripmadam* 271
Tritoma 255
Tritonia vide Crocosmia 199
Trollius 256
Tropaeolum 201. 219. 272
Tsuga 266
*Tuberosen* 200. 201
Tunica 256
Tussilago 256
Tydaea 194
Typha 233
Ulmus 263
Umbilicus 230. 256
Urena 210
Urostigma 210

Seite — page
Urtica 210. 256
Urvillea 210
*Ustensiles de jardinage* 272—274
Uvularia 256
Vaccinium 263. 269
Valeriana 256. 270
Vallisneria 233
Vallota 201
Vanda 212
Vanilla 212. 220
Vellozia 210
Veltheimia 201
Veratrum 256
Verbascum 256
Verbena 200. 219. 252. 272
Vernonia 256
Veronica 219. 256
*Verschiedene Gemüsepflanzen* 270. 271
Vetiveria 210
Viburnum 263
Vicia 256
Victoria 233
Villaresia 210
Villarsia 233
Vinca 256
Viola 256. 257
Virgilia 263
Visnea 219
Vitis 210. 219. 265
Vriesia 210
Wahlenbergia 257
*Waldmeister* 271
Waldsteinia 257
Wallichia 214
*Wallnüsse* 268
*Warmhauspflanzen* 202—210
Washingtonia 214
*Wasserpflanzen* 230—233
Weigela 263. 264
*Weissdorn* vide Crataegus 267
Wellingtonia 266
*Wermut* 271
Westringia 219
*Winterbohnenkraut* 271
*Wintermajoran* 271
*Winterheckzwiebeln* 271
Withania 201
Woodsia 259
Woodwardia 259
Wulfenia 257
Xanthoceras 264
Xanthosoma 201
Xanthoxylon 264
Xylophylla 210
Xylosteum 264
*Yams* vide Dioscorea 42. 243
Yucca 221. 222
Zamioculcas 210
Zanonia 220
Zantedeschia 201
Zauschneria 257
Zea 272
Zephyranthes 201
*Zierbäume und Sträucher* 259—264
Zigadenus 257
Zingiber 220
*Zwetschen* 267
*Zwiebel- und Knollengewächse* 190—201
Zygopetalum 212

# Kultur-Anweisungen — Literatur.

**Folgende Gartenbücher halten wir empfohlen, wie wir auch andere Werke der Fachliteratur ebenfalls zu Ladenpreisen schnell besorgen können.**

| | M. Pf. |
|---|---|
| 1. **Gartenbuch für Jedermann,** von Garteninspektor **W. Hampel,** 3. Aufl., geb. | 6 — |
| 2. **Böttner, Johannes, Gartenbuch für Anfänger,** 7. — neueste — Aufl. mit 598 Abb. u. 15 Plänen, geb. | 6 — |
| 3. **Wredows Gartenfreund,** von **A. Fintelmann,** Städt. Garteninspektor; fünfzigstes Tausend; geb. | 5 — |
| 4. **Schmidlins Gartenbuch,** 4. Aufl. Mit 9 Plänen und 751 Abb. Neuer Abdruck 1905, geb. | 10 — |
| 5. **Christs Gartenbuch für Bürger und Landmann,** 13. Aufl., 276 Abb., geb. | 4 — |
| 6. **Vilmorins Blumengärtnerei,** 3. Aufl., neubearbeitet von **Dir. A. Siebert** u. **A. Voss,** mit 1272 Abb. und 400 Blumenbildern auf 100 Farbendrucktafeln | 56 — |
| 7. **Illustr. Gartenbau-Lexikon,** 3. Aufl., mit 1002 Abb., von **Prof. Dr. Wittmack,** geb. | 23 — |
| 8. **Hampel, C., Die deutsche Gartenkunst,** geh. M. 4,50; geb. | 5 50 |
| 9. **Betten, R., Mistbeet,** geh. M. 1,20; geb. | 2 — |
| 10. **Hesdörffer, Max, Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei,** 3. Aufl., mit 437 Abb. und 16 farb. Blumentafeln, geb. | 9 — |
| 11. **Betten, Rob., Blumenzucht und Blumenpflege im Zimmer,** 4. Aufl., 270 Abb., geb. | 4 — |
| 12. **Hesdörffer, Max, Prakt. Taschenbuch für Gartenfreunde,** mit 109 Abb., geb. | 2 50 |
| 13. **Balkongärtnerei und Vorgärten,** von **J. Böttner,** 120 Abb. | 1 80 |
| 14. **Bergmann I., Adolf,** Lehrer, **Die Blumenpflege in Schule und Haus** | — 50 |
| 15. **Obstbaumschnitt,** der, von **Pekrun,** 150 Abb., geh. M. 1 —, geb. | 1 80 |
| 16. **Obstbau, prakt.,** von **N. Gaucher,** 3. Aufl., mit 446 Abb. u. 4 Taf., geb. | 8 — |
| 17. **Böttner, Joh.,** prakt. Lehrbuch des **Obstbaues,** 3. Aufl., geb. | 6 — |
| 18. **Obstkultur, Handbuch der,** von **Lucas,** 4. verm. Aufl., 343 Abb., geb. | 6 — |
| 19. **Obstbau,** von **E. Weirup,** 40 Abb. und 4 Taf., 2. Aufl. | 1 — |
| 20. **Gemüsebau,** von **Ph. Gielen,** 2. Aufl., geb. | 1 — |
| 21. **Frucht- und Gemüsetreiberei,** Handbuch der, von **W. Hampel,** 2. Aufl., geb. | 7 — |
| 22. **Praktische Gemüsegärtnerei,** von **Joh. Böttner,** 4. verm. Aufl., mit 302 Abb., geb. | 4 — |
| 23. **Gressents einträglicher Gemüsebau,** 3. Aufl., herausg. v. **A. Janson.** Mit 230 Abb., kart. | 6 — |
| 24. **Göschke, F., Der Hausgarten auf dem Lande,** 5. Aufl., geh. M. 1 —; geb. | 1 50 |
| 25. **Hinze, Kleine Hausgärten,** mit 3 Plänen und 70 Abb. | 2 — |
| 26. **Dammer,** Theorie der Gartenarbeiten, geb. | 3 — |

27. **Gartenbau-Bibliothek** (in Einzelbänden):

Bd. 1. **Dammer,** Monatskalender
» 2. **Dammer,** Zimmerblattpflanzen
» 3. **Bode,** Gewürzkräuter
» 4. **Dammer,** Balkonpflanzen
» 5. **Dammer,** Zimmerblütenpfl.
» 6. **Goeschke,** Gartenpflanzen
» 7. **Bode,** Der Gartenrasen
» 8. **Mönkemeyer,** Farnpflanzen
» 9. **Koopmann,** Zwergobstbau
» 10. **Goeschke,** Staudengewächse
» 11. **Lindemuth,** Gemüsebau III
» 12. **Kotelmann,** Pfirsiche und Aprikosen
» 13. **Lindemuth,** Zwiebelgewächse
» 14. **Goeschke,** Blütensträucher
» 15. **Lindemuth,** Gemüsebau I
» 16. **Maurer,** Beerensträucher

} Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

**Gartenbau-Bibliothek:**

Bd. 17. **Goeschke,** Bunte Gehölze
» 18. **Lindemuth,** Gemüsebau II
» 19. **Lange,** Gurke, Melone, Kürbis
» 20. **v. Altishofen,** Villengarten
» 21. **Bode,** Mistbeet
» 22. **Klawun,** Gartenlaube
» 23. **Koopmann,** Weinspalier
» 24. **Ledien,** Orchideen
» 25. **Mönkemeyer,** Aquarienpflanzen
» 26. **Koopmann,** Rosen
» 27. **Goeschke,** Einfassungspflanzen
» 28. **Dammer,** Nadelhölzer
» 29. **Lindemuth,** Knollengewächse
» 30. **Dressler,** Der Spargel
» 31. **Zürn,** Die Erdbeere
» 32. **Dammer,** Palmen
» 33. **Ledien,** Gewächshaus
» 34—36. **Kolbe,** Schädliche u. nützliche Lebewesen M. 3,60.

} Leicht fasslich geschrieben, mit Abbildungen, je 1 Band M. 1,20.

| | M. Pf. |
|---|---|
| 28. **Rümpler, Th., Stauden,** ihre Kultur, Vermehrung u. Verwendung, 2. Aufl., geb. | 3 50 |
| 29. **Kultur der Blumenzwiebeln,** von **Timm und Frahm,** 81 Abb., geh. M. 2,75; geb. | 3 — |
| 30. **Mönkemeyer, W.,** Die Sumpf- und Wasserpflanzen, mit 126 Abbildungen, geb. | 5 50 |
| 31. **Allendorff, W., Kulturpraxis** der Kalt- und Warmhauspflanzen, 2. Aufl., geb. | 10 — |
| 32. **Dammer, Palmenzucht und Palmenpflege,** 24 Abb., geb. | 4 — |
| 33. **Schumann, Prof. Dr. K., Gesamtbeschreibung der Kakteen,** 2. Aufl., geh. M. 30 —, geb. | 34 — |
| 34. **Schumann, Prof. Dr. K.,** nach dessen Tode **Prof. Dr. M. Gürke, Blühende Kakteen,** Farbentafeln, in Lieferungen zu je 4 Tafeln erscheinend; jede Lfg. | 4 — |
| Erster bis fünfter Band, enthaltend je 12 Tafeln, jeder | 13 — |
| Sechster Band, 16 Tafeln | 17 — |
| Siebenter Band, 16 Tafeln | 17 — |
| Erster Serienband (Tafel 1—60) in Leinen | 65 — |
| in Halbfranzband | 70 — |
| 35. **Rother, W. O.,** Prakt. Leitfaden für die Anzucht und Pflege der **Kakteen,** mit 45 Abb., geb. | 3 — |
| 36. **Thomas, F.,** Zimmerkultur der Kakteen, 4. Aufl., geb. | 1 20 |
| 37. **Hirscht, Karl,** Bilder aus dem Kakteenzimmergarten, 2. Aufl., geh. M. 1,80, geb. | 2 20 |
| 38. **Schelle, G., Handbuch der Kakteenkultur,** Beschreibung, Anzucht, Pflege vieler Kakteensorten, mit 200 Abb., geh. 4,50; geb. | 5 — |
| 39. **Berger, Alwin, Sukkulente Euphorbien,** mit 33 Abb., brosch. 2,50; geb. | 3 — |
| 40. **Sukkulenten,** die, v. Th. Rümpler, herausgegeben v. Prof. Dr. K. Schumann, geb. | 8 — |
| 41. **Credner, A., Chrysanthemum indicum** und seine Kultur M. 4 —; elegant geb. | 5 — |
| 42. **Schnurbusch, Otto, Der prakt. Schnittblumenzüchter der Neuzeit,** Teil I, 3. Aufl., Kultur u. Treiberei der gangbarsten Schnittblumen, geh. M. 5 —, geb. | 5 60 |
| Teil II, die wertvollsten Sträucher, Stauden, Knollen, Zwiebeln für den Schnitt, 2. Aufl., geh. M. 4 —, geb. | 4 80 |
| Beide Teile in einem Bande gebunden, soweit Vorrat reicht, statt M. 10,40 für | 9 — |

| | M. | Pf. |
|---|---|---|
| 43. **Schnurbusch, Otto, Die praktischen Kultureinrichtungen der Neuzeit,** mit Baukostenberechnung, Teil I, Baumaterialien u. Kulturkästen, geh. M. 2,40, geb. . . | 3 | — |
| Teil II, Heizungseinrichtungen, geh. M. 3 —, geb. . . . . . | 3 | 60 |
| Teil III, Gewächshausbau, geh. M. 6 —, geb. . . . . . | 7 | — |
| Die drei Teile in einem Bande statt M. 13,60 für . . . . . . . . . . . . | 10 | 50 |
| 44. **Steins Orchideenbuch,** mit 184 Abb., geb. | 20 | — |
| 45. **M. Schulzes Orchidaceen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz,** mit 100 Chromotafeln, geb. . . . . . . . . . . . | 7 | 50 |
| 46. **Prof. Thomes Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz,** mit 616 Chromotafeln und über 100 Bogen Text, 2., verm. Aufl., 57 Lieferungen je M. 1,25 oder komplett in 4 Bänden brosch. . . | 71 | 25 |
| in Halbfranzband . . . . . . . . . . | 80 | 25 |
| 47. **Handelsgewächse,** die, von **Löbe,** mit 100 Abbildungen, in 6 einzeln käuflichen Heften, vollständig . . . . . . . . . . | 11 | — |
| 48. **Lebls Rosenbuch,** mit 106 Abb., geb. . . | 5 | — |
| 49. **Wesselhöft, J., Der Rosenfreund,** 7. Aufl., 33 Abb., geh. M. 4 —, geb. . . . . . . | 5 | — |
| 50. **Betten, Rob., Die Rose, ihre Anzucht und Pflege,** 138 Abb., 2. Aufl., geb. . . | 4 | — |
| 51. **Jurass, P., Rosenbuch für Jedermann,** mit 8 Tafeln u. 19 Textabb., geb. . . | 2 | 50 |
| 52. **Rosenbuch für Gartenliebhaber,** von Dr. Jul. Hoffmann, mit 20 Tafeln und einem alphab. Verzeichnis von 300 Rosensorten, geb. . . . . . . . . . . . . . | 6 | — |
| 53. **Radde, A. G., Champignonzucht,** geb. . | — | 75 |
| 54. **Böttner, Joh., Gartenkulturen, die Geld einbringen,** 2. Aufl., mit 169 Abb., geb. | 6 | — |
| 55. **Beissner, L.,** Handbuch der **Koniferen-Benennung,** geb. M. 1,50, dazu zwei Hefte Nachträge je M. 1 —; zusammen | 3 | 50 |
| 56. **Beissner-Schelle-Zabel,** Handbuch der **Laubholz-Benennung,** geb. . . . . . . | 15 | — |
| 57. **Beissner, L.,** Handbuch der **Nadelholzkunde,** 138 Abb., geb. . . . . . . . . | 20 | — |
| 58. **Dippel, Dr. L.,** Handbuch der **Laubholzkunde,** mit 829 Abb., I. Band M. 15 —, II. Band M. 20 —, III. Band . . . . . | 25 | — |
| 59. **Hesdörffer, die schönsten Blütensträucher,** 24 Farbendrucktafeln mit Text, geb. . . . . . . . . . . . | 10 | — |
| 60. **Album für Teppichgärtnerei und Gruppenbepflanzung,** v. K. Götze, mit 406 Abb. u. 973 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb. | 8 | — |
| 61. **Otte u. Levy,** Muster-Album der modernen **Teppichgärtnerei,** 182 Entwürfe u. 635 Bepflanzungsang., 7. Aufl., geb. | 6 | 50 |
| 62. **Hampel, C., 150 kleine Gärten, Plan, Beschreibung und Bepflanzung,** 3. Aufl. | 5 | — |
| 63. **Hampel, C., Gartenbeete und Gruppen,** 333 Entwürfe, neue Ausgabe, geb. . . | 7 | 50 |
| 64. **Hampel, C., Gärtnerische Schmuckplätze in Städten,** kart. . . . . . . . . . | 6 | — |
| 65. **Stüting, A., Das Planzeichnen für den angehenden Landschaftsgärtner,** geb. | 4 | — |
| 66. **Bertram, M., Gärtnerisches Planzeichnen,** in Mappe . . . . . . . . | 12 | — |
| 67. **Salomons Wörterbuch der botanischen Kunstsprache,** 5. Aufl., geb. . . . . | 1 | 30 |
| 68. **Jubisch, M., Geschäftskorrespondenz für Gärtner,** 4. Aufl., kart. . . . . . . | 1 | 80 |
| 69. **Schimpfky, Heilpflanzen,** 140 Chromotaf. mit Text, 2 Bände, M. 3,50; geb. . . . | 10 | — |
| 70. —— **Die wichtigsten Giftgewächse,** 27 Chromotaf. u. Text, M. 2,25; geb. . . . | 2 | 75 |
| 71. **Deutscher Garten-Kalender für 1907,** v. M. Hesdörffer (34. Jahrg.), in Kaliko M. 2 —, in Leder . . . . . . . . . . | 3 | — |

# Inhalt des Samen-Verzeichnisses.


## I. Gemüse-Samen.

| | Seite |
|---|---|
| 1. Kohl-Arten . . . . . . . . . . . . . | 1— 5 |
| 2. Wurzeln und Rüben . . . . . . . . . . | 5— 8 |
| 3. Salat-Arten . . . . . . . . . . . . | 8—11 |
| 4. Zwiebel- und Porree-Samen . . . . . | 11—12 |
| 5. Radies- und Rettich-Samen . . . . . | 13—14 |
| 6. Küchen-Kräuter . . . . . . . . . . | 14—18 |
| 7. Spinat-Arten . . . . . . . . . . . | 18—19 |
| 8. Gurken, Melonen und Kürbisse . . . | 19—23 |
| 9. Erbsen . . . . . . . . . . . . . . | 24—25 |
| 10. Bohnen . . . . . . . . . . . . . . | 25—28 |

## II. Landwirtschaftliche Samen.

| | |
|---|---|
| 1. Futter-Gräser . . . . . . . . . . . | 28—29 |
| 2. Klee-Arten . . . . . . . . . . . . | 29—30 |
| 3. Verschiedene Futterpflanzen . . . . | 30—31 |
| 4. Getreide . . . . . . . . . . . . . | 31—34 |
| 5. Körner- und Feldfrüchte . . . . . . | 34 |
| 6. Futter-Rüben . . . . . . . . . . . | 35—36 |
| 7. Diverse technische Samen . . . . . | 36—37 |
| 8. Knollen . . . . . . . . . . . . . . | 38—42 |

## III. Blumen-Samen.

| | Seite |
|---|---|
| 1. Sortimente . . . . . . . . . . . . | 42— 56 |
| 2. Sommer-Gewächse . . . . . . . . . | 57—107 |
| 3. Zier-Cucurbitaceen . . . . . . . . | 107—108 |
| 4. Zier-Gräser . . . . . . . . . . . | 108—111 |
| 5. Stauden . . . . . . . . . . . . . | 111—142 |
| 6. Topfgewächse . . . . . . . . . . . | 143—167 |
| Sukkulenten und Kakteen . . . . . | 167—170 |
| Wasserpflanzen . . . . . . . . . . | 170—172 |
| Farne . . . . . . . . . . . . . . | 172—173 |
| Palmen-Samen . . . . . . . . . . . | 173—175 |


## IV. Gehölz-Samen.


| | |
|---|---|
| 1. Nadelhölzer (Koniferen) . . . . . . | 175—178 |
| 2. Laubhölzer . . . . . . . . . . . . | 178—183 |

## V. Neuheiten.

| | |
|---|---|
| 1. Neuheiten von Blumen-Samen für 1907 . . . . . . . . . . . . . . . | 183—189 |
| 2. Neuheiten von Gemüse-Samen, für 1907 . . . . . . . . . . . . . . . | 189 |


Xylographie und Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.





Etablissement Haage & Schmidt, Erfurt.